



Liberté  
Égalité  
Fraternité

## Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe

❶ Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2018

NOR : TREL1704130A

JORF n°0041 du 18 février 2018

Version en vigueur au 09 juin 2022

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe en date du 13 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 février au 12 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

### Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

### Article 2

I. - Est interdite sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) et de l'embranchement des mousses (*Bryophyta*), autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

### Article 3

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

### Annexe I

#### Article

##### I. Trachéophytes (plantes vasculaires)

###### I.1. Ptéridophytes

*Acrostichum aureum* L., 1753

*Acrostichum danaeifolium* Langsd. & Fisch., 1810

*Actinostachys pennula* (Sw.) Hook., 1842 = *Schizaea pennula* Sw., 1806

*Adiantopsis radiata* (L.) Fée, 1852

*Adiantum × variopinnatum* Jermy & T.G.Walker, 1985

*Adiantum concinnum* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810

*Adiantum fragile* Sw., 1788

*Adiantum latifolium* Lam., 1783

*Adiantum lucidum* (Cav.) Sw., 1806

*Adiantum macrophyllum* Sw., 1788

*Adiantum obliquum* Willd., 1810  
*Adiantum petiolatum* Desv., 1811  
*Adiantum pulverulentum* L., 1753  
*Adiantum pyramidale* (L.) Willd., 1810  
*Adiantum tenerum* Sw., 1788  
*Adiantum tetraphyllum* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810  
*Adiantum villosum* L., 1759  
*Alsophila imrayana* (Hook.) D.S.Conant, 1983 = *Cyathea imrayana* Hook., 1844  
*Alsophila muricata* (Willd.) Desv., 1827 = *Cyathea muricata* Willd., 1810  
*Anemia adiantifolia* (L.) Sw., 1806  
*Anemia hirta* (L.) Sw., 1806  
*Aneum citrifolium* (L.) Splitg., 1840  
*Asplenium abscissum* Willd., 1810  
*Asplenium cristatum* Lam., 1786  
*Asplenium cuneatum* Lam., 1786  
*Asplenium cuspidatum* Lam., 1786  
*Asplenium dentatum* L., 1753  
*Asplenium formosum* Willd., 1810  
*Asplenium laetum* Sw., 1806  
*Asplenium obtusifolium* L., 1753  
*Asplenium pteropus* Kaulf., 1824  
*Asplenium pumilum* Sw., 1788  
*Asplenium radicans* var. *cirrhatum* (Rich. ex Willd.) Rosenst., 1906 = *Asplenium cirrhatum* Rich. ex Willd., 1810  
*Asplenium salicifolium* L., 1753  
*Asplenium serra* Langsd. & Fisch., 1810  
*Asplenium serratum* L., 1753  
*Blechnum × antillanum* Proctor, 1965  
*Blechnum binervatum* (Poir.) C.V.Morton & Lellinger, 1967  
*Blechnum divergens* (Kunze) Mett., 1864  
*Blechnum lherminieri* (Bory) C.Chr., 1905  
*Blechnum occidentale* L., 1753  
*Blechnum rufum* (Spreng.) C.Chr., 1913  
*Blechnum ryanii* (Kaulf.) Hieron., 1908  
*Blechnum serrulatum* Rich., 1792  
*Blechnum violaceum* (Fée) C.Chr., 1905  
*Bolbitis aliena* (Sw.) Alston, 1932  
*Bolbitis nicotianifolia* (Sw.) Alston, 1932  
*Bolbitis portoricensis* (Spreng.) Hennipman, 1975  
*Campyloneurum angustifolium* (Sw.) Fée, 1852  
*Campyloneurum decurrens* C.Presl, 1836  
*Campyloneurum latum* T.Moore, 1861  
*Campyloneurum phyllitidis* (L.) C.Presl, 1836  
*Campyloneurum repens* (Aubl.)C.Presl, 1836  
*Ceradenia curvata* (Sw.) L.E.Bishop, 1988 = *Grammitis curvata* (Sw.) Ching, 1941  
*Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw., 1806  
*Christella hispidula* (Decne.) Holttum, 1976 = *Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F.Reed, 1968  
*Cochlidium jungens* L.E.Bishop, 1978  
*Cochlidium rostratum* (Hook.) Maxon ex C. Chr., 1929  
*Cochlidium seminudum* (Willd.) Maxon, 1926  
*Cochlidium serrulatum* (Sw.) L.E.Bishop, 1978  
*Ctenitis excelsa* (Desv.) Proctor, 1961  
*Ctenitis meridionalis* (Poir.) Ching, 1940  
*Cyathea arborea* (L.) Sm., 1793  
*Cyathea grandifolia* Willd., 1810  
*Cyathea pungens* (Willd.) Domin, 1929  
*Cyathea tenera* (Hook.) T.Moore, 1861  
*Cyclopeltis semicordata* (Sw.) J.Sm., 1846  
*Cyclosorus interruptus* (Willd.) H.Ito, 1937 = *Thelypteris interrupta* (Willd.) K.Iwats., 1963  
*Danaea alata* Sm., 1793  
*Danaea elliptica* Sm., 1808  
*Danaea nodosa* (L.) Sm., 1793  
*Danaea stenophylla* Kunze, 1840  
*Dennstaedtia bipinnata* (Cav.) Maxon, 1938  
*Dennstaedtia dissecta* (Sw.) T.Moore, 1861  
*Dicranopteris flexuosa* (Schrad.) Underw., 1907  
*Didymoglossum angustifrons* Fée, 1866 = *Trichomanes angustifrons* (Fée) Wess.Boer, 1962  
*Didymoglossum hymenoides* (Hedw.) Desv., 1827 = *Trichomanes hymenoides* Hedw., 1799  
*Didymoglossum kapplerianum* (J.W.Sturm) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes kapplerianum* J.W.Sturm, 1859  
*Didymoglossum krausii* (Hook. & Grev.) C.Presl, 1844 = *Trichomanes krausii* Hook. & Grev., 1830  
*Didymoglossum membranaceum* (L.) Vareschi, 1969 = *Trichomanes membranaceum* L., 1753  
*Didymoglossum punctatum* (Poir.) Desv., 1827 = *Trichomanes punctatum* Poir., 1808  
*Diplazium apollinaris* L'Herm. ex Fée, 1866  
*Diplazium carcasanum* (Willd.) T.Moore, 1861  
*Diplazium centripetale* (Baker) Maxon, 1926  
*Diplazium cristatum* (Desr.)Alston, 1936

Diplazium flavescentis (Mett.) Christ, 1897  
Diplazium godmanii (Baker) C.Chr., 1905  
Diplazium grandifolium (Sw.) Sw., 1801  
Diplazium legalloii Proctor, 1966  
Diplazium lherminieri Hieron. in Urban, 1911  
Diplazium plantaginifolium (L.) Urb., 1903  
Diplazium striatum (L.) C.Presl, 1836  
Diplazium unilobum (Poir.) Hieron., 1917  
Diplopterygium bancroftii (Hook.) A.R.Sm., 1980  
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn, 1879  
Doryopteris pedata (L.) Fée, 1852  
Dracoglossum plantagineum (Jacq.) Christenh., 2007 = Tectaria plantaginea (Jacq.) Maxon, 1908  
Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J.Sm., 1841  
Elaphoglossum boryanum (Fée) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum brachyneuron (Fée) J.Sm., 1857  
Elaphoglossum chartaceum (Baker ex Jenman) C.Chr., 1905  
Elaphoglossum crinitum (L.) H.Christ, 1899  
Elaphoglossum decoratum (Kunze) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum feei (Bory ex Fée) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum flaccidum (Fée) T.Moore, 1862  
Elaphoglossum glabellum J.Sm., 1842  
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum impressum (Fée) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum longifolium (Jacq.) J.Sm., 1846  
Elaphoglossum martinicense (Desv.) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb., 1903  
Elaphoglossum perelegans (Fée) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum petiolatum var. dussii (Underw. ex Maxon) Proctor, 1966  
Elaphoglossum piloselloides (C.Presl) T.Moore, 1857  
Elaphoglossum plumieri T.Moore, 1857  
Elaphoglossum pteropus C.Chr., 1905  
Elaphoglossum scandens T.Moore, 1857  
Elaphoglossum smithii (Baker) Christ, 1899  
Enterosora trifurcata (L.) L.E.Bishop, 1992  
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching, 1940  
Gleichenia farinosa (Kaulf.) Hook., 1844  
Gleichenia furcata (L.) Spreng., 1827  
Grammitis limbata Fée, 1852  
Grammitis stipitata Proctor, 1966  
Hecistopteris pumila (Spreng.) J.Sm., 1842  
Hemidictyum marginatum (L.) C.Presl, 1836  
Hemionitis palmata L., 1753  
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm., 1875  
Huperzia aqualupiana (Spring) Rothm., 1944  
Huperzia sieberiana (Spring) Trevis., 1874  
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis., 1874  
Huperzia tenuicaulis (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987  
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw., 1802  
Hymenophyllum elegans Spreng., 1827  
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw., 1801  
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., 1801  
Hymenophyllum hirtellum var. gratum (Fée) Proctor, 1966  
Hymenophyllum lanatum Fée, 1866  
Hymenophyllum latifrons Bosch, 1859  
Hymenophyllum lherminieri Mett. in Kuhn, 1868  
Hymenophyllum lineare (Sw.) Sw., 1801  
Hymenophyllum macrothecum Fée, 1866  
Hymenophyllum microcarpum Desv., 1827  
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., 1801  
Hymenophyllum sericeum (Sw.) Sw., 1802  
Hymenophyllum sieberi (C.Presl) Bosch, 1858  
Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw., 1801  
Hymenophyllum valvatum Hook. & Grev., 1831  
Hypolepis repens (L.) C.Presl, 1836  
Lellingeria antillensis (Proctor) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
Lellingeria hartii (Jenman) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
Lellingeria suspensa (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
Lellingeria tenuicula (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
Lindsaea divaricata Klotzsch, 1845  
Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand., 1797  
Lindsaea lancea (L.) Bedd., 1876  
Lindsaea lherminieri Fée, 1866  
Lindsaea quadrangularis subsp. antillensis K.U.Kramer, 1957  
Lomariopsis sorbifolia (L.) Fée, 1845  
Lonchitis hirsuta L., 1753

Lycopodiella caroliniana (L.) Pic.Serm., 1968  
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., 1968  
Lycopodium clavatum L., 1753  
Lycopodium reflexum var. rigidum (J.F.Gmel.) Proctor, 1966  
Megastrum macrotheca (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1987  
Megastrum subincisum (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1988  
Megastrum villosum (L.) Holttum, 1986  
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992  
Metaxya rostrata (Kunth) C.Presl, 1836  
Microgramma lycopodioides (L.) Copel., 1947  
Microgramma piloselloides (L.) Copel., 1947  
Micropolypodium grisebachii (Underw. ex C.Chr.) A.R.Sm., 1992  
Micropolypodium knowltoniorum (Hodge) A.R.Sm., 1992  
Micropolypodium serricula (Fée) A.R.Sm., 1992  
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, 1834  
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug, 1897  
Neurocallis praestantissima Bory ex Fée, 1845  
Neurodium lanceolatum (L.) Fée, 1852  
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, 1972  
Odontosoria flexuosa (Spreng. ex Kunze) Maxon, 1913  
Oleandra articulata (Sw.) C.Presl, 1836  
Olfersia cervina (L.) Kunze, 1824  
Ophioglossum palmatum L., 1753  
Ophioglossum reticulatum L., 1753  
Ormoloma imrayanum (Hook.) Maxon, 1933  
Palhinhaea torta (Sieber ex Underw. & F.E.Lloyd) Christenh., 2009 = Lycopodium cernuum var. dussii Christ, 1897  
Pecluma pectinata (L.) M. G.Price, 1983  
Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. G.Price, 1983  
Phlebodium aureum (L.) J.Sm., 1841  
Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm., 1841  
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger, 1987  
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner, 1993 = Huperzia dichotoma (Jacq.) Trevis., 1874  
Phlegmariurus funiformis (Cham. ex Spring) B.Øllg, 2010 = Huperzia funiformis (Cham. ex Spring) Trevis., 1874  
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg., 2012 = Huperzia linifolia (L.) Trevis., 1874  
Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Øllg., 2012 = Huperzia reflexa (Lam.) Trevis., 1874  
Phlegmariurus verticillatus (L.f.) A.R.Field & Testo, 2016 = Huperzia verticillata (L.f.) Trevis., 1875  
Phlegmariurus wilsonii (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 2012 = Huperzia wilsonii (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987  
Pityrogramma calomelanos (L.) Link, 1833  
Pityrogramma chrysophylla var. chrysophylla (Sw.) Link  
Pityrogramma chrysophylla var. gabrielae Domin, 1929  
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn., 1872  
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993  
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810  
Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebihara & Dubuisson, 2006 = Trichomanes hymenophylloides Bosch, 1863  
Polypodium dulce Poir., 1804  
Polystichopsis muscosa (Vahl) Proctor, 1961  
Polystichum guadalupense Fée, 1866  
Polystichum rhizophyllum (Sw.) C.Presl, 1836  
Polytaenium dussianum (Benedict) Benedict, 1911  
Polytaenium feei (W.Schaffn. ex Fée) Maxon, 1926  
Psilotum nudum (L.) P.Beauv., 1805  
Pteris altissima Poir., 1804  
Pteris arborea L., 1753  
Pteris biaurita L., 1753  
Pteris grandifolia L., 1753  
Pteris plumula Desv., 1827  
Pteris pungens Willd., 1810  
Saccoloma domingense (Spreng.) C.Chr., 1906  
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett., 1861  
Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm., 1841  
Selaginella flabellata (L.) Spring, 1838  
Selaginella rotundifolia Spring, 1843  
Selaginella serpens (Desv. ex Poir.) Spring, 1843  
Selaginella substipitata Spring, 1843  
Selaginella tenella (P.Beauv.) Spring, 1843  
Serpocaulon antillense (Maxon) A.R.Sm., 2006  
Serpocaulon dissimile (L.) A.R.Sm., 2006  
Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R.Sm., 2006  
Serpocaulon loricatum (L.) A.R.Sm., 2006  
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm., 2006  
Sticherus bifidus (Willd.) Ching, 1940  
Stigmatopteris rotundata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.Chr., 1909  
Tectaria antioquoiana (Baker) C.Chr., 1934  
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw., 1906  
Tectaria incisa Cav., 1802  
Tectaria trifoliata (L.) Cav., 1802

Terpsichore anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) B.León & A.R.Sm., 2003  
Terpsichore asplenifolia (L.) A.R.Sm., 1993  
Terpsichore eggersii (Baker ex Hook.) A.R.Sm., 1993  
Terpsichore lanigera (Desv.) A.R.Sm., 1993  
Terpsichore mollissima (Fée) A.R.Sm., 1993  
Terpsichore taxifolia (L.) A.R.Sm., 1993  
Thelypteris × rolandii (C.Chr.) R.M.Tryon, 1967  
Thelypteris abrupta (Desv.) Proctor, 1960  
Thelypteris balbisii (Spreng) Ching, 1941  
Thelypteris cheilanthes (Kunze) Proctor, 1953  
Thelypteris clypeolata (Desv.) Proctor, 1960  
Thelypteris concinna (Willd.) Ching, 1941  
Thelypteris consanguinea (Fée) Proctor, 1960  
Thelypteris decussata (L.) Proctor, 1953  
Thelypteris germaniana (Fée) Proctor, 1960  
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor, 1960  
Thelypteris gracilis (Heward) Proctor, 1953  
Thelypteris guadalupensis (Wikstr.) Proctor, 1953  
Thelypteris hastata (Fée) Proctor, 1953  
Thelypteris hydrophila (Fée) Proctor, 1960  
Thelypteris kunthii (Desv.) C.V.Morton, 1967  
Thelypteris leptocladia (Fée) Proctor, 1953  
Thelypteris limbata (Sw.) Proctor, 1960  
Thelypteris linkiana (C.Presl) R.M.Tryon, 1967  
Thelypteris muscicola Proctor, 1961  
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor, 1953  
Thelypteris opposita (Vahl) Ching, 1941  
Thelypteris patens (Sw.) Small, 1938  
Thelypteris pennata (Poir.) C.V.Morton, 1967  
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor, 1953  
Thelypteris reptans var. tenera (Fée) Proctor, 1959  
Thelypteris reticulata (L.) Proctor, 1953  
Thelypteris rustica (Fée) Proctor, 1960  
Thelypteris sancta (L.) Ching, 1941  
Thelypteris serrata (Cav.) Alston, 1932  
Thelypteris tetragona (Sw.) Small, 1938  
Trichomanes alatum Sw., 1801  
Trichomanes crispum L., 1753  
Trichomanes elegans Rich., 1792  
Trichomanes holopterum Kunze, 1845  
Trichomanes osmundoides DC. ex Poir., 1808  
Trichomanes pedicellatum Desv., 1811  
Trichomanes pinnatum Hedw., 1799  
Trichomanes polypodioides L., 1753  
Trichomanes rigidum Sw., 1788  
Trichomanes robustum E.Fourn., 1868  
Trichomanes trigonum Desv., 1811  
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum, 1986  
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel., 1938 = Trichomanes radicans Sw., 1801  
Vittaria graminifolia Kaulf., 1824  
Vittaria lineata (L.) Sm., 1793  
Zygophlebia sectifrons (Kunze ex Mett.) L.E.Bishop, 1989

I.2. Spermaphytes

I.2.a. Magnoliophytes (Angiospermes)

I.2.a.i. Dicotylédones

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip, 1936 = Pithecellobium jupunba (Willd.) Urb., 1900  
Abutilon hulseanum (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray, 1849  
Acacia muricata (L.) Willd., 1806  
Acacia tamarindifolia (L.) Willd., 1806  
Acacia tortuosa (L.) Willd., 1806  
Acaciella glauca (L.) L. Rico, 2006 = Acacia glauca (L.) Moench, 1794  
Achyranthes aspera L., 1753  
Acmella uliginosa (Sw.) Cass., 1822  
Acnistus arborescens (L.) Schltld., 1832  
Actinostemon caribaeus Griseb., 1857  
Aegiphila martinicensis Jacq., 1764  
Aeschynomene americana L., 1753  
Aeschynomene sensitiva Sw., 1788  
Aeschynomene villosa Poir., 1816  
Ageratum conyzoides L., 1753  
Alectra fluminensis (Vell.) Stearn, 1971  
Allophylus racemosus Sw., 1788  
Alternanthera brasiliiana (L.) Kuntze, 1891  
Alternanthera caracasana Kunth, 1818  
Alternanthera crucis (Moq.) Bold., 1909  
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv., 1818 = Alternanthera paronychioides A.St.-Hil., 1833 = Alternanthera tenella

Colla, 1829  
*Alternanthera halimifolia* (Lam.) Standl. ex Pittier, 1926  
*Alternanthera sessilis* (L.) R.Br. ex DC., 1813  
*Amanoa caribaea* Krug & Urb., 1897  
*Amaranthus dubius* Mart. ex Thell., 1912  
*Amaranthus polygonoides* L., 1759  
*Amaranthus spinosus* L., 1753  
*Ammannia coccinea* Rottb., 1773  
*Ammannia latifolia* L., 1753  
*Ammannia ramosior* L., 1753 = *Rotala ramosior* (L.) Koehne, 1877  
*Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth, 1819  
*Amphitecna latifolia* (Mill.) A.H.Gentry, 1976  
*Amyris elemifera* L., 1759  
*Andira inermis* (W.Wright) Kunth ex DC., 1825  
*Andira sapindoides* (DC.) Benth., 1860  
*Aniba bracteata* (Nees) Mez, 1889  
*Aniseia martinicensis* (Jacq.) Choisy, 1838  
*Annona glabra* L., 1753  
*Annona montana* Macfad., 1837  
*Ardisia obovata* Desv. ex Ham., 1825  
*Argemone mexicana* L., 1753  
*Argythamnia candicans* Sw., 1788  
*Aristolochia rugosa* Lam., 1783  
*Aristolochia sprucei* Mast., 1875 = *Aristolochia constricta* Griseb., 1857  
*Aristolochia trilobata* L., 1753  
*Asclepias curassavica* L., 1753  
*Astraea lobata* (L.) Klotzsch, 1841 = *Croton lobatus* L., 1753  
*Avicennia germinans* (L.) L., 1764  
*Avicennia schaueriana* Stapf & Leechm. ex Moldenke, 1939  
*Ayenia insulicola* C.L. Cristobal, 1960  
*Baccharis dioica* Vahl, 1794  
*Baccharis pedunculata* (Mill.) Cabrera, 1959  
*Bacopa monnieri* (L.) Wettst., 1891  
*Bacopa sessiliflora* (Benth.) Edwall, 1897  
*Bastardia viscosa* (L.) Kunth, 1822  
*Batis maritima* L., 1759  
*Bauhinia guianensis* Aubl., 1775  
*Begonia obliqua* L., 1753  
*Beilschmiedia pendula* (Sw.) Hemsl., 1882  
*Bernardia corensis* (Jacq.) Müll.Arg., 1865  
*Besleria coriacea* Urb., 1901  
*Besleria filipes* Urb., 1901  
*Besleria lutea* L., 1753  
*Bidens alba* (L.) DC., 1836  
*Bidens cynapiifolia* Kunth, 1818  
*Bidens pilosa* L., 1753  
*Bidens reptans* (L.) G.Don, 1839  
*Blakea pulverulenta* Vahl, 1794  
*Blechum pyramidatum* (Lam.) Urb., 1918  
*Blepharocalyx eggersii* (Kiaersk.) Landrum, 1986  
*Blutaparon vermiculare* (L.) Mears, 1982  
*Boehmeria ramiflora* Jacq., 1760  
*Boerhavia coccinea* Mill., 1768  
*Boerhavia erecta* L., 1753  
*Bontia daphnoides* L., 1753  
*Borrichia arborescens* (L.) DC., 1836  
*Bourreria succulenta* Jacq., 1760  
*Brunfelsia americana* L., 1753  
*Buchenavia tetraphylla* (Aubl.) R.A.Howard, 1983  
*Bucida buceras* L., 1759  
*Bunchosia glandulosa* (Cav.) DC., 1824  
*Bunchosia polystachia* (Andrews) DC., 1824  
*Bursera simaruba* (L.) Sarg., 1890  
*Byrsonima lucida* (Mill.) DC., 1824  
*Byrsonima spicata* (Cav.) DC., 1824  
*Byrsonima trinitensis* A.Juss., 1840  
*Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb., 1832  
*Caesalpinia ciliata* (Berg ex Wikstr.) Urb., 1900  
*Cakile lanceolata* (Willd.) O.E.Schulz, 1903  
*Calliandra purpurea* (L.) Benth., 1844  
*Calophyllum calaba* L., 1753  
*Calopogonium mucunoides* Desv., 1826  
*Calyptanthes elegans* Krug & Urb., 1895  
*Calyptanthes forsteri* O.Berg, 1855  
*Calyptanthes pallens* Griseb., 1857  
*Canavalia rosea* (Sw.) DC., 1825

Canella winterana (L.) Gaertn., 1788  
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil., 1824  
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis, 2008 = Capparis baducca L., 1753  
Capparis cynophallophora L., 1753  
Capparis flexuosa (L.) L., 1762  
Capparis indica (L.) Druce, 1914  
Capraria biflora L., 1753  
Cardiospermum corindum L., 1762  
Cardiospermum halicacabum var. microcarpum (Kunth) Blume, 1847 = Cardiospermum microcarpum Kunth, 1821  
Casearia decandra Jacq., 1760  
Casearia guianensis (Aubl.) Urb., 1902  
Casearia sylvestris Sw., 1798  
Cassipourea guianensis Aubl., 1775  
Cassytha filiformis L., 1753  
Catesbeia melanocarpa Urb., 1899  
Cayaponia americana (Lam.) Cogn., 1881  
Cecropia schreberiana Miq., 1853  
Cedrela odorata L., 1759  
Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 1791  
Celosia nitida Vahl, 1791  
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., 1895  
Centella erecta (L.f.) Fernald, 1940  
Centropogon berteroanus (Spreng.) A.DC., 1839  
Centropogon cornutus (L.) Druce, 1914  
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth., 1837  
Centrosema pubescens Benth., 1837  
Centrosema virginianum (L.) Benth., 1837  
Cestrum alternifolium (Jacq.) O.E.Schulz, 1909  
Cestrum latifolium Lam., 1794  
Cestrum laurifolium L'Hér., 1788  
Cestrum megalophyllum Dunal, 1852  
Chaetocalyx scandens (L.) Urb., 1900  
Chamaecrista diphylla (L.) Greene, 1899  
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene, 1899  
Chamaecrista nictitans (L.) Moench, 1794  
Chamaecrista obcordata (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917  
Chaptalia nutans (L.) Pol., 1877  
Charianthus alpinus (Sw.) R.A.Howard, 1972  
Chimarrhis cymosa Jacq., 1763  
Chiococca alba (L.) Hitchc., 1893 = Chiococca parvifolia Wullschl. ex Griseb., 1861  
Chionanthus compactus Sw., 1788  
Chione venosa (Sw.) Urb., 1911  
Chromolaena corymbosa (Aubl.) R.M.King & H.Rob., 1970 = Eupatorium corymbosum Aubl., 1775  
Chromolaena dussii (Urb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = Eupatorium dussii Urb., 1908  
Chromolaena integrifolia (Bertero ex Spreng.) R.M.King & H.Rob., 1970 = Eupatorium integrifolium Bertero ex Spreng., 1826  
Chromolaena ivifolia (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = Eupatorium ivifolium L., 1759  
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = Eupatorium odoratum L., 1759  
Chromolaena sinuata (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1975 = Eupatorium sinuatum Lam., 1788  
Chromolaena trigonocarpum (Griseb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = Eupatorium trigonocarpum Griseb., 1861  
Chrysobalanus cuspidatus Griseb. ex Duss, 1897  
Chrysobalanus icaco L., 1753  
Chrysophyllum argenteum Jacq., 1760  
Chrysothemis melittifolia (L.) M. M.Mora & J.L.Clark, 2016 = Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler, 1973  
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne., 1849  
Cinnamomum elongatum (Nees) Kosterm., 1961  
Cinnamomum falcatum (Mez) R.A.Howard, 1981  
Cissampelos pareira L., 1753  
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984  
Citharexylum spinosum L., 1753  
Clematis dioica L., 1759  
Cleome aculeata L., 1768  
Cleome serrata Jacq., 1760  
Cleome spinosa Jacq., 1760  
Cleome stenophylla Klotzsch ex Urb., 1905  
Clerodendrum aculeatum (L.) Schldl., 1831  
Clibadium sylvestre (Aubl.) Baill., 1886 = Clibadium erosum (Sw.) DC., 1893  
Clidemia guadalupensis (DC.) Griseb., 1857  
Clidemia hirta (L.) D.Don, 1823  
Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn., 1891  
Clitoria falcata Lam., 1786  
Clusia major L., 1753  
Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana, 1860  
Coccoloba ascendens (Kuntze) Duss ex Lindau, 1890  
Coccoloba dussii Krug & Urb. ex Duss, 1896  
Coccoloba pubescens L., 1759

*Coccoloba swartzii* Meisn., 1856  
*Coccoloba uvifera* (L.) L., 1759  
*Coccoloba venosa* L., 1759  
*Codonanthe caribaea* Urb., 1901  
*Colubrina arborescens* (Mill.) Sarg., 1911  
*Colubrina elliptica* (Sw.) Briz. & Stern, 1958  
*Columnea scandens* L., 1753  
*Comocladia dodonaeae* (L.) Urb., 1910  
*Condylidium iresinoides* (Kunth) R.M.King & H.Rob., 1972 = *Eupatorium iresinoides* Kunth, 1818  
*Connarus grandifolius* Planch., 1850  
*Conocarpus erectus* L., 1753  
*Conostegia icosandra* (Sw. ex Wikstr.) Urb., 1921  
*Conostegia montana* (Sw.) D.Don ex DC., 1828  
*Convolvulus nodiflorus* Desr., 1792  
*Corchorus aestuans* L., 1759  
*Corchorus hirsutus* L., 1753  
*Corchorus hirtus* L., 1762  
*Corchorus siliquosus* L., 1753  
*Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken, 1841  
*Cordia collococca* L., 1760  
*Cordia dentata* Poir., 1806  
*Cordia nesophila* I.M.Johnst., 1956  
*Cordia obliqua* Willd., 1794  
*Cordia reticulata* Vahl, 1807  
*Cordia sulcata* DC., 1845  
*Cornutia pyramidalis* L., 1753  
*Coursetia caribaea* (Jacq.) Lavin, 1987 = *Cracca caribaea* (Jacq.) Benth., 1853  
*Coutoubea spicata* Aubl., 1775  
*Crantzia cristata* (L.) Scop., 1777 = *Alloplectus cristatus* (L.) Mart., 1829  
*Crossopetalum rhacoma* Crantz, 1766  
*Crotalaria incana* L., 1753  
*Crotalaria pumila* Ortega, 1797  
*Crotalaria stipularia* Desv., 1814  
*Croton astroites* Dryand., 1789  
*Croton corylifolius* Lam., 1786  
*Croton flavens* L., 1759  
*Croton hircinus* Vent., 1804  
*Croton hirtus* L'Hér., 1785  
*Croton ovalifolius* Vahl, 1793  
*Cupania americana* L., 1753  
*Cupania rubiginosa* (Poir.) Radlk., 1879  
*Cupania triquetra* A. Rich., 1845  
*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F.MacBr., 1930  
*Cuphea micrantha* Kunth, 1823  
*Cuscuta americana* L., 1753  
*Cuscuta umbellata* Kunth, 1819  
*Cybianthus parasiticus* (Sw.) Pipoly, 1987  
*Cybianthus rostratus* (Hassk.) G.Agostini, 1980  
*Cydista aequinoctialis* (L.) Miers, 1863  
*Cynophalla hastata* (Jacq.) J.Presl, 1825 = *Capparis cocclobifolia* Mart. ex Eichler, 1865  
*Cypselea humifusa* Turpin, 1806  
*Cyrilla racemiflora* L., 1767  
*Dacryodes excelsa* Vahl, 1810  
*Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub., 1894  
*Dalbergia monetaria* L.f., 1781  
*Dalechampia scandens* L., 1753  
*Daphnopsis americana* (Mill.) J.R.Johnst., 1909  
*Dendropemon caribaeus* Krug & Urb., 1897  
*Dendrophthora buxifolia* (Lam.) Eichler, 1868  
*Desmanthus virgatus* (L.) Willd., 1806  
*Desmodium adscendens* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium axillare* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium glabrum* (Mill.) DC., 1825  
*Desmodium incanum* (G.Mey.) DC., 1825  
*Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc., 1893  
*Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv., 1813  
*Desmodium tortuosum* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium triflorum* (L.) DC., 1825  
*Diodella sarmentosa* (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi, 2006 = *Diodia sarmentosa* Sw., 1788  
*Diospyros revoluta* Poir., 1804  
*Ditaxis polygama* (Jacq.) L.C.Wheeler, 1939 = *Argythamnia polygama* (Jacq.) Kuntze, 1891  
*Dodonaea elaeagnoides* Rudolphi ex Ledeb. & Alderstam, 1805  
*Dodonaea viscosa* Jacq., 1760  
*Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G.Lohmann, 2008 = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H.Gentry, 1973  
*Doyerea emetocathartica* Grosourdy, 1864  
*Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Schult., 1819

Drypetes glauca Vahl, 1807  
Drypetes serrata (Maycock) Krug & Urb., 1892  
Duranta erecta L., 1753  
Dussia martinicensis Krug & Urb. ex Taub., 1892  
Egletes commixta Shinners, 1950  
Egletes prostrata (Sw.) Kuntze, 1891  
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC., 1825 = Cassine xylocarpa Vent., 1803  
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip., 1866  
Emilia fosbergii Nicolson, 1975  
Emilia sonchifolia (L.) DC., 1834  
Endlicheria sericea Nees, 1833  
Enicostema verticillatum (L.) Engl. ex Gilg, 1895  
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle, 1920  
Entada polystachya (L.) DC., 1825  
Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC., 1838  
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC., 1838 = Erechtites valerianifolia (Wolf) DC.  
Erigeron bonariensis L., 1753 = Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943  
Erigeron polycladus Urb., 1903  
Eryngium foetidum L., 1753  
Erythrina corallodendron L., 1753  
Erythroxylum havanense Jacq., 1760  
Erythroxylum squamatum Sw., 1788  
Eugenia albicans (O.Berg) Urb., 1895  
Eugenia axillaris (Sw.) Willd., 1799  
Eugenia biflora (L.) DC., 1828  
Eugenia chrysobalanoides DC., 1828  
Eugenia coffeifolia DC., 1828  
Eugenia confusa DC., 1828  
Eugenia cordata (Sw.) DC., 1828  
Eugenia domingensis O.Berg., 1856  
Eugenia duchassaingiana O.Berg., 1856  
Eugenia gregii (Sw.) Poir., 1813  
Eugenia lambertiana DC., 1828  
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., 1799  
Eugenia monticola (Sw.) DC., 1828  
Eugenia octopleura Krug & Urb. ex Urb., 1895  
Eugenia oerstediana O.Berg., 1856  
Eugenia procera (Sw.) Poir., 1813  
Eugenia pseudopsidium Jacq., 1760  
Eugenia rhombea Krug & Urb. ex Urb., 1895  
Eugenia trinervia Vahl, 1798  
Euphorbia articulata Aubl., 1775 = Chamaesyce articulata (Aubl.) Britton, 1916  
Euphorbia balbisii Boiss., 1860 = Chamaesyce balbisii (Boiss.) Millsp., 1916  
Euphorbia berteroana Balb. ex Spreng., 1826 = Chamaesyce berteriana (Balb.) Millsp., 1909  
Euphorbia cyathophora Murray, 1786  
Euphorbia heterophylla L., 1753  
Euphorbia hirta L., 1753 = Chamaesyce hirta (L.) Millsp., 1909  
Euphorbia hypericifolia L., 1753 = Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp., 1909  
Euphorbia hyssopifolia L., 1759 = Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small, 1905  
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq., 1760 = Chamaesyce mesembrianthemifolia (Jacq.) Dugand, 1966  
Euphorbia ophthalmica Pers., 1806 = Chamaesyce ophthalmica (Pers.) Burch, 1966  
Euphorbia prostrata Aiton, 1789 = Chamaesyce prostrata (Aiton) Small, 1903  
Euphorbia serpens Kunth, 1817 = Chamaesyce serpens (Kunth) Small, 1903  
Euphorbia thymifolia L., 1753 = Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp., 1916  
Euphorbia tithymaloides L., 1753 = Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit., 1812  
Euploca microphylla (Sw. ex Wikstr.) Feuillet, 2012 = Heliotropium microphyllum Sw. ex Wikstr., 1828  
Euploca ternata (Vahl) J.I.M.Melo & Semir, 2009 = Heliotropium ternatum Vahl, 1794  
Evolvulus antillanus D.Powell, 1979  
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972  
Evolvulus nummularius (L.) L., 1762  
Evolvulus sericeus Sw., 1788  
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult., 1819  
Exostema sanctae-luciae (Kentish) Britten, 1915  
Exothea paniculata (Juss.) Radlk., 1888  
Faramea occidentalis (L.) A. Rich., 1830  
Fevillea cordifolia L., 1753  
Ficus americana Aubl., 1775  
Ficus citrifolia Mill., 1768  
Ficus insipida Willd., 1806  
Ficus nymphaeifolia Mill., 1768  
Ficus trigonata L., 1775  
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob., 1970 = Eupatorium microstemon Cass., 1822  
Forestiera eggersiana Krug, 1892  
Forestiera rhamnifolia Griseb., 1866  
Forestiera segregata (Jacq.) Krug & Urb., 1892  
Freziera undulata (Sw.) Willd., 1799

*Galactia albiflora* Urb., 1900  
*Galactia dubia* DC., 1825  
*Galactia longiflora* Arn., 1834  
*Galactia rubra* (Jacq.) Urb., 1900  
*Galactia striata* (Jacq.) Urb., 1900  
*Galium guadalupense* (Spreng.) Govaerts, 2012 = *Relbunium guadalupense* (Spreng.) Urb., 1912  
*Gamochaeta antillana* (Urb.) Anderb., 1991 = *Gnaphalium antillanum* Urb., 1915  
*Garcinia humilis* (Vahl) C.D.Adams, 1970  
*Gaultheria domingensis* Urb., 1902 = *Gaultheria swartzii* R.A.Howard, 1975  
*Genipa americana* L., 1759  
*Geophila repens* (L.) I.M.Johnst., 1949  
*Gesneria ventricosa* Sw., 1788  
*Gomidesia lindeniana* O.Berg., 1858  
*Gonocalyx smilacifolius* (Griseb.) A.C.Sm., 1932  
*Gonolobus martinicensis* Decne., 1844  
*Gonzalagunia hirsuta* (Jacq.) K.Schum., 1889  
*Gossypium hirsutum* L., 1763  
*Gouania lupuloides* (L.) Urb., 1910  
*Gouania polygama* (Jacq.) Urb., 1910  
*Graffenriedia latifolia* (Naudin) Triana, 1871  
*Guaiacum officinale* L., 1753  
*Guarea glabra* Vahl, 1807  
*Guarea kunthiana* A. Juss., 1830  
*Guarea macrophylla* Vahl, 1807  
*Guatteria caribaea* Urb., 1905  
*Guazuma ulmifolia* Lam., 1789 = *Guazuma tomentosa* Kunth, 1822  
*Guettarda crispiflora* Vahl, 1796  
*Guettarda odorata* (Jacq.) Lam., 1819  
*Guettarda scabra* (L.) Vent., 1803  
*Gundlachia corymbosa* (Urb.) Britton ex Bold., 1913  
*Gyminda latifolia* (Sw.) Urb., 1904  
*Gymnanthes hypoleuca* Benth., 1854  
*Gymnanthes lucida* Sw., 1788  
*Gyrotaenia crassifolia* (Wedd.) Urb., 1918  
*Hamelia patens* Jacq., 1760  
*Hebeclinium macrophyllum* (L.) DC., 1836 = *Eupatorium macrophyllum* L., 1753  
*Hedyosmum arborescens* Sw., 1788  
*Hedyotis callitrichoides* (Griseb.) W.H. Lewis, 1961  
*Heisteria coccinea* Jacq., 1760  
*Heliotropium angiospermum* Murray, 1770  
*Heliotropium curassavicum* L., 1753  
*Heliotropium indicum* L., 1753  
*Henriettea lateriflora* (Vahl) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986  
*Herissantia crispa* (L.) Brizicky, 1968  
*Hernandia sonora* L., 1753  
*Heteropterys platyptera* DC., 1824  
*Heteropterys purpurea* (L.) Kunth, 1822  
*Hibiscus bifurcatus* Cav., 1787  
*Hibiscus sororius* L., 1775  
*Hibiscus tiliaceus* var. *pernambucensis* (Arruda) I.M.Johnst., 1949 = *Hibiscus pernambucensis* Arruda, 1810  
*Hieronyma alchorneoides* Allemão, 1848 = *Hieronyma laxiflora* (Tul.) Müll.Arg., 1865  
*Hillia parasitica* Jacq., 1760  
*Hippobroma longiflora* (L.) G.Don, 1834  
*Hippocratea volubilis* L., 1753  
*Hippomane mancinella* L., 1753  
*Hirtella pendula* Sol. ex Lam., 1789  
*Hirtella triandra* Sw., 1788  
*Hoffmannia pedunculata* Sw., 1788  
*Hoffmannia tubiflora* Griseb., 1861  
*Homalium racemosum* Jacq., 1760  
*Hura crepitans* L., 1753  
*Hybanthus linearifolius* (Vahl) Urb., 1908  
*Hydrocotyle umbellata* L., 1753  
*Hydrocotyle verticillata* Thunb., 1798  
*Hylocereus trigonus* (Haw.) Saff., 1909  
*Hymenaea courbaril* L., 1753  
*Hyperbaena domingensis* (DC.) Benth., 1861  
*Hyptis atrorubens* Poit., 1806  
*Hyptis capitata* Jacq., 1781  
*Hyptis lanceolata* Poir., 1813  
*Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq., 1896  
*Hyptis pectinata* (L.) Poit., 1806  
*Hyptis suaveolens* (L.) Poit., 1806  
*Hyptis verticillata* Jacq., 1781  
*Ilex dioica* (Vahl) Griseb., 1859  
*Ilex macfadyenii* (Walp.) Rehder, 1923

*Ilex nitida* (Vahl) Maxim., 1881  
*Ilex sideroxyloides* (Sw.) Griseb., 1857  
*Inga guadalupensis* Sastre, 1996  
*Inga ingoides* (Rich.) Willd., 1806  
*Inga laurina* (Sw.) Willd., 1806  
*Ipomoea alba* L., 1753  
*Ipomoea aquatica* Forssk., 1775  
*Ipomoea hederifolia* L., 1759  
*Ipomoea imperati* (Vahl) Griseb., 1866  
*Ipomoea indica* (Burm.) Merr., 1917  
*Ipomoea nil* (L.) Roth, 1797  
*Ipomoea pes-caprae* (L.) R.Br., 1818  
*Ipomoea phylomega* (Vell.) House, 1908  
*Ipomoea repanda* Jacq., 1760  
*Ipomoea setifera* Poir., 1804  
*Ipomoea tiliacea* (Willd.) Choisy, 1845  
*Ipomoea violacea* L., 1753  
*Ipomoea walpersiana* Duchass. ex Urb., 1902  
*Ipomoea wrightii* A.Gray, 1878  
*Iresine angustifolia* Euphrasén, 1795  
*Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806  
*Ixora ferrea* (Jacq.) Benth., 1850  
*Jacquemontia ovalifolia* (Vahl ex West) Hallier f.  
*Jacquemontia pentantha* (Jacq.) G.Don, 1838  
*Jacquemontia solanifolia* (L.) Hallier, 1893  
*Jacquemontia tamnifolia* (L.) Griseb., 1862  
*Jacquinia armillaris* Jacq., 1760  
*Jacquinia berteroii* Spreng., 1825  
*Jatropha gossypiifolia* L., 1753  
*Justicia androsaemifolia* (Nees) Lindau, 1895  
*Justicia carthaginensis* Jacq., 1760  
*Justicia eustachiana* Jacq., 1760  
*Justicia pectoralis* Jacq., 1760  
*Justicia secunda* Vahl, 1791  
*Justicia sessilis* Jacq., 1760  
*Kallstroemia maxima* (L.) Hook. & Arn., 1838  
*Kallstroemia pubescens* (G.Don) Dandy, 1955  
*Koanophyllum celtidifolium* (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1971 = *Eupatorium celtidifolium* Lam., 1786  
*Lagascea mollis* Cav., 1803  
*Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn., 1807  
*Lantana involucrata* L., 1756  
*Lantana urticifolia* Mill., 1768  
*Lepidagathis alopecuroides* (Vahl) R.Br. ex Griseb., 1861 = *Teliostachya alopecuroides* (Vahl) Nees, 1847  
*Licania leucosepala* Griseb., 1857  
*Licania ternatensis* Hook.f. ex Duss, 1897  
*Licaria salicifolia* (Sw.) Kosterm., 1937  
*Licaria sericea* (Griseb.) Kosterm., 1937  
*Lindernia microcalyx* Pennell & Stehlé, 1938  
*Lippia alba* (Mill.) N.E.Br., 1925  
*Lippia stoechadifolia* (L.) Kunth, 1818  
*Lippia strigulosa* M.Martens & Galeotti, 1844  
*Lithophila muscoides* Sw., 1788  
*Lobelia guadeloupensis* Urb., 1899  
*Lobelia persicifolia* Lam., 1791  
*Lobelia stricta* Sw., 1788  
*Lonchocarpus heptaphyllus* (Poir.) DC., 1825  
*Lonchocarpus punctatus* Kunth, 1823  
*Lonchocarpus roseus* DC., 1825  
*Lonchocarpus sericeus* (Poir.) Kunth ex DC., 1825  
*Ludwigia erecta* (L.) H.Hara, 1953  
*Ludwigia hyssopifolia* (G.Don) Exell, 1957  
*Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) H.Hara, 1953  
*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H.Raven, 1962  
*Lycianthes pauciflora* (Vahl) Bitter, 1920  
*Lycium americanum* Jacq., 1763  
*Machaerium lunatum* (L.f.) Ducke, 1925  
*Magnolia dodecapetala* (Lam.) Govaerts, 1996 = *Talauma dodecapetala* (Lam.) Urb., 1918  
*Malachra alceifolia* Jacq., 1789  
*Malachra capitata* (L.) L., 1767  
*Malachra fasciata* Jacq., 1789  
*Malpighia linearis* Jacq., 1760  
*Malpighia martinicensis* Jacq., 1760  
*Malvastrum americanum* (L.) Torr., 1859  
*Malvastrum corchorifolium* (Desr.) Britton ex Small, 1913  
*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke, 1857  
*Mammea americana* L., 1753

Manekia incurva (Sieber ex Schult.) T.Arias, Callejas & Bornst., 2006 = *Sarcorhachis incurva* (Sieber ex Schult.) Trel., 1927  
Manettia dominicensis Wernham, 1919  
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev., 1932  
Marcgravia lineolata Krug & Urb., 1896  
Marcgravia trinitatis C.Presl, 1845  
Marcgravia umbellata L., 1753  
Margaritaria nobilis L.f., 1781  
Marila racemosa Sw., 1788  
Marsdenia macroglossa Schltr., 1899  
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, 1891  
Martynia annua L., 1753  
Matelea maritima (Jacq.) Woodson, 1941  
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek, 1861  
Maytenus laevigata (Vahl) Griseb. ex Eggers, 1876  
Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small, 1909  
Meliosma herbertii Rolfe, 1893  
Meliosma pardonii Krug & Urb., 1895  
Melocactus intortus (Mill.) Urb., 1919  
Melochia nodiflora Sw., 1788  
Melochia pyramidata L., 1753  
Melochia tomentosa L., 1759  
Melothria pendula L., 1753  
Merremia aegyptia (L.) Urb., 1910  
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f., 1893  
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f., 1893  
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f., 1893  
Merremia umbellata (L.) Hallier f., 1893  
Metastelma parviflorum (Sw.) R.Br. ex Schult., 1820  
Metastelma readii Schltr., 1899  
Miconia coriacea (Sw.) DC., 1828  
Miconia cornifolia (Desr.) Naudin, 1851  
Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skean, 1991 = *Charianthus corymbosus* (Rich.) Cogn., 1891  
Miconia furfuracea (Vahl) Griseb., 1860  
Miconia globuliflora var. *vulcanica* (Naudin) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986 = *Miconia vulcanica* Naudin, 1851  
Miconia impetiolaris (Sw.) D.Don ex DC., 1828  
Miconia laevigata (L.) D.Don, 1826  
Miconia martinicensis Cogn., 1891  
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams, 1963  
Miconia prasina (Sw.) DC., 1828  
Miconia purpurea (D.Don) Judd & Skean, 1991 = *Charianthus purpureus* D.Don, 1823  
Miconia striata (Vahl) Cogn., 1891  
Miconia tetrandra (Sw.) D.Don, 1830  
Miconia trichotoma (Desr.) DC., 1828  
Micranthemum umbrosum (J.F.Gmel.) S.F.Blake, 1915  
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre, 1891  
Microstachys corniculata (Vahl) Griseb., 1859 = *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll.Arg., 1866  
Microtea debilis Sw., 1788  
Mikania cordifolia (L.f.) Willd., 1803  
Mikania hookeriana DC., 1836  
Mikania latifolia Sm., 1819  
Mikania micrantha Kunth, 1818  
Mikania ovalis (Kuntze) Griseb., 1861  
Mimosa casta L., 1753  
Mimosa ceratonia L., 1753  
Mimosa pudica L., 1753  
Mitracarpus hirtus (L.) DC., 1830  
Mitreola petiolata (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray, 1841  
Morisonia americana L., 1753  
Mouriri domingensis (Tussac) Spach, 1835  
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle, 1917  
Mucuna urens (L.) DC.  
Myrcia amazonica DC., 1828 = *Myrcia leptoclada* DC., 1828  
Myrcia antillana McVaugh, 1973  
Myrcia deflexa (Poir.) DC., 1828  
Myrcia fallax (Rich.) DC., 1828  
Myrcia guianensis (Aubl.) DC., 1828 = *Myrcia citrifolia* (Aubl.) Urb., 1920  
Myrcia platyclada DC., 1828  
Myrcia splendens (Sw.) DC., 1828  
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh, 1963  
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg, 1856  
Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806  
Myriopus volubilis (L.) Small, 1933 = *Tournefortia volubilis* L., 1753  
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819  
Myrsine rotletii R.A.Howard, 1988  
Myrsine trinitatis A.DC., 1834

*Nama jamaicense* L., 1759  
*Neolaugeria resinosa* (Vahl) Nicolson, 1979  
*Nepsera aquatica* (Aubl.) Naudin, 1850  
*Neptunia plena* (L.) Benth., 1841  
*Neptunia pubescens* Benth., 1841  
*Neurolaena lobata* (L.) Cass., 1825  
*Notopleura discolor* (Griseb.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria discolor* (Griseb.) Rolfe, 1893  
*Notopleura guadalupensis* (DC.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria guadalupensis* (DC.) R.A.Howard, 1966  
*Notopleura uliginosa* (Sw.) Bremek., 1934 = *Psychotria uliginosa* Sw., 1788  
*Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc., 1832  
*Nymphaea ampla* (Salisb.) DC., 1821  
*Nymphaea rudgeana* G.Mey., 1818  
*Nymphoides indica* (L.) Kuntze, 1891  
*Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb., 1920  
*Ocimum campechianum* Mill., 1768  
*Ocotea alpina* R.A.Howard, 1981  
*Ocotea cernua* (Nees) Mez, 1888  
*Ocotea coriacea* (Sw.) Britton, 1920  
*Ocotea dominicana* (Meisn.) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea dussii* Mez, 1905  
*Ocotea eggersiana* Mez, 1889  
*Ocotea floribunda* (Sw.) Mez, 1889  
*Ocotea imrayana* Mez, 1889  
*Ocotea jacquini* (Meisn.) Mez, 1889  
*Ocotea krugii* (Mez) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea leucoxylon* (Sw.) Laness., 1886  
*Ocotea lherminieri* Mez, 1889  
*Ocotea martinicensis* Mez, 1889  
*Ocotea membranacea* (Sw.) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea patens* (Sw.) Nees, 1833  
*Odontonema nitidum* (Jacq.) Kuntze, 1891  
*Omphalea diandra* L., 1759  
*Operculina macrocarpa* (L.) Urb., 1902  
*Oplonia microphylla* (Lam.) Stearn, 1971  
*Opuntia rubescens* Salm-Dyck ex DC., 1919  
*Opuntia triacantha* (Willd.) Sweet, 1826  
*Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch., 1854  
*Oreopanax dussii* Krug & Urb. ex Duss, 1897  
*Ormosia krugii* Urb., 1899  
*Ormosia monosperma* (Sw.) Urb., 1899  
*Orthopappus angustifolius* (Sw.) Gleason, 1906 = *Elephantopus angustifolius* Sw., 1788  
*Ouratea guildingii* (Planch.) Urb., 1899  
*Ouratea longifolia* (Lam.) Engl., 1876  
*Oxalis barrelieri* L., 1762  
*Oxalis debilis* Kunth, 1822  
*Oxalis frutescens* L., 1753  
*Oxalis latifolia* Kunth, 1822  
*Oxandra laurifolia* (Sw.) A. Rich., 1845  
*Palicourea crocea* (Sw.) Schult., 1819  
*Parthenium hysterophorus* L., 1753  
*Passiflora andersonii* DC., 1828  
*Passiflora foetida* L., 1753  
*Passiflora laurifolia* L., 1753  
*Passiflora rotundifolia* L., 1753  
*Passiflora rubra* L., 1753  
*Passiflora serrato-digitata* L., 1753  
*Passiflora stenosepala* Killip, 1938  
*Passiflora suberosa* L., 1753  
*Paullinia plumieri* Triana & Planch., 1862  
*Paullinia vespertilio* Sw., 1788  
*Pavonia paludicola* Nicolson, 1989  
*Pavonia paniculata* Cav., 1787  
*Pavonia spinifex* (L.) Cav., 1787  
*Pectis elongata* Kunth, 1818  
*Pectis humifusa* Sw., 1788  
*Pectis linearis* La Llave, 1832  
*Pectis linifolia* L., 1759  
*Pectis tenuicaulis* Urb., 1900  
*Peperomia balbisii* Dahlst., 1897  
*Peperomia emarginella* (Sw. ex Wikstr.) C.DC., 1869  
*Peperomia hernandiifolia* (Vahl) A. Dietr., 1831  
*Peperomia hirtella* Miq., 1845  
*Peperomia humilis* A. Dietr., 1831  
*Peperomia magnoliifolia* (Jacq.) A.Dietr., 1831  
*Peperomia myrtifolia* (Vahl) A. Dietr., 1831  
*Peperomia nigropunctata* Miq., 1843

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr., 1831  
Peperomia pellucida (L.) Kunth, 1816  
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth, 1816  
Peperomia tenella (Sw.) A. Dietr., 1831  
Peperomia trifolia (L.) A. Dietr., 1831  
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey., 1838  
Persea urbaniana Mez, 1889 = Persea glaberrima Mez, 1889  
Petrea volubilis L., 1753 = Petrea kohautiana C.Presl, 1844  
Phoradendron anceps (Spreng.) M. Gómez, 1895  
Phoradendron chrysocladon A.Gray, 1854  
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler, 1864 = Phoradendron martinicense (DC.) Griseb., 1860  
Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb., 1860  
Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urb., 1897  
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel., 1916  
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb., 1864  
Phoradendron trinervium (Lam.) Griseb., 1860  
Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) Eichler, 1868  
Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899 = Lippia nodiflora (L.) Michx., 1803  
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn., 1827  
Phyllanthus caroliniensis Walter, 1788  
Phyllanthus epiphyllanthus L., 1753  
Phyllanthus mimosoides Sw., 1788  
Phyllanthus niruri L., 1753  
Phyllanthus ovatus Poir., 1804  
Phyllanthus pentaphyllus C.Wright ex Griseb., 1865  
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L.Webster, 1955  
Phyllanthus subglomeratus Poir., 1804  
Physalis cordata Mill., 1768  
Physalis pubescens L., 1753  
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché, 1849  
Picramnia pentandra Sw., 1797  
Picrasma excelsa (Sw.) Planch., 1846  
Pilea corymbosa (Savigny) Blume, 1856  
Pilea forsythiana Wedd., 1869  
Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852  
Pilea involucrata (Sims) C.H.Wright & Dewar, 1894  
Pilea microphylla (L.) Liebm., 1851  
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd., 1852  
Pilea parietaria (L.) Blume, 1856  
Pilea repens (Sw.) Wedd., 1852  
Pilea semidentata (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852  
Pilea serpyllifolia (Poir.) Wedd., 1869  
Pilocarpus racemosus Vahl, 1797  
Pilosocereus rojeni (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957  
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore, 1933  
Pinzona coriacea Mart. & Zucc., 1832  
Piper aduncum L., 1753  
Piper aequale Vahl, 1797  
Piper amalago L., 1753  
Piper dilatatum Rich., 1792  
Piper dussii C.DC., 1902  
Piper glabrescens (Miq.) C.DC., 1869  
Piper hispidum Sw., 1788  
Piper reticulatum L., 1753  
Piriqueta cistoides (L.) Griseb., 1860  
Piscidia carthagenensis Jacq., 1760  
Pisonia aculeata L., 1753  
Pisonia fragrans Dum.-Cours., 1814  
Pisonia subcordata Sw., 1788  
Pisonia suborbicularis Hemsl. ex Duss, 1897  
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth., 1844  
Plinia pinnata L., 1753  
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don, 1839  
Pluchea odorata (L.) Cass., 1826  
Plumbago scandens L., 1762  
Plumeria alba L., 1753  
Polygala paniculata L., 1759  
Polygala planellasi Molinet & M. Gomez ex M. Gomez, 1890  
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass., 1826  
Portulaca halimoides L., 1762  
Portulaca pilosa L., 1753  
Portulaca quadrifida L., 1767  
Portulaca rubricaulis Kunth, 1823  
Portulaca teretifolia Kunth, 1823  
Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma, 1936  
Pouteria pallida (C.F.Gaertn.) Baehni, 1942

Pouteria semecarpifolia (Pierre ex Duss) Dubard, 1908  
Pristimera caribaea (Urb.) A.C.Sm., 1940  
Priva lappulacea (L.) Pers., 1806  
Prockia crucis P.Browne ex L., 1759  
Protium attenuatum (Rose) Urb., 1912  
Prunus occidentalis Sw., 1788  
Prunus pleuradenia Griseb., 1860  
Pseudabutilon umbellatum (L.) Fryxell, 1997 = Abutilon umbellatum (L.) Fryxell, 1826  
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker, 1902  
Psittacanthus americanus (L.) C.Mart., 1830  
Psittacanthus martinicensis (C.Presl) Eichler, 1868  
Psychotria aubletiana Steyerl., 1972  
Psychotria berteroana DC., 1830 = Psychotria berteriana DC., 1830  
Psychotria domingensis Jacq., 1760  
Psychotria mapouriooides DC., 1830  
Psychotria microdon (DC.) Urb., 1928  
Psychotria muscosa (Jacq.) Steyerl., 1972  
Psychotria nervosa Sw., 1788  
Psychotria tenuifolia Sw., 1788  
Psychotria urbaniana Steyerl., 1972  
Pterocarpus officinalis Jacq., 1763  
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC., 1836  
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq., 1840  
Quararibea turbinata (Sw.) Poir., 1816  
Randia aculeata L., 1753  
Rauvolfia biauriculata Müll.Arg., 1860  
Rauvolfia nitida Jacq., 1760  
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult., 1819  
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg., 1860  
Rhynchosia minima (L.) DC., 1825  
Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC., 1825  
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC., 1825  
Richeria grandis Vahl, 1797  
Rivina humilis L., 1753  
Rochefortia acanthophora (DC.) Griseb., 1861  
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb., 1920  
Rolandra fruticosa (L.) Kuntze, 1891  
Rondeletia parviflora Poir., 1804  
Rubus ferrugineus Wikstr., 1828  
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum., 1891  
Ruyschia clusiifolia Jacq., 1760  
Salvia micrantha Vahl, 1805  
Salvia occidentalis Sw., 1788  
Salvia serotina L., 1767  
Sapindus saponaria L., 1753  
Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893 = Sapium caribaeum Urb., 1902  
Sauvagesia erecta L., 1753  
Scaevola plumieri (L.) Vahl, 1791  
Schaefferia frutescens Jacq., 1760  
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin, 1989  
Schlegelia axillaris Griseb., 1862  
Schoepfia schreberi J.F. Gmel., 1791  
Schradera exotica (J.F. Gmel.) Standl., 1929  
Schwartzia spiciflora (Juss.) Bedell, 1989  
Scoparia dulcis L., 1753  
Scutellaria purpurascens Sw., 1788  
Sebastiania hexaptera Urb., 1902  
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake, 1923  
Senecio lucidus (Sw.) DC., 1838  
Senna alata (L.) Roxb., 1832  
Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
Senna bicapsularis (L.) Roxb., 1832  
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1979  
Senna ligustrina (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
Senna occidentalis (L.) Link, 1829  
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
Senna sophera (L.) Roxb., 1832  
Sesbania emerus (Aubl.) Urb., 1919  
Sesuvium portulacastrum (L.) L., 1759  
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn., 1881  
Sida abutifolia Mill., 1768  
Sida acuta Burm.f., 1768  
Sida ciliaris L., 1759  
Sida cordifolia L., 1753  
Sida glabra Mill., 1768

*Sida glomerata* Cav., 1785  
*Sida jamaicensis* L., 1759  
*Sida linifolia* Juss. ex Cav., 1785  
*Sida rhombifolia* L., 1753  
*Sida spinosa* L., 1753  
*Sida urens* L., 1759  
*Sidastrum multiflorum* (Jacq.) Fryxell, 1979  
*Sideroxylon foetidissimum* Jacq., 1760  
*Sideroxylon obovatum* Lam., 1794  
*Sideroxylon salicifolium* (L.) Lam., 1794  
*Simarouba amara* Aubl., 1775  
*Siphoneugena densiflora* O.Berg., 1857  
*Sloanea berteroana* Choisy ex DC., 1824  
*Sloanea caribaea* Krug & Urb. ex Duss., 1897  
*Sloanea dentata* L., 1753  
*Sloanea dussii* Urb., 1899  
*Sloanea massoni* Sw., 1788  
*Solanum americanum* Mill., 1768  
*Solanum capsicoides* All., 1773  
*Solanum lanceifolium* Jacq., 1788  
*Solanum rugosum* Dunal, 1852  
*Solanum torvum* Sw., 1788  
*Sophora tomentosa* L., 1753  
*Spermacoce bahamensis* (Britton) R.A.Howard, 1988  
*Spermacoce berteroana* R.A.Howard, 1988  
*Spermacoce confusa* Rendle, 1936  
*Spermacoce densiflora* (DC.) Liogier, 1988  
*Spermacoce dussii* (Standl.) R.A.Howard, 1988  
*Spermacoce eryngioides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, 1829  
*Spermacoce latifolia* Aubl., 1775  
*Spermacoce ocymifolia* Willd. ex Roem. & Schult., 1818 = *Diodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., 1934  
*Spermacoce prostrata* Aubl., 1775  
*Spermacoce remota* Lam., 1791 = *Spermacoce assurgens* Ruiz & Pav., 1798  
*Spermacoce riparia* Cham. & Schltdl., 1828  
*Spermacoce verticillata* L., 1753  
*Sphagneticola gracilis* (Rich.) Pruski, 1996 = *Wedelia gracilis* Rich., 1807  
*Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski, 1996 = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., 1893  
*Stemodia durantifolia* (L.) Sw., 1791  
*Stenandrium tuberosum* (L.) Urb., 1911  
*Stenostomum acutatum* DC., 1830 = *Antirhea acutata* (DC.) Urb., 1899  
*Stenostomum coriaceum* (Vahl) Griseb., 1861 = *Antirhea coriacea* (Vahl) Urb., 1899  
*Sterculia caribaea* R.Br., 1852  
*Stigmaphylлон bannisterioides* (L.) C.E.Anderson, 1992 = *Stigmaphylлон ovatum* (Cav.) Nied., 1900  
*Stigmaphylлон diversifolium* (Kunth) A.Juss., 1840  
*Stigmaphylлон emarginatum* (Cav.) A.Juss., 1840  
*Stigmaphylлон puberum* (Rich.) A.Juss., 1840  
*Struchium sparganophorum* (L.) Kuntze, 1891  
*Strumpfia maritima* Jacq., 1760  
*Stylogyne lateriflora* (Sw.) Mez, 1901  
*Styrax glaber* Sw., 1788  
*Suriana maritima* L., 1753  
*Swartzia caribaea* Griseb., 1860  
*Swartzia simplex* (Sw.) Spreng., 1825  
*Symbolanthus frigidus* (Sw.) Struwe & K. Gould, 2004 = *Irlbachia frigida* (Sw.) Maas, 1985  
*Symphonia globulifera* L.f., 1781  
*Symplocos guadeloupensis* Krug & Urb., 1892  
*Symplocos martinicensis* Jacq., 1760  
*Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn., 1791  
*Tabebuia heterophylla* (DC.) Britton, 1915  
*Tabebuia pallida* (Lindl.) Miers, 1863  
*Tabernaemontana citrifolia* L., 1753  
*Talinum fruticosum* (L.) Juss., 1789  
*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn., 1791  
*Tapura latifolia* Benth., 1853  
*Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth, 1819  
*Tephrosia cinerea* (L.) Pers., 1807  
*Tephrosia senna* Kunth, 1824  
*Teramnus labialis* (L.f.) Spreng., 1826  
*Ternstroemia elliptica* Sw., 1788  
*Ternstroemia oligostemon* Krug & Urb., 1896  
*Ternstroemia peduncularis* DC., 1822  
*Tetragastris balsamifera* (Sw.) Oken, 1841  
*Tetrapterys inaequalis* Cav., 1790  
*Tetrazygia angustifolia* (Sw.) DC., 1828  
*Tetrazygia discolor* (L.) DC., 1828

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa, 1807  
Tibouchina ornata (Sw.) Baill., 1876  
Tournefortia bicolor Sw., 1788  
Tournefortia filiflora Griseb., 1862  
Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819 = Argusia gnaphalodes (L.) Heine, 1976  
Tournefortia hirsutissima L., 1753  
Tragia volubilis L., 1783  
Trema lamarckiana (Roem. & Schult.) Blume, 1856  
Trema micrantha (L.) Blume, 1856  
Tribulus cistoides L., 1753  
Trichilia pallida Sw., 1788  
Trichilia septentrionalis C.DC., 1878  
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter, 1909  
Tridax procumbens L., 1753  
Triumfetta lappula L., 1753  
Triumfetta rhomboidea Jacq., 1760  
Triumfetta semitriloba Jacq., 1760  
Turbina corymbosa (L.) Raf., 1838  
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don, 1832  
Urechites lutea (L.) Britton, 1907  
Urena lobata L., 1753  
Urena sinuata L., 1753  
Urera caracasana Gaudich. ex Griseb., 1841  
Urvillea ulmacea Kunth, 1821  
Utricularia alpina Jacq., 1760  
Utricularia gibba L., 1753 = Utricularia obtusa Sw., 1788  
Utricularia jamesoniana Oliv., 1860  
Vaccinium racemosum (Vahl) Wilbur & Luteyn, 1977 = Symphysia racemosa (Vahl) Stearn, 1972  
Vandellia diffusa L., 1767 = Lindernia diffusa (L.) Wettst., 1891  
Varronia bullata subsp. humilis (Jacq.) Feuillet, 2008 = Cordia globosa (Jacq.) Kunth, 1818  
Varronia curassavica Jacq., 1760 = Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult., 1819  
Varronia polycephala Lam., 1791 = Cordia polycephala (Lam.) I.M.Johnst., 1935  
Verbesina alata L., 1753  
Verbesina gigantea Jacq., 1784  
Verbesina guadeloupensis Urb., 1901  
Vernonia albicaulis Pers., 1807  
Vernonia arborescens (L.) Sw., 1806  
Vigna adenantha (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier, 1978  
Vigna luteola (Jacq.) Benth., 1859  
Vigna vexillata (L.) A.Rich., 1841  
Viola stipularis Sw., 1788  
Vitex divaricata Sw., 1788  
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Schult., 1819  
Voyria aphylla (Jacq.) Pers., 1805  
Voyria tenella Guild. ex Hook., 1829  
Waltheria glabra Poir., 1808  
Waltheria indica L., 1753  
Wedelia calycina Rich., 1807  
Weinmannia pinnata L., 1759  
Wercklea tulipiflora (Hook.f.) Fryxell, 1982  
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr., 1908  
Xylosma buxifolia A.Gray, 1860  
Xylosma martinicensis (Krug & Urb.) Urb., 1899  
Zanthoxylum caribaeum Lam., 1786  
Zanthoxylum flavum Vahl, 1807  
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., 1824  
Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson, 1910  
Zanthoxylum punctatum Vahl, 1793  
Zanthoxylum rhoifolium Lam., 1786 = Zanthoxylum microcarpum Griseb., 1860  
Zanthoxylum tragodes (L.) DC., 1824 = Zanthoxylum spinifex (Jacq.) DC., 1824  
Zornia microphylla Desv., 1826  
I.2.a.ii. Monocotylédones  
Abildgaardia ovata (Burm.f.) Kral, 1971 = Fimbristylis ovata (Burm.f.) J.Kern, 1967  
Acianthera angustifolia (Lindl.) Luer, 2007 = Pleurothallis wilsoni Lindl., 1858  
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., 1845  
Acrocomia karukerana L.H.Bailey, 1941  
Aechmea flemingii H.E.Luther, 1991  
Aechmea lingulata (L.) Baker, 1879  
Aechmea smithiorum Mez, 1896  
Agave dussiana Trel., 1913  
Agave karatto Mill., 1768  
Anathallis mazaei (Urb.) Luer, 2009 = Specklinia mazaei (Urb.) Luer, 2004  
Andropogon bicornis L., 1753  
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888  
Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze, 1891  
Anthurium dominicense Schott, 1858

*Anthurium dussii* Engl., 1898  
*Anthurium grandifolium* (Jacq.) Kunth, 1841  
*Anthurium guildingii* Schott, 1857  
*Anthurium hookeri* Kunth, 1841  
*Anthurium palmatum* (L.) Schott, 1829  
*Anthurium scandens* (Aubl.) Engl., 1878  
*Anthurium willdenowii* Kunth, 1841  
*Apteria aphylla* (Nutt.) Barnhart ex Small, 1903  
*Aristida adscensionis* L., 1753  
*Arthrostylidium venezuelae* (Steud.) McClure, 1942  
*Arundinella hispida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, 1891 = *Arundinella confinis* (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917  
*Asplundia dussii* Harling, 1958  
*Asplundia insignis* (Duchass. ex Griseb.) Harling, 1954  
*Asplundia rigida* (Aubl.) Harling, 1954  
*Axonopus capillaris* (Lam.) Chase, 1911  
*Axonopus compressus* (Sw.) P.Beauv., 1812  
*Barbosella prorepens* (Rchb.f.) Schltr., 1918  
*Bletia patula* Graham, 1836  
*Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb., 1931  
*Bouteloua americana* (L.) Scribn., 1891  
*Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi, 1969  
*Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi, 1869  
*Brachionidium parvum* Cogn., 1909  
*Brachionidium sherringii* Rolfe, 1893  
*Brassavola cucullata* (L.) R.Br., 1813  
*Bromelia karatas* L., 1753 = *Bromelia plumieri* (E.Morren) L.B.Sm., 1967  
*Bulbostylis capillaris* (L.) Kunth ex C.B.Clarke, 1893  
*Calathea lutea* (Aubl.) G.Mey. ex Schult., 1822  
*Callisia monandra* (Sw.) Schult., 1830 = *Apolelia monandra* (Sw.) Moore, 1961  
*Callisia repens* (Jacq.) L., 1762  
*Campylocentrum jamaicense* (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc., 1910 = *Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe, 1903  
*Campylocentrum pygmaeum* Cogn., 1903  
*Canna glauca* L., 1753  
*Canna indica* L., 1753  
*Carex polystachya* Sw. ex Wahlenb., 1803  
*Catopsis floribunda* L.B.Sm., 1937  
*Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez, 1896  
*Cenchrus brownii* Roem. & Schult., 1817  
*Cenchrus echinatus* L., 1753  
*Cenchrus incertus* M. A.Curtis, 1835  
*Chloris barbata* Sw., 1797 = *Chloris inflata* Link, 1821  
*Chloris cubensis* Hitchc. & Ekman ex Hitchc., 1936  
*Chloris radiata* (L.) Sw., 1788  
*Chloris sagittifolia* A.Rich., 1850  
*Cladium mariscus* subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., 1938 = *Cladium jamaicense* Crantz, 1766  
*Coccothrinax barbadensis* (Lodd. ex Mart.) Becc., 1907  
*Commelina diffusa* Burm.f., 1768  
*Commelina erecta* L., 1753 = *Commelina elegans* Kunth, 1815  
*Corymborkis flava* (Sw.) Kuntze, 1891  
*Costus arabicus* L., 1753  
*Costus spicatus* (Jacq.) Sw., 1788  
*Cranichis muscosa* Sw., 1788  
*Cranichis ovata* Wikstr., 1827  
*Cyclopogon cranichoides* (Griseb.) Schltr., 1920  
*Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr., 1919  
*Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl., 1842 = *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., 1900  
*Cyperus articulatus* L., 1753  
*Cyperus brunneus* Sw., 1797 = *Mariscus brunneus* (Sw.) C.B.Clarke, 1900  
*Cyperus confertus* Sw., 1788 = *Mariscus bidentatus* (Vahl) J.Raynal, 1978  
*Cyperus distans* L.f., 1782  
*Cyperus elegans* L., 1762  
*Cyperus ligularis* L., 1759 = *Mariscus ligularis* (L.) Urb., 1900  
*Cyperus luzulae* (L.) Retz., 1786  
*Cyperus nanus* Willd., 1798 = *Mariscus capillaris* (Sw.) Vahl, 1806  
*Cyperus ochraceus* Vahl, 1806  
*Cyperus odoratus* L., 1753 = *Torulinium odoratum* (L.) S.S.Hooper, 1972  
*Cyperus planifolius* Rich., 1792 = *Mariscus planifolius* (Rich.) Urb., 1900  
*Cyperus polystachyos* Rottb., 1772 = *Pycrus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv., 1816  
*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük., 1936 = *Kyllinga odorata* Vahl, 1806  
*Cyperus sphacelatus* Rottb., 1773  
*Cyperus surinamensis* Rottb., 1773  
*Cyperus swartzii* (A.Dietr.) Boeckeler & Kük., 1926 = *Mariscus gracilis* Vahl, 1806  
*Cyrtochilum meirax* (Rchb.f.) Dalström, 2001  
*Dichaea hookeri* Garay & H.R.Sweet, 1972  
*Dichaea hystricina* Rchb.f., 1865

Dichaea latifolia Lindl., 1833  
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn., 1903  
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott, 1829  
Digitaria horizontalis Willd., 1809  
Digitaria insularis (L.) Fedde, 1904  
Dinebra panicea subsp. brachiata (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = Leptochloa filiformis (Pers.) P.Beauv., 1812  
Dioscorea duchassaingii R.Knuth, 1924  
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng., 1825  
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd., 1805  
Diplachne fusca var. fascicularis (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = Leptochloa fascicularis (Lam.) A.Gray, 1848  
Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler = Diplacrum longifolium (Griseb.) C.B.Clarke ex Durand & Schinz  
Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase, 1917 = Echinochloa guadeloupensis (Hack.) Wiegand, 1921  
Echinodorus berteroii (Spreng.) Fassett, 1955  
Effusiella imraei (Lindl.) Luer, 2007 = Pleurothallis imraei Lindl., 1859  
Eleocharis cellulosa Torr., 1836  
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb., 1903  
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., 1817  
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult., 1817  
Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult., 1817  
Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult., 1817  
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult., 1817  
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb., 1900  
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb., 1918  
Elleanthus dussii Cogn., 1910  
Epidendrum anceps Jacq., 1763  
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle, 1909  
Epidendrum antillanum Ackerman & Hágsater, 1992  
Epidendrum boricuarum Hágsater & Sanchez, 1993  
Epidendrum ciliare L., 1759  
Epidendrum dendrobioides Thunb., 1818  
Epidendrum jamaicense Lindl., 1853  
Epidendrum miserrimum Rchb.f., 1855  
Epidendrum mutelianum Cogn., 1910  
Epidendrum nocturnum Jacq., 1760  
Epidendrum patens Sw., 1799  
Epidendrum ramosum Jacq., 1760  
Epidendrum revertianum (Stehlé) Hágsater, 1993  
Epidendrum rigidum Jacq., 1760  
Epidendrum secundum Jacq., 1760  
Epidendrum strobiliferum Rchb.f., 1858  
Epidendrum vincentinum Lindl., 1840  
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud., 1854  
Eragrostis purpurascens (Spreng.) Schult., 1824  
Eriochloa polystachya Kunth, 1815  
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham., 1825  
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle, 1910  
Euterpe broadwayi Becc. ex Broadway, 1996 = Euterpe dominicana L.H.Bailey, 1940  
Fimbristylis complanata (Retz.) Link, 1827  
Fimbristylis cymosa R.Br., 1810 = Fimbristylis cymosa subsp. spathacea (Roth) T.Koyama, 1964  
Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl, 1806  
Fimbristylis spadicea (L.) Vahl, 1806  
Fuirena umbellata Rottb., 1773  
Furcraea foetida (L.) Haw., 1812  
Furcraea tuberosa (Mill.) Aiton f., 1811  
Geonoma pinnatifrons subsp. martinicensis (Mart.) A.J.Hend., 2011 = Geonoma martinicensis Mart., 1843  
Geonoma undata subsp. dussiana (Becc.) A.J.Hend., 2011 = Geonoma dussiana Becc., 1920  
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder, 1956  
Glomeropitcairnia penduliflora (Griseb.) Mez, 1905  
Guzmania dussii Mez, 1896  
Guzmania lingulata (L.) Mez, 1896  
Guzmania megastachya (Baker f.) Mez, 1896  
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez, 1896  
Gymnosiphon niveus (Griseb.) Urb., 1903  
Gymnosiphon sphaerocarpus Urb., 1903  
Gynerium sagittatum (Aubl.) P.Beauv., 1812  
Habenaria alata Hook., 1826  
Habenaria eustachya Rchb.f., 1885  
Habenaria floribunda Lindl., 1835  
Habenaria floribunda Lindl., 1835 = Habenaria odontopetala Rchb.f., 1844  
Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb.f., 1885  
Habenaria parviflora Lindl., 1835 = Habenaria amalfitana F.Lehm. & Kraenzl., 1892  
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze, 1891  
Halodule beaudettei (Hartog) Hartog, 1964  
Halodule wrightii Asch., 1868  
Halophila baillonis Aschers. ex Dickie, 1874

Helanthium zombiense (Jérémie) Lehtonen & Myllys = Echinodorus zombiensis Jérémie, 2001  
Heliconia bihai (L.) L., 1771  
Heliconia caribaea Lam., 1783  
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., 1798  
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817  
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees, 1829  
Hymenocallis caribaea (L.) Herb., 1821  
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb., 1812  
Hypoxis decumbens L., 1759 non L., 1762  
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro, 1861  
Imperata contracta (Kunth) Hitchc., 1893  
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f., 1863  
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl., 1826  
Isachne angustifolia Nash, 1903  
Isachne arundinacea (Sw.) Griseb., 1864  
Isachne disperma (Lam.) Döll, 1877  
Isachne rigens (Sw.) Trin., 1788  
Isachne rigidifolia (Poir.) Urb., 1903  
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth, 1829  
Ischnosiphon aromatica (Aubl.) Körn., 1862  
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br., 1813  
Jacquinia globosa (Jacq.) Schltr., 1920  
Jacquinia teretifolia (Sw.) Britton & P.Wilson, 1926  
Juncus guadeloupensis Buchenau & Urb., 1900  
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc., 1910  
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase, 1917 = Lasiacis maculata (Aubl.) Urb., 1921  
Leersia grandiflora (Döll) Prodoehl, 1922  
Lemma aequinoctialis Welw., 1859  
Lemma minuta Kunth, 1816 = Lemma minuscula Herter, 1954  
Lemma valdiviana Phil., 1864  
Leochilus puertoricensis M. W.Chase, 1986  
Lepanthes aurea Urb., 1917  
Lepanthes dussii Urb., 1917  
Leptochloa virgata (L.) P.Beauv., 1812  
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968 = Limnobium spongia (Bosc) Steud.  
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl., 1830  
Lipocarpha micrantha (Vahl) G.C.Tucker, 1987 = Hemicarpha micrantha (Vahl) Pax, 1888  
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv., 1823  
Machaerina restioides (Sw.) Vahl, 1806  
Malaxis major (Rchb.f.) Léon ex Hawkes, 1950  
Malaxis massonii (Ridl.) Kuntze, 1891  
Malaxis umbelliflora Sw., 1788  
Maxillaria guadalupensis Cogn., 1910  
Maxillaria meridensis Lindl., 1846  
Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr., 1852 = Erythrodes hirtella (Sw.) Fawc. & Rendle, 1910  
Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr., 1852 = Erythrodes plantaginea (L.) Fawc. & Rendle, 1910  
Montrichardia arborescens (L.) Schott, 1854  
Mormolyca acutifolia (Lindl.) M. A.Blanco, 2007  
Muscarella aristata (Hook.) Luer, 2006 = Pleurothallis aristata Hook., 1839  
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus, 1889  
Najas marina L., 1753  
Octomeria ffrenchiana P.Feldmann & Barré, 1996  
Octomeria graminifolia (L.) R.Br., 1813  
Olyra latifolia L., 1759  
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw., 1800  
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv., 1812  
Ornithidium coccineum (Jacq.) R.Br., 1813 = Maxillaria coccinea (Jacq.) L.O.Williams ex Hodge, 1954  
Ornithidium inflexum (Lindl.) Rchb.f., 1864 = Maxillaria inflexa (Lindl.) Griseb., 1864  
Orthoclada laxa (Rich.) P.Beauv., 1812  
Panicum aquaticum Poir., 1816  
Panicum diffusum Sw., 1788  
Panicum ghiesbreghtii E.Fourn., 1886  
Panicum hirsutum Sw., 1797  
Panicum pilosum Sw., 1788  
Panicum rigidulum Nees, 1829  
Panicum stoloniferum Poir., 1816 = Panicum frondescens G.Mey., 1818  
Panicum trichoides Sw., 1788  
Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze, 1898  
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf, 1920  
Paspalum conjugatum P.J.Bergius, 1762  
Paspalum decumbens Sw., 1788  
Paspalum densum Poir., 1804  
Paspalum distichum L., 1759  
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé, 1810  
Paspalum fimbriatum Kunth, 1815  
Paspalum laxum Lam., 1791

Paspalum melanospermum Desv. ex Poir., 1816  
Paspalum millegranum Schrad., 1824  
Paspalum molle Poir., 1804  
Paspalum notatum Flüggé, 1810  
Paspalum nutans Lam., 1791  
Paspalum orbiculatum Poir., 1804  
Paspalum paniculatum L., 1759  
Paspalum pleostachyum Döll, 1877  
Paspalum plicatulum Michx., 1803  
Paspalum saccharoides Nees ex Trin., 1828  
Paspalum vaginatum Sw., 1788  
Paspalum virgatum L., 1759  
Pelexia adnata (Sw.) Poit. ex Rich., 1826  
Pharus lappulaceus Aubl., 1775  
Pharus latifolius L., 1759  
Philodendron giganteum Schott, 1856  
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott, 1829 = Philodendron scandens K.Koch & Sello, 1853  
Philodendron lingulatum (L.) C.Koch, 1855  
Pitcairnia angustifolia Sol., 1789  
Pitcairnia bifrons (Lindl.) Read, 1970  
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay, 1977 = Erythrodes querceticola (Lindl.) Ames, 1915  
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br., 1813  
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb.f., 1863  
Ponthieva petiolata Lindl., 1823  
Ponthieva racemosa (Walter) Mohr, 1901  
Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., 1840  
Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl., 1836  
Prestoea montana (Graham) G.Nicholson, 1886  
Prosthechea cochleata (L.) Higgins, 1997  
Pseudocentrum guadalupense Cogn., 1909  
Psilochilus macrophyllus (Lindl.) Ames, 1922  
Rajania cordata L., 1753  
Remirea maritima Aubl., 1775 = Mariscus pedunculatus (R.Br.) T.Koyama, 1977  
Renalmia alpinia (Rottb.) Maas, 1976  
Renalmia aromatica (Aubl.) Griseb., 1857 = Renalmia occidentalis (Sw.) Sweet, 1830  
Renalmia pyramidalis (Lam.) Maas, 1976  
Rhynchospora berterii (Spreng.) C.B.Clarke, 1900 = Rhynchospora pusilla (Sw.) Griseb., 1857  
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff., 1935 = Rhynchospora stellata (Lam.) Griseb., 1857  
Rhynchospora contracta (Nees) J.Raynal, 1978  
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton, 1892  
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter, 1953  
Rhynchospora longiflora Presl ex Presl, 1832  
Rhynchospora marisculus Lindl. ex Nees, 1842  
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler, 1869  
Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff., 1935  
Rhynchospora tenerima Nees ex Spreng., 1827  
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook, 1901  
Sabal causiarum (O.F.Cook) Becc., 1907  
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay, 1980 = Stenorhynchos lanceolatum (Aubl.) Rich. ex Spreng., 1826  
Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr., 1926  
Scaphyglottis punctulata (Rchb.f.) C.Schweinf., 1955 = Helleriella punctulata (Rchb.f.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
Schizachyrium gracile (Spreng.) Nash, 1903  
Schizachyrium microstachyum (Desv.) Roseng., 1968  
Schizachyrium salzmannii (Trin. ex Steud.) Nash, 1912  
Scleria eggersiana Boeckeler, 1890  
Scleria gaertneri Raddi, 1823 = Scleria pterota C.Presl, 1826  
Scleria hirtella Sw., 1788  
Scleria latifolia Sw., 1788  
Scleria lithosperma (L.) Sw., 1788  
Scleria microcarpa Nees ex Kunth, 1837  
Scleria mitis Berg., 1765  
Scleria scindens Nees ex Kunth, 1837  
Scleria secans (L.) Urb., 1900  
Setaria magna Griseb., 1864  
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987 = Setaria geniculata (Willd.) P.Beauv.  
Setaria utowanaea (Scribn. ex Millsp.) Pilg., 1940  
Smilax coriacea Spreng., 1825  
Smilax guianensis Vitman, 1791  
Spiranthes torta (Thunb.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 = Sporobolus jacquemontii Kunth, 1831  
Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc., 1936  
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze, 1898  
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829  
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga, 2003 = Panicum laxum Sw., 1788  
Stelis dussii Cogn., 1909

*Stelis ophioglossoides* (Jacq.) Sw., 1800  
*Stelis perpusilliflora* Cogn., 1909  
*Stelis pygmaea* Cogn., 1909  
*Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, 1891  
*Syagrus amara* (Jacq.) Mart., 1847  
*Syringodium filiforme* Kütz., 1860  
*Tetramicra elegans* (Ham.) Cogn., 1909  
*Thalassia testudinum* Banks & Sol. ex König, 1805  
*Tillandsia antillana* L.B.Sm., 1949  
*Tillandsia bulbosa* Hook., 1826  
*Tillandsia fasciculata* Sw., 1788  
*Tillandsia polystachia* (L.) L., 1762  
*Tillandsia recurvata* (L.) L., 1762  
*Tillandsia tenuifolia* L., 1753  
*Tillandsia usneoides* (L.) L., 1762  
*Tillandsia utriculata* L., 1753  
*Tinantia caribaea* Urb., 1902  
*Tolumnia urophylla* (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986  
*Torulinium flexuosum* (Vahl) T.Koyama, 1974  
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams, 2001 = *Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson, 1999 =  
*Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw., 1800  
*Trichosalpinx dura* (Lindl.) Luer, 1983  
*Trimezia martinicensis* (Jacq.) Herb., 1844  
*Triphora surinamensis* (Lindl. ex Benth.) Britton, 1924  
*Tripogandra serrulata* (Vahl) Handlos, 1970  
*Tropidia polystachya* (Sw.) Ames, 1908  
*Urochloa mutica* (Forssk.) T.Q.Nguyen, 1966 = *Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard, 1940  
*Vanilla mexicana* Mill., 1768  
*Vriesea antillana* L.B.Sm. & Pittendr., 1954  
*Vriesea capituligera* (Griseb.) L.B.Sm. & Pittendr., 1954  
*Vriesea didistichoides* (Mez) L.B.Sm., 1955  
*Vriesea guadelupensis* (Baker f.) Mez, 1896  
*Vriesea ringens* (Griseb.) Harms, 1929  
*Wolfiella welwitschii* (Hegelm.) Monod, 1949  
*Wullschlaegelia aphylla* (Sw.) Rchb.f., 1863  
*Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott, 1832 = *Xanthosoma violaceum* Schott, 1853  
*Xanthosoma undipes* (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch, 1856  
I.2.b. Pinophytes (Gymnospermes)  
*Podocarpus coriaceus* Rich. & A.Rich., 1810  
II. Bryophytes (mousses, hépatiques, anthocérotes)  
*Acanthocoleus aberrans* var. *laevis* Gradst., 1994  
*Acrobolbus laxus* (Lehm. & Lindenb.) Briscoe, 2015  
*Acroporium caespitosum* (Hedw.) W.R.Buck, 1983  
*Acroporium longirostre* (Brid.) W.R.Buck, 1983  
*Acroporium pungens* (Hedw.) Broth., 1925  
*Actinodontium intergrifolium* (Broth.) S.P.Churchill  
*Alobiella husnotii* (Gottsche) Schiffn.  
*Alobiellopsis dominicensis* (Spruce) Fulford, 1968  
*Anastrophyllum tubulosum* (Nees) Grolle, 1965  
*Aneura pinguis* (L.) Dumort., 1822  
*Anoectangium aestivum* (Hedw.) Mitt., 1869  
*Anoplolejeunea conferta* (C.F.W.Meissn.) A.Evans  
*Anthoceros cavernosus* Steph.  
*Anthoceros tuberculatus* Lehm. & Lindenb.  
*Aptychella prolignera* (Broth.) Herzog, 1916  
*Archidium cubense* R.S.Williams  
*Barbula arcuata* Griff., 1842  
*Barbula husnotii* Schimp. ex Besch., 1876  
*Bazzania aurescens* Spruce, 1885  
*Bazzania bidens* (Nees) Trevis.  
*Bazzania cuneistipula* (Gottsche & Lindenb.) Trevis.  
*Bazzania falcata* (Lindenb.) Trevis., 1877  
*Bazzania gracilis* (Hampe & Gottsche) Steph.  
*Bazzania herminieri* (Steph.) Pagan  
*Bazzania hookeri* (Lindenb.) Trevis., 1877  
*Bazzania longa* var. *longa* (Nees) Trevis.  
*Bazzania longistipula* (Lindenb.) Trevis., 1877  
*Bazzania platystipula* Fulford  
*Bazzania pycnophylla* (Taylor) Trevis.  
*Bazzania schwaneckiana* (Hampe & Gottsche) Trevis.  
*Bazzania stolonifera* (Sw.) Trevis., 1877  
*Bazzania wrightii* (Gottsche) Steph.  
*Brachymenium wrightii* (Sull.) Broth., 1903  
*Breutelia inclinata* (Hampe & Lorentz) A.Jaeger, 1875  
*Breutelia microdonta* (Mitt.) Broth., 1895  
*Breutelia scoparia* (Schwägr.) A.Jaeger, 1875

Breutelia tomentosa (Sw. ex Brid.) A.Jaeger, 1875  
Brymela websteri (H.A.Crum & E.B.Bartram) W.R.Buck, 1987  
Bryohumbertia filifolia var. filifolia (Hornschr.) J.-P.Frahm  
Bryopteris filicina (Sw.) Nees  
Bryum apiculatum Schwägr., 1816  
Bryum argenteum Hedw., 1801  
Bryum coronatum Schwägr., 1816  
Bryum leptocladon Sull., 1861  
Bryum limbatum Müll.Hal., 1851  
Bryum renauldii Röll ex Renauld & Cardot  
Callicostella belangeriana (Besch.) A.Jaeger, 1877  
Callicostella depressa (Hedw.) A.Jaeger, 1877  
Callicostella pallida (Hornschr.) Ångstr.  
Callicostella rivularis (Mitt.) A.Jaeger, 1877  
Calympères afzelii Sw., 1818  
Calympères erosum Müll.Hal.  
Calympères guildingii Hook. & Grev., 1825  
Calympères lonchophyllum Schwägr., 1816  
Calympères nicaraguense Renauld & Cardot, 1895  
Calympères palisotii Schwägr., 1816  
Calympères rubiginosum (Mitt.) W.D.Reese, 1975  
Calympères venezuelanum (Mitt.) Broth. ex Pittier, 1936  
Calypogeia biapiculata (Spruce) Steph.  
Calypogeia heterophylla (Steph.) Steph.  
Calypogeia laxa Lindenb. & Gottsche, 1847  
Calypogeia lophocoleoides Steph.  
Calypogeia miquelii Mont., 1845  
Calypogeia peruviana Nees & Mont.  
Calypogeia rhombifolia (Spruce) Steph.  
Calypogeia subintegra (Gottsche, Lindenb. & Nees) Bischl., 1962  
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen  
Campylopus arctocarpus var. arctocarpus (Hornschr.) Mitt.  
Campylopus flexuosus var. flexuosus (Hedw.) Brid.  
Campylopus richardii Brid., 1819  
Cephalozia crossii Spruce, 1882  
Cephaloziella antillana (Besch. & Spruce) Fulford, 1976  
Cephaloziopsis intertexta Gottsche  
Ceratolejeunea brevinervis (Spruce) A.Evans  
Ceratolejeunea ceratantha (Nees & Mont.) Schiffn.  
Ceratolejeunea coarina (Gottsche) Schiffn.  
Ceratolejeunea cornuta (Lindenb.) Steph., 1895  
Ceratolejeunea cubensis (Mont.) Schiffn.  
Ceratolejeunea dentistipula Gottsche ex Steph.  
Ceratolejeunea fallax (Lehm. & Lindenb.) Bonner  
Ceratolejeunea filaria (Taylor ex Lehm.) Steph.  
Ceratolejeunea laetefusca (Austin) R.M.Schust.  
Ceratolejeunea patentissima (Hampe & Gottsche) A.Evans  
Ceratolejeunea spinosa (Gottsche) Schiffn.  
Cheilolejeunea acutangula (Nees) Grolle, 1979  
Cheilolejeunea adnata (Kunze) Grolle  
Cheilolejeunea clausa (Nees & Mont.) R.M.Schust.  
Cheilolejeunea dussii Steph.  
Cheilolejeunea filiformis (Sw.) W.Ye, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = Omphalanthus filiformis (Sw.) Nees, 1845  
Cheilolejeunea holostipa (Spruce) Grolle & R.L.Zhu  
Cheilolejeunea inflexa (Hampe ex Lehm.) Grolle  
Cheilolejeunea lineata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  
Cheilolejeunea lurida (Lindenb.) Steph.  
Cheilolejeunea oncophylla (Ångstr.) Grolle & M. E.Reiner  
Cheilolejeunea ovistipula Steph.  
Cheilolejeunea rigidula (Nees ex Mont.) R.M.Schust., 1971  
Cheilolejeunea tonduzana (Steph.) W.Ye, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = Aureolejeunea fulva R.M.Schust., 1978  
Cheilolejeunea trifaria (Reinw., Blume & Nees) Mizut., 1964  
Cheilolejeunea unciloba (Lindenb.) Malombe, 2009  
Cheilolejeunea xanthocarpa (Lehm. & Lindenb.) Malombe, 2009  
Chiloscyphus liebmannianus (Gottsche) J.J.Engel & R.M.Schust.  
Chryso-hypnum diminutivum (Hampe) W.R.Buck, 1984  
Cololejeunea antillana Pócs, 2009  
Cololejeunea camillii (Lehm.) A.Evans  
Cololejeunea cardiocarpa (Mont.) A.Evans, 1902  
Cololejeunea costaricensis (Bernecker) Bernecker & Pócs, 2009  
Cololejeunea cremersii Tixier, 1995  
Cololejeunea diaphhana A.Evans  
Cololejeunea gracilis (Ast) Pócs, 2008  
Cololejeunea guadelupensis Tixier, 1995  
Cololejeunea marginata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1890  
Cololejeunea microscopica var. africana (Pócs) Pócs & Bernecker, 2008

Cololejeunea microscopica var. exigua (A.Evans) Pócs, 2009  
Cololejeunea obliqua (Nees & Mont.) Schiffn.  
Cololejeunea pterocolea Herzog  
Cololejeunea sicaefolia (Gottsche) Pócs & Bernecker  
Cololejeunea sintenisii (Steph.) Pócs, 2008  
Cololejeunea subcardiocarpa Tixier, 1980  
Cololejeunea submarginata Tixier, 1980  
Cololejeunea subsphaeroidea (R.M.Schust.) Pócs, 2008  
Cololejeunea verwimpii Tixier  
Colura cylindrica Herzog, 1952  
Colura rhynchophora Ast  
Colura tenuicornis (A.Evans) Steph.  
Colura tortifolia (Nees & Mont.) Trevis.  
Crossomitrium epiphyllum (Mitt.) Müll.Hal., 1874  
Crossomitrium patrisiae (Brid.) Müll.Hal., 1874  
Cryptolophocolea connata (Sw.) L.Söderstr. & Vána, 2013  
Cryptolophocolea guadalupensis (Steph.) L.Söderstr. & Vána, 2013  
Cryptolophocolea martiana subsp. martiana (Nees) L.Söderstr., Crand.-Stotl. & Stotler, 2013  
Cryptolophocolea perissodonta (Spruce) L.Söderstr., 2013  
Cyclodictyon albicaule (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891  
Cyclodictyon bicolor (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891  
Cyclolejeunea accedens (Gottsche) A.Evans, 1904  
Cyclolejeunea chitonia (Taylor) A.Evans  
Cyclolejeunea convexitipa (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904  
Cyclolejeunea luteola (Spruce) Grolle, 1984  
Cyclolejeunea peruviana (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904  
Cyclolejeunea spectabilis Steph.  
Cylindrocolea rhizantha (Mont.) R.M.Schust., 1971  
Cyrt-hypnum involvens (Hedw.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990  
Cyrt-hypnum scabrosulum (Mitt.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990  
Cyrt-hypnum schistocalyx (Müll.Hal.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990  
Daltonia lindigiana Hampe, 1865 = Daltonia stenophylla Mitt., 1869  
Daltonia marginata Griff. = Daltonia longifolia Taylor, 1848  
Dendroceros crispus (Sw.) Nees, 1846  
Dibrachiella parviflora (Nees) X.Q.Shi, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = Archilejeunea parviflora (Nees) Schiffn., 1894  
Dicranella brachyblepharis (Müll.Hal.) Mitt., 1869  
Dicranella guadelupensis Mitt., 1869  
Dicranella harrisii (Müll.Hal.) Broth., 1901  
Dicranella hilariana (Mont.) Mitt., 1869  
Dicranella longirostris (Schwägr.) Mitt., 1869  
Dicranella remotifolia Besch., 1876  
Dicranella reticulata (Müll.Hal.) Paris, 1900  
Dicranolejeunea axillaris (Nees & Mont.) Schiffn., 1896  
Diplasiolejeunea alata Ast  
Diplasiolejeunea armatiloba Steph.  
Diplasiolejeunea brunnea Steph.  
Diplasiolejeunea caribea Tixier, 1985  
Diplasiolejeunea cavifolia Steph.  
Diplasiolejeunea cubensis Tixier  
Diplasiolejeunea evansii Tixier, 1985  
Diplasiolejeunea leiocarpa Ast  
Diplasiolejeunea malleiformis (A.Evans) Tixier  
Diplasiolejeunea rudolphiana Steph.  
Diplasiolejeunea unidentata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  
Diplasiolejeunea zacatepecensis Tixier, 1985  
Drepanolejeunea anoplantha (Spruce) Steph.  
Drepanolejeunea bidens (Steph.) A.Evans  
Drepanolejeunea biocellata A.Evans, 1913  
Drepanolejeunea crucianella (Taylor) A.Evans, 1903  
Drepanolejeunea dissitifolia A.Evans  
Drepanolejeunea evansii Bischl., 1964  
Drepanolejeunea inchoata (C.F.W.Meissn.) Schiffn.  
Drepanolejeunea infundibulata (Spruce) Steph.  
Drepanolejeunea lichenicola (Spruce) Steph.  
Drepanolejeunea mosenii (Steph.) Bischl.  
Drepanolejeunea orthophylla (Nees & Mont.) Bischl.  
Drepanolejeunea submuricata R.M.Schust. ex L.Söderstr. & A.Hagborg, 2015  
Drepanolejeunea trigonophylla Steph.  
Drepanolejeunea valiae Ast  
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees, 1833  
Ectropothecium leptochaeton (Schwägr.) W.R.Buck, 1983  
Entodontopsis leucostega (Brid.) W.R.Buck & Ireland, 1985  
Entosthodon bonplandii (Hook.) Mitt., 1869  
Epipterygium wrightii (Sull.) Lindb., 1862  
Eucamptodontopsis pilifera (Mitt.) Broth., 1924  
Eulacophyllum cultelliforme (Sull.) W.R.Buck & Ireland, 1985

Fissidens angustifolius Sull., 1861  
Fissidens asplenoides Hedw., 1801  
Fissidens elegans Brid., 1806  
Fissidens flaccidus Mitt., 1860  
Fissidens guianensis var. guianensis Mont.  
Fissidens hornschuchii Mont., 1840  
Fissidens inaequalis Mitt., 1869  
Fissidens intramarginatus (Hampe) A.Jaeger, 1869  
Fissidens lagenarius var. lagenarius Mitt.  
Fissidens lagenarius var. muriculatus (Spruce ex Mitt.) Pursell  
Fissidens oblongifolius Hook.f. & Wilson, 1844  
Fissidens ornatus Herzog, 1924  
Fissidens pallidinervis Mitt., 1869  
Fissidens palmatus Hedw., 1801  
Fissidens pellucidus var. pellucidus Hornsch.  
Fissidens polypodioides Hedw., 1801  
Fissidens radicans Mont., 1840  
Fissidens rochensis Broth., 1903  
Fissidens santa-clarenensis Thér., 1939  
Fissidens serratus var. serratus Müll.Hal.  
Fissidens steerei Grout, 1943  
Fissidens stenopteryx Besch., 1891  
Fissidens submarginatus Bruch, 1846  
Fissidens tumescens Pursell & Frank Müll.  
Fissidens weiri var. hemicraspedophyllum (Cardot) Pursell  
Fissidens weiri var. weiri Mitt.  
Fissidens zollingeri Mont., 1845  
Fossombronia porphyrorhiza (Nees) Prosk., 1955  
Frullania atrata (Sw.) Nees  
Frullania beyrichiana (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845  
Frullania brasiliensis Raddi, 1822  
Frullania breuteliana Gottsche  
Frullania caulinsequa (Nees) Nees, 1845  
Frullania gibbosa Nees, 1847  
Frullania guadalupensis Gottsche ex Steph.  
Frullania intumescens (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845  
Frullania involuta Hampe ex Steph., 1911  
Frullania kunzei (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.  
Frullania minima Steph.  
Frullania riojaneirensis (Raddi) Ångstr.  
Frullania subtilissima (Nees ex Mont.) Lindenb.  
Frullania trigona L.Clark & Frye  
Frullania urbanii Steph.  
Frullanoides bahamensis (A.Evans) Van Slageren  
Frullanoides corticalis (Lehm. & Lindenb.) van Slageren  
Fuscocephaloziopsis crassifolia (Lindenb. & Gottsche) Vána & L.Söderstr., 2013  
Groutiella apiculata (Hook.) H.A.Crum & Steere, 1950  
Groutiella husnotii (Schimp. ex Besch.) H.A.Crum & Steere, 1950  
Groutiella mucronifolia (Hook. & Grev.) H.A.Crum & Steere, 1950  
Groutiella tomentosa (Hornsch.) Wijk & Margad., 1960  
Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth., 1907  
Haplomitrium blumei (Nees) Schust.  
Harpalejeunea emarginata Ast  
Harpalejeunea herzogii Ast  
Harpalejeunea oxyphylla (Nees & Mont.) Steph.  
Harpalejeunea stricta (Lindenb. & Gottsche) Steph.  
Harpalejeunea subacuta A.Evans, 1903  
Harpalejeunea tridens (Besch. & Spruce) Steph.  
Hemiragis aurea (Lam. ex Brid.) Kindb., 1894  
Herbertus juniperoides subsp. bivittatus (Spruce) K.Feldberg & Heinrichs  
Herbertus juniperoides subsp. juniperoides (Sw.) Grolle, 1961  
Herbertus juniperoides subsp. pensilis (Taylor) K.Feldberg & Heinrichs  
Heteroscyphus ellottii (Steph.) Pagan  
Homalia glabella (Hedw.) Bruch & Schimp.  
Homaliiodendron piniforme (Brid.) Enroth, 1990  
Hookeriopsis leiophylla (Besch.) A.Jaeger, 1877  
Hookeriopsis luteorufescens (Besch.) A.Jaeger, 1877  
Hydrogonium orientale (F.Weber) Jan Kučera, 2013 = Barbula indica (Hook.) Spreng., 1824  
Hyophila involuta (Hook.) A.Jaeger, 1873  
Hyophiladelphus agrarius (Hedw.) R.H.Zander, 1995  
Hypnella leptorrhyncha (Hook. & Grev.) A.Jaeger, 1877  
Hypnella pallescens (Hook.) A.Jaeger, 1877  
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801  
Hypnum polypterum (Mitt.) Broth., 1925  
Isodrepanium lentulum (Wilson) E.Britton, 1914  
Isopterygium brachyneuron (Müll.Hal.) Mitt., 1869

*Isopterygium tenerifolium* Mitt., 1869  
*Isopterygium tenerum* (Sw.) Mitt., 1869  
*Isotachis aubertii* (Schwägr.) Mitt., 1887  
*Isotachis erythrorhiza* (Lehm. & Lindenb.) Steph.  
*Isotachis multiceps* (Lindenb. & Gottsche) Gottsche, 1863  
*Isotachis serrulata* (Sw.) Gottsche, 1864  
*Kurzia brasiliensis* (Steph.) Grolle  
*Kurzia capillaris* (Sw.) Grolle, 1963  
*Kymatocalyx dominicensis* (Spruce) Vána, 1970  
*Leiosporoceros dussii* (Steph.) Hässel  
*Lejeunea adpressa* Nees, 1845  
*Lejeunea ambigua* Lindenb. & Gottsche, 1847  
*Lejeunea aphanes* Spruce, 1884  
*Lejeunea bermudiana* (A. Evans) R.M. Schust., 1980  
*Lejeunea boryana* Mont., 1838  
*Lejeunea caulicalyx* (Steph.) M. E. Reiner & Goda  
*Lejeunea cerina* (Lehm. & Lindenb.) Gottsche  
*Lejeunea cladogyna* A. Evans, 1918  
*Lejeunea controversa* Gottsche, 1872  
*Lejeunea corynantha* Spruce  
*Lejeunea flava* (Sw.) Nees, 1838  
*Lejeunea fulfordiae* (Ast) R.L. Zhu  
*Lejeunea grossitexta* (Steph.) M. E. Reiner & Goda  
*Lejeunea herminieri* (Steph.) R.L. Zhu, 2015  
*Lejeunea laeta* Lehm.  
*Lejeunea laetevirens* Nees & Mont., 1842  
*Lejeunea minutiloba* A. Evans, 1917  
*Lejeunea paucidentata* (Steph.) Grolle  
*Lejeunea phyllobola* Nees & Mont.  
*Lejeunea pulverulenta* (Gottsche ex Steph.) M. E. Reiner  
*Lejeunea sporadica* Besch. & Spruce  
*Lejeunea subspathulata* Spruce, 1884  
*Lejeunea tapajosensis* Spruce, 1884  
*Lejeunea trinitensis* Lindenb., 1845  
*Lepidolejeunea cuspidata* (Gottsche) Heinrichs & Schäf.-Verw., 2015  
*Lepidolejeunea grossepapulosa* (Steph.) Piippo  
*Lepidolejeunea involuta* (Gottsche) Grolle, 1984  
*Lepidopilidium portoricense* (Müll.Hal.) H.A. Crum & Steere, 1956  
*Lepidopilum brevipes* Mitt., 1869  
*Lepidopilum longifolium* Hampe, 1865  
*Lepidopilum polytrichoides* (Hedw.) Brid., 1827  
*Lepidopilum scabrisetum* (Schwägr.) Steere, 1948  
*Lepidozia patens* Lindenb., 1845  
*Leptolejeunea elliptica* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893  
*Leptolejeunea exocellata* (Spruce) A. Evans  
*Leptolejeunea moniliata* Steph.  
*Leptolejeunea radicosa* (Nees & Mont.) Grolle  
*Leptoscyphus cuneifolius* subsp. *fragilis* (J.B. Jack & Steph.) Grolle  
*Leptoscyphus gibbosus* (Taylor) Mitt., 1851  
*Leptoscyphus intermedius* Grolle  
*Leptoscyphus ovatus* (Spruce) Grolle  
*Leptoscyphus trapezoides* (Mont.) L. Söderstr., 2013  
*Lepyrodontopsis trichophylla* (Sw. ex Hedw.) Broth., 1925  
*Leskeodon andicola* (Spruce ex Mitt.) Broth., 1907  
*Leskeodon auratus* (Müll.Hal.) Broth., 1907  
*Leskeodon cubensis* (Mitt.) Thér., 1940  
*Leskeodon palmarum* (Mitt.) Broth., 1907  
*Leucobryum albicans* (Schwägr.) Lindb., 1863  
*Leucobryum antillarum* Schimp. ex Besch., 1876  
*Leucobryum crispum* Müll.Hal., 1848  
*Leucobryum giganteum* Müll.Hal., 1848  
*Leucobryum martianum* (Hornschr.) Hampe ex Müll.Hal., 1843  
*Leucoloma album* (Sull.) A. Jaeger, 1872  
*Leucoloma cruegerianum* (Müll.Hal.) A. Jaeger, 1872  
*Leucoloma mariei* Besch., 1891  
*Leucoloma schwaneckeanum* (Hampe) Broth.  
*Leucoloma serrulatum* Brid., 1827  
*Leucoloma tortellum* (Mitt.) A. Jaeger, 1872  
*Leucomium strumosum* (Hornschr.) Mitt., 1869  
*Leucophanes molleri* Müll.Hal., 1886  
*Lophocolea coadunata* (Sw.) Nees = *Chiloscyphus coadunatus* (Sw.) J.J. Engel & R.M. Schust.  
*Lopholejeunea eulopha* (Taylor) Schiffn., 1893  
*Lopholejeunea nigricans* (Lindenb.) Schiffn.  
*Lopholejeunea subfuscata* (Nees) Schiffn., 1897  
*Luisierella barbula* (Schwägr.) Steere, 1945  
*Macrocolura sagittistipula* (Spruce) R.M. Schust., 1994

Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid., 1826  
Macromitrium clavatum Schimp. ex Grout, 1944  
Macromitrium dubium Schimp. ex Müll.Hal., 1849  
Macromitrium leprieurii Mont., 1840  
Macromitrium perichaetiale (Hook. & Grev.) Müll.Hal., 1845  
Macromitrium podocarpi Müll. Hal., 1898  
Macromitrium richardii Schwägr., 1826  
Macromitrium scoparium Mitt., 1869  
Macromitrium strictfolium Müll.Hal., 1898  
Marchantia chenopoda L., 1753  
Marchantia inflexa Nees & Mont., 1838  
Mastigolejeunea auriculata (Wilson & Hook.) Steph., 1892  
Meiothecium boryanum (Müll.Hal.) Mitt., 1869  
Metalejeunea cucullata (Reinw., Blume & Nees) Grolle, 1995  
Meteoriidium remotifolium (Müll.Hal.) Manuel, 1977  
Meteorium deppei (Hornschr. ex Müll.Hal.) Mitt., 1869  
Meteorium nigrescens (Hedw.) Dozy & Molk., 1846  
Metzgeria albinea var. albinea Spruce, 1889  
Metzgeria albinea var. angusta (Steph.) D.P.Costa & Gradst.  
Metzgeria ciliata Raddi, 1822  
Metzgeria crassipilis (Lindenb.) A.Evans  
Metzgeria furcata (L.) Dumort.  
Metzgeria herminieri Schiffn., 1911  
Metzgeria lechleri Steph.  
Metzgeria leptoneura Spruce, 1885  
Metzgeria procera Mitt., 1855  
Microcampylopus leucogaster (Müll.Hal.) B.H.Allen, 1994  
Microlejeunea acutifolia Steph.  
Microlejeunea bullata (Taylor) Steph.  
Microlejeunea epiphylla Bischl., 1963  
Microlejeunea stricta (Gottsche, Lindenb. & Nees) Steph.  
Micropterygium carinatum (Grev.) Reimers  
Micropterygium trachyphyllum Reimers, 1933  
Mittenothamnium reptans (Hedw.) Cardot, 1913  
Mnioloma cellulosum (Spreng.) R.M.Schust., 1995  
Mnioloma crenulatum (Bischl.) R.M.Schust., 1995  
Monoclea gottschei Lindb., 1886  
Monodactylopsis minima (R.M.Schust.) R.M.Schust., 1993  
Myriocoleopsis minutissima subsp. minutissima (Sm.) R.L.Zhu, Y.Yu & Pócs, 2014  
Mytilopsis albifrons Spruce, 1882  
Nardia succulenta (Rich. ex Lehm.) Spruce  
Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb., 1894  
Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt, 1870  
Neesioscyphus bicuspидatus (Steph.) Grolle  
Neurolejeunea breutelii (Gottsche) A.Evans, 1907  
Nothoceros vincentianus (Lehm. & Lindenb.) J.C.Villarreal, 2010  
Notothylas breutelii (Gottsche) Gottsche, 1858  
Nowellia dominicensis Steph.  
Octoblepharum albidum Hedw., 1801  
Octoblepharum erectifolium Mitt. ex R.S.Williams, 1913  
Octoblepharum pulvinatum (Dozy & Molk.) Mitt., 1869  
Odontolejeunea decemdentata (Spruce) Steph.  
Odontolejeunea lunulata (F.Weber) Schiffn., 1893  
Odontoschisma denudatum subsp. denudatum (Mart.) Dumort., 1835  
Odontoschisma longiflorum (Taylor) Trevis., 1877  
Odontoschisma portoricense (Hampe & Gottsche) Steph., 1888  
Odontoschisma variabile (Lindenb. & Gottsche) Trevis., 1877  
Orthostichopsis praetermissa W.R.Buck, 1991  
Otionolejeunea huctumalcensis (Lindenb. & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014  
Otionolejeunea portoricensis (Hampe & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014  
Pallavicinia lyelli (Hook.) Carruth.  
Paracromastigum pachyrhizum (Nees) Fulford  
Phaeoceros flexivalvis (Nees & Gottsche) Hässel, 1989  
Phaeoceros laevis (L.) Prosk., 1951  
Phaeomegaceros fimbriatus (Gottsche) R.J.Duff, J.C.Villarreal, Cargill & Renzaglia  
Philonotis elongata (Dism.) H.A.Crum & Steere, 1956  
Philonotis hastata (Duby) Wijk & Margad., 1959  
Philonotis longiseta (Michx.) E.Britton, 1911  
Philonotis sphaericarpa (Hedw.) Brid., 1827  
Philonotis uncinata var. glaucescens (Hornschr.) Florsch., 1964  
Philonotis uncinata var. gracillima (Ångstr.) Florsch., 1964  
Philonotis uncinata var. uncinata (Schwägr.) Brid.  
Phyllogonium fulgens (Hedw.) Brid., 1827  
Phyllogonium viride Brid., 1827  
Pictolejeunea picta (Gottsche ex Steph.) Grolle  
Pilopogon guadalupensis (Brid.) J.-P.Frahm, 1991

Pilosium chlorophyllum (Hornschr.) Müll. Hal. ex Broth.  
Pilotrichella flexilis (Hedw.) Ångstr.  
Pilotrichidium antillarum Besch., 1876  
Pilotrichum bipinnatum (Schwägr.) Brid., 1819  
Pilotrichum debile Besch., 1876  
Pilotrichum divaricatum Mitt., 1869  
Pilotrichum evanescens (Müll.Hal.) Crosby, 1969  
Pilotrichum husnotii Schimp. ex Besch., 1876  
Pilotrichum procerum Mitt., 1869  
Pinnatella minuta (Mitt.) Broth., 1906  
Pirella angustifolia (Müll.Hal.) Arzeni, 1954  
Pirella cymbifolia (Sull.) Cardot, 1913  
Pirella husnotiana (Besch.) Cardot, 1913  
Pirella pohlii (Schwägr.) Cardot, 1913  
Plagiochila adianthoides (Sw.) Lindenb., 1840  
Plagiochila aerea Taylor, 1846  
Plagiochila angustispina Steph.  
Plagiochila bicornis Hampe & Gottsche, 1852  
Plagiochila breuteliana Lindenb., 1843  
Plagiochila connata Lindenb. & Gottsche  
Plagiochila cristata (Sw.) Lindenb.  
Plagiochila desciscens Steph.  
Plagiochila disticha (Lehm. & Lindenb.) Lindenb., 1840  
Plagiochila dominicensis Taylor, 1846  
Plagiochila germanii Steph.  
Plagiochila gymnocalyrina (Lehm. & Lindenb.) Mont.  
Plagiochila husnotii Steph.  
Plagiochila laetevirens Lindenb., 1840  
Plagiochila macrostachya Lindenb., 1840  
Plagiochila micropteryx Gottsche, 1864  
Plagiochila montagnei Nees, 1836  
Plagiochila rutilans Lindenb., 1840  
Plagiochila simplex (Sw.) Lindenb., 1840  
Plagiochila stricta Lindenb., 1839  
Plagiochila superba (Nees ex Spreng.) Mont. & Nees, 1839  
Plagiochila sylvicultrix Spruce, 1885  
Plagiochila tamariscina Steph.  
Plagiochila tenuis Lindenb., 1840  
Plagiochila vincentina Lindenb., 1840  
Pogonatum tortile (Sw.) Brid., 1827  
Pohlia papillosa (Müll.Hal. ex A.Jaeger) Broth., 1903  
Porella leiboldii (Lehm. & Lindenb.) Trevis., 1877  
Porotrichum mutabile Hampe, 1862  
Prionodon densus (Sw. ex Hedw.) Müll.Hal., 1844  
Prionolejeunea aemula (Gottsche) A.Evans, 1904  
Prionolejeunea ampliretis Herzog, 1955  
Prionolejeunea arguta (Nees) Steph.  
Prionolejeunea decora (Taylor) Steph., 1913  
Prionolejeunea denticulata (Weber) Schiffn.  
Prionolejeunea grollei Ilk.-Borg. & Schäf.-Verw.  
Prionolejeunea guadalupensis (Lindenb.) Steph., 1913  
Prionolejeunea mucronata (Sande Lac.) Steph., 1896  
Prionolejeunea muricato-serrulata (Spruce) Steph.  
Prionolejeunea scaberula (Spruce) Steph.  
Prionolejeunea trachyodes (Spruce) Steph.  
Pseudomarsupidium decipiens (Hook.) Grolle, 1963  
Pseudotrichypus martinicensis (Broth.) W.R.Buck, 1994  
Pterobryon densum Hornsch., 1840  
Pterogonium pulchellum (Hook.) Müll.Hal., 1908  
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 = Bryum capillare Hedw., 1801  
Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt., 1868  
Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid., 1827  
Radula angulata Steph.  
Radula antilleana Castle, 1959  
Radula campanulata Lindenb. & Gottsche, 1844  
Radula decora Gottsche ex Steph., 1884  
Radula elliottii Castle, 1959  
Radula evansii Castle, 1938  
Radula fendleri Gottsche ex Steph., 1884  
Radula flaccida Lindenb. & Gottsche, 1847  
Radula gottscheana Taylor, 1846  
Radula husnotii Castle, 1959  
Radula inflexa Gottsche ex Steph., 1884  
Radula javanica Gottsche, 1845  
Radula kegelii Gottsche ex Steph., 1884  
Radula laxiramea Steph., 1910

Radula neotropica Castle, 1959  
Radula obovata Castle, 1959  
Radula paganii Castle, 1959  
Radula portoricensis Steph., 1888  
Radula stenocalyx Mont., 1855  
Radula subinflata Lindenb. & Gottsche, 1847  
Radula subsimplex Steph., 1884  
Radula taylorii Steph.  
Radula varilobula Castle, 1959  
Rectolejeunea emarginuliflora (Gottsche ex Schiffn.) A.Evans, 1906  
Rectolejeunea flagelliformis A.Evans  
Rectolejeunea versifolia (Schiffn.) L.Söderstr. & A.Hagborg, 2015 = Rectolejeunea berteroana (Gottsche ex Steph.) A.Evans  
Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris, 1900  
Rhacopilopsis trinitensis (Müll.Hal.) E.Britton & Dixon, 1927  
Rhamphidium dicranoides (Müll.Hal.) Paris, 1905  
Rhaphidostichum schwaneckeanum (Müll.Hal.) Broth., 1925  
Rhodobryum beyrichianum (Hornschr.) Müll.Hal., 1874  
Rhodobryum commersonii (Schwägr.) Paris, 1898  
Rhodobryum domingense (Brid.) Besch., 1901  
Rhynchosstiopsis flexuosa (Sull.) Müll.Hal., 1897  
Riccardia amazonica (Spruce) Schiffn. ex Gradst. & Hekking, 1979  
Riccardia cataractarum (Spruce) Schiffn., 1964  
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle, 1969  
Riccardia diablotina (Spruce) Pagán  
Riccardia digitiloba (Spruce) Pagán  
Riccardia distans (Spruce) Pagán  
Riccardia fendleri (Steph.) Pagán  
Riccardia fucoidea (Sw.) Schiffn.  
Riccardia grossidens (Steph.) Pagán  
Riccardia innovans (Steph.) Pagán  
Riccardia leptophylla (Spruce) Herzog, 1952  
Riccardia planifrons (Spruce) Pagán  
Riccardia schwaneckeii (Steph.) Pagan, 1939  
Riccardia sprucei (Steph.) Meenks & C.B.De Jong, 1985  
Riccardia stipatiflora (Steph.) Pagán  
Riccardia subsimplex (Steph.) Pagán  
Riccardia virgata (Gottsche ex Steph.) Pagán  
Riccia subplana Steph.  
Riccia weinonis Steph., 1898  
Schiffnerolejeunea polycarpa (Nees) Gradst., 1974  
Schlotheimia appressifolia Mitt., 1869  
Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schwägr., 1824  
Sematophyllum adnatum (Michx.) E.Britton  
Sematophyllum cataractae W.R.Buck, 1983  
Sematophyllum galipense (Müll.Hal.) Mitt., 1869  
Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E.Britton  
Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt., 1869  
Sematophyllum swartzii (Schwägr.) W.H.Welch & H.A.Crum, 1959  
Sematophyllum tequendamense (Hampe) Mitt., 1869  
Solenostoma amplexifolium (Hampe ex Lehm.) Vána & Schäf.-Verw.  
Sphagnum meridense (Hampe) Müll.Hal., 1848  
Sphagnum perichaetiale Hampe, 1848  
Sphagnum portoricense Hampe, 1852  
Splachnobryum obtusum (Brid.) Müll.Hal., 1869  
Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth., 1906  
Squamidium nigricans (Hook.) Broth., 1906  
Steereobryon subulirostrum (Schimp. ex Besch.) G.L.Sm., 1971  
Stictolejeunea squamata (Willd. ex Weber) Schiffn., 1893  
Symbiezidium barbiflorum (Lindenb. & Gottsche) A.Evans, 1908  
Symbiezidium transversale (Sw.) Trevis.  
Symphyogyna aspera Steph.  
Symphyogyna brasiliensis Nees & Mont., 1836  
Symphyogyna bronniartii Mont., 1843  
Symphyogyna digitisquama Steph.  
Symphyogyna marginata Steph., 1900  
Symphyogyna sinuata (Sw.) Mont. & Nees, 1839  
Symphyogyna trivittata Spruce  
Syrrhopodon circinatus (Brid.) Mitt., 1869  
Syrrhopodon cymbifolius Müll.Hal.  
Syrrhopodon gaudichaudii Mont., 1834  
Syrrhopodon incompletus var. berteroanus (Brid.) W.D.Reese, 1977  
Syrrhopodon incompletus var. incompletus Schwägr.  
Syrrhopodon ligulatus Mont., 1856  
Syrrhopodon lycopodioides (Sw. ex Brid.) Müll.Hal., 1849  
Syrrhopodon parasiticus (Sw. ex Brid.) Besch., 1895

Syrrhopodon prolifer var. *cincinnatus* (Hampe) W.D.Reese, 1978  
Syrrhopodon prolifer var. *prolifer* Schwägr., 1827  
Syrrhopodon prolifer var. *scaber* (Mitt.) W.D.Reese, 1993  
Syrrhopodon *rigidus* Hook. & Grev., 1825  
Syzygiella *contigua* Steph.  
Syzygiella *macrocalyx* (Mont.) Spruce, 1876  
Syzygiella *perfoliata* (Sw.) Spruce, 1876  
Syzygiella *setulosa* Steph., 1902  
Taxilejeunea *biapiculata* Steph.  
Taxilejeunea *debilis* (Lehm. & Lindenb.) Steph.  
Taxilejeunea *irregularis* Steph.  
Taxilejeunea *isocalycina* (Nees) Steph.  
Taxilejeunea *linguifolia* Steph.  
Taxilejeunea *pterigonia* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893  
Taxilejeunea *sulphurea* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  
Taxiphyllum *taxirameum* (Mitt.) M. Fleisch., 1922  
Taxithelium *planum* (Brid.) Mitt., 1869  
Taxithelium *pluripunctatum* (Renauld & Cardot) W.R.Buck, 1983  
Telaranea *nematodes* (Gottsche ex Austin) M. Howe, 1902  
Telaranea *pecten* (Spruce) J.J.Engel & G.L.Merr., 2004  
Telaranea *sejuncta* (Ångstr.) S.W.Arnell  
Thamniopsis *undata* (Hedw.) W.R.Buck, 1987  
Thuidium *tomentosum* Schimp., 1872  
Thuidium *urceolatum* Lorentz, 1864  
Trachyxiphium *guadalupense* (Spreng. ex Brid.) W.R.Buck  
Trematodon *longicollis* Michx., 1803  
Trichocolea *brevifissa* Steph.  
Trichocolea *elliottii* Steph.  
Trichocolea *filicaulis* Steph.  
Trichocolea *flaccida* (Spruce) Spruce, 1888  
Trichocolea *paraphyllina* (Spruce) Steph.  
Trichocolea *sprucei* Steph., 1909  
Trichocolea *tomentosa* (Sw.) Gottsche, 1863  
Trichosteleum *brachydictyon* (Besch.) A.Jaeger, 1878  
Trichosteleum *glaucinum* (Besch.) A.Jaeger, 1878  
Trichosteleum *microstegium* (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878  
Trichosteleum *sentosum* (Sull.) A.Jaeger, 1878  
Trichosteleum *subdemissum* (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878  
Trichosteleum *vincentinum* (Mitt.) A.Jaeger, 1878  
Trichostomum *portoricense* H.A.Crum & Steere, 1956  
Trichostomum *sinaloense* (E.B.Bartram) R.H.Zander, 1993  
Vesicularia *vesicularis* var. *portoricensis* (Brid.) W.R.Buck, 1984  
Vesicularia *vesicularis* var. *rutilans* (Brid.) W.R.Buck, 1984  
Vesicularia *vesicularis* var. *vesicularis* (Schwägr.) Broth.  
Weissia *breutelii* Müll.Hal., 1849  
Weissia *controversa* Hedw., 1801  
Weissia *jamaicensis* (Mitt.) Grout, 1938  
Xylolejeunea *crenata* (Nees & Mont.) Xiao L.He & Grolle, 2001  
Zelometeoriun *patulum* (Hedw.) Manuel, 1977  
Zoopsidella *antillana* (Steph.) R.M.Schust.

Fait le 8 février 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,  
Pour le ministre d'Etat et par délégation :  
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,  
P. Delduc

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,  
Pour le ministre et par délégation :  
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,  
C. Geslain-Lanéelle