

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Tabelle. Geographische Verbreitung von Schädlingen an den wichtigsten Kulturen der Demokratischen Republik Kongo

(TABLEAU. Répartition géographique des Nuisibles et Ravageurs des Principales Cultures en R.D.Congo.)

(Auszugsweise Übersetzung aus dem Französischen, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, 30.11.2017)

Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr.

Tabelle. Geographische Verbreitung von Schädlingen an den wichtigsten Kulturen der Demokratischen Republik Kongo

1. Ackerbauliche und Industriekulturen

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
Mais/Mais	<i>Acremonium strictum</i>	Pilze		BC,BDD,EQ,KE	
	<i>Botryodiplodia theobromae</i>	Pilze		BC,BDD,KA	
	<i>Cercospora maydis</i>	Pilze		KA	
	<i>Curvularia lunata</i>	Pilze		KE,BC,KA	
	<i>Dreschlera turcicum</i>	Pilze		BC,NK,KA,BDD	
	<i>Dreschlera bicolor</i>	Pilze		KA	
	<i>Fusarium moniliforme</i>	Pilze	Fusariose	KA,BC,BDD,EQ,KE,PO	
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	Fusariose	KA,BDD	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Fusarium semitectum</i>	Pilze	Fusariose	PO,BDD	
	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Pilze	Brulures ou taches foliaires		
	<i>Helminthosporium maydis</i>	Pilze	Helminthosporiose		
	<i>Macrophomina phaseoli</i>	Pilze		BC,KA	
	<i>Peregrinus maydis</i>	Pilze		BC	
	<i>Peronosclerospora maydis</i>	Pilze	Peronosclerosporiose	BC, KE, KA, PO, MA	*
	<i>Phoma sp</i>	Pilze		BDD,KE,KA,KO,BC	
	<i>Phyllostica maydis</i>	Pilze	Maladie des taches brunes	KA,NK	
	<i>Physoderma maydis</i>	Pilze		KA,KE	
	<i>Erwinia stewartii</i>	Bakterien		BC	*
	Maize Streak Virus(M.S.V)	Viren	Maladie des stries	BDD,BC,KE,KA,MA	
	<i>Maize Mosaic Virus(M.M.V)</i>	Viren		BC	
	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	Insekten	Puceron vert		
	<i>Busseola fusca</i>	Insekten	Chenille des épis et foreuses des tiges		
	<i>Sesamia sp.</i>	Insekten	Chenille des épis et foreuses des tiges		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Eldana saccharina</i>	Insekten	Chenille foreuse des tiges		
	<i>Heliothis armigera</i>	Insekten	Chenille des épis		
	<i>Mussidia nigrivenella</i>	Insekten	Chenille des épis		
	<i>Cryptophlebia leucotreta</i>	Insekten	Chenille des épis		
	<i>Cicadulina mbila</i>	Insekten	Striure bigarée ou maladie des bandes	BC	
	<i>Spodoptera exempta</i>	Insekten	Chenille legionnaire		
	<i>Chnootriba neglecta</i>	Insekten	Coccinelle phyllophage		
	<i>Agrotis segetum</i>	Insekten	Ver gris		
	<i>Heteronychus sp</i>	Insekten	Ver blanc		
	<i>Heteroligus sp.</i>	Insekten	Ver blanc		
	<i>Alternaria porduickii</i>	Pilze		BC	
	<i>Cercospora brunata</i>	Pilze		BDD,KA,SK,NK	
	<i>Colletotrichum demathium</i>	Pilze		BDD,KA,SK,NK	
	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	Pilze		NK,KE,KA,BC	
	<i>Dreschlera maydis</i>	Pilze		BDD,KE,BC	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Diplodia maydis</i>	Pilze		BDD	
	<i>Nigrospora sp.</i>	Pilze		KA	
	<i>Puccinia sorghi</i>	Pilze	Rouille		
	<i>Puccinia polysora</i>	Pilze	Rouille		
	<i>Sitotroga cerealella</i>	Insekten	Alucite des céréales		
	<i>Cercospora oryzae</i>	Pilze		BC	
	<i>Cercospora sp.</i>	Pilze		BC	
	<i>Dreschlera oryzae</i>	Pilze		BC, KA, NK	
	<i>Fusarium moniliforme</i>	Pilze	Fusariose	BC	
	<i>Fusarium semitectum</i>	Pilze		BC	
	<i>Alternaria padwickii</i>	Pilze		BC	
Riz/Reis	<i>Phoma sp.</i>	Pilze		BC	
	<i>Fusarium sp.</i>	Pilze		BC, BDD, KA, KE, SK, PO	
	<i>Pyricularia oryza</i>	Pilze	Brunissure	Toutes les Provinces	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Rhynchosporium oryzae</i>	Pilze		BC	
	<i>Sarocladium oryzae</i>	Pilze		PO, EQ	
	<i>Tilletia barclayana</i>	Pilze	Maladie des taches brunes	BC	*
	<i>Helminthosporium oryzae</i>	Pilze			
	<i>Ustilaginoidae virens</i>	Pilze			
	<i>Xanthomonas campestris pv oryzae</i>	Bakterien	Pourriture		*
	<i>Eldana saccharina</i>	Insekten	Chenille mineuse des tiges ou borer	BC	
	<i>Sesamia calamistis</i>	Insekten	Chenille mineuse des tiges ou borer	BDD, EQ, PO	
	<i>Diopsis thoracica</i>	Insekten	Mineuse des feuilles		
	<i>Locus rubra</i>	Insekten	Punaise du Riz		
	<i>Riptortus spp.</i>	Insekten	Punaise du Riz		
	<i>Tantia spp.</i>	Insekten	Punaise du Riz		
	<i>Nezara viridula</i>	Insekten	Punaise du Riz		
	<i>Spodoptera exempta</i>	<i>Insekten</i>	<i>Chenille legionnaire</i>		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Chnootriba neglecta</i>	Insekten	Coccinelle phyllophage		
	<i>Heteronychus sp.</i>	Insekten	Ver blanc		
	<i>Heteroligus sp.</i>	Insekten	Ver blanc		
	<i>Lonchura fringilloides</i>	Vögel	Fresnaye noir à bec bleu		
	<i>Quelea erythropus</i>	Vögel	Travailleur à tête rouge		
	<i>Textor cucullatus femininus</i>	Vögel	Tisserin		
	<i>Rat, Antilopes et Hippopotames</i>	Tiere			
	<i>Curvularia lunata</i>	Pilze		PO	
	<i>Sitophilus oryzae</i>	Insekten	Charançon du riz		
Arachide/	<i>Botrydiplodia theobromae</i>	Pilze		BDD, BC, KA	
Erdnuss	<i>Cercopora arachidicola</i>	Pilze	Cercosporiose	SK, BDD, BC, KA, KE, MA, PO	
	<i>Cercosporidium personatum</i>	Pilze		SK, BDD, BC, KA, KE, MA, PO	
	<i>Fusarium solani</i>	Pilze		BC, BDD	
	<i>Fusarium semitectum</i>	Pilze		BC, BDD	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze		BC	
	<i>Leptosphaerulina crassiasca</i>	Pilze		NK	
	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze		BC	
	<i>Macrophomina phaseolina</i>	Pilze		BDD	
	<i>Phoma</i> sp.	Pilze		BC, BDD, KA, KO	
	<i>Puccinia arachidis</i>	Pilze	<i>Rouille</i>	NK, BC	
	<i>Sclerotium rolfsii</i>	Pilze		BC	
	Groundnut Chlorotic Rosette Virus(GCR)	Viren	<i>Rosette (Aphis craccivora: Puceron)</i>	BC, BDD, EQ	
	Groundnut Green Rosette Virus (GGR)	Viren	<i>Rosette</i>	BC,BDD,KE,EQ,KA,MA,PO,NK	
	<i>Heteronychus</i> sp.	Insekten	Ver blanc		
	<i>Heteroligus</i> sp.	Insekten	Ver blanc		
	<i>Megalurothrips sjoetedi</i>	Insekten	Thrips		
Haricot/	<i>Ascochyta phaseolorum</i>	Pilze		BC,SK,NK	
Bohne	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	Pilze		BDD,KA,SK,NK	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Elsinoë phaseoli</i>	Pilze		NK	
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	Fusariose	BC,KA,SK	
	<i>Phaeisariopsis griseola</i>	Pilze		SK,NK,KA	
	<i>Phoma exigua var diversipora</i>	Pilze		NK	
	<i>Phoma sp.</i>	Pilze		BC, BDD,KA,KO	
	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze		BC, KE,KA	
	<i>Mycovellosiella phaseoli</i>	Pilze		SK,NK	
	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Pilze		BC,NK,SK	
	<i>Xanthosomas campestris pv phaseoli</i>	Bakterien		BC,KE,KA,NK	
	Bean Common Mosaic Virus	Viren	Virus de la mosaïque commune de Haricot	BC,NK	*
	<i>Bean Yellow Mosaic Virus</i>	Viren	Virus de la mosaïque jaune de Haricot	BC	
	<i>Chnootriba neglecta</i>	Insekten	Coccinelle Phyllophage		
	<i>Ootheca sp.</i>	Insekten	Coléoptère troueur		
	<i>Aphthona bimaculata</i>	Insekten	Coléoptère troueur		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Zonocerus variegates</i>	Insekten	Sauterelle		
	<i>Agrotis segetum</i>	Insekten	Ver gris		
	<i>Pseudomonas sryngae</i> pv <i>phaseolicola</i>	Bakterien		BC,KE,KA,NK,SK	
	<i>Pseudomonas</i> sp.	Bakterien		BC	
	<i>Pseudomonas</i> sp.	Bakterien		BC	
Niébé/	<i>Alternaria porduickii</i>	Pilze		BC	
Augenbohne	<i>Ascrochyta phaseolorum</i>	Pilze		BC,SK,NK	
	<i>Cercospora</i> sp.	Pilze		PO	
	<i>Choanephora cucurbitanum</i>	Pilze		BC	
	<i>Colletotrichum demathium</i>	Pilze		BDD,KA,SK,NK	
	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	Pilze		BDD,KA,SK,NK	
	<i>Fusarium moniliforme</i>	Pilze		KE,KA	
	<i>Fusarium solani</i>	Pilze		KE,KA	
	<i>Fusarium semitectum</i>	Pilze		KA	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Fusarium sp.</i>	Pilze		BDD,BC,KA,KE,SK	
	<i>Macrophomina phaseolina</i>	Pilze		BDD	
	<i>Phomopsis sojae</i>	Pilze	Chancre de Haste	KA	
	<i>Phaeisariopsis griseola</i>	Pilze		KA,SK,NK	
	<i>Phakospora pachyrhizi</i>	Pilze		BC	
	<i>Phoma sp.</i>	Pilze		BC,BDD,KA,KO	
	<i>Pythium aphanidermatum</i>	Pilze		BC	
	<i>Uromyces vignae</i>	Pilze		BC	
	<i>Cowpea Aphid-Borne Mosaic Virus(CBMV)</i>	Viren		BC	
	<i>Xanthomonas campestris pv vignicola</i>	Bakterien		BC	
	<i>Xanthomonas campestris pv glycines</i>	Bakterien		BC	
	<i>Zonocerus variegates</i>	Insekten	Sauterelle		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze		BC,KA,KE	
Soja	<i>Acremonium strictum</i>	Pilze		BDD,BC,KA,KE	
	<i>Ascochyta phaseolorum</i>	Pilze		BC,SK,NK	
	<i>Alternaria porduickii</i>	Pilze		BC	
	<i>Cercospora kikuchii</i>	Pilze		BC,BDD	
	<i>Cercospora sojina</i>	Pilze		BC,KA	
	<i>Cercospora brunata</i>	Pilze		BDD	
	<i>Colletotrichum demathium</i>	Pilze		BC,KA,SK,NK	
	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	Pilze		BC,KA,SK,NK	
	<i>Corticium vagum</i>	Pilze	Pourriture	BC	
	<i>Fusarium moniliforme</i>	Pilze		BC	
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze		BC	
	<i>Fusarium semitectum</i>	Pilze		BC	
<i>Fusarium sp.</i>	Pilze		BC,BDD,KA,KE,NK		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Macrophomina phaseolina</i>	Pilze		BDD	
	<i>Phyllostica sojaelicola</i>	Pilze		NK	
	<i>Pyrenochaeta glycines</i>	Pilze		BC	
	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze	Pourriture	KA,BC,KE	
	<i>Scherotirnia sclerotorium</i>	Pilze			
	<i>Pseudomonas sryngae pv glycine</i>	Bakterien	Maladie des taches anguleuses	Toutes les provinces	
	<i>Xanthomonas campestris pv phaseoli</i>	Bakterien		KA	
	<i>Soybean Mosaic Virus(SMV)</i>	Viren	Virus de la mosaïque du Soja	BC, KA, NK, BDD	
Sorgho/	<i>Cercospora sorghi</i>	Pilze	Cercosporiose		
Sorghum	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Pilze	Anthraxnose		
	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Pilze	Brûlure		
	<i>Puccinia purpurea</i>	Pilze	Rouille		
	<i>Ramulispora sorghicola</i>	Pilze			
	<i>Sphacelotheca sorghi</i>	Pilze	Charbon du Sorgho		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Sphacelotheca cruenta</i>	Pilze	Charbon du Sorgho		
	<i>Sphacelotheca reiliana</i>	Pilze	Charbon du Sorgho		
	<i>Spodoptera exempta</i>	Insekten	Chenille légionnaire		
	<i>Chnootriba neglecta</i>	Insekten	Coccinelle phyllophage		
	<i>Atherigona soccata</i>	Insekten	Mouche du Sorgho		
	<i>Busseola fusca,</i>	Insekten	Chenille foreuse des tiges		
	<i>Eldana saccharina,</i>	Insekten	Chenille foreuse des tiges		
	<i>Sesamia sp</i>	Insekten	Chenille foreuse des tiges		
	<i>Cerynea sp.,</i>	Insekten	Chenille de panicules		
	<i>Cryptophlebia leucotreta,</i>	Insekten	Chenille de panicules		
	<i>Eldana saccharina,</i>	Insekten	Chenille de panicules		
	<i>Heliothis armigera,</i>	Insekten	Chenille de panicules		
	<i>Sitotroga cerealella</i>	Insekten	Chenille de panicules		
Pois/Erbse					
	<i>Septoria pisi</i>	Pilze	Septoriose		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Ascochyta pinodes</i>	Pilze	Ascochyrose du Pois		
	<i>Erysiphe polygoni</i>	Pilze	Oïdium du Pois ou mildiou		
	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	Insekten	Puceron vert		
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	Wilt ou Flétrissure		
	<i>Macrosiphum onobrychis</i>	Insekten	Puceron		
	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	Insekten	Bruche		
	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	Insekten	Bruche		
Millet/Hirse	<i>Curvularia lunata</i>	Pilze		BDD	
	<i>Colletotrichum demathium</i>	Pilze		BDD, KA, SK, NK	
	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	Pilze		BDD, KA, SK, NK	
	<i>Dreschlera bicolor</i>	Pilze		BDD	
	<i>Dreschlera satariae</i>	Pilze		BDD	
	<i>Dreschlera maydis</i>	Pilze		BDD, KA, KE	
	<i>Fusarium monilliforme</i>	Pilze		BDD, BC, KA, KE, SK	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Fusarium semitectum</i>	Pilze		BDD, BC, KA, KE, SK	
	<i>Phoma sp</i>	Pilze		BDD,KA,BC,KO	
	<i>Pyricularia oryzae</i>	Pilze	Pyriculariose	Toutes les provinces	
	<i>Cicadulina mbila(Jassides)</i>	Insekten	Vecteur du virus de la striure bigarée		
	<i>Erysiphe graminis</i>	Pilze	Oïdium		
	<i>Puccinia graminis</i>	Pilze	Rouille noire		
	<i>Puccinia recondita</i>	Pilze	Rouille brune		
	<i>Puccinia striiformis</i>	Pilze	Rouille jaune		
	<i>Septoria tritici</i>	Pilze	Septoriose ou nielle des céréales		
	<i>Ustilago nuda tritici</i>	Pilze	Charbon nu		
	<i>Tilletia tritici</i>	Pilze	Carie		
	<i>Epilachna</i>	Insekten	Larve troueuse et défoliante		
	<i>Toxoptera graminum</i>	Insekten	Puceron		
	<i>Chnootriba neglecta</i>	Insekten	Coccinelle phyllophage		
	<i>Alternaria solani</i>	Pilze	Alternariose		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Phytophthora infestans</i>	Pilze	Mildiou	NK,SK	
	<i>Pseudomonas solanacearum</i>	Bakterien	Flétrissement bactérien		
	Puceron	Insekten	Virose de l'enroulement		
	<i>Puceron</i>	Insekten	Mosaïque		
	<i>Agrotis segetum</i>	Insekten	Ver gris		
Pomme de terre/ Kartoffel	<i>Erwinia atroseptica</i>	Bakterien	Maladie de la jambe noire(Pourriture)		
	<i>Bacterium phytophthorus</i>	Bakterien	Maladie de la jambe noire(Pourriture)		
	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Bakterien	Flétrissement fusarien		
	<i>Actinomyces scabies</i>	Bakterien	Gale ordinaire ou gale commune		
	<i>Alternaria sp</i>	Pilze	Dessèchement des tiges		
	<i>Fusarium batatatis</i>	Pilze	Trachéomycose		
	<i>Diplodia tubericola</i>	Pilze	Pourriture sèche des tubercules		
	<i>Acraea acerata</i>	Insekten	Chenille défoliante		
	<i>Aceria sp.</i>	Milben	Erinose		
	<i>Cylas formicarius</i>	Insekten	Charançon de la patate		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Myzodes persicae</i>	<i>Insekten</i>	<i>Puceron vecteur de la mosaïque</i>		
	<i>Bemisia tabaci</i>	<i>Insekten</i>	<i>Mouche vecteur de la mosaïque</i>		
Manioc/	<i>Colletotrichum manihotis</i>	Pilze	Anthraxnose	Toutes les provinces	
Maniok	<i>Cercospora Henningsii</i>	Pilze	Maladie des tâches brunes	Toutes les provinces	
	<i>Phytophthora sp</i>	<i>Pilze</i>	<i>Pourriture des racines</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Phytium spp</i>	<i>Pilze</i>	<i>Pourriture des racines</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Armillariella</i>	<i>Pilze</i>	<i>Pourriture des racines</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Fomes lignosus</i>	<i>Pilze</i>	<i>Pourriture des racines</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Xanthomonas Cassavas</i>	<i>Bakterien</i>	<i>Nécrose bactérienne</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Xanthomonas Manihotis</i>	<i>Bakterien</i>	<i>Flétrissement bactérien</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Bemisia tabaci</i>	<i>Insekten</i>	<i>Vecteur Mosaïque</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Mouche blanche</i>	<i>Insekten</i>	<i>Vecteur de la Striure brune(Virose)</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Phenacoccus manihoti</i>	<i>Insekten</i>	<i>Cochenille farineuse</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Cochenille africaine</i>	<i>Insekten</i>	<i>Cochenille africaine (CART)</i>	<i>Toutes les provinces</i>	
	<i>Frankliniella williamsi</i>	Insekten	Trhrips		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Corynathrips stenopterus</i>	Insekten	Trhrips		
	<i>Ferrisia virgata</i>	Insekten	<i>Cochenille blanche (Puceron)</i>		
	<i>Caliothrips masculinu</i>	Insekten	Trhrips		
	<i>Zonocerus variegatus</i>	Insekten	Criquet puant		
	<i>Zonocerus elegans</i>	Insekten	Criquet puant		
	<i>Mononychellus spp.</i>	Milben	<i>Acariose</i>		
	<i>Mononychellus tanajoo</i>	Milben	<i>Acariose</i>		*
	<i>Mononychellus mcgregori</i>	Milben	<i>Acariose</i>		
Igname/	<i>Glomerella cingulata</i>	Pilze	<i>Anthraxnose ou flétrissure</i>		
Yamswurzel	<i>Phyleutypa dioscoreae</i>	Pilze	<i>Balai de sorcière</i>		
	<i>Cercospora carbonacera</i>	Pilze	Maladie des taches brunes		
	<i>Yams virus disease</i>	Viren	<i>Mosaïque</i>		
	<i>Crioceris livida</i>	Insekten	Mineur des jeunes pousses		
	<i>Heteroligus meles</i>	Insekten	Charançon des tubercules		
	<i>Lasioptera spp.</i>	Insekten	Piqueur qui endommage les feuilles		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Meloidogine spp.</i>	Nematoden	Nématode des racines		
	<i>Seutellonema bradys</i>	Nematoden	Nématode des racines		
Taro	<i>Sclerotium spp.</i>	Pilze	Pourriture des tubercules		
Bananier/	<i>Cladosporium musae</i>	Pilze	Maladie des taches foliaires		
Banane	<i>Helminthosporium sp.</i>	Pilze	Maladie des taches foliaires		
	<i>Mycosphaerella musicolla</i>	Pilze	Maladie des taches foliaires		
	<i>Armillariella mellea</i>	Pilze	Pourridié		
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	<i>Fusariose ou maladie de panama</i>	Toutes les provinces	
	<i>Stachylidium theobromae</i>	Pilze	<i>Maladie du bout de cigare</i>		
	<i>Trachysphaeria fructigena</i>	Pilze	<i>Maladie du bout de cigare</i>		
	<i>Gloesporium musarum</i>	Pilze	Anthraxnose		
	<i>Cosmopolites sordidus</i>	Insekten	<i>Charançon du bananier</i>		
	<i>Tachyoryctes spp.</i>	Insekten	Taupes	Toutes les provinces	
Caféier/	<i>Hemileia vastatrix</i>	Pilze	Rouille		
Kaffee	<i>Colletotrichum coffearum</i>	Pilze	Anthraxnose		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	Trachéomyose		
	<i>Antestiopsis lineaticollis</i>	Insekten	Punaise du caféier		
	<i>Apate monachus</i>	Insekten	Borer noir		
	<i>Anthores leuconotus</i>	Insekten	Borer du tronc		
	<i>Ceratitis coffeae</i>	Insekten	Mouche des fruits		
	<i>Epicampoptera sp</i>	Insekten	Chenille défoliante		
	<i>Habrochila ghesquierei</i>	Insekten	Punaise à dentelles		
	<i>Hoplandothrips sp.</i>	Insekten	Thrips enrouleur		
	<i>Hypothenemus hampei</i>	Insekten	Scolyte des graines		
	<i>Leucoptera sp.</i>	Insekten	Mineuse des feuilles		
	<i>Prophantis smaragdina</i>	Insekten	Pyrale des drupes		
	<i>Brachytrupes membranaceus</i>	Insekten	Grillon		
	<i>Fomes lignosus</i>	Pilze	Pourridiés radiculaires		
	<i>Fomes applanatus</i>	Pilze	Pourridiés radiculaires		
	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze	Fontes de semis		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Corticium koleroga</i>	Pilze	Black-rot ou maladie de la toile d'araignée		
	<i>Cephonodes hylas</i>	Insekten	Chenille défoliante		
	<i>Corticium koleroga</i>	Pilze	Black-rot ou maladie de la toile d'araignée		
	<i>Cephonodes hylas</i>	Insekten	Chenille défoliante		
Cacaoyer/	<i>Phytophthora palmivora</i>	Pilze	Pourriture noire des fruits		
Kakao	<i>Colletotrichum incarnatum</i>	Pilze	Maladie des cabosses		
	<i>Marasmius sp.</i>	Pilze	Maladie des filaments		
	<i>Corticium sp.</i>	Pilze	Maladie des filaments		
	<i>Marasmius perniciosus</i>	Pilze	Balai de sorcière		
	<i>Fomes lignosus</i>	Pilze	Pourridiés radiculaires		
	<i>Armillaria sp.</i>	Pilze	Pourridiés radiculaires		
	<i>Corticium salmonicolor</i>	Pilze	Maladie rose		
	<i>Tragocephala sp.</i>	Insekten			
	<i>Glenea</i>	Insekten	Borer		
	<i>Xyleborus perforans</i>	Insekten	Scolytes		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Apate monachus</i>	Insekten	Borer noir		
	<i>Selenothrips rubrocinctus</i>	Insekten	Thrips		
	<i>Sahlbergella singularis</i>	Insekten	Pou du cacaoyer ou punaise du tronc		
	<i>Helopeltis bergrothi</i>	Insekten	Moustique du cacaoyer		
Cotonnier/ Baumwolle	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	<i>Fusariose ou trachéomycose</i>		
	<i>Glomerella gossypii</i>	Pilze	<i>Anthracnose</i>		
	<i>Diplodia gossypina</i>	Pilze	<i>Pourriture des capsules</i>		
	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze	<i>Fonte des semis</i>		
	<i>Fomes lignosus</i>	Pilze	Pourridié		
	<i>Armillaria mellea</i>	Pilze	Pourridié		
	<i>Verticillium sp.</i>	Pilze	Wilt		
	<i>Xanthomonas malvacearum</i>	Bakterien	Bactériose		
	<i>Cryptophlebia leucotreta</i>	Insekten	Faux ver rose		
	<i>Aphis gossypii</i>	Insekten	Puceron		
	<i>Dysdercus sp</i>	Insekten	Punaise rouge		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Earias sp.</i>	Insekten	Chenille épineuse		
	<i>Heliothis armigera</i>	Insekten	Ver de la capsule		
	<i>Lygus vosseleri</i>	Insekten	Frisolée		
	<i>Oxycarenus hyalinipennis</i>	Insekten	Punaise noire		
	<i>Paurocephala gossypii</i>	Insekten	Psyllose		
	<i>Chnootriba neglecta</i>	Insekten	Coccinelle phyllophage		
	<i>Ootheca sp.</i>	Insekten	Coleoptère troueur		
	<i>Agrotis segetum</i>	Insekten	Ver gris		
	<i>Aphthona bimaculata</i>	Insekten	Coleoptère troueur		
	<i>Brachytrupes membranaceus</i>	Insekten	Grillon		
	<i>Hemitarsonemus latus</i>	Milben	Acariose		
Tabac/	<i>Alternaria longipes</i>	Pilze	Alternariose		
Tabak	<i>Cercospora nicotianae</i>	Pilze	Cercosporiose		
	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	Pilze	Oïdium		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Pseudomonas angulata</i>	Bakterien	Maladie des taches anguleuses		
	<i>Meloidogyne sp.</i>	Nematoden	Anguillules		
	<i>Puceron</i>	Insekten	Mosaïque		
	<i>Agrotis segetum</i>	Insekten	Ver gris		
	<i>Brachytrupes membranaceus</i>	Insekten	Grillon		
Théier/Tee	<i>Armillariella mellea</i>	Pilze	Pourridié		
	<i>Pestalotiopsis theae</i>	Pilze	Maladie des taches grises		
	<i>Altica sp.</i>	Insekten	Altise		
	<i>Oligonychus coffeae</i>	Milben	Araignée rouge		
Quinquina/ Chinarinde	<i>Crticium salmonicolor</i>	Pilze	Maladie rose		
	<i>Phytophthora cinnamoni</i>	Pilze	Chancre linéaire		
	<i>Deilephila nerii</i>	Insekten	Sphinx du quinquina		
	<i>Helopeltis orophila</i>	Insekten	Punaise brune		
	<i>Deilephila nerii</i>	Insekten	Sphinx du quinquina		
	<i>Rhizoctonia aderholdi</i>	Pilze	Fonte des semis		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Corticium solani</i>	Pilze	Fonte des semis		
	<i>Fusariose du quinquina</i>	Pilze	Craquelure du collet		
Palmier à huile/ Ölpalme	<i>Rhizoctonia sp.</i>	Pilze			
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	Wilt ou trachéomycose	BDD,BC,EQ,PO,KE	
	<i>Fusarium sp.</i>	Pilze	Patch yellow ou fusariose de la flèche		
	<i>Armillaria mellea</i>	Pilze	Pourriture humide		
	<i>Ganoderma lucidum</i>	Pilze	Pourriture sèche friable		
	<i>Thielaviopsis basicola</i>	Pilze	Little leaf		
	<i>Phytophthora</i>	Pilze	Pourriture du coeur		
	<i>Planococcus citri</i>	Insekten	Cochenille		
	<i>Pimelephila ghesquierei</i>	Insekten	Pyrale du palmier		
	<i>Rhynchophorus palmerum</i>	Insekten	Charançon foreur du stipe		
	<i>Rhynchophorus phoenicis</i>	Insekten	Charançon foreur du stipe		
<i>Temnoschoita quadripustulata</i>	Insekten	Charançon			

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Aspidiotus elaeidis</i>	Insekten	Cochenille		
	<i>Pinnapsis marchali</i>	Insekten	Cochenille des fruits et des feuilles		
	<i>Coelaenomenodera elaeidis</i>	Insekten	Hispine		
Hévée/Kautschuk	<i>Botrydiplodia theobromae</i>	Pilze	Die- back		
	<i>Phytophthora palmivora</i>	Pilze	Leaf-all ou chute des feuilles		
	<i>Pythium complectens</i>	Pilze	Chancre à taches ou Patch-canker		
	<i>Fomes lignosus</i>	Pilze	Pourridié		
	<i>Armillaria mellea</i>	Pilze	Pourridié		
	<i>Theraptus devastans</i>	Insekten	Punaise		
	<i>Hemitarsonemus latus</i>	Milben	Parasite de la face inferieure des feuilles		
	<i>Crematogastrini</i>	Insekten	Fourmi cartonnière		
	<i>Cercospora sacchari</i>	Pilze	Maladie des taches		
	<i>Sclerospora sacchari</i>	Pilze	Mildiou		
Canne à sucre/	<i>Ustilago scitaminea</i>	Pilze	Charbon		
	<i>Fusarium moniliforme</i>	Pilze	Fusariose		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
Zuckerrohr	<i>Colletotrichum falcatum</i>	Pilze	Morve rouge		
	<i>Marasmius sacchari</i>	Pilze	Pourriture des tissus		
	<i>Pseudomonas rubrilineans</i>	Bakterien	Red stripe		
	<i>Pseudomonas vascularum</i>	Bakterien	Gombose		
	<i>Busseola fusca</i>	Insekten	Foreur des tiges		
	<i>Laphygma exempta</i>	Insekten	Chenille rongeuse des feuilles		
	<i>Heteronychus</i>	Nematoden	Ver blanc		

2. Gartenbauliche Kulturen

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
Aubergine	<i>Acraea acerata</i>	Insekten	Chenille défoliante	KN	
	<i>Puccinia sp.</i>	Pilze	Rouille	KN	
	Ver du fruit	insekten	Pourriture des fruits	KN	
Tomate	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze	Pourriture des fruits	KN	
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	Fusariose	KN	
	<i>Pseudomonas solanacearum</i>	Bakterien	Flétrissement bactérien	KN	

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Ver du fruit</i>	Insekten	Pourriture des fruits	KN	
	<i>Oligonychus sp.</i>	Milben	Acariose	KN	
	<i>Meloïdogyne spp</i>	Nematoden	Nématode des racines	KN	
	<i>Phytophthora infestans</i>	Pilze	Rouille tardive		
	<i>Leveillula taurica</i>	Pilze	Mildiou		
Concombre/ Gurke	<i>Pythium</i>	Pilze	Fonte de semis	Toutes les provinces	
	<i>Fusarium oxysporum</i>	Pilze	Fusariose		
	<i>Erysiphe</i>	Pilze	Oïdium		
	<i>Pseudospora cubensis</i>	Pilze	Mildiou		
	<i>Erwinia baclophile</i>	Bakterien	Flétrissement bactérien		
	<i>Bemissia tabaci</i>	Insekten	Mouche destructrice des nervures des feuilles		
	<i>Chenophora cucurbitacearum</i>	Pilze	Pourriture des fleurs et des fruits		
	<i>Meloïdogyne spp</i>	Nematoden	Galles sur les racines		
Gombo/Okra	<i>Oïdium abelmoschi</i>	Pilze	Blanc (Poussière blanchâtre sur les feuilles)		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Cercospora abelmoschi</i>	Pilze	Cercosporiose		
	<i>Cercospora malayensis</i>	Pilze	Cercosporiose (Maladie des taches nécrotiques à marges rouges)		
	<i>Meloïdogyne spp</i>	Nematoden	Galles sur les racines		
Baselle/ Indischer Spinat	<i>Pythium sp.</i>	Pilze	Pourriture des tiges	KN	
	<i>Cercospora basellae</i>	Pilze	Maladie des taches brunes	KN	
	<i>Puccinia sp.</i>	Pilze	Rouille	KN	
	<i>Rhizoctonia solani</i>	Pilze	Pourriture du collet		
	<i>Meloïdogyne spp</i>	Nematoden	Galles sur les racines		
	<i>Altise</i>	Insekten	Coléoptère sectionneur des feuilles		
Choux/ Sprossen	<i>Alternaria brassicola</i>	Pilze	Maladie des taches brunes des feuilles		
	<i>Cercospora brassicola</i>	Pilze	Maladie des taches gris-brun (Cercosporiose)		
Ciboulette/ Schnittlauch	<i>Septoria lactucae</i>	Pilze	Septoriose		
	<i>Cercospora longissima</i>	Pilze	Cercosporiose		
	<i>Meloidogyne spp.</i>	Nematoden	Maladies des galles		

Art	Schädling	Reich	Trivialname	Provinz*	Anm.
	<i>Spodoptera littoralis</i>	Insekten	Chenille coupeuse des tiges		
	<i>Heliothis ainigera</i>	Insekten	Chenille défoliante		
	<i>Brachytrupes membranaceus</i>	Insekten	Grillon		

***Abkürzungen**

BDD : Bandundu

BC : Bas Congo

EQ : Equateur

PO : Province Orientale

KE : Kasai-Oriental

KO : Kasai-Occidental

KA : Katanga

NK : Nord Kivu

SK : Sud Kivu

MA : Maniema