

ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2021

Edificio Monja Blanca: Guatemala, 14 de abril 2021

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

CONSIDERANDO

Que al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, la cual tiene por objeto regular la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar la sanidad de los vegetales, animales, especies forestales e hidrobiológicas, así como a preservación de sus productos y subproductos no procesados contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria sin perjuicio para la salud humana y el ambiente.

CONSIDERANDO

Que en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la cual Guatemala es signatario, establece en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias No. 19 la obligatoriedad que establezcan, actualicen y pongan a disposición de los interesados las listas de plagas reglamentadas, con el propósito de facilitar el comercio y evitar el uso de medidas injustificadas como obstáculos al comercio.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 y 29 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 6 del Decreto número 36-98 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Sanidad Vegetal y Animal, 23 del Acuerdo Gubernativo número 745-99 Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, 7 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo Gubernativo 338-2010, Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias –NIMF- No. 19 de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

ACUERDA:

LISTADO DE PLAGAS REGLAMENTADAS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el listado actualizado de plagas reglamentadas de interes cuarentenario ausentes en el pais y las plagas reglamentadas presentes bajo control oficial.

Artículo 2. Definiciones. Para la aplicación del presente Acuerdo se entenderán las siguientes definiciones:

- a. **Plaga cuarentenaria:** Plaga de importancia económica potencial para el area en peligro cuando aun la plaga no existe o, si existe, no esta extendida y se encuentra bajo control oficial.
- b. **Plaga no cuarentenaria reglamentada:** Plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantar afecta el uso previsto para esas plantas con repercusiones económicamente inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora.
- c. **Plaga reglamentada:** Incluye las plagas cuarentenarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas.

Artículo 3. Plagas reglamentadas de interes cuarentenario ausentes en el pais. Las plagas reglamentadas de interes cuarentenarios que su condición se encuentra ausentes en el pais, son las siguiente:

NOMBRE CIENTIFICO PREFERIDO	TAXONOMIA
Abaca Bunchy Top virus (ABTV)	(Virus: Arfiviricetes: Mulpavirales: Nanoviridae)
Abaca mosaic virus (AbaMV)	(Virus: Arfiviricetes: Mulpavirales: Nanoviridae)
<i>Abgrallaspis aguacatae</i> Evans, Watson & Miller, 2009	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Abutilon mauritanum</i> (Jacq.) Medik.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik 1787	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Acacia harpophylla</i> Benth, 1864	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Acacia karroo</i> Hayne	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Acacia nilotica</i> (L.) Wild. ex Delile (<i>Acacia arabica</i>)	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Acalypha australis</i> L.	(Plantae: Malpighiales: Euphorbiaceae)
<i>Acalypha indica</i> L.	(Plantae: Malpighiales: Euphorbiaceae)
<i>Aceria guerreronis</i> Keifer	(Arachnida: Trombidiformes: Eriophyidae)
<i>Aceria sheldoni</i> (Ewing)	(Arachnida: Trombidiformes: Eriophyidae)
<i>Aceria tulipae</i> (Keifer, 1938)	(Arachnida: Trombidiformes: Eriophyidae)
<i>Achatina achatina</i> Linnaeus 1758	(Gastropoda: Pulmonata: Achatinidae)
<i>Achatina fulica</i> Bowdich 1822	(Gastropoda: Pulmonata: Achatinidae)
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Lepidoptera: Sphingidae)

<i>Acherontia lachesis</i> (Fabricius)	(Insecta: Lepidoptera: Sphingidae)
<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>cattleyae</i> (Pavarino 1911) Willems et al. 1992	(Bacteria: Burkholderiales: Comamonadaceae)
<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) Schaad, Postnikova, Sechler, Claflin, Vidaver, Jones, Agarkova, Ignatov, Dickstein & Ramundo	(Bacteria: Burkholderiales: Comamonadaceae)
<i>Acleris comariana</i> (Lienig & Zeller)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Acleris minuta</i> (Robinson)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Acleris schalleriana</i> (Linnaeus)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Acleris variana</i> (Fernald)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Acremonium strictum</i> W. Gams, 1971	(Hongo: Sordariomycetes: Hypocreales)
<i>Acrocercops syngamma</i> Meyrick 1914	(Insecta: Lepidoptera: Gracillariidae)
<i>Acrolepiopsis assectella</i> (Zeller)	(Insecta: Lepidoptera: Acrolepiidae)
<i>Aculops lycopersici</i> (Masse) (Massee)	(Arachnida: Trombidiformes: Eriophyidae)
<i>Acyrtosiphon kondoi</i> Shinji, 1938	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Adelges piceae</i> (Ratzeburg)	(Insecta: Hemiptera: Adelgidae)
<i>Adoretus sinicus</i> Burmeister	(Insecta: Coleoptera: Scarabidae)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng., R.M.King & H.Rob., 1970)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus)	(Insecta: Coleoptera: Eliteridae)
<i>Agromyza oryzae</i> (Munakata)	(Insecta: Diptera: Agromyzidae)
<i>Agropyron kamoji</i> Ohwi	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Agrostis clavata</i> Trin.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffmüller)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Ahasverus advena</i> (Walfl, 1832)	(Insecta: Coleoptera: Silvanidae)
<i>Alcidodes erroneus</i> (Thomson)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Alectra sessiliflora</i> (Vahl) Kuntze	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Alectra vogelii</i> Benth.	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance)	(Insecta: Hemiptera: Aleroydidae)
<i>Aleurodicus destructor</i> Mackie	(Insecta: Hemiptera: Aleroydidae)
<i>Alhagi maurorum</i> Medik. (Alhagi camelorum)	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Allium nigrum</i> L.	(Plantae: Asparagales: Amaryllidaceae)
<i>Allium vineale</i> L.	(Plantae: Asparagales: Amaryllidaceae)
<i>Alternaria brassicicola</i> (Schwein.) Wiltshire 1947	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria dianthicola</i> Neerg. 1945	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria gaisen</i> Nagano (Alternaria kikuchiana)	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria linicola</i> J.W. Groves & Skolko	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria longipes</i> (Ellis & Everh.) E.W. Mason	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria padwickii</i> (Ganguly) M.B. Ellis	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria radicina</i> (Meier, Drechsler & E.D. Eddy, 1922)	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria sesami</i> (S.Kawamura) Mohanty & Behera	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria steviae</i> Ishiba, T. Yokoy. & Tani 1982	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternaria tenuissima</i> (Nees & T. Nees : Fr.) Wiltshire 1933	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Alternariaster helianthi</i> (Hansf.) E.G. Simmons	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Amaranthus albus</i> L. (1759)	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Amaranthus blitum</i> L. (1753)	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Amaranthus graecizans</i> L. (1753)	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Amaranthus paniculatus</i> L.	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Amblypelta cocophaga</i> China	(Insecta: Hemiptera: Coreidae)

<i>Amblypelta lutescens</i> (Distant)	(Insecta: Hemiptera: Coreidae)
<i>Amblyptilia pica</i> (Walsingham, 1880)	(Insecta: Lepidoptera: Pterophoridae)
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> Linnaeus	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Ammannia baccifera</i> L.	(Plantae: Myrtales: Lythraceae)
<i>Amphimallon majalis</i> (Razumovskii)	(Insecta: Coleoptera: Melolonthidae)
<i>Amphitetranychus viennensis</i> (Zacher)	(Arachnida: Acari: Tetranychidae)
<i>Anaphothrips obscurus</i> Müller, 1776	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Anarsia lineatella</i> Zeller	(Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)
<i>Anastrepha grandis</i> (Macquart, 1846)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Anastrepha manihoti</i> da Costa Lima	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
Andean potato latent virus	(Virus: Tymoviridae: Tymovirus)
<i>Anguina agrostis</i> (Steinbuch, 1799) Filipjev, 1936	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)
<i>Anguina tritici</i> (Steinbuch) Chitwood	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)
<i>Anomis flava</i> Fabricius	(Insecta: Lepidoptera: Erebidae)
<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae)
<i>Anthene lycaenina</i> (Felder, 1868)	(Insecta: Lepidoptera: Lycaenidae)
<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling, S. & Marshall G.A.K., 1934)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Anthonomus pulicarius</i> Boheman	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Anthonomus quadrigibbus</i> (Say, 1831)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Anthonomus signatus</i> (Say, 1831)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Anthonomus vestitus</i> Boheman	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Aonidiella orientalis</i> (Newstead, 1894)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Apate monachus</i> Fabricius, 1775	(Insecta: Coleoptera: Bostrichoidea)
<i>Aphelenchoides besseyi</i> (Christie, 1942)	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Christie, 1932)	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner & Buhner, 1932	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)
<i>Aphis pomi</i> DeGeer, 1773	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Apogonia cribricollis</i> Burmeister	(Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae)
<i>Apomecyna binubila</i> Pascoe	(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae)
Apple chlorotic leaf spot Virus (Trichovirus)	(Virus: Tymovirales: Betaflexiviridae)
Apple green crinkle disease	(Virus: Unassigned virus)
Apple mosaic Virus (Ilarvirus)	(Virus: Bromoviridae)
Apple stem grooving virus	(Virus: Tymovirales: Betaflexiviridae)
Arabis mosaic Virus (Nepovirus)	(Virus: Picornavirales: Secoviridae)
<i>Araecerus fasciculatus</i> (De Geer)	(Insecta: Coleoptera: Anthribidae)
<i>Arceuthobium americanum</i> (Nutt, 1928)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Arceuthobium campylopodum</i> Engelmann	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Arceuthobium douglasii</i> (Engelman, 1878)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Arceuthobium pini</i> Hawksw. & Wiens	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Arceuthobium pusillum</i> Peck (1872)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Arceuthobium tsugense</i> (Rosendahl) G.N.Jones	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Arceuthobium vaginatum</i> (Willdenow) Presl	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm.	(Hongo: Agaricales: Physalacriaceae)
<i>Armillaria tabescens</i> (Scop.) Emel 1921 (Clitocybe tabescens)	(Hongo: Agaricales: Physalacriaceae)
<i>Artona catoxantha</i> Hampson	(Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae)
<i>Ascochyta hyalospora</i> (Cooke & Ellis) Boerema, Mathur & Neerg. 1977	(Hongo: Pleosporales: Didymellaceae)

<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav. (<i>Asphodelus fistulosus</i>)	(Plantae: Asparagales: Asphodelaceae)
<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anderson	(Plantae: Lamiales: Acanthaceae)
<i>Athalia rosae</i> (Linnaeus)	(Insecta: Hymenoptera: Tenthredinidae)
<i>Atherigona orientalis</i> (Schiner, 1868)	(Insecta: Diptera: Muscidae)
<i>Atherigona oryzae</i> Malloch	(Insecta: Diptera: Muscidae)
<i>Attacus atlas</i> (Linnaeus)	(Insecta: Lepidoptera: Saturniidae)
<i>Attagenus unicolor</i> Brahm	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Aulacaspis tubercularis</i> Newstead	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Aulacaspis yasumatsui</i> Takagi	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Aulacophora indica</i> (Gmelin, 1790)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Avena sterilis</i> L.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Avena sterilis</i> subsp. <i>ludoviciana</i> (<i>Avena ludoviciana</i>)	(Plantae: Poales: Poaceae)
Avocado sunblotch viroid	(Virus: Avsunviroidae: Avsunviroid)
<i>Azolla pinnata</i> R. Br.	(Plantae: Salviniales: Salviniaceae)
<i>Bactrocera carambolae</i> (Drew & Hancock)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera cucumis</i> (French)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera minax</i> (Enderlein)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera passiflorae</i> (Froggatt)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971 (<i>Ephelis oryzae</i>)	(Hongo: Ascomycota: Hypocreales: Clavicitaceae)
<i>Baris torquatus</i> Boheman	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
Barley stripe mosaic virus	(Virus: Virgaviridae: Hordeivirus)
Barley yellow mosaic virus	(Virus: Potyviridae: Bymovirus)
<i>Batocera rubus</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae)
<i>Batocera rufomaculata</i> De Geer, 1775	(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae)
<i>Batrachedra amydraula</i> Meyrick	(Insecta: Lepidoptera: Coleophoridae)
Bean common mosaic virus	(Virus: Potyviridae: Putyvirus)
Bean leafroll virus	(Virus: Luteoviridae: Luteovirus)
Bean yellow vein banding virus (Clover yellow vein virus (CYVV))	(Virus: Potyviridae)
Beet pseudoyellows virus	(Virus: Closteroviridae: Crinivirus)
Beet western yellows virus	(Virus: Luteoviridae: Polerovirus)
Belladonna mottle virus	(Virus: Tymovirales: Tymoviridae)
<i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau	(Nematoda: Tylenchida: Hoplolaimidae)
<i>Blitopertha orientalis</i> (Waterhouse)	(Insecta: Coleoptera: Rutelidae)
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>exigua</i> (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley 2010 (<i>Phyllosticta phaseolina</i>)	(Hongo: Ascomycota: Pleoporales: Didymellaceae)
<i>Bothynoderes punctiventris</i> (Germer)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Botryosphaeria ribis</i> Grossenb. & Duggar	(Hongo: Ascomycota: Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae)
<i>Botryotinia porri</i> (H.J.F. Beyma) Whetzel	(Hongo: Ascomycota: Leotiomyces: Helotiales)
<i>Botryotinia squamosa</i> Vienn. Bourg	(Hongo: Ascomycota: Leotiomyces: Helotiales)
<i>Botrytis byssoidea</i> J.C. Walker.	(Hongo: Ascomycota: Leotiomyces: Helotiales)
<i>Botrytis elliptica</i> (Berk.)	(Hongo: Ascomycota: Leotiomyces: Helotiales)

<i>Botrytis tulipae</i> Lind	(Hongo: Ascomycota: Leotiomycetes: Helotiales)
<i>Brachiaria eruciformis</i> (Sm.) Griseb.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Brachiaria miliiformis</i> (C.Presl) Chase	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Brachiaria piligera</i> (F.Muell. ex Benth.) Hughes	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Brachycaudus helichrysi</i> Kaltenbach	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Brachycerus albidentatus</i> Gyllenhal	(Insecta: Coleoptera: Brachyceridae)
<i>Brachycerus muricatus</i> Olivier, 1790	(Insecta: Coleoptera: Brachyceridae)
<i>Brevennia rehi</i> (Lindinger)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Brevipalpus chilensis</i> Baker, 1949	(Arachnida: Trombidiformes: Tenuipalpidae)
<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu	(Arachnida: Trombidiformes: Tenuipalpidae)
Broad bean wilt Virus (Fabavirus)	(Virus: IV:(+) sense RNA Viruses: Comoviridae)
<i>Brontispa longissima</i> (Gestro, 1885)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Bruchus pisorum</i> Linnaeus, 1758	(Insecta: Coleoptera: Bruchidae)
<i>Burkholderia gladioli</i> (Severini 1913) Yabuuchi et al. 1993	(Bacteria: Burkholderiales: Burkholderiaceae)
<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994	(Bacteria: Burkholderiales: Burkholderiaceae)
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle	(Nematoda: Aphelenchida: Aphelenchidae)
<i>Busseola fusca</i> (Fuller)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hubner, 1799)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cacopsylla pyricola</i> (Förster, 1848)	(Insecta: Hemiptera: Psyllidae)
<i>Cactoblastis cactorum</i> Berg. 1885	(Insecta: Lepidoptera: Lycaenidae)
<i>Cactodera amaranthi</i> (Stoyanov) Krall & Krall	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
Cactus virus x	(Virus: Tymovirales: Alphaflexiviridae)
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	(Insecta: Lepidoptera: Lycaenidae)
<i>Cadra calidella</i> Guenée	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Caligo illioneus</i> Cramer, 1776	(Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae)
<i>Callosobruchus analis</i> (Fabricius, 1781)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Callosobruchus indica</i> Pajni & Ghosh 1976	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Callosobruchus maculatus</i> (<i>Callosobruchus sinuatus</i>) (Fabricius, 1775)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
Candidatus Phytoplasma asteris	(Bacteria: Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae)
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, 2004 (European stone fruit yellows phytoplasma)	(Bacteria: Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae)
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., 2013 (Phytoplasma solani)	(Bacteria: Mollicutes: Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae)
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	(Plantae: Sapindales: Sapindaceae)
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
Carnation etched ring virus	(Virus: VII: DNA Reverse Transcribing Viruses: Caulimoviridae)
Carnation mottle virus	(Virus: IV:(+) sense RNA Viruses: Tombusviridae)
Carnation necrotic fleck virus	(Virus: IV:(+) sense RNA Viruses: Closteroviridae)
Carnation rings pot virus	(Virus: Tombusviridae)
Carnation vein mottle virus	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)
<i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson	(Insecta: Coleoptera: Nitidulidae)
<i>Carposina sasakii</i> Matsumura	(Insecta: Lepidoptera: Carposinidae)
Carrot mottle virus	(Virus: Tombusviridae: Umbravirus)
Carrot red leaf virus	(Virus: Luteoviridae: Polerovirus)
Carrot yellow leaf virus	(Virus: Closteroviridae: Closterovirus)
<i>Carthamus lanatus</i> L.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Carthamus oxyacantha</i> M. Bieb.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Cassida bivittata</i> Say	(Plantae: Lamiales: Lamiaceae)

<i>Caulophilus latinasus</i> (Say)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal, 1838)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Caulophilus rhyncoloides</i>	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
Celery mosaic virus	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)
<i>Celosia argentea</i> L. (1753)	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Celosia trigyna</i> L.	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	(Plantae: Apiales: Apiaceae)
<i>Ceratitis cosyra</i> (Walker)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Ceratitis rosa</i> Karsch	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Ceratocystis adiposa</i> (E.J. Butler) C. Moreau 1952	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Microascales)
<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	(Plantae: Polypodiales: Pteridaceae)
<i>Cercospora kikuchii</i> (Matsumoto & Tomoy, 1927)	(Hongo: Capnodiales: Mycosphaerellaceae)
<i>Cercospora malayensis</i> F.Stev. & Solheim	(Hongo: Capnodiales: Mycosphaerellaceae)
<i>Ceresa alta</i> Walker	(Insecta: Hemiptera: Membracidae)
<i>Ceroplastes ceriferus</i> (Fabricius, 1798)	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Ceroplastes rubens</i> Maskell, 1893	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Ceroplastes rusci</i> L.	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (Marsham)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> (Paykull)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Chaetanaphothrips signipennis</i> (Bagnall)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Chaetocnema confinis</i> (Crotch, 1873)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Chaetocnema minuta</i> F.E.Melsheimer, 1847	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Chaetocnema protensa</i> LeConte	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Chalara elegans</i> Nag Raj & W.B. Kendr.	(Hongo: Helotiales: Helotiaceae)
<i>Chamaecrista mimosoides</i> (L.) Greene (Cassia mimosoides)	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Charidotella bicolor</i> (Fabricius)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Chelymorpha cassidea</i> (Fabricius)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Chelymorpha multipunctata</i> Olivier, 1790	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)
Cherry green ring mottle virus	(Virus: Tymovirales: Betaflexiviridae)
Chicory yellow mottle virus	(Virus: Picornavirales: Secoviridae)
<i>Chilo auricilius</i> Dudgeon	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Chilo infuscatellus</i> Snellen	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Chilo partellus</i> Swinhoe	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Chilo polychrysus</i> (Meyrick)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Chilo suppressalis</i> Walker	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Chloris chloridea</i> (J.Presl) C.L.Hitchc.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Chloris gayana</i> Kunth	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Chondrilla juncea</i> L.	(Plantae: Asterales: Asteraceae:
<i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens, 1865	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Choristoneura rosaceana</i> Harris, 1841	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker, 1858)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.)Trin	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Ciborinia allii</i> (<i>Botryotinia allii</i>) (Sawada) L.M. Kohn 1979	(Hongo: Ascomycota: Leotiomyces: Helotiales)

<i>Cicadulina mbila</i> (Naudé)	(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae)
<i>Cirsium arvense</i> (Scop., 1772)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
Citrus concave gum viroid	(Virus: Phenuiviridae: Coguvirus)
Citrus impietratura disease (Ruggieri, 1955)	(Virus: Viroide)
Citrus vein enation disease (citrus vein enation virus)	(Virus: Unassigned virus)
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Davis et al., 1984)	(Bacteria: Actinomycetales: Microbacteriaceae)
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel 1974) Davis et al. 1984	(Bacteria: Actinomycetales: Microbacteriaceae)
<i>Claviceps gigantea</i> (Fuentes et al., 1964)	(Hongo: Hypocreales: Clavicipitaceae)
<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul. 1853	(Hongo: Hypocreales: Clavicipitaceae)
<i>Claviceps sorghi</i> B.G.P. Kulk., Seshadri & Hegde [teleomorph]	(Hongo: Hypocreales: Clavicipitaceae)
<i>Clavigralla elongata</i> Signoret	(Insecta: Hemiptera: Coreidae)
<i>Cleome gynandra</i> L.	(Plantae: Brassicales: Cleomaceae)
<i>Cleome ruidosperma</i> DC. (1824) (<i>Cleome ciliata</i>)	(Plantae: Brassicales: Cleomaceae)
<i>Clitoria ternatea</i> L.	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
Clover phyllody phytoplasma	(Bacteria: Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae)
Clover yellow vein Virus (Potyvirus)	(Virus: Group IV:(+) ssRNA): Potyviridae)
<i>Cochliobolus heterostrophus</i> (Drechsler) Drechsler 1934	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Coleosporium ipomoeae</i> (Schwein.) Burrill	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Coleroa senniana</i> (Sacc.) Arx 1962	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales: Venturiaceae)
<i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds 1968	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Glomerellales)
<i>Colletotrichum coccodes</i> (Wallr.) Hughes (<i>Colletotrichum pisi</i>)	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Glomerellales)
<i>Colletotrichum destructivum</i> O'Gara 1915	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Glomerellales)
<i>Colletotrichum fragariae</i> A.N. Brooks 1931	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Glomerellales)
<i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridge (<i>Colletotrichum coffeanum</i> raza CBD)	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Glomerellales)
<i>Colletotrichum tabacum</i> Böning 1932	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Glomerellales)
<i>Colomerus vitis</i> (Pagenstecher, 1857)	(Arachnida: Acariformes: Eriophyidae)
<i>Commelina benghalensis</i> L. (1753)	(Plantae: Commelinales: Commelinaceae)
<i>Conoderus bellus</i> (Say, 1823)	(Insecta: Coleoptera: Elateridae)
<i>Conogethes punctiferalis</i> (Guenee, 1854)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Conopomorpha cramerella</i> Snellen	(Insecta: Lepidoptera: Gracillariidae)
<i>Conotrachelus denieri</i> Hustache	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Contarinia nasturtii</i> (Kieffer)	(Insecta: Diptera: Cecidomyiidae)
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Coptotermes curvignathus</i> Holmgren	(Insecta: Isoptera: Rhinotermitidae)
<i>Coptotermes havilandi</i> Holmgren, 1911	(Insecta: Isoptera: Rhinotermitidae)
<i>Coptotermes</i> sp Wasmann, 1896	(Insecta: Isoptera: Rhinotermitidae)
<i>Corchorus aestuans</i> L.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Corchorus olitorius</i> L.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Corchorus trilocularis</i> L.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Cordia boissieri</i> A. DC.	(Plantae: Boraginales: Ehretiaceae)
Cowpea mild mottle Virus (Carlavirus)	(Virus: Group IV:(+) ssRNA) Tymovirales: Beraflexiviridae)
<i>Crociosema plebejana</i> Zeller	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cryphonectria cubensis</i> (Bruner) Gryzenhout & M. J. Wingfield	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Diaporthales)
<i>Cryptomorpha desjardinsii</i> (Guérin-Méneville, 1844)	(Insecta: Coleoptera: Silvanidae)
<i>Cryptoblabes gnidiella</i> Millière	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)

<i>Cryptocephalus guttulatus</i> Schaeffer, 1920	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Cryptocephalus notatus</i> (Fabricius, 1787)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Cryptolestes turcicus</i> (Grouvelle, 1876)	(Insecta: Coleoptera: Laemophleidae)
<i>Cryptomphalus aspersus</i> (O.F.Müller)	(Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae)
Cucumber green mottle mosaic Virus (Tobamovirus)	(Virus: Group IV:((+) ssRNA): Virgaviridae)
Cucumber vein yellowing virus	(Virus: Positive sense ssRNA viruses: RNA Virus: Potyviridae)
Cucurbit aphid-borne yellows virus	(Virus: Positive sense ssRNA viruses: RNA Virus: Luteoviridae)
Cucurbit yellow stunting disorder virus	(Virus: Positive sense ssRNA viruses: RNA Virus:Closteroviridae)
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i> (Keyworth et al. 1956) Collins & Jones 1983	(Bacteria: Actinomycetales)
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges et. Al., 1926)	(Bacteria: Firmicutes)
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>poinsettiae</i>	(Bacteria: Firmicutes)
<i>Curvularia senegalensis</i> (Speg.) Subram., 1956	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Cuscuta americana</i> L.	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta approximata</i> Bab.	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker (1932)	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. 1774 (<i>Cuscuta trifolii</i>)	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta europaea</i> L. (1753)	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta indecora</i> Choisy	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock.	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta monogyna</i> Vahl	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cuscuta reflexa</i> (Roxburgh, 1801)	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Cyanotis axillaris</i> (L.) D.Don ex Sweet	(Plantae: Commulinales: Commelinaceae)
<i>Cydia fabivora</i> (Meyrick, 1928)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cydia inopinata</i> (Heinrich)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cydia packardi</i> (Zeller)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cydia prunivora</i> (Walsh)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Cylas femoralis</i> Faust	(Insecta: Coleoptera: Brentidae)
<i>Cylindrosporium pisi</i> G. Berger	(Hongo: Ascomycota: Leotiomyces: Helotiales)
Cymbidium mosaic virus	(Virus: Tymovirales: Alphaflexiviridae)
<i>Cyperus aromaticus</i> (Ridley) Mattf. & Kuk. (1936)	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus bulbosus</i> Vahl	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus globosus</i> All.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus javanicus</i> Houtt.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus microiria</i> Steud.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus retrorsus</i> Chapm. (<i>Mariscus umbellatus</i>)	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Cyperus zollingeri</i> Steud.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)

<i>Dactuliochaeta glycines</i> (R.B.Stewart) G.L.Hartman & J.B.Sinclair	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales: Coniothyriaceae)
<i>Dacus bivittatus</i> (Bigot)	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales: Coniothyriaceae)
<i>Dacus ciliatus</i> Loew	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
Dandelion yellow mosaic virus	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
Dasheen mosaic Virus (Potyvirus)	(Virus: Picornavirales: Secoviridae)
<i>Datura innoxia</i> P. Mill. (<i>Datura metel</i>)	(Virus: Potyvirus)
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Lepidoptera: Sphingidae)
<i>Delia antiqua</i> Meigen, 1826	(Plantae: Solanales: Solanaceae)
<i>Delia floralis</i> (Fallén)	(Insecta: Diptera: Anthomyiidae)
<i>Delia florilega</i> (Zetterstedt)	(Insecta: Diptera: Anthomyiidae)
<i>Deloyala signifer</i> (Hubst.)	(Insecta: Diptera: Anthomyiidae)
<i>Dendroctonus brevicomis</i> Leconte	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Dendroctonus pseudotsugae</i> (Hopkins, 1905)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Dermestes ater</i> (De Geer, 1774)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Desmodium diffusum</i> (Willd.) DC.	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC.	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Desmodium procumbens</i> (Mill.) Hitchc.	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Desmostachya bipinnata</i> (L.) Stapf	(Plantae: Fabales: Poaceae)
<i>Diabrotica speciosa</i> (Germar, 1824)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Howardi	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Diaphania indica</i> (Saunders)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips 2011 (<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>)	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Diaporthe phaseolorum</i> (Cooke & Ellis) Saccardo	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> (Athow & Caldwell, 1954)	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i> F.A. Fernández 1996	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Diaprepes spengleri</i> (Linnaeus, 1764).	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Diatraea albicrinella</i> Box, 1931	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Dichelops furcatus</i> (Fabricius)	(Insecta: Hemiptera: Pentatomidae)
<i>Dichrocrocis punctiferalis</i> (Guenée)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn. (<i>Dichrostachys glomerata</i>)	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Dicladispa armigera</i> (Olivier)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Didymella fabae</i> G.J. Jellis & Punithalingam 1991	(Hongo: Pleosporales: Didymellaceae)
<i>Didymella lentis</i> W.J.Kaiser, B.C.Wang & J.D.Rogers	(Hongo: Pleosporales: Didymellaceae)
<i>Didymella lycopersici</i> Kleb. 1921	(Hongo: Pleosporales: Didymellaceae)
<i>Digitaria abyssinica</i> (A. Rich.) Stapf (1907) (<i>Digitaria scalarum</i>)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz., 1797)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Digitaria ternata</i> (A.Rich.) Stapf (1898)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Dinebra retroflexa</i> (Vahl) Panz.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Dinoderus minutus</i> (Fabricius)	(Insecta: Coleoptera: Bostrichoidea)
<i>Diopsis thoracica</i> Westwood	(Insecta: Diptera: Diopsidae)
<i>Diparopsis castanea</i> Hampson	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Ditylenchus angustus</i> (Butler) Filipjev	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)

<i>Ditylenchus destructor</i> (Thorne, 1945)	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn, 1857)	(Nematoda: Tylenchida: Anguinidae)
<i>Dolichodorus heterocephalus</i> Cobb	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	(Plantae: Lamiales: Lamiaceae)
<i>Dryocoetes confusus</i> Swaine	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Dysaphis plantaginea</i> Passerini (1860)	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Dysdercus cingulatus</i> (Fabricius, 1775)	(Insecta: Hemiptera: Pyrrhocoridae)
<i>Dysdercus fasciatus</i> Signoret	(Insecta: Hemiptera: Pyrrhocoridae)
<i>Dysdercus peruvianus</i> (Guérin-Méneville)	(Insecta: Hemiptera: Pyrrhocoridae)
<i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen)	(Insecta: Lepidoptera: Cossidae)
<i>Earias biplaga</i> Walker	(Insecta: Lepidoptera: Nolidae)
<i>Earias cupreoviridis</i> Walker	(Insecta: Lepidoptera: Nolidae)
<i>Earias insulana</i> Boisduval	(Insecta: Lepidoptera: Nolidae)
<i>Earias vittella</i> (Fabricius, 1794)	(Insecta: Lepidoptera: Nolidae)
<i>Ecdytolopha aurantianum</i> Lima, 1927	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & Chase	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Echinochloa stagnina</i> (Retz.) P.Beauv.	(Plantae: Poales: Poaceae)
Eggplant mosaic virus	(Virus: Tymovirales: Tymoviridae)
Eggplant mottled dwarf virus	(Virus: Tymovirales: Tymoviridae)
<i>Elaeidobius kamerunicus</i> Faust, 1878	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Eldana saccharina</i> Walker	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Eleocharis congesta</i> D.Don	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trinius ex Henschel (1833)	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Eleusine indica</i> (Linnaeus) Gärtner	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Elsinoë ampelina</i> Shear 1929	(Hongo: Myriangiales: Elsinoaceae)
<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins	(Hongo: Myriangiales: Elsinoaceae)
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould 1947 (<i>Agropyron repens</i>)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Emex australis</i> Steinheil	(Plantae: Caryophyllales: Polygonaceae)
<i>Emex spinosa</i> (Linnaeus) Campdera	(Plantae: Caryophyllales: Polygonaceae)
<i>Empoasca tabaci</i> Pruthi	(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae)
<i>Endrosis sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Lepidoptera: Oecophoridae)
<i>Entyloma oryzae</i> Syd. And P. Syd.	(Hongo: Basidiomycota: Geogefischeriales: Eballistraceae)
<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796).	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Epicaerus cognatus</i> Sharp	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker, 1864)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Epiphyas postvittana</i> (Walker, 1863)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Epirimerus pyri</i> Nalepa	(Arachnida: Prostigmata: Eriophyidae)
<i>Epitrix tuberis</i> Gentner	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Eragrostis atrovirens</i> (Desf.) Trin. ex Steud.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Eragrostis tenella</i> (L.) Beauv. ex R.&S.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Eragrostis unioides</i> (Retz.) Nees ex Steud.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill,1882) Winslow et al. 1920	(Bacteria: Ebteribacteriales: Enterobacteriaceae)

<i>Eudocima fullonia</i> (Clerck, 1764)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Eulecanium tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén)	(Insecta: Diptera: Syrphidae)
<i>Eupalamides cyparassias</i> Fabricius	(Insecta: Lepidoptera: Castniidae)
<i>Eupatorium chinense</i> L.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Euphoria sepulcralis</i> (Fabricius)	(Insecta: Coleoptera: Cetoniidae)
<i>Euphranta japonica</i> (Ito)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Eurydema oleraceum</i> (Linnaeus)	(Insecta: Hemiptera: Pentatomidae)
<i>Eurygaster integriceps</i> Puton	(Insecta: Hemiptera: Scutelleridae)
<i>Eurysacca media</i> Povolny, 1986	(Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)
<i>Eurysacca melanocampta</i> (Meyrick, 1917)	(Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)
<i>Eurytoma amygdali</i> (Enderlein, 1907)	(Insecta: Hemiptera: Eurytomidae)
<i>Euscepes postfasciatus</i> (Fairmaire)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Eutetranychus orientalis</i> (Klein)	(Arachnida: Prostigmata: Tetranychidae)
<i>Eutinobothrus brasiliensis</i> (Hambleton)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Euwallacea fornicatus</i> (Eichhoff, 1868)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Euwallacea piceus</i> (Motschulsky)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Euzophera osseatella</i> (Treitschke)	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Euzopherodes vapidella</i> (Mannerheim)	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse, 1875)	(Insecta: Coleoptera: Rutelidae)
<i>Exophthalmos quadrivittatus</i>	(Arachnida: Ixodida: Ixodidae)
Fiji disease virus	(Virus: Reoviridae: Fijivirus)
Foliar decay of coconut	(Virus: Nanoviridae)
<i>Fomes fomentarius</i> L. : Fr. 1849	(Hongo: Basidiomycota: Polyporales: Polyporaceae)
<i>Frankliniella australis</i> Morgan 1925	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Frankliniella insulares</i> Franklin, 1908	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Frankliniella intonsa</i> Franklin, 1908	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Frankliniella schultzei</i> Trybom, 1910	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Fulmekiola serrata</i> (Kobus, 1892)	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Fusarium culmorum</i> (Wm.G. Sm.) Sacc. 1895	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis</i> Toovey	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Fusarium oxysporum f.sp. batatas</i> (Wollenw) Snyder & Hansen	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i> Raza Tropical 4	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum</i> (G.F. Atk.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb. 1915	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Gaeumannomyces graminis var. graminis</i>	(Hongo: Ascomycota: Magnaporthales: Magnaporthaceae)
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis : Fr.) P. Karst. 1881	(Hongo: Polyporales: Ganodermataceae)
<i>Gargaphia torresi</i> Costa Lima	(Insecta: Hemiptera: Tingidae)
<i>Geococcus coffeae</i> Green	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Gibberella avenacea</i> R.J. Cook 1967	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Gibberella stilboides</i> Gordon ex C.Booth [teleomorph]	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Gibberella xylarioides</i> R. Heim & Saccas [teleomorph]	(Hongo: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	(Insecta: Hymenoptera: Dipionidae)
<i>Globodera pallida</i> Stone 1973	(Nematodo: Tylenchida: Heteroderidae)
<i>Glomerella acutata</i> J.C.Guerber & J.C.Correll	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Glomerellaceae)
<i>Golovinomyces cichoracearum var. latisporus</i> (U. Braun) U. Braun 1999	(Hongo: Ascomycota: Erysiphales: Erysiphaceae)
<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	(Plantae: Caryophyllales: Amaranthaceae)

<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Gonocephalum spp</i> Chevrolat, 1849	(Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae)
<i>Grapholita molesta</i> (Busck)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Gymnosporangium asiaticum</i> Miyabe ex G. Yamada	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Gymnosporangium fuscum</i> DC. (<i>Gymnosporangium sabiniae</i>)	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Gymnosporangium globosum</i> (Farl.) Farl.	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i> Schwein.	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig 1882	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex G. Yamada	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Coleosporiaceae)
<i>Gynaikothrips ficorum</i> (Marchal, 1908)	(Insecta: Thysanoptera: Phlaeothripidae)
<i>Halyomorpha halys</i> Stal	(Insecta: Hemiptera: Pentatomidae)
<i>Haplobasidium musae</i> M.B. Ellis	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Hypocreales)
<i>Haplothrips tritici</i> Kurdyumov	(Insecta: Thysanoptera: Phlaeothripidae)
<i>Harmostes serratus</i> Fabricius, 1775	(Insecta: Hemiptera: Rhopalidae)
<i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner, 1914)	(Nematoda: Tylenchida: Hoplolaimidae)
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1809)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Helicoverpa punctigera</i> (Wallengren, 1860)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Heliotropium amplexicaule</i> Vahl	(Plantae: Boraginales: Heliotropiaceae)
<i>Heliotropium europaeum</i> L. (1753)	(Plantae: Boraginales: Heliotropiaceae)
<i>Heliotropium ovalifolium</i> Hassler	(Plantae: Boraginales: Heliotropiaceae)
<i>Heliotropium strigosum</i> Willd.	(Plantae: Boraginales: Heliotropiaceae)
<i>Heliotropium sudanicum</i> F.W. Andrews	(Plantae: Boraginales: Heliotropiaceae)
<i>Helminthosporium solani</i> Durieu & Mont.	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales: Massarinaceae)
<i>Helophorus aspericollis</i> (Angus, 1971)	(Insecta: Coleoptera: Helophoridae)
<i>Helophorus rufipes</i> (Bosc)	(Insecta: Coleoptera: Helophoridae)
<i>Hemicriconemoides mangiferae</i> Siddiqi, 1961	(Nematoda: Criconeematidae)
<i>Hemileia coffeicola</i> Maublanc & Roger [teleomorph]	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniomycetes: Pucciniales)
<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Heterobasidium annosum</i> (Fries) Brefeld	(Hongo: Basidiomycota: Agaricomycetes: Russulales)
<i>Heterobostrychus aequalis</i> (Waterhouse, 1884)	(Insecta: Coleoptera: Bostrichidae)
<i>Heterodera avenae</i> Wollenweber	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera cajani</i> (Schmidt) Koshy	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera carotae</i> Jones	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera cruciferae</i> Franklin	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera goettingiana</i> Liebscher	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera oryzae</i> Luc & Berdon	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Heterodera zaeae</i> Koshy, Swarup & Sethi	(Nematoda: Tylenchida: Heterodiridae)
<i>Hibiscus trionum</i> L.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Hirschmanniella oryzae</i> (Breda de Haan) Luc & Goodey	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
<i>Holopothrips ananasi</i> Da Costa Lima	(Insecta: Thysanoptera: Phlaeothripidae)
<i>Holotrichia serrata</i> (Fabricius, 1781)	(Insecta: Coleoptera: Melolonthidae)
<i>Homona coffearia</i> (Nietner, 1861)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Hoplocampa</i> Hartig, 1837	(Insecta: Hymenoptera: Tenthredinidae)
<i>Hoplolaimus galeatus</i> (Cobb) Thorne	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
<i>Hoplolaimus indicus</i> Sher, 1963	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)

<i>Hoplolaimus pararobustus</i> (Schuurmans-Stekhoven & Teunissen) Sher	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
<i>Hoplolaimus tylenchiformis</i> Daday	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
<i>Horcias nobilellus</i> (Berg)	(Insecta: Hemiptera: Miridae)
<i>Hylurgopinus rufipes</i> (Eichhoff)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Hyperodes vulgaris</i> Hustache	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Hyphantria cunea</i> Drury	(Insecta: Lepidoptera: Erebidae)
<i>Hypsipyla grandella</i> Zeller, 1848	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Icerya aegyptiaca</i> Douglas, 1890	(Insecta: Hemiptera: Monophlebidae)
<i>Icerya seychellarum</i> (Westwood, 1855)	(Insecta: Hemiptera: Monophlebidae)
Impatiens necrotic spot virus	(Virus: Bunyaviridae: Tospovirus)
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Imperata cylindrica</i> (Beauv., 1805)	(Plantae: Poales: Poaceae)
Indian citrus ringspot virus (Citrus ringspot virus)	(Virus: Tymovirales: Alphaflexiviridae)
<i>Ipomea aquatica</i> (Forssk., 1775)	(Plantae: Solanales: Convolvulaceae)
<i>Ischaemum aristatum</i> L.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Ischaemum muticum</i> L.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Ischaemum timorense</i> Kunth	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Ischnaspis longirostris</i> (Signoret, 1882)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Jacobiasca lybica</i> (de Bergevin)	(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae)
<i>Jonthonota nigripes</i> (Olivier)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Khuskia oryzae</i> Hudson	(Hongo: Ascomycota: Trichosphaeriales: Trichosphaeriaceae)
<i>Kilifia manguiferae</i>	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Laemophloeus biguttatus</i> (Say, 1825)	(Insecta: Coleoptera: Laemophleidae)
<i>Laemophloeus minutus</i> (Olivier)	(Insecta: Coleoptera: Laemophleidae)
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	(Insecta: Lepidoptera: Lycaenidae)
<i>Laodelphax striatella</i> (Fallén)	(Insecta: Hemiptera: Delphacidae)
<i>Latheticus oryzae</i> (Waterhouse, 1880)	(Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae)
<i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>xyli</i> (Davis et al. 1984) Evtushenko et al. 2000	(Bacteria: Actinomycetales: Microbacteriaceae)
<i>Lepidosaphes ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees, 1824	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Leptochloa coeruleascens</i> Steud.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Leptochloa scabra</i> Nees	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc., 1875	(Hongo: Pleosporales: Leptosphaeriaceae)
<i>Leptosphaeria taiwanensis</i> Yen & Chi	(Hongo: Pleosporales: Leptosphaeriaceae)
<i>Leptosphaerulina chartarum</i>	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales: Didymosphaeriaceae)
Lettuce big-vein virus	(Virus: Ophioviridae)
Lettuce mosaic (Virus);Poty (Virus)	(Virus: Group IV((+) ssRNA): Potyviridae)
Lettuce necrotic yellows virus	(Virus: Mononegavirales: Rhabdoviridae)
Lettuce ring necrosis virus	(Virus: Ophioviridae)
<i>Leucas aspera</i> Link	(Plantae: Lamiales: Lamiaceae)
<i>Leucas lavandulifolia</i> Sm.	(Plantae: Lamiales: Lamiaceae)
<i>Leucas martinicensis</i> (Jacq.) W.T. Aiton	(Plantae: Lamiales: Lamiaceae)
<i>Leucas urticifolia</i> R.Br.	(Plantae: Lamiales: Lamiaceae)
<i>Leucinodes orbonalis</i> Guenée	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Leucoptera malifoliella</i> (O.Costa, 1836)	(Insecta: Lepidoptera: Lyonetiidae)
<i>Ligniera vasculorum</i> (Matz) M.T.Cook	(Protozoa: Plasmodiophorales: Plasmodiophoraceae)
Lily Virus X	(Virus: Tymovirales: Alphaflexiviridae)
<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	(Plantae: Lamiales: Plantaginaceae)

<i>Limonium californicum</i> (Mannerheim)	(Insecta: Coleoptera: Elateridae)
<i>Limothrips cerealium</i> (Haliday, 1836)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Lindernia anagallis</i> (Burm. f.) Pennell (<i>Lindernia cordifolia</i>)	(Plantae: Lamiales: Linderniaceae)
<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	(Plantae: Lamiales: Linderniaceae)
<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox (1965)	(Plantae: Lamiales: Linderniaceae)
<i>Liposcelis bostrychophila</i> Badonnel, 1931	(Insecta: Psocoptera: Liposcelididae)
<i>Liposcelis paeta</i> Pearman & J.V., 1942	(Insecta: Psocoptera: Liposcelididae)
<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach, 1858)	(Insecta: Diptera: Agromyzidae)
<i>Listroderes costirostris</i> Schönherr 1826	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Listronotus humilis</i> (Gyllenhal, 1834)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Litargus balteatus</i> LeConte, 1856	(Insecta: Coleoptera: Mycetophagidae)
Little cherry virus	(Virus)
<i>Longidorus africanus</i> Merny	(Nematoda: Dorylaimida: Longidoridae)
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger	(Nematoda: Dorylaimida: Longidoridae)
<i>Lopholeucaspis japonica</i> (Cockerell)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Loxostege commixtalis</i> (Walker)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H. Hara	(Plantae: Myrtales: Onograceae)
<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb.	(Plantae: Myrtales: Onograceae)
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus)	(Insecta: Lepidoptera: Erebidae)
<i>Macrocopturus aguacatae</i> (Kissinger)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Magnaporthe salvinii</i> (Catt.) R.A. Krause & R.K. Webster (1972)	(Hongo: Magnaporthaceae)
Maize dwarf mosaic virus	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)
Maize rough dwarf virus	(Virus: Reoviridae: Fijivirus)
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Marasmius palmivorus</i> Sharples	(Hongo: Agaricales: Marasmiaceae)
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	(Plantae: Salviniales: Marsileaceae)
<i>Mayetiola destructor</i> (Say)	(Insecta: Diptera: Cecidomyiidae)
<i>Megacopta cribraria</i> (Fabricius, 1798)	(Insecta: Hemiptera: Plataspidae)
<i>Megalurothrips distalis</i> (Karny, 1913)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Megastes grandalis</i> Guenée	(Insecta: Lepidoptera: Cerambycidae)
<i>Melipotis fasciolaris</i> (Hübner, 1823)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Melochia corchorifolia</i> Linn.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Melochia cordata</i> Burm. f.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	(Nematoda: Heteroderidae)
<i>Meloidogyne artiellia</i> Franklin	(Nematoda: Heteroderidae)
<i>Meloidogyne chitwoodi</i> (Golden et al., 1980)	(Nematoda: Heteroderidae)
<i>Meloidogyne coffeicola</i> Lordello & Zamith	(Nematoda: Heteroderidae)
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood	(Nematoda: Heteroderidae)
<i>Meloidogyne naasi</i> Franklin	(Nematoda: Heteroderidae)
<i>Meloidogyne thamesi</i> Chitwood	(Nematoda: Heteroderidae)
<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Coleoptera: Scarabidae)
Melon necrotic spot virus	(Virus: Tombusviridae: Gammacarmovirus)
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say)	(Insecta: Hemiptera: Flatidae)
<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B. Sutton, Galea & Price 1986	(Hongo: Ascomycota: Hyponectriaceae)
<i>Microtheca ochroloma</i> Stål, 1860	(Insecta: Coleoptera: Crysomelidae)
<i>Milviscutulus mangiferae</i> (Green, 1889)	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Mollugo pentaphylla</i> L.	(Plantae: Caryophyllales: Molluginaceae)
<i>Monilinia fructicola</i> (G. Winter) Honey 1928	(Hongo: Ascomycota: Helotiales: Sclerotiniaceae)

<i>Moniliophthora perniciosa</i> (Stahel) Aime	(Hongo: Basidiomycota: Agaricales: Marasmiaceae)
<i>Monochamus scutellatus</i> (Say, 1824)	(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae)
<i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms	(Plantae: Commelinales: Pontederiaceae)
<i>Monochoria vaginalis</i> (Kunth, 1831)	(Plantae: Commelinales: Pontederiaceae)
<i>Monographella nivalis</i> (Fries) Samuels & I.C.Hallett	(Hongo: Ascomycota: Amphispheeriales: Phlogicylindriaceae)
<i>Monomorium destructor</i> (Jerdon, 1851)	(Insecta: Hymenoptera: Formicidae)
<i>Monosporascus eutypoides</i> (petrak)	(Hongo: Ascomycota: Xylariales: Diatrupaceae)
<i>Mycetophila meigeniana</i> (Heer, 1856)	(Insecta: Diptera: Mycetophilidae)
<i>Mycocentrospora acerina</i> (R. Hartig) Deighton 1972	(Hongo: Ascomycota: Pleosporales)
<i>Mycosphaerella holci</i> 1978	(Hongo: Mucosphaerella: Mycosphaerelaceae)
<i>Mycosphaerella pyri</i> (Auerw.) Boerema	(Hongo: Mucosphaerella: Mycosphaerelaceae)
<i>Mycosphaerella tassiana</i> (de Not.) Johanson (<i>Mycosphaerella schoenoprasii</i>)	(Hongo: Mucosphaerella: Mycosphaerelaceae)
<i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Myndus taffini</i> Bonfils, 1983	(Insecta: Hemiptera: Cixiidae)
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verd. (1753) (<i>Myriophyllum brasiliense</i>)	(Plantae: Saxifragales: Haloragaceae)
<i>Myrothecium roridum</i> Tode	(Hongo: Ascomycota: Hypocreales: Stachybotriaceae)
<i>Myrothecium verrucaria</i> (Alb. & Schwein.) Ditmar, 1813	(Hongo: Ascomycota: Hypocreales: Stachybotriaceae)
<i>Mythimna salita</i> (Walker)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Mythimna separata</i> (Walker)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne, 1935)	(Nematoda: Pratylenchidae)
<i>Nacoleia octasema</i> (Meyrick)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Naupactus cervinus</i> Boheman, 1840 (<i>Pantomorus cervinus</i>)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Naupactus xanthographus</i> (Germar, 1824)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertner (1788)	(Plantae: Proteales: Nelumbonaceae)
<i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Lepidoptera: Tineidae)
<i>Nematospora gossypii</i> S.F. Ashby & W. Nowell, 1926	(Hongo: Ascomycota: Saccharomycetes)
<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch, 1913)	(Insecta: Diptera: Agromyzidae)
<i>Neoconocephalus triops</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae)
<i>Neonectria galligena</i> (Bres.) Rossman & Samuels 1999	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Neopamera albocincta</i> (Barber, 1953)	(Insecta: Hemiptera: Rhyparochromidae)
<i>Neotoxoptera formosana</i> (R.Takahashi, 1921)	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Nephotettix nigropictus</i> (Stål)	(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae)
<i>Nephotettix virescens</i> (Distant)	(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae)
<i>Nephrotoma appendiculata</i> (Pierre)	(Insecta: Diptera: Tipulidae)
<i>Nesothrips lativentris</i> (Karny, 1913)	(Insecta: Thysanoptera: Phlaeothripidae)
<i>Nilaparvata lugens</i> (Stål)	(Insecta: Hemiptera: Delphacidae)
<i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead, 1894)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Odontoglossum ringspot virus</i>	(Virus: Group IV((+) ssRNA)
<i>Oldenlandia herbacea</i> (L.) Roxb.	(Plantae: Gentianales: Rubiaceae)
<i>Oliarus maidis</i> Fennah, 1945	(Insecta: Hemiptera: Cixiidae)
<i>Oligonychus coffeae</i> (Nietner)	(Arachnida: Prostigmata: Tetranychidae)
<i>Olivea tectonae</i> (Racib.) Thirum. 1949	(Hongo: Basidiomycota: Pucciniales: Chaconiaceae)
<i>Olpidium brassicae</i> (Woronin) P.A. Dang.	(Hongo: Chytridiomycota: Olpidiales: Olpidiaceae)
<i>Olpidium radicale</i> Schwartz & Cook	(Hongo: Chytridiomycota: Olpidiales: Olpidiaceae)
<i>Oncobasidium theobromae</i> P.H.B. Talbot & Keane	(Hongo: Basidiomycota: Agaricomycetes: Cantharellales)
<i>Oospora oryzetorum</i> Sacc. 1916	(Hongo: Ascomycota: Leotiomycetes: Erysiphales)
<i>Ophiomyia phaseoli</i> (Tryon)	(Insecta: Diptera: Agromyzidae)

<i>Orgyia postica</i> Walker, 1855	(Insecta: Lepidoptera: Erebidae)
<i>Orobanche cernua</i> Loefl. (1758)	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Orobanche crenata</i> Forskal (1775)	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Orobanche cumana</i> Wallr.	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Orobanche foetida</i> Viv.	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Orobanche minor</i> (Smith, 1786)	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Orobanche ramosa</i> (Linnaeus, 1753)	(Plantae: Lamiales: Orobanchaceae)
<i>Orseolia oryzae</i> (Wood-Mason)	(Insecta: Diptera: Cecidomyiidae)
<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel)	(Insecta: Coleoptera: Silvanidae)
<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	(Insecta: Coleoptera: Silvanidae)
<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Coleoptera: Silvanidae)
<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Otiorhynchus singularis</i> (Linnaeus, 1767)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Oulema laticollis</i> R.White, 1993	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Oxalis semiloba</i> Sond.	(Plantae: Oxalidales: Oxalidaceae)
<i>Pachymerus lacerdae</i> (Chevrolat)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Pachymerus nucleorum</i> (Fabricius)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
Pangola stunt (Virus); Fiji (Virus)	(Virus: Reoviridae)
<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)	(Arachnida: Prostigmata: Tetranychidae)
<i>Panonychus ulmi</i> (Koch)	(Arachnida: Prostigmata: Tetranychidae)
<i>Pantoea ananatis</i> (Serrano, 1928) Mergaert et al., 1993	(Bacteria: Burkholderiales: Comamonadaceae)
<i>Pantoea cypripedii</i> (Hori, 1911) Brady et. Al., 2010	(Bacteria: Enterobacteriales: Enterobacteriaceae)
<i>Pantoea stewartii</i> (Mergaert et al., 1993)	(Bacteria: Burkholderiales: Comamonadaceae)
Paprika mild mottle virus	(Virus: Virgaviridae: Tobamovirus)
<i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)	(Insecta: Hemiptera: Aleroydidae)
<i>Paracoccus marginatus</i> Williams & Granara de Willink, 1992	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Paratrichodorus allius</i> (Jensen) Siddiqi	(Nematoda: Triplonchida: Trichodorida)
<i>Paratrichodorus minor</i> (Colbran) Siddiqi	(Nematoda: Triplonchida: Trichodorida)
<i>Paratrichodorus porosus</i> (Allen, 1957)	(Nematoda: Triplonchida: Trichodorida)
<i>Parlatoria oleae</i> (Colvée, 1880)	(Insecta: Hemiptera: Diaspidodae)
<i>Parthenolecanium corni</i> (Bouché, 1844)	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Paspalum dilatatum</i> (Poir., 1804)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Paspalum distichum</i> L. 1759	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Paspalum scrobiculatum</i> (Linnaeus, 1767)	(Plantae: Poales: Poaceae)
Peach asteroid spot virus (Peach asteroid spot disease)	(Virus)*
Peach latent mosaic viroid	(Virus: Avsunviroidae: Pelamoviroid)
Peach rosette phytoplasma (Kirk., 1995)	(Fitoplasma: Tenericutes: Mollicutes)
Peach X-disease phytoplasma	(Fitoplasma: Achleplasmatales: Achleplasmataceae)
Peanut mottle virus	(Virus: IV: (+) sense RNA: Potyviridae)
Peanut stunt (Virus); Cucumo (Virus)	(Virus: IV: (+) sense RNA: Bromoviridae)
<i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders, 1844)	(Insecta: Lepidoptera: Golenchiidae)
<i>Pectinophora scutigera</i> (Holdaway)	(Insecta: Lepidoptera: Golenchiidae)
<i>Pectobacterium cypripedii</i> (Hori 1911) Brenner et. Al., 1973	(Bacteria: Enterobacteriales: Enterobacteriaceae)
<i>Pectobacterium rhapontici</i> (Millard, 1924)	(Bacteria: Enterobacteriales: Enterobacteriaceae)
Pelargonium flower break virus	(Virus: Tombusviridae: Carmovirus)

Pelargonium zonate spot virus	(Virus: Bromoviridae: Anulavirus)
<i>Pennisetum alopecuroides</i> (Spreng., 1970)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult. (1824)	(Plantae: Poales: Poaceae)
Pepino mosaic virus	(Virus: Tymovirales: Alphaflexiviridae)
Pepper mild mottle Virus (Tobamo Virus)	(Virus: Group IV((+) ssRNA): Virgaviridae)
Pepper veinal mottle virus	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)
<i>Perkinsiella saccharicida</i> (Kirkaldy, 1903)	(Insecta: Hemiptera: Delphacidae)
<i>Peronophythora litchii</i> Chen ex Ko, Chang, Su, Chen & Leu	(Chromista: Oomycota: Pythiales: Pythiaceae)
<i>Peronosclerospora maydis</i> (Racib.) C. Shaw	(Hongo: Scleroporales: Sclerosporaceae)
<i>Peronosclerospora philippinensis</i> (Shaw, 1978)	(Hongo: Scleroporales: Sclerosporaceae)
<i>Peronospora farinosa</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1849	(Hongo Peronosporales: Peronospora)
<i>Peronospora farinosa f. sp. chenopodii</i> Byford 1967	(Hongo Peronosporales: Peronospora)
<i>Peronospora farinosa f. spinaciae</i> Byford, 1967	(Hongo Peronosporales: Peronospora)
<i>Peronospora manshurica</i> (Syd., 1923)	(Hongo Peronosporales: Peronospora)
<i>Peronospora sparsa</i> Berk	(Hongo Peronosporales: Peronospora)
<i>Peronospora variabilis</i> Gäum. 1919	(Hongo Peronosporales: Peronospora)
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	(Plantae: Caryophyllales: Polygonaceae)
<i>Petrobia latens</i> (Müller, 1776)	(Arachnida: Prostigmata: Tetranychidae)
<i>Pezicula malicorticis</i> (H.Jackson) Nannf.	(Hongo: Ascomycota: Leotiomycetes: Helotiales)
<i>Phalaris arundinacea</i> (Linnaeus, 1753)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Phalaris minor</i> (Retz., 1797)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Phalaris paradoxa</i> (Linnaeus, 1753)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Phalonia zephyrana</i> (Treitschke)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél.	(Hongo: Agaricomycetes: Hymenochaetales)
<i>Phellinus noxius</i> (Corner) G. Cunn.	(Hongo: Agaricomycetes: Hymenochaetales)
<i>Phenacoccus manihoti</i> Matile-Ferrero	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) J.H.F. Beyma	(Hongo: Eurotiumycetes: Chaetothyriales)
<i>Phlyctinus callosus</i> (Schönherr, 1826)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Phoma andigena</i> Turkenst.	(Hongo: Pleosporales)
<i>Phoma foveata</i> Foister [anamorph] (<i>Phoma Exigua</i> var. <i>foveata</i>)	(Hongo: Pleosporales)
<i>Phoma pinodella</i> (Jones) Morgan-Jones & Burch	(Hongo: Pleosporales)
<i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kantachveli & Gikachvili (<i>Deuterophoma tracheiphila</i>)	(Hongo: Pleosporales)
<i>Phomopsis longicolla</i> Hobbs, 1985	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Phomopsis sclerotoides</i> v. Kesteren	(Hongo: Diaporthales: Diaporthaceae)
<i>Phyllachora sacchari</i> Henn. 1902	(Hongo: Phyllachorales: Phyllachoraceae)
<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everh.	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Botryosphaeriales)
<i>Phyllotreta cruciferae</i> (Goeze, 1777)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Phyllotreta punctulata</i> (Marsham, 1802)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Phyllotreta striolata</i> (Fabricius, 1803)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert	(Hongo: Ascomycota: Pezizomycetes: Pezizales)
<i>Physalis minima</i> L.	(Plantae: Solanaceae: Physalis)
<i>Physalospora perseae</i> Doidge 1923	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Xylariales)
<i>Physoderma leproides</i> (Trabut) Karling	(Hongo: Chytridiomycota: Blastocladiomycetes: Blastocladiales)
<i>Phytomyza rufipes</i> Meigen	(Insecta: Diptera: Agromyzidae)
<i>Phytonemus pallidus</i> (Banks)	(Arachnida: Prostigmata: Tarsonemidae)
<i>Phytophthora boehmeriae</i> Sawada 1927	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)

<i>Phytophthora botryosa</i> Chee 1969	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröt. 1886	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora colocalisae</i> Raciborski	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora cryptogea</i> (Pethybr. & Laff)	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i>	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman (1940) (<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i>)	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora hibernalis</i> Carne	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora meadii</i> McRae 1918	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora megasperma</i> Drechsler	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora richardiae</i> Buisman 1927	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora sojae</i> (Kaufm. & Gerd., 1958)	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytophthora syringae</i> Kleb.	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider, 2004	(Bacteria: Acholoplasmatales: Acholoplasmataceae)
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus)	(Insecta: Lepidoptera: Pieridae)
<i>Pinnaspis aspidistrae</i> (Signoret)	(Insecta Heminoptera: Diaspididae)
<i>Pinnaspis strachani</i> (Cooley) 1899	(Insecta Heminoptera: Diaspididae)
<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Pissodes nemorensis</i> Germar	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Pissodes strobi</i> (Peck)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Pissodes terminalis</i> Hopping	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Planococcus kenya</i> (Le Pelley)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Planococcus lilacinus</i> (Cockerell)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farl.) Berl. & De Toni	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Plasmopara portoricensis</i> (Lamkey) G.M. Waterh. 1981 (<i>Pseudoperonospora portoricensis</i>)	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Platyedra subcinerea</i> (Haworth)	(Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)
<i>Platynota stultana</i> Walsingham, 1884	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Plenodomus destruens</i> Harter	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Pleosporales)
<i>Plesispa reichei</i> Chapuis	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Plocaederus ruficornis</i> Aurivillius, 1910	(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae)
<i>Plodia interpunctella</i> (Hubner, 1813)	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
Plum pox virus	(Bacteria: Group IV ((+) ssRNA): Potyviridae)
<i>Polygonum nepalense</i> Meisner (1826)	(Plantae: Caryophyllales: Polygonaceae)
<i>Polymyxa betae</i> Keskin	(Chromista: Cercozoa: Phytomyxea: Plasmodiophorida)
<i>Polypogon monspeliense</i> (Linnaeus)	(Plantae: Poaceae: Polypogon)
<i>Polyscytulum pustulans</i> (Ellis, 1976)	(Hongo: Ascomycota: Ascomycetes)
<i>Popillia japonica</i> (Newman, 1841)	(Insecta: Coleoptera: Scarabidae)
<i>Potamogeton crispus</i> L.	(Plantae: Potamogetonaceae: Potamogeton)
<i>Potamogeton distinctus</i> A. Benn.	(Plantae: Potamogetonaceae: Potamogeton)
Potato leafroll virus	(Virus: Luteoviridae: Polerovirus)
Potato mop-top virus	(Virus: Virgaviridae: Pomovirus)
Potato spindle tuber viroid	(Virus: Pospiviroidae)
Potato yellow dwarf virus	(Virus: Mononegavirales: Rhabdoviridae)
<i>Pratylenchus crenatus</i> Loof	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)
<i>Pratylenchus pratensis</i> (de Man) Filipev	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)
<i>Pratylenchus thornei</i> Sher & Allen, 1953	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)

<i>Pratylenchus vulnus</i> (Allen & Jensen, 1951) (<i>Tylenchida: Pratylenchidae</i>)	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)
<i>Pratylenchus zaeae</i> Graham, 1951	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)
<i>Prays citri</i> Millière	(Insecta: Lepidoptera: Yponomeutidae)
<i>Prays endocarpa</i> Meyrick	(Insecta: Lepidoptera: Yponomeutidae)
<i>Prays oleae</i> (Bernard, 1788)	(Insecta: Lepidoptera: Yponomeutidae)
<i>Premnotrypes latithorax</i> (Pierce)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Premnotrypes sanfordi</i> (Pierce)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Premnotrypes solani</i> Pierce	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Premnotrypes suturicallus</i> Kuschel	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Premnotrypes vorax</i> (Hustache)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Pristiphora abietina</i> (Christ)	(Insecta: Hymenoptera: Tenthredinidae)
<i>Promecotheca cumingi</i> Baly	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Protactia fusca</i> (Herbst, 1790)	(Insecta: Coleoptera: Cetoniidae)
<i>Protalebrella brasiliensis</i> (Baker, 1899)	(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae)
Prune dwarf Virus (Ilarivirus)	(Virus: IV: (+) ssRNA Virus: Bromoviridae)
Prunus necrotic ringspot Virus (Ilarivirus)	(Virus: IV: (+) ssRNA Virus: Bromoviridae)
<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i> (Cooley, 1897)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Pseudocercospora timorensis</i> (Cooke) Deighton 1976	(Hongo: Capnodiales: Mycosphaerellaceae)
<i>Pseudocercospora bakeri</i> (Syd. & P. Syd.) Deighton 1973 (<i>Cylindrosporium bakeri</i>)	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Mycosphaerellales)
<i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Pseudococcus viburni</i> (Signoret, 1875)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Pseudomonas corrugata</i> Roberts & Scarlett (1981), emend. Sutra et al. 1997	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (ex Tanii et al. 1976) Miyajima et al. 1983	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown 1918) Stevens 1925	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper 1919) Gardan et al. 1992 (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycines</i>)	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder 1926) Gardan et al. 1992	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder 1926) gardan et al 1992	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>antirrhini</i> (Takimoto 1920) Young et al. 1978	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aptata</i> (Brown & Jamieson 1913) Young et al. 1978 (<i>Pseudomonas aptata</i>)	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>garcae</i> (Amaral et al. 1956) Young et al. 1978	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch 1911) Young et al. 1978	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett 1916) Young et al. 1978	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> (Wolf & Foster, 1917) Young et al., 1978	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tagetis</i> (Hellmers 1955) Young et al. 1978	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas tabaci</i> (Wolf & Foster, 1917)	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Dowson, 1939)	(Bacteria: Pseudomonadales: Pseudomonadaceae)
<i>Pseudopezizica tracheiphila</i> (Müll.-Thurg.) Korf & W.Y. Zhuang, 1986 (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)	(Hongo: Ascomycota: Leotiomycetes: Helotiales)
<i>Pseudoplusia includens</i> (Walker, 1858)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Psylliodes chrysocephala</i> (Linnaeus)	(Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae)
<i>Puccinia allii</i> (Rudolphi, 1829) (Pucciniales: Pucciniaceae)	(Hongo: Urediniomycetes: Uredinales)
<i>Puccinia asparagi</i> DC. 1805	(Hongo: Urediniomycetes: Uredinales)

<i>Puccinia imitans</i> P. Syd. & Syd.	(Hongo: Urediniomycetes: Uredinales)
<i>Puccinia lactucae</i> Dietel	(Hongo: Urediniomycetes: Uredinales)
<i>Puccinia pittieriana</i> Henn.	(Hongo: Urediniomycetes: Uredinales)
<i>Pulvinaria psidii</i> Maskell, 1893	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Punctodera chalcoensis</i> Stone, Sosa Moss & Mulvey	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
<i>Pyralis farinalis</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Pyralis manihotalis</i> (Guenee, 1854)	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
<i>Pyrenophora teres</i> Drechsler	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Pleosporales)
<i>Pyroderces rileyi</i> (Walsingham)	(Insecta: Lepidoptera: Cosmopterigidae)
<i>Pythium cucurbitacearum</i> S. Takim., 1941	(Hongo: Pythiales: Pythiaceae)
<i>Pythium graminicola</i> Subraman, 1982	(Hongo: Pythiales: Pythiaceae)
<i>Pythium myriotylum</i> Drechsler	(Hongo: Pythiales: Pythiaceae)
Raspberry ringspot virus	(Virus: Picornavirales: Secoviridae)
<i>Rastrococcus invadens</i> Williams, 1986	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Rhabdoscelus obscurus</i> (Boisduval)	(Insecta: Coleoptera: Dryphoridae)
<i>Rhagoletis cerasi</i> Linnaeus	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Rhagoletis completa</i> Cresson	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Rhagoletis indifferens</i> (Curran)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Rhagoletis mendax</i> (Curran)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh, 1867)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Rhizobium radiobacter</i> (Beijerinck & van Delden, 1902) Young et al., 2001	(Bacteria: Alphaprotobacteria: Rizobiales)
<i>Rhizobium rhizogenes</i> (Riker et al. 1930) Young et al 2001	(Bacteria: Rhizobiales: Rhizobiaceae)
<i>Rhizoglyphus robini</i> Claparède	(Arachnida: Astigmata: Acaridae)
<i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford 1936) Goodfellow 1984	(Bacteria: Actinobacteria: Actinomycetales)
<i>Rhopalomyia chrysanthemii</i> (Ahlberg)	(Insecta: Diptera: Cecidomyiidae)
<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1879)	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> (Sasaki, 1899)	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier, 1790)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Rhynchophorus phoenicis</i> (Fabricius)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Rhynchospora colorata</i> (L.) H.Pfeiff. (<i>Cyperus kyllingia</i>)	(Plantae: Poales: Cyperaceae)
<i>Rhyssomatus subcostatus</i> Fahraeus	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Rhyssomatus subcostatus</i> Fähræus, 1837	(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae)
<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	(Plantae: Myrtales: Lythraceae)
<i>Rotala rotundifolia</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne	(Plantae: Myrtales: Lythraceae)
<i>Rotylenchulus parvus</i> (Williams, 1960) Sher, 1961	(Nematoda: Secernentea: Rhabditida)
<i>Sacadodes pyralis</i> Dyar	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Saccharipulvinaria iceryi</i> (Signoret)	(Insecta: Hemiptera: Coccidae)
<i>Saccharum spontaneum</i> (Linnaeus, 1771)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Salvinia molesta</i> (Mitchell, 1972)	(Plantae: Salviniales: Salviniaceae)
<i>Sarocladium oryzae</i> (Sawada, Gams & Hawksw., 1976)	(Hongo: Ascomycota: Ascomycetes)
<i>Scapanes australis</i> (Boisduval, 1835)	(Insecta: Coleoptera: Dynastidae)
<i>Scaphoideus luteolus</i> van Duzee	(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae)
<i>Schedorhinotermes intermedius</i>	(Insecta: Blattodea: Rhinotermitidae)
<i>Schizothyrium pomi</i> (Mont.) v. Arx	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Microthyriales)
<i>Scirpophaga excerptalis</i> Walker, 1863	(Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
<i>Scirpus juncoides</i> (Roxb., 1820)	(Plantae: Cyperales: Cyperaceae)

<i>Scirpus mucronatus</i> L.	(Plantae: Cyperales: Cyperaceae)
<i>Scirpus supinus</i> L.	(Plantae: Cyperales: Cyperaceae)
<i>Scirtes tibialis</i> Guerin	(Insecta: Coleoptera: Scirtidae)
<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, 1919	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Scirtothrips mangiferae</i> Priesner	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Sclerophthora rayssiae</i> var. <i>zeae</i> R.G.Kenneth, Koltin & I.Wahl Payak & Renfro	(Hongo: Peronosporales: Peronosporaceae)
<i>Sclerotium delphinii</i> Welch	(Hongo: Basidiomycota: Agaricales: Typhulaceae)
<i>Scrobipalpa aptatella</i> Walker	(Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)
<i>Scrobipalpa heliopa</i> Lower, 1900	(Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)
<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd)	(Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae)
<i>Scutellonema brachyurus</i> (Steiner) Andrásy, 1958	(Nematoda: Hoplolaimidae)
<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard, 1901)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Septoria citri</i> Pass.	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Mycosphaerellales)
<i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutii</i> Ciccar. & Boerema	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Mycosphaerellales)
<i>Septoria pertusa</i> Heald & F.A. Wolf 1911	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Mycosphaerellales)
<i>Septoria steviae</i> Ishiba, T. Yokoy. & Tani 1982	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Mycosphaerellales)
<i>Sesamia calamistis</i> Hampson	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Sesamia cretica</i> Lederer	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Setaria homonyma</i> (Steud.) Chiov.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Setaria Poiretiana</i> (Kunth, 1829)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Setaria pumila</i> (Roem. & Schult., 1817)	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Setomorpha rutella</i> Zeller, 1852	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Siegesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Sinoxylon anale</i> Lesne, 1897	(Insecta: Coleoptera: Bostrichidae)
<i>Sinoxylon conigerum</i> Gerstäcker, 1855	(Insecta: Coleoptera: Bostrichidae)
<i>Sitobion luteum</i> (Buckton, 1876)	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Sogatella furcifera</i> (Horváth 1899)	(Insecta: Hemiptera: Delphacidae)
<i>Sogatella molina</i> (Fennah, 1963)	(Insecta: Hemiptera: Delphacidae)
<i>Solanum dianthophorum</i> Dunal (<i>Solanum biflorum</i>)	(Plantae: Solanales: Solanaceae)
<i>Solenopsis interrupta</i> Santschi, 1916	(Insecta: Hymenoptera: Formicidae)
Sorghum chlorotic spot virus	(Virus: Virgaviridae)
<i>Sorghum verticilliflorum</i> (Steud.) Stapf	(Plantae: Poales: Poaceae)
Sowthistle yellow vein virus	(Virus: Mononegavirales: Rhabdoviridae)
Soybean crinkle virus (Soybean crinkle leaf virus)	(Virus: Geminiviridae: Begomovirus)
Soybean mosaic Virus (Potyvirus)	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)
<i>Spermacoce ruelliae</i> DC. (<i>Borreria scabra</i>)	(Plantae: Gentianales: Rubiaceae)
<i>Sphaceloma rosarum</i> (Pass.) Jenk. 1932	(Hongo: Ascomycota: Dothideomycetes: Myriangiales)
<i>Sphacelotheca sacchari</i> (Rabenh.) Cif.	(Hongo: Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Ustilaginales)
<i>Spilota ocellana</i> (Denis & Schiffermüller)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., 1973	(Bacteria: Entomoplasmatales: Spiroplasmataceae)
<i>Spodoptera exempta</i> (Walker)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval, 1833)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius, 1775)	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Spodoptera mauritia</i> Boisduval	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)

<i>Spodoptera pulchella</i> Herrich-Schäffer, 1868	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Sporisorium ehrenbergii</i> (J.G. Kühn) Vánky 1990 (<i>Tolyposporium ehrenbergii</i>)	(Hongo: Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Ustilaginales)
<i>Sporisorium kusanoi</i> (Syd. & P. Syd.) Vánky 2000 (<i>Ustilago consimilis</i>)	(Hongo: Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Ustilaginales)
<i>Sporisorium taianum</i> (Syd.) L. Guo 1990 (<i>Sorosporium taianum</i>)	(Hongo: Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Ustilaginales)
<i>Sprageidus similis</i>	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
Squash mosaic virus	(Virus: Secoviridae: Comovirus)
<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Coleoptera: Anobiidae)
<i>Stenchaetothrips biformis</i> Bagnall	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Steneotarsonemus bancrofti</i> (Michael) 1890	(Arachnida: Tarsonemidae)
<i>Sternochetus frigidus</i> (Fabricius)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Sternochetus mangifera</i> (Fabricius, 1775)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
Strawberry crinckle Virus (Cytorhabdovirus)	(Virus: Group V ((-) ssRNA): Rhabdoviridae)
Strawberry latent C virus	(Virus: RNA viruses: Mononegavirales: Rhabdoviridae)
Strawberry latent ringspot Virus	(Virus: Picornavirales: Secoviridae)
<i>Strawberry lethal decline phytoplasma</i> Schwartze et al., 1987	(Bacteria: Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae)
Strawberry mild yellow edge virus	(Virus: Tymovirales: Alphaflexiviridae)
Strawberry mottle virus	(Virus: Picornavirales: Secoviridae)
Strawberry vein banding virus	(Virus: Caulimoviridae)
Strawberry witches' broom phytoplasma	(Bacteria: Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae)
<i>Streptomyces ipomoeae</i> (Person & Martin 1940) Waksman & Henrici 1948	(Bacteria: Actinomycetales: Streptomycetaceae)
<i>Streptostachys macrantha</i> (Trin.) Zuloaga & Soderstr. (<i>Panicum vaginatum</i>)	(Plantae: Scrophulariales: Scropulariaceae)
<i>Striga angustifolia</i> (Saldanha, 1921)	(Plantae: Scrophulariales: Scropulariaceae)
<i>Striga asiatica</i> (Kuntze, 1891)	(Plantae: Scrophulariales: Scropulariaceae)
<i>Striga aspera</i> (Benth, 1836)	(Plantae: Scrophulariales: Scropulariaceae)
<i>Striga densiflora</i> (Benth, 1836)	(Plantae: Scrophulariales: Scropulariaceae)
<i>Striga gesneroides</i> (Vatke, 1875)	(Plantae: Scrophulariales: Scropulariaceae)
<i>Striga hermonthica</i> (Benth, 1836)	(Plantae: Scrophulariales: Scropulariaceae)
<i>Subanguina radiciala</i> (Greeff) Paramonov	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
Sugarcane chlorotic streak virus	(Virus: Unassigned virus)
<i>Symmetrischema capsicum</i> (Bradley & Povolny)	(Insecta: Lepidoptera: Gelenthiidae)
<i>Synchytrium endobioticum</i> (Percival, 1909)	(Hongo: Chytridiomycota: Chytridiomycetes: Chytridiales)
<i>Synchytrium lagenariae</i> Mhatre & Mundk.	(Hongo: Chytridiomycota: Chytridiomycetes: Chytridiales)
<i>Tatochila autodice</i> (Hübner)	(Insecta: Lepidoptera: Pieridae)
<i>Taylorilygus pallidulus</i> (Blanchard, 1852)	(Insecta: Hemiptera: Anthocoridae)
<i>Taylorilygus pallidus</i> (Blanchard)	(Insecta: Hemiptera: Anthocoridae)
<i>Telchin licus</i> (Drury)	(Insecta: Lepidoptera: Castniidae)
<i>Tetranychus cinnabarinus</i> (Boisduval)	(Arachnida: Acari: Tetranychidae)
<i>Tetranychus piercei</i> McGregor, 1950	(Arachnida: Acari: Tetranychidae)
<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick)	(Insecta: Lepidoptera: Tortricidae)
<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick)	(Hongo: Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Ustilaginales)
<i>Thecla basilides</i> (Geyer)	(Insecta: Lepidoptera: Lyncenidae)
<i>Themeda arguens</i> (L.) Hack.	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Thielaviopsis basicola</i> (Berkeley & Broome) Ferraris	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Microascales)
<i>Thrips angusticeps</i> Uzel, 1895	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Thrips flavus</i> Schrank, 1781	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)

<i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan, 1913)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Thrips imaginis</i> Bagnall, 1926	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Thrips palmi</i> Karny, 1925	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Tilletia barclayana</i> (Bref.) Sacc. & P.Syd.	(Hongo: Ustinaginales: Tilletiaceae)
<i>Tilletia indica</i> Mitra	(Insecta: Tilletiales: Tilletiaceae)
<i>Tipula paludosa</i> Meigen	(Insecta: Diptera: Tipulidae)
<i>Tirathaba mundella</i> Walker, 1865	(Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)
Tobacco leaf curl virus	(Virus: Geminiviridae: Begomovirus)
Tobacco mild green mosaic virus	(Virus: Virgaviridae: Tobamovirus)
Tobacco mosaic virus	(Virus: Virgaviridae: Tobamovirus)
Tobacco necrosis virus	(Virus: Tombusviridae: Necrovirus)
Tobacco rattle Virus (Tobravirus)	(Virus: Group IV ((+) ssRNA) Virgaviridae)
Tobacco ringspot virus	(Virus: Picornavirales: Secoviridae)
Tobacco streak virus	(Virus: Bromoviridae: Ilarvirus)
Tomato aspermy virus	(Virus: Bromoviridae: Cucumovirus)
Tomato black ring Virus (Nepovirus)	(Virus: Viruses: Comoviridae)
Tomato brown rugose fruit virus	(Virus: Virgaviridae: Tobamovirus)
Tomato bushy stunt Virus Tombusvirus)	(Virus: Group IV ((+) ssRNA) Tombusviridae)
Tomato ringspot virus	(Virus: Secoviridae: Nepovirus)
Tomato spotted wilt virus	(Virus: Bunyaviridae: Tospovirus)
Tomato yellow leaf curl virus	(Virus: Geminiviridae: Begomovirus)
<i>Toxoptera odinae</i> (van der Goot)	(Insecta: Hemiptera: Aphididae)
<i>Tremex fuscicornis</i> (Fabricius, 1787)	(Insecta: Hymenoptera: Siricidae)
<i>Tribolium madens</i> (Charpentier, 1825)	(Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae)
<i>Tribulus terrestris</i> L. (1753)	(Plantae: Zygophyllales: Zygophyllaceae)
<i>Trichoconiella padwickii</i> (Ganguly) B.L.Jain, 1976	(Hongo: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Trichodesma zeylanicum</i> R.Br.	(Plantae: Boraginales: Boraginaceae)
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Trioxa erytrae</i> (Del Guercio)	(Insecta: Hemiptero: Triozidae)
<i>Triumfetta rhomboidea</i> Jacq.	(Plantae: Malvales: Malvaceae)
<i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1783)	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Trogoderma granarium</i> (Everts, 1898)	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Trogoderma inclusum</i> LeConte, 1854	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Trogoderma ornatum</i> (Say, 1825)	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Trogoderma sternale</i> Jayne, 1882	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Trogoderma variabile</i> (Ballion, 1878)	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
<i>Trogoderma versicolor</i> (Creutzer, 1799)	(Insecta: Coleoptera: Dermestidae)
Turnip mosaic virus	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)
<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	(Insecta: Lepidoptera: Gelanchiidae)
<i>Tylenchorhynchus annulatus</i> (Cassidy, 1930) Golden, 1971	(Nematoda: Secernentea: Tylenchida)
<i>Tyloderma brassicae</i> Costa Lima	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Typhaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758)	(Insecta: Coleoptera: Mycetophagidae)
<i>Tyrophagus javensis</i> (Oudemans, 1916)	(Arachnida: Astigmata: Acaridae)
<i>Tyrophagus longior</i>	(Arachnida: Astigmata: Acaridae)
<i>Ulex europaeus</i> L.	(Plantae: Fabales: Fabaceae)
<i>Unaspis yanonensis</i> (Kuwana)	(Insecta: Hemiptera: Diaspididae)
<i>Urochloa panicoides</i> P. Beauv. 1812	(Plantae: Poales: Poaceae)
<i>Urocystis cepulae</i> (Frost)	(Hongo: Urocystidiales: Urocystidaceae)
<i>Urocystis hieronymi</i> J. Schröt. 1896, (Polysaccopsis hieronymi)	(Hongo: Urocystidiales: Urocystidaceae)

<i>Uromyces beticola</i> (Belynyck) Boerema et al. (<i>Uromyces betae</i>)	(Hongo: Pleosporales: Venturiaceae)
<i>Venturia pirina</i> (Aderhold)	(Hongo: Pleosporales: Venturiaceae)
<i>Verticillium dahliae</i> (Kleb., 1913)	(Hongo: Ascomycota: Sordariomycetes: Hypocreales)
<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	(Insecta: Hemiptera: Phylloxeridae)
Watermelon mosaic virus	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)
<i>Xanthium strumarium</i> (Linnaeus, 1753)	(Plantae: Asterales: Asteraceae)
<i>Xanthium spinosum</i> (Linnaeus, 1753)	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>axonopodis</i> Starr & Garces	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto 1934) Vauterin et al. 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (ex Hasse 1915) Vauterin et al., 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> (Nakano) Vauterin et al., 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>mangiferae</i> (Patel et al. 1948) Robbs et al. 1974	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar) Vauterin et al., 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsetticola</i> (Vauterinet al. 1995)	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb 1894) Vauterin et al. 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vitians</i> (Brown 1918) Vauterin et al. 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (Kendrick 1934) Vauterin et al. 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>hederae</i>	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>pelargonii</i> (Brown 1923) Vauterin et al. 1995	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al. 1957) Swings et al. 1990	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones, Johnson & Reddy) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings	(Bacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xestia c-nigrum</i>	(Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)
<i>Xiphinema americanum</i> Lamberti & Blevé-Zacheo	(Nematoda: Adenophorea: Dorylaimida)
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolietzky) Thorne	(Nematoda: Adenophorea: Dorylaimida)
<i>Xiphinema index</i> Thorn & Allen	(Nematoda: Adenophorea: Dorylaimida)
<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso	(Nematoda: Adenophorea: Dorylaimida)
<i>Xyleborinus reconditus</i>	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Xyleborus celsus</i>	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Xyleborus similis</i> Ferrari	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Xylechinus scabiosus</i>	(Insecta: Coleoptera: Curculionidae)
<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al., 1987)	(Bacteria: Proteobacteria: Xanthomonadales: Xanthomonadaceae)
<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos 1969) Willems et al. 1987	(Bacteria: Proteobacteria: Betaproteobacteria: Burkholderiales)
<i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff, 1875)	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Xylosandrus crassiusculus</i> Motschulsky, 1866	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Xylosandrus germanus</i> Blandford, 1894	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Xylosandrus morigerus</i> Blandford, 1984	(Insecta: Coleoptera: Scolytidae)
<i>Zale fictilis</i>	(Insecta: Lepidoptera: Noctuoidea)
<i>Zeuzera coffeae</i> (Nietner, 1861)	(Insecta: Lepidoptera: Cossidae)
Zucchini yellow mosaic virus	(Virus: Potyviridae: Potyvirus)

Artículo 4. Plagas reglamentadas presentes bajo control oficial. Las plagas reglamentadas presentes y que su condición se encuentran bajo control oficial, son las siguiente:

Nombre Científico	Taxonomía
<i>Aleurodicus dispersus</i> (Russel, 1965)	(Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae)
<i>Alternaria dauci</i> (J.G. Kühn), J. W. Groves & Skolko, 1944	(Hongos: Pleosporales: Pleosporaceae)
<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc. 1909)	(Insecta: Hemiptera: Triozidae)
<i>Botrytis aclada</i> (Fresen., 1850)	(Hongos: Helotiales: Sclerotiniaceae)
<i>Candidatus liberibacter asiaticus</i> (Jagoueix et al., 1994)	(Bacteria: Rhizobiales: Rhizobiaceae)
<i>Candidatus liberibacter solanacearum</i> (Jagoueix et al., 1997)	(Bacteria: Rhizobiales: Rhizobiaceae)
<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	(Insecta: Diptera: Tephritidae)
<i>Erwinia chrysanthemi</i> (Samson et al., 2011)	(Bacteria: Enterobacteriales: Enterobacteriaceae)
<i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb	(Hongos: Hypocreales: Nectriaceae)
<i>Globodera pallida</i> (Stone, 1973) Behrens, 1975	(Nematoda: Tylenchida: Heteroderidae)
<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975	(Nematoda: Tylenchida: Heteroderidae)
<i>Heliethrips haemorrhoidalis</i> (Priesner, 1923)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Leifsonia xyli subsp xyli</i> (Davis et al 1984) Evtushenko et al 2000	(Bacteria, (Actinomycetales: Microbacteriaceae)
<i>Lygus lineolaris</i> (Beauv., 1818)	(Insecta: Hemiptera: Miridae)
<i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green, 1908)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Moniliophthora roreri</i> (Evans, Stalpers, Samson & Benny, 1978)	(Hongos: Agaricales: Marasmiaceae)
Palm lethal yellowing phytoplasma (Nutman & Roberts, 1955)	(Fitoplasma: Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae)
<i>Paracoccus marginatus</i> (Williams & de Willink, 1992)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Pestalotiopsis longisetula</i> Guba	(Hongos: Ascomycota: Sordariomycetes: Amphisphaeriales)
<i>Phenacoccus madeirensis</i> (Green, 1923)	(Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallr.) U. Braun & S. Takam	(Hongos: Erysiphales: Erysiphaceae)
<i>Podosphaera pannosa</i> (Wallr.) deBary	(Hongos: Erysiphales: Erysiphaceae)
<i>Puccinia asparagi</i> DC 1805	(Hongos: Urediniomycetes: Uredinales)
<i>Puccinia horiana</i> Henn	(Hongos: Basidiomycetes: Uredinales)
<i>Radopholus citrophilus</i> (Huettel, Dickson & Kaplan, 1984)	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)
<i>Radopholus similis</i> (Cobb,1893) Thorne, 1949	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)
Rice hoja blanca virus	(Virus: Group IV((+)ssRNA)
<i>Rotylenchulus parvus</i> (Williams, 1960) Sher, 1961	(Nematoda: Tylenchida: Pratylenchidae)

<i>Scirtothrips perseae</i> (Nakahara, 1997)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)
<i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & Le Hew, 1933) Andrassy, 1958	(Nematodo: Hoplolaimidae)
<i>Streptomyces scabiei</i> (ex Thaxter 1892) Lambert & Loria, 1984	(Bacteria: Actinomycetales: Streptomucetaceae)
<i>Thrips palmi</i> (Karny, 1925)	(Insecta: Thysanoptera: Thripidae)

Artículo 5. Actualización del listado de plagas reglamentadas. El listado de plagas reglamentadas establecido en el presente Acuerdo, se actualizara por las siguientes razones:

- a) Cuando se determine que la plaga este presente y ampliamente distribuida en el territorio nacional, se eliminará del listado. Asi mismo aplicará para aquellas plagas que estén bajo control oficial y que pueda ser erradicada del territorio nacional.
- b) Cuando el Estudio de Analisis de Riesgo de Plagas, identifique que la plaga es de interes cuarentenario, se adicionara al listado.

Artículo 6. Se deroga el Acuerdo Ministerial No. 491-2015 de fecha 03 noviembre de 2015 y cualquier otra disposición que contravenga lo estipulado en el presente Acuerdo Ministerial.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo Ministerial empezará a regir ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNÍQUESE,

Lic. José Ángel López
Ministro de Agricultura, Ganadería
y alimentación

Ing. Agr. Victor Hugo Guzmán Silva
Viceministro de Sanidad Agropecuaria
y Regulaciones