

SÜDAFRIKA

Pflanzenschutzgesetz, 1983 (Gesetz Nr. 36 1983), Nr. R. 1013 vom 26. Mai 1989 über die Einfuhr geregelter Erzeugnisse ohne Genehmigung

(Agricultural Pests Act, 1983 (Act No. 36 1983), No. R. 1013 of 26 May 1989 Importation of controlled goods without a permit)

Quelle: <https://www.acts.co.za>, aufgerufen am 27.02.2023

(Auszugsweise Übersetzung aus dem Englischen, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, 24.10.2025)

Die Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr.

Inoffiziell konsolidierte Fassung. Geändert durch:

R. 2252 vom 26. November 1993

R. 23 von 1999

R. 57 vom 8. Januar 1999

R. 306 vom 15. März 2002

R. 830 vom 21. Juni 2002

R. 1058 vom 27. Oktober 2006

R. 49 vom 05. Februar 2010

R. 482 vom 11. Mai 2018

R. 2855 vom 15. Dezember 2022

Nr. R. 1013

26. Mai 1989

PFLANZENSCHUTZGESETZ, 1983 (GESETZ NR. 36 1983) EINFUHR GEREGELTER ERZEUGNISSE OHNE GENEHMIGUNG

...

ANHANG

Definitionen

1. Jedes Wort oder jeder Ausdruck in diesem Anhang, dem im Gesetz eine Bedeutung zugewiesen wurde, hat diese Bedeutung und, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, -

“**Gebiet der Erzeugung**” bedeutet eine Parzelle oder eine Gruppe von Parzellen, die als Einheit bewirtschaftet werden und auf oder in denen geregelte Erzeugnisse erzeugt werden;

“**Zeugnis**” bedeutet –

- (a) das Originalexemplar eines Pflanzengesundheitszeugnisses oder eines Pflanzengesundheitszeugnisses für die Wiederausfuhr, das –
 - (a) dem Musterzeugnis der FAO gemäß Internationalem Pflanzenschutz-Übereinkommen, Rom, 1951 entspricht; und
 - (b) von einer anerkannten, ermächtigten Behörde im Land der Erzeugung oder im Wiederausfuhrland der geregelten Erzeugnisse, für die das Zeugnis gilt, ausgestellt wurde;

- (b) das Originalexemplar eines Gesundheitszeugnisses, das von einer anerkannten, ermächtigten Behörde im Land der Erzeugung oder im Wiederausfuhrland der geregelten Erzeugnisse, für die das Zeugnis gilt, ausgestellt wurde;

“Land der Erzeugung” bedeutet das Land, in dem die geregelten Erzeugnisse erzeugt oder, im Fall Australiens, der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines anderen Landes mit eigenständigen Pflanzenschutzdiensten in den verschiedenen Staaten, der Staat, in dem die geregelten Erzeugnisse erzeugt wurden;

“Insekten und Krankheitserreger” bedeutet Insekten und Krankheitserreger, die in numerischer Reihenfolge in Tabelle 2 genannt sind; und

“das Gesetz” bedeutet das Pflanzenschutzgesetz, 1983 (Gesetz Nr. 36 von 1983).

Ausnahme von den Genehmigungsanforderungen

2. Die in Spalte 1 der Tabelle 1 genannten Gruppen geregelter Erzeugnisse dürfen ohne Genehmigung gemäß Abschnitt 3(1) des Gesetzes in die Republik eingeführt werden.

Bedingungen der Ausnahme

3. (1) Für die Ausnahme gemäß Punkt 2 gelten folgende Bedingungen:
 - (a) Die in Spalte 2 der Tabelle 1 für eine bestimmte Gruppe geregelter Erzeugnisse genannten geltenden Anforderungen sind für jede Sendung dieser Gruppe geregelter Erzeugnisse einzuhalten.
 - (b) Die betreffenden geregelten Erzeugnisse dürfen nur über eine in der Tabelle 3 genannte Einlassstelle eingeführt werden.
 - (c) Jede Sendung geregelter Erzeugnisse ist dem zuständigen Beamten an der Einlassstelle zu einer Kontrolle vorzulegen, die er für notwendig erachtet.
 - (d) Das Zeugnis, das den geregelten Erzeugnissen beigelegt ist, wird vom zuständigen Beamten einbehalten.
 - (e) Eine Sendung geregelter Erzeugnisse darf erst nach schriftlicher Zustimmung durch den zuständigen Beamten von der Einlassstelle entfernt werden.
- (2) Die in Spalte 2 der Tabelle 1 verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:
 - (a) “AD” und “T” bedeuten, dass jeder Sendung dieser betreffenden Gruppe der geregelten Erzeugnisse ein Zeugnis beizufügen ist.
 - (b) “D” bedeutet, dass der Einführer einer Sendung der betreffenden Gruppe der geregelten Erzeugnisse eine Erklärung auf einem zu diesem Zweck vom zuständigen Beamten erhältlichen Formular abgibt, in dem er erklärt, dass die Sendung zur unmittelbaren Wiederausfuhr oder zu anderen Zwecken als den Anbau in der Republik bestimmt ist.
 - (c) “AD 1” gefolgt von einer oder mehreren Zahlen in Klammern bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die durch die Zahlen in Klammern bezeichneten Insekten und Krankheitserreger.
 - (I) an den Mutterpflanzen bei Kontrollen in der aktiven Wachstumsphase nicht festgestellt wurden oder
 - (II) im Gebiet der Erzeugung nicht vorkommen.

- (d) „AD 2“ gefolgt von einer oder mehreren Zahlen in Klammern bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die durch die Zahlen in Klammern bezeichneten Insekten und Krankheitserreger im Land der Erzeugung nicht vorkommen.
- (e) „AD 3“ gefolgt von einer oder mehreren Zahlen in Klammern bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die durch die Zahlen in Klammern bezeichneten Insekten und Krankheitserreger im Gebiet der Erzeugung nicht vorkommen.
- (f) „AD 4“ gefolgt von einer oder mehreren Zahlen in Klammern bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die jeweilige Sendung frei von den durch die Zahlen in Klammern bezeichneten Insekten und Krankheitserreger ist.
- (g) „AD 5“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass das Saatgut in der jeweiligen Sendung in oder auf sterilisiertem Medium gekeimt war und in sterilisiertem Medium verpackt ist.
- (h) „AD 6“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die Pflanzen in der jeweiligen Sendung in oder auf sterilisiertem Medium bewurzelt und angezogen wurden und in sterilisiertem Medium verpackt sind.
- (i) „AD 7“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die Pflanzen in der jeweiligen Sendung in sterilisiertem Medium verpackt sind.
- (j) „AD 8“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die Gewebekultur oder Transplantate von Gewebekulturen in der jeweiligen Sendung von Mutterpflanzen stammen, die praktisch frei von Viren und anderen Krankheiten sind.
- (k) „AD 9“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass das Holz in der jeweiligen Sendung einer Ofentrocknung bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt von höchstens 20 % unterzogen wurde.
- (l) „AD 10“ gefolgt von einer oder mehreren Zahlen in Klammern bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die Mutterpflanzen, von denen das Gewebe oder die Gewebekulturen in der Sendung stammen, auf die durch die Zahlen in Klammern bezeichneten Viren und virusähnliche Organismen getestet und für frei davon befunden wurden.
- (m) „AD 11“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine zusätzliche Erklärung enthält, dass die jeweilige Sendung frei von Kultursubstrat und Erde ist.
- (n) „T 1“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung mit einem Breitbandfungizid behandelt wurde; stehen eine Zahl oder mehrere Zahlen in Klammern dabei, muss sich die Bestätigung ausdrücklich auf die durch die Zahlen in den Klammern bezeichneten Krankheitserreger beziehen.
- (o) „T 2“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung mit einem Breitbandinsektizid oder einem Begasungsmittel behandelt wurde; stehen eine Zahl oder mehrere Zahlen in Klammern dabei, muss sich die Bestätigung ausdrücklich auf die durch die Zahlen in den Klammern bezeichneten Insekten beziehen.

- (p) „T 3“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung mit einem Breitbandakarizid behandelt wurde; stehen eine Zahl oder mehrere Zahlen in Klammern dabei, muss sich die Bestätigung ausdrücklich auf die durch die Zahlen in den Klammern bezeichneten Insekten beziehen.
- (q) „T 4“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung durch Tauchen für 10 Minuten in eine geeignete Wasserstoffperoxidlösung oder für 45 Sekunden in eine geeignete Hydroxychinolinsulfatlösung behandelt wurde.
- (r) „T 5“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung einer Ofentrocknung bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von max. 20% unterzogen wurde.
- (s) „T 6“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung einer geeigneten Heißwasserbehandlung unterzogen wurde.
- (t) „T 7“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung einer geeigneten Methylbromidbegasung unterzogen wurde.
- (u) „T 8“ bedeutet, dass das betreffende Zeugnis eine Bestätigung enthält, dass die jeweilige Sendung durch Tauchen in eine geeignete Natriumhypochloridlösung behandelt wurde.
- (v) „Keine“ bedeutet, dass **kein** Pflanzengesundheitszeugnis erforderlich ist.

[Geändert durch R. 57 vom 8. Januar 1999]

TABELLE 1
**GEREGELTE ERZEUGNISSE, DIE VON DER GENEHMIGUNG UND DEN
 GENEHMIGUNGSANFORDERUNGEN AUSGENOMMEN SIND**

1. Samen von Arten der folgenden Gattungen und Familien zum Anpflanzen bestimmt:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse

Anforderungen: Ein Pflanzengesundheitszeugnis ist nicht erforderlich

<i>Actaea,</i>	<i>Calamintha,</i>	<i>Glaucium,</i>	<i>Newtonia,</i>
<i>Actinotus,</i>	<i>Calocephalus,</i>	<i>Globularia,</i>	<i>Nolana,</i>
<i>Adenophora,</i>	<i>Caltha,</i>	<i>Grindelia,</i>	<i>Ornithopus,</i>
<i>Adenostyles,</i>	<i>Canavalia,</i>	<i>Gypsophila,</i>	<i>Oxypetalum,</i>
<i>Aethionema,</i>	<i>Carlina,</i>	<i>Heliophila,</i>	<i>Parnassia,</i>
<i>Agrostemma,</i>	<i>Carpanthea,</i>	<i>Hesperis,</i>	<i>Parthenium,</i>
<i>Alcea,</i>	<i>Cassine,</i>	<i>Hieracium,</i>	<i>Peltiphyllum,</i>
<i>Alliaria,</i>	<i>Catananche,</i>	<i>Hydrocotyle,</i>	<i>Perilla,</i>
<i>Alseuosmia,</i>	<i>Cephalaria,</i>	<i>Inula,</i>	<i>Petalostemon,</i>
<i>Althaea,</i>	<i>Cerastium,</i>	<i>Isatis,</i>	<i>Peucedanum,</i>
<i>Alysoides,</i>	<i>Cerinthe,</i>	<i>Jasione,</i>	<i>Phacelia,</i>
<i>Ammi,</i>	<i>Cheiranthus,</i>	<i>Jurinea,</i>	<i>Pimpinella,</i>
<i>Ammobium,</i>	<i>Chrysopsis,</i>	<i>Lachnostachys,</i>	<i>Pinguicula,</i>
<i>Anacyclus,</i>	<i>Cineraria,</i>	<i>Lasthenia,</i>	<i>Pratia,</i>
<i>Anaphalis,</i>	<i>Cladanthus,</i>	<i>Layia,</i>	<i>Pseudolachnostylis,</i>
<i>Antennaria,</i>	<i>Clarkia,</i>	<i>Lepidium,</i>	<i>Psilotum,</i>
<i>Aplos,</i>	<i>Clinopodium,</i>	<i>Lespedeza,</i>	<i>Psoralea,</i>
<i>Arctium,</i>	<i>Codonopsis,</i>	<i>Liatris,</i>	<i>Pulicaria,</i>
<i>Argyroderma,</i>	<i>Collinsia,</i>	<i>Limnanthes,</i>	<i>Reseda,</i>
<i>Asarina,</i>	<i>Commiphora,</i>	<i>Linanthus,</i>	<i>Reyesia,</i>
<i>Asclepias,</i>	<i>Coriandrum,</i>	<i>Lisianthus,</i>	<i>Rhoeo,</i>
<i>Astragalus,</i>	<i>Crambe,</i>	<i>Lomatium,</i>	<i>Romneya,</i>
<i>Asyneuma,</i>	<i>Crepis,</i>	<i>Lonas,</i>	<i>Rubia,</i>
<i>Aubrieta,</i>	<i>Cryptotaenia,</i>	<i>Lunaria,</i>	<i>Sagina,</i>
<i>Aurinia,</i>	<i>Cuminum,</i>	<i>Lycopodiella,</i>	<i>Salpiglossis,</i>
<i>Axonopus,</i>	<i>Cynoglossum,</i>	<i>Lycopus,</i>	<i>Schizanthus,</i>
<i>Balsamita,</i>	<i>Dichondra,</i>	<i>Lysichiton,</i>	<i>Shasta,</i>
<i>Baptisia,</i>	<i>Didelta,</i>	<i>Macarthuria,</i>	<i>Stizolobium,</i>
<i>Basilicum,</i>	<i>Dischidia,</i>	<i>Malcolmia,</i>	<i>Streptocarpus,</i>
<i>Bergenia,</i>	<i>Duvalia,</i>	<i>Meconopsis,</i>	<i>Symphytum,</i>
<i>Berlandiera,</i>	<i>Echium,</i>	<i>Medusagyne,</i>	<i>Tacca,</i>
<i>Beschorneria,</i>	<i>Eruca,</i>	<i>Melampodium,</i>	<i>Tetragonia,</i>
<i>Boltonia,</i>	<i>Eschscholzia,</i>	<i>Mertensia,</i>	<i>Teucrium,</i>
<i>Borago,</i>	<i>Fumaria,</i>	<i>Mina,</i>	<i>Thermopsis,</i>
<i>Brachystegia,</i>	<i>Galega,</i>	<i>Morina,</i>	<i>Thymophylla,</i>
<i>Browallia,</i>	<i>Galium,</i>	<i>Mundulea,</i>	<i>Tiarella,</i>
<i>Buphthalmum,</i>	<i>Geum,</i>	<i>Myosotidium,</i>	<i>Tibouchina,</i>
<i>Byblis,</i>	<i>Gilia,</i>	<i>Myrrhis,</i>	<i>Tragopogon,</i>

<i>Trigonella</i> ,	<i>Utricularia</i> ,	<i>Voandzeia</i> ,	<i>Xeranthemum</i> ,
<i>Tritonia</i> ,	<i>Valerianella</i> ,	<i>Wasabia</i> ,	<i>Zinnia</i>
<i>Ursinia</i> ,	<i>Viscaria</i> ,	<i>Xanthisma</i> ,	

Pflanzengesundheitliche Anforderungen: Ein Pflanzengesundheitszeugnis ist erforderlich, jedoch keine zusätzliche Erklärung

<i>Abrus</i> ,	<i>Colutea</i> ,	<i>Hovenia</i> ,	<i>Osyris</i> ,
<i>Acokanthera</i> ,	<i>Corema</i> ,	<i>Hymenachne</i> ,	<i>Parinari</i> ,
<i>Acrocarpus</i> ,	<i>Coriaria</i> ,	<i>Hymenantherum</i> ,	<i>Pavetta</i> ,
<i>Aetoxicon</i> ,	<i>Coronilla</i> ,	<i>Indigofera</i> ,	<i>Peganum</i> ,
<i>Akebia</i> ,	<i>Cupaniopsis</i> ,	<i>Kennedia</i> ,	<i>Peltophorum</i> ,
<i>Allotropis</i> ,	<i>Cycadales</i> ,	<i>Kiggelaria</i> ,	<i>Petrophila</i> ,
<i>Amorpha</i> ,	<i>Darwinia</i> ,	<i>Kirengeshoma</i> ,	<i>Phalaris</i> ,
<i>Anthocleista</i> ,	<i>Dialium</i> ,	<i>Kirkia</i> ,	<i>Phleum</i> ,
<i>Antidesma</i> ,	<i>Didymaotus</i> ,	<i>Kissenia</i> ,	<i>Phyllocladus</i> ,
<i>Arctostaphylos</i> ,	<i>Dillenia</i> ,	<i>Koelreuteria</i> ,	<i>Pithecellobium</i> ,
<i>Ardisia</i> ,	<i>Dipterocarpus</i> ,	<i>Landolphia</i> ,	<i>Prieurella</i> ,
<i>Asimina</i> ,	<i>Dombeya</i> ,	<i>Langsdorffia</i> ,	<i>Pseudolarix</i> ,
<i>Atalaya</i> ,	<i>Dysoxylum</i> ,	<i>Lannea</i> ,	<i>Psiloxylon</i> ,
<i>Azanza</i> ,	<i>Eleutherococcus</i> ,	<i>Laportea</i> ,	<i>Psophocarpus</i> ,
<i>Balanites</i> ,	<i>Enterolobium</i> ,	<i>Lesquerella</i> ,	<i>Pteradiscus</i> ,
<i>Biserrula</i> ,	<i>Eriophyllum</i> ,	<i>Leucopogon</i> ,	<i>Puccinellia</i> ,
<i>Bossiaeae</i> ,	<i>Erythrina</i> ,	<i>Lindera</i> ,	<i>Puelia</i> ,
<i>Brachylaena</i> ,	<i>Euclea</i> ,	<i>Lophiocarpus</i> ,	<i>Pultenaea</i> ,
<i>Brachystemma</i> ,	<i>Eucommia</i> ,	<i>Lophotocarpus</i> ,	<i>Rehmannia</i> ,
<i>Bridelia</i> ,	<i>Faucaria</i> ,	<i>Luehea</i> ,	<i>Rhodochiton</i> ,
<i>Briza</i> ,	<i>Flacourtie</i> ,	<i>Macfadyena</i> ,	<i>Rhodosphaera</i> ,
<i>Buckinghamia</i> ,	<i>Gahnia</i> ,	<i>Macropiper</i> ,	<i>Rothmannia</i> ,
<i>Bupleurum</i> ,	<i>Galphimia</i> ,	<i>Macroptilium</i> ,	<i>Samanea</i> ,
<i>Burchellia</i> ,	<i>Gliricidia</i> ,	<i>Maesa</i> ,	<i>Sandoricum</i> ,
<i>Bursaria</i> ,	<i>Gmelina</i> ,	<i>Markhamia</i> ,	<i>Santalum</i> ,
<i>Cajanus</i> ,	<i>Goodenia</i> ,	<i>Marrubium</i> ,	<i>Saraca</i> ,
<i>Calamus</i> ,	<i>Gossweilerodendron</i> ,	<i>Melianthus</i> ,	<i>Sarcococca</i> ,
<i>Calliandra</i> ,	<i>Gouania</i> ,	<i>Memecylon</i> ,	<i>Schinus</i> ,
<i>Canthium</i> ,	<i>Griselinia</i> ,	<i>Mentzelia</i> ,	<i>Schizolobium</i> ,
<i>Caryocar</i> ,	<i>Gymnosporia</i> ,	<i>Meum</i> ,	<i>Schotia</i> ,
<i>Cephalotaxus</i> ,	<i>Haloxylon</i> ,	<i>Miconia</i> ,	<i>Securidaca</i> ,
<i>Chionathus</i> ,	<i>Harungana</i> ,	<i>Mucuna</i> ,	<i>Sesamum</i> ,
<i>Chloris</i> ,	<i>Hebenstretia</i> ,	<i>Myristica</i> ,	<i>Shepherdia</i> ,
<i>Chorizema</i> ,	<i>Hedysarum</i> ,	<i>Nuxia</i> ,	<i>Sicana</i> ,
<i>Chrysophyllum</i> ,	<i>Helinus</i> ,	<i>Nuytsia</i> ,	<i>Sinapsis</i> ,
<i>Cladrastis</i> ,	<i>Helicocarpus</i> ,	<i>Nyssa</i> ,	<i>Sollya</i> ,
<i>Cianthus</i> ,	<i>Hemigenia</i> ,	<i>Oncoba</i> ,	<i>Sophora</i> ,
<i>Clitoria</i> ,	<i>Hippophae</i> ,	<i>Ongokea</i> ,	<i>Sparmannia</i> ,
<i>Cobaea</i> ,	<i>Hovea</i> ,	<i>Ostrya</i> ,	<i>Spiraea</i> ,

<i>Spyridium,</i>	<i>Synsepalum,</i>	<i>Tephrosia,</i>	<i>Umbellularia,</i>
<i>Stenocarpus,</i>	<i>Tabebuia,</i>	<i>Tetraclinis,</i>	<i>Valeriana,</i>
<i>Stylosanthes,</i>	<i>Tabernaemontana,</i>	<i>Tetrataxis,</i>	<i>Vangueria</i>
<i>Styphelia,</i>	<i>Tamarindus,</i>	<i>Thespesia,</i>	<i>Vitex,</i>
<i>Swainsona,</i>	<i>Templetonia,</i>	<i>Turraea,</i>	<i>Warburgia,</i>

[Geändert durch R. 2252/1993, R. 57/1999, R. 842/2010, R. 482/2018, R. 2855/2022]

2. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999

3. Nicht bewurzeltes pflanzliches Vermehrungsmaterial (ausgenommen Knollen, Zwiebeln und Rhizome) von Arten der folgenden Gattungen und Familien:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Acokanthera</i>	T1, T2
<i>Ardisia</i>	T1, T2
<i>Aristolochia</i>	AD 1 (123)
<i>Asterosperma</i>	T1, T2
<i>Beaucarnea</i>	T1, T2
<i>Callistemon</i>	T1, T2
<i>Cycadales</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Euonymus</i>	AD 1 (158, 232)
<i>Fremotia</i>	AD 1 (401), T1, T2
<i>Geraniaceae</i>	AD 1 (44, 241, 381, 401)
<i>Oenothera</i>	AD 1 (270, 401), T1, T2
<i>Peltiphyllum</i>	T1, T2
<i>Psilotum</i>	T1, T2
<i>Scindapsus</i>	T1, T2
<i>Typhonium</i>	T1, T2

[geändert durch R. 57/1999, R. 482/2018, R. 2855/2022]

4. Knollen, Zwiebeln und Rhizome von Arten der folgenden Gattungen und Familien:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Agapanthus</i>	AD 1 (401), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Alstroemeria</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
Amaryllidaceae (ausgenommen Arten von Gattungen, die anderswo genannt sind)	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Eryngium</i>	AD 1 (333), AD 3 (270, 366), AD 4 (8, 9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Incarvillea</i>	AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
Iridaceae (ausgenommen Arten von Gattungen, die anderswo genannt sind)	AD 1 (137, 337, 343, 377), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
Liliaceae (ausgenommen Arten von Gattungen, die anderswo genannt sind)	AD 1 (201, 202), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
Marantaceae.....	AD 1 (1, 333), AD 3 (270, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11
<i>Phylax</i>	AD 3 (267, 366), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133), AD 11

[geändert durch R. 57/1999, R. 2855/2022]

5. Bewurzelte Gewächshauspflanzen (höchstens 10 Wochen alt und/oder höchstens 200 mm hoch) von Arten der folgenden Gattungen und Familien

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Ajuga</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Alocasia</i>	do
<i>Aloe</i>	AD 1 (290), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Alstroemeria</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
Amaryllidaceae	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Anigozanthos</i>	do
<i>Anthurium</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Aphelandra</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366,

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
	368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ardisia</i>	do
<i>Artocarpus</i>	AD 1 (194, 278), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Azalea</i>	AD 1 (88, 234, 346), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Beucarnea</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203 270, 366, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Bougainvillea</i>	AD 1 (278), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Bouvardia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Buddleia</i>	do
<i>Callistemon</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Campanula</i>	AD 1 (44, 123, 317, 401), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Cananga</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Capparis</i>	do
<i>Ceanothus</i>	do
<i>Chamaelaucium</i>	do
<i>Clematis</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Coleus</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Coprosma</i>	do
<i>Cordyline</i>	AD 1 (36, 269), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Cycadales</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Cyclamen</i>	AD 1 (324), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dahlia</i>	AD 1 (401, 407), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Delphinium</i>	AD 1 (38, 44, 378), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dendranthema</i>	AD 1 (38, 87, 131, 152, 315, 380), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dianthus</i>	AD 1 (44, 50, 56, 57, 58, 153, 241, 300, 399), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Diascia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dipladenia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Dracaena</i>	AD 1 (36, 269), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Echeveria</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Eryngium</i>	AD 1 (333), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Euonymus</i>	AD 1(158, 232), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Euphorbia</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Eustoma</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Fuchsia</i>	AD 1 (12, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Gardenia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Gerbera</i>	AD 1 (275, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162,

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
	203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Grevillea</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Gypsophila</i>	do
<i>Hebe</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hosta</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Hoya</i>	do
<i>Lavandula</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Lisianthus</i>	do
<i>Lonicera</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Lycopodium</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Lysimachia</i>	do
<i>Macropidia</i>	AD 1 (337, 343), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Magnolia</i>	AD 1 (229, 401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Marantaceae</i>	AD 1 (1, 333), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Melaleuca</i> (außer <i>M. quinquenervia</i>)	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Melianthus</i>	do
<i>Mimulus</i>	AD 1 (252), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Nepenthes</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Origanum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Osmanthus</i>	do
<i>Oxalis</i>	AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pandanus</i>	AD 1 (51), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Peltiphyllum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Penstemon</i>	AD 1 (23), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Peperomia</i>	AD 1 (23, 243), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Philodendron</i>	AD 1 (152), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Phormium</i>	AD 1 (268, 389, 421), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pistachia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Pittosporum</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Polyscias</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Preslia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Psilotum</i>	do
<i>Rhaphidophora</i>	AD 1 (152, 279), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Rheoe</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Ruscus</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Salix</i>	AD 1(271, 288, 303, 406), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Salvia</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Sambucus</i>	AD 1(12, 25, 85, 378), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Sansevieria</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Schefflera</i>	do
<i>Spathiphyllum</i>	do
<i>Stachys</i>	do
<i>Stephanotis</i>	AD 1 (87), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Sterilitzia</i>	AD 1 (1, 150, 164), AD 3 (223, 304, 412), AD 4 (9, 22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Thymus</i>	AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Tradescantia</i>	do
<i>Verbascum</i>	do
<i>Viburnum</i>	AD 1 (401), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6
<i>Yucca</i>	AD 1 (198), AD 4 (22, 23, 24, 132, 133, 145, 146, 162, 203, 270, 366, 368, 369, 370, 371, 372), AD 6

[geändert durch R. 57/1999, R. 49/2010, R. 482/2018, R. 2855/2022]

6. Gewebekulturen in vitro von Arten der folgenden Gattungen und Familien:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
Amaryllidaceae.....	AD 8
<i>Ardisia</i>	AD 8
<i>Beaucarnea</i>	AD 8
Bromeliaceae	AD 8

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Cupressus</i>	AD 8
<i>Euphorbia</i>	AD 8, AD 10 (159, 287)
Marantaceae.....	AD 8, AD 10 (1,333)
<i>Phyloglossum</i>	AD 8
Polypodiaceae.....	AD 8
<i>Psilotum</i>	AD 8

[geändert durch R. 57/1999, R. 482/2018, R. 2855/2022]

7. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999

8. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999

9. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999

10. Alle Arten von Holz und unverarbeitete Holzerzeugnisse

Alle Arten von Holz und unverarbeitete Holzerzeugnisse	Frei von Rinde
---	----------------

11. Holz und unverarbeitete Holzerzeugnisse von Arten der folgenden Gattungen und Familien.

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Abies</i>	AD 3 (49, 350), AD 4 (175, 207) or AD 9
<i>Acacia</i>	Keine
<i>Acer</i>	AD 3 (65) or AD 9
<i>Agathis</i>	AD 9
<i>Electryon</i>	Keine
<i>Artocarpus</i>	Keine
<i>Brachystegia</i>	Keine
<i>Buxaceae</i>	AD 9
<i>Castanea</i>	AD 3 (66) or/of AD 9
<i>Carya</i>	Keine
<i>Cupressus</i>	AD 9
<i>Cuphea</i>	AD 9

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Juglans</i>	Keine
<i>Millettia</i>	Keine
<i>Pinus</i>	do
<i>Podocarpus</i>	Keine
<i>Pterocarpus</i>	Keine
<i>Rutaceae</i>	AD 9

[Geändert durch R. 482/2018, R. 2855/2022]

12. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999

13. Rinde:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Acacia mearnsii</i> (nur aus Eswatini)	Keine

[Geändert durch R. 2252/1993, R. 2855/2022]

14. Kork:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
Unverarbeitet.....	T 7
Verarbeitet.....	Keine

15. Pflanzenfasern von Arten der folgenden Gattungen und Familien:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Gossypium</i> (mit mehr als 1 Samen je 2 kg Probe)	T 7
<i>Sorghum</i>	T 7

[geändert durch R. 2855/2022]

16. Gummi und Harze der folgenden Arten und Gattungen:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen

Spalte 1	Spalte 2
<i>Abies balsamea</i>	Keine
<i>Acacia</i>	Keine
<i>Agathis</i>	Keine
<i>Amyris plumeria</i>	Keine
<i>Anacardium occidentale</i>	Keine
<i>Anogeissus latifolia</i>	Keine
<i>Astragalus</i>	Keine
<i>Balanocarpus heimii</i>	Keine
<i>Boswellia</i>	Keine
<i>Bursera</i>	Keine
<i>Ceratonia siliqua</i>	Keine
<i>Cochlus gossypium</i>	Keine
<i>Commiphora</i>	Keine
<i>Copemica cerifera</i>	Keine
<i>Cistus</i>	Keine
<i>Dacryoidoides hexandra</i>	Keine
<i>Dorema amoniacum</i>	Keine
<i>Dracaena</i>	Keine
<i>Euphorbia resinifera</i>	Keine
<i>Ferula</i>	Keine
<i>Guaiacum</i>	Keine
<i>Guibourtia</i>	Keine
<i>Hymenaea courbaril</i>	Keine
<i>Laccifer lacca</i>	Keine
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Keine
<i>Melanorrhoea usitata</i>	Keine
<i>Myroxylon</i>	Keine
<i>Pinus</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Piptadenia</i>	Keine
<i>Pistacia lentiscus</i>	Keine
<i>Protium</i>	Keine
<i>Rhus verniciflua</i>	Keine
<i>Sacapetalum tomentosum</i>	Keine
<i>Sterculia</i>	Keine
<i>Styrax</i>	Keine
<i>Terminalia</i>	Keine
<i>Tetraclinis articulata</i>	Keine
<i>Xanthorrhoea</i>	Keine

[Geändert durch R. 482/2018]

17. Rattan und Bambus von Arten der folgenden Gattungen:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Arundinaria</i>	Keine
<i>Bambusa</i>	Keine
<i>Calamus</i>	Keine
<i>Daemonorops</i>	Keine
<i>Dendrocalamus</i>	Keine
<i>Korthalsia</i>	Keine
<i>Phyllostachys</i>	Keine
<i>Plectocomia</i>	Keine
<i>Thyrsostachys</i>	Keine

18. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999 -----

19. Kräuter, Gewürze und andere Pflanzenteile für Zwecke der Medizin, Ernährung oder Fütterung und gewonnen von Pflanzen der folgenden Arten, Gattungen und Familien:

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Acanthus mollis</i>	Keine
<i>Achillea</i>	Keine
<i>Aconitum</i>	Keine
<i>Actaea spicata</i>	Keine
<i>Agar-Agar</i> (ungereinigt)	Keine
<i>Agastache foeniculum</i>	Keine
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Keine
<i>Ajuga</i>	Keine
<i>Alcea rosea</i>	Keine
<i>Alchemilla vulgaris</i>	Keine
<i>Allium</i> (nur getrocknet, als Flocken und gemahlen).....	Keine
<i>Aloe</i>	Keine
<i>Althea</i>	Keine
<i>Anagallis arvensis</i>	Keine
<i>Anchusa</i>	Keine
<i>Androstephium violaceum</i>	Keine
<i>Anemone</i>	AD 11
<i>Angelica</i>	Keine
<i>Anthemis tinctoria</i>	Keine
<i>Antennaria dioica</i>	Keine
<i>Anthriscus</i>	Keine
<i>Anthyllis</i>	Keine
<i>Apium graveolens</i>	AD 11
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Arabis</i>	Keine
<i>Aralia</i>	Keine
<i>Arctotis acaulis</i>	Keine
<i>Armeria</i>	Keine
<i>Arnica Montana</i>	Keine
<i>Asarum canadense</i>	Keine
<i>Asclepias tuberosa</i>	Keine
<i>Asperula</i>	Keine
<i>Astragalus</i>	AD 11
<i>Atropa</i>	Keine
<i>Baptisia</i>	Keine
<i>Barbarea verna</i>	Keine
<i>Bellis perennis</i>	Keine
<i>Borago officinalis</i>	Keine
<i>Brassica</i> (nur der Samen davon).....	D
<i>Bryonia dioica</i>	Keine
<i>Cajanus</i> (nur der Samen davon)	D
<i>Calendula</i>	Keine
<i>Campanula</i>	Keine
<i>Canavalia</i> (nur der Samen davon)	D
<i>Capparis spinosa</i>	Keine
<i>Carthamus tinctorius</i>	Keine
<i>Carum carvi</i>	Keine
<i>Castanea</i>	Keine
<i>Catharanthus roseus</i>	Keine
<i>Ceanothus americanus</i>	Keine
<i>Cedronella triphylla</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Centaurea cyanus</i>	Keine
<i>Centaurium erythraea</i>	Keine
<i>Ceratonia siliqua</i> (nur der Samen davon).....	D
<i>Cheiranthus cheiri</i>	Keine
<i>Chelidonium</i>	Keine
<i>Chrysanthemum</i>	Keine
<i>Cichorium intybus</i>	AD 11
<i>Cimicifuga racemosa</i>	Keine
<i>Cinnamomum</i>	Keine
<i>Cnicus benedictus</i>	Keine
<i>Coffea</i> (nur geröstete Bohnen).....	Keine
<i>Colchicum autumnale</i>	AD 11
<i>Collinsonia Canadensis</i>	Keine
<i>Colutea</i>	Keine
<i>Conium maculatum</i>	Keine
<i>Convallaria</i>	Keine
<i>Coreopsis tinctoria</i>	Keine
<i>Coriandrum sativum</i>	Keine
<i>Crithmum maritimum</i>	Keine
<i>Crocus sativus</i>	Keine
<i>Croton</i>	Keine
<i>Cryptotaenia japonica</i>	Keine
<i>Cuminum cyminum</i>	Keine
<i>Cupressus</i>	Keine
<i>Curcuma longa</i>	AD 11
<i>Cyamopsis</i> (nur der Samen davon).....	D
<i>Cynara</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Danae racemosa</i>	Keine
<i>Delphinium grandiflorum</i>	Keine
<i>Dianthus</i>	Keine
<i>Dictamnus albus</i>	Keine
<i>Digitalis</i>	Keine
<i>Dolichos</i>	Keine
<i>Dracocephalum moldavica</i>	Keine
<i>Elettaria cardamomum</i>	Keine
<i>Epilobium</i>	Keine
<i>Erica</i>	Keine
<i>Erigeron</i>	Keine
<i>Eugenia caryophyllata</i>	Keine
<i>Euphorbia</i>	Keine
<i>Fagopyrum</i>	Keine
<i>Filipendula</i>	Keine
<i>Galega officianalis</i>	Keine
<i>Galium</i>	Keine
<i>Genista tinctoria</i>	Keine
<i>Gentiana</i>	Keine
<i>Geranium</i>	Keine
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	AD 11
<i>Gnaphalium</i>	Keine
<i>Gossypium</i> (nur der Samen davon)	T 2, D
<i>Gratiola officinalis</i>	Keine
<i>Grindelia robusta</i>	Keine
<i>Guizotia abyssinica</i>	Keine
<i>Hamamelis virginiana</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Helianthemum</i>	Keine
<i>Heliotropium</i>	Keine
<i>Helleborus niger</i>	Keine
<i>Herniaria</i>	Keine
<i>Heuchera</i>	Keine
<i>Hibiscus sabdariffa</i>	Keine
<i>Hieracium</i>	Keine
<i>Humulus</i>	Keine
<i>Hydrocotyle asiatica</i>	Keine
<i>Hydrocyamus niger</i>	Keine
<i>Hypericum</i>	Keine
<i>Hyssopus officinalis</i>	Keine
<i>Iberis umbellata</i>	AD 11
<i>Ilex paraguariensis</i>	Keine
<i>Illicium verum</i>	Keine
<i>Indigofera</i>	Keine
<i>Inula helenium</i>	Keine
<i>Iris</i>	AD 11
<i>Isatis tinctoria</i>	Keine
<i>Jasminum</i>	Keine
<i>Juniperus communis</i>	Keine
<i>Lamium</i>	Keine
<i>Laurus</i>	Keine
<i>Lavandula</i>	Keine
<i>Lawsonia inermis</i>	Keine
<i>Leontopodium alpinum</i>	Keine
<i>Leonurus</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Lepidium sativum</i>	Keine
<i>Levisticum officinale</i>	Keine
<i>Liatris</i>	Keine
<i>Ligustrum</i>	Keine
<i>Linaria</i>	Keine
<i>Linum usitatissimum</i>	Keine
<i>Lobelia</i>	Keine
<i>Lotus</i>	Keine
<i>Lophocarpus</i>	Keine
<i>Lupinus</i> (nur der Samen davon).....	D
<i>Lychnis chalcedonica</i>	Keine
<i>Lycium chinense</i>	Keine
<i>Lycopus europaeus</i>	Keine
<i>Lysimachia nummularia</i>	Keine
<i>Lythrum salicaria</i>	Keine
<i>Maclura pomifera</i>	Keine
<i>Mangifera</i> (nur der Samen davon)	Keine
<i>Malva</i>	Keine
<i>Maranta arundinacea</i>	AD 11
<i>Marrubium vulgare</i>	Keine
<i>Matricaria chamomilla</i>	Keine
<i>Melilotus officinalis</i>	Keine
<i>Melissa officinalis</i>	Keine
<i>Metroxylon rumphii</i>	Keine
<i>Mirabilis</i>	Keine
<i>Moluccella laevis</i>	Keine
<i>Monarda didyma</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Morus nigra</i> (getrocknet)	Keine
<i>Myrica pensylvanica</i>	Keine
<i>Myristica fragrans</i>	Keine
<i>Myrrhis odorata</i>	Keine
<i>Myrtus communis</i>	Keine
<i>Nasturtium officinale</i>	Keine
<i>Nepenthes</i>	Keine
<i>Nepeta</i>	Keine
<i>Nigella damascena</i>	Keine
<i>Ocimum</i>	Keine
<i>Ononis</i>	Keine
<i>Origunum</i>	Keine
<i>Panax</i>	AD 11
<i>Papaver somniferum</i>	T 7, D
<i>Paris quadrifolia</i>	Keine
<i>Perilla frutescens</i>	Keine
<i>Petroselinum crispum</i>	Keine
<i>Peucedanum</i>	Keine
<i>Piper</i>	Keine
<i>Pisum</i> (nur der Samen davon)	D
<i>Ricinus</i>	Keine
<i>Saxifraga</i>	Keine
<i>Sedum</i>	Keine
<i>Sempervivum</i>	Keine
<i>Sesamum</i>	Keine
<i>Silybum marianum</i>	Keine
<i>Smilax</i>	Keine

Gruppe der geregelten Erzeugnisse	Anforderungen
Spalte 1	Spalte 2
<i>Solidago virgaurea</i>	Keine
<i>Symphytum</i>	Keine
<i>Tagetes</i>	Keine
<i>Taraxacum officinale</i>	Keine
<i>Teucrium</i>	Keine
<i>Tetragonia tetragonoides</i>	Keine
<i>Theobroma</i>	Keine
<i>Thymus</i>	Keine
<i>Tilia cordata</i>	Keine
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Keine
<i>Tropaeolum</i>	Keine
<i>Tussilago farfara</i>	Keine
<i>Urginea maritima</i>	Keine
<i>Urtica</i>	Keine
<i>Valeriana</i>	Keine
<i>Valerianella locusta</i>	Keine
<i>Verbascum</i>	Keine
<i>Verbena</i>	Keine
<i>Veronica</i>	Keine
<i>Viburnum opulus</i>	Keine
<i>Vinca</i>	Keine
<i>Viola</i>	Keine
<i>Yucca glauca</i>	D

[ersetzt durch R. 2252/1993, geändert durch R. 57/1999, R. 830/2002, R. 482/2018, R. 2855/2022]

20. Gelöscht durch R. 306 vom 15. März 2002 -----

21. Vermi Kompost

Vermi Kompost	AD 4 (206)
---------------------	------------

22. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999 -----

23. Gelöscht durch R. 57 vom 8. Januar 1999 -----

TABELLE 2
INSEKTEN UND KRANKHEITSERRREGER

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Abaca mosaic virus</i> | 30. <i>Ascochyta gossypii</i> |
| 2. <i>Abutilon mosaic virus</i> | 31. <i>Ascochyta pisi</i> |
| 3. <i>Acalitus essigi</i> | 32. <i>Ascochyta rabiei</i> |
| 4. <i>Acalitus orthomera</i> | 33. <i>Ascochyta</i> spp. |
| 5. <i>Acarapis woodi</i> | 34. <i>Ascospaera apis</i> |
| 6. <i>Aceria biopsida</i> | 35. <i>Asparagus virus</i> |
| 7. <i>Aceria breakeyi</i> | 36. <i>Aspergillus niger</i> f <i>floridanus</i> |
| 8. <i>Aceria peucedamum</i> | 37. <i>Aspidiella hartii</i> |
| 9. <i>Aceria tulipae</i> | 38. <i>Aster yellows mycoplasma</i> |
| 10. <i>Actinomyces ipomoeae</i> | 39. <i>Bacillus larvae</i> |
| 11. <i>Aecidium fragiforme</i> | 40. <i>Bacterial pathogens</i> |
| 12. <i>Alfalfa dwarf mosaic virus</i> | 41. <i>Balansia oryzae</i> |
| 13. <i>Alternaria cichorii</i> | 42. <i>Banana bunchy top virus</i> |
| 14. <i>Alternaria padwickii</i> | 43. <i>Bean Yellow Mosaic virus</i> |
| 15. <i>Anarsia lineatella</i> | 44. <i>Beet curly top virus</i> |
| 16. <i>Anastrepha fraterculus</i> | 45. <i>Black pepper stunt virus</i> |
| 17. <i>Anastrepha ludens</i> | 46. <i>Blueberry stunt virus</i> |
| 18. <i>Anastrepha mombinpraeoptans</i> | 47. <i>Botrytis tulipae</i> |
| 19. <i>Anguina</i> spp. | 48. <i>Broadbean stain virus</i> |
| 20. <i>Anguina tritici</i> | 49. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> |
| 21. Annual ryegrass toxicity syndrome | 50. <i>Cacoecimorpha pronubana</i> |
| 22. <i>Aphelenchoides besseyi</i> | 51. <i>Cadang-cadang viroid</i> |
| 23. <i>Aphelenchoides fragariae</i> | 52. <i>Caeoma sanctae-crucis</i> |
| 24. <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> | 53. <i>Caeoma torreya</i> |
| 25. <i>Arabis mosaic virus</i> | 54. <i>Calacarus carinatus</i> |
| 26. Artichoke curly dwarf virus | 55. <i>Campanotus herculeanus</i> |
| 27. Artichoke mosaic virus | 56. Carnation etched ring virus |
| 28. Artichoke mottle crinkle virus | 57. Carnation necrotic fleck virus |
| 29. <i>Ascochyta abelmoschi</i> | 58. Carnation streak virus |

59. *Cecidophyopsis ribis*
 60. Celery mosaic virus
 61. *Cephaleuros parasiticus*
 62. *Cephalosporium diospyri*
 63. *Cephalosporium maydis*
 64. *Cephalosporium sacchari*
 65. *Ceratocystis coeruleascens*
 66. *Ceratocystis fagacearum*
 67. *Ceratocystis fimbriata*
 68. *Ceratocystis fimbriata* var *platani*
 69. *Ceratocystis* spp.
 70. *Ceratocystis ulmi*
 71. *Ceratostomella fimbriata*
 72. *Cercospora angolensis* (syn.
 Phaeoranularia angolensis)
 73. *Cercospora coffeicola*
 74. *Cercospora corchori*
 75. *Cercospora ixorae*
 76. *Cercospora mangifera*
 77. *Cercospora pini-densiflorae*
 78. *Cercospora purpurea*
 79. *Cercospora sequoiae*
 80. *Cercospora sojina*
 81. *Cercospora* spp.
 82. *Cercospora transversiana*
 83. *Ceutospora litchii*
 84. *Chaetocnema pulicaria*
 85. Cherry leafroll virus
 86. Cherry rasp leaf virus
 87. Chrysanthemum stunt viroid
 88. *Chrysomyxa rhododendri*
 89. *Ciboria betulae*
 90. Citrus stubborn mycoplasma
 91. *Claviceps purpurea*
 92. *Claviceps* spp.
 93. *Clitocybe tabescens*
 94. Clostero viruses
 95. Clover phyllody mycoplasma
 96. *Cochliobolus miyabeanus* (Syn.
 Helminthosporium oryzae)
 97. *Colletotrichum cajani*
 98. *Colletotrichum capsici*
 99. *Colletotrichum coffeatum* (CBD-
 Stamm/Rasse)
 100. *Colletotrichum dematium* f sp.

 101. *Colletotrichum fuscum*
 102. *Colletotrichum lini*
 103. *Colletotrichum panacicola*
 104. *Colletotrichum villosum*
 105. *Coniella diplodiella*
 106. *Corynebacterium flaccumfaciens* pv.

 107. *Corynebacterium flaccumfaciens* pv.

 108. *Corynebacterium michiganense* pv.
 < michiganense
 109. *Corynebacterium michiganense* pv.
 < sepedonicum
 110. *Corynespora caspacia*
 111. Cotton leaf curl virus
 112. Cranberry false blossom mycoplasma
 113. *Crinipellis palmivora*
 114. *Crinipellis perniciosa*
 115. *Cronartium coleosporioides*
 116. *Cronartium comptoriae*

117. *Cronartium fusiforme*
118. *Cronartium quercuum*
119. *Cronartium strobilinum*
120. *Cryptospora longispora*
121. *Cryptostictis cupressi*
122. Cucumber leaf roll virus
123. Cucumber mosaic virus
124. *Cydia molesta*
125. *Dacus cucurbitae*
126. *Dacus dorsalis*
127. *Dacus tryoni*
128. *Dacus zonatus*
129. *Diaporthe phaseolorum* var *batatas*
130. *Diaporthe phaseolorum* var *caulivora*
131. *Didymella chrysanthemi*
132. *Ditylenchus destructor*
133. *Ditylenchus dipsaci*
134. *Ditylenchus* spp.
135. *Dothistroma pini*
136. *Dotichiza populea*
137. *Drechslera iridis*
138. *Drechslera maydis*
139. *Dysmicoccus brevipes*
140. *Echinodentium taxodii*
141. Elm mosaic virus
142. *Endothia gyrosa*
143. *Endothia parasitica*
144. *Ennomos subsignarius*
145. *Eotetranychus pruni* (*E. pomi*)
146. *Eotetranychus sexmaculatus*
147. *Ephelis pallida*
148. *Eriophyes gastrotrichus*
149. *Erwinia amylovora*
150. *Erwinia carotovora* f sp *musae*
151. *Erwinia carotovora* pv. *atroseptica*
152. *Erwinia chrysanthemi*
153. *Erwinia chrysanthemi* f sp *dianthi*
154. *Erwinia nigrifluens*
155. *Erwinia rhabontici*
156. *Erwinia rubrifaciens*
157. *Erwinia stewartii*
158. Euonymus variegation virus
159. Euphorbia mosaic virus
160. *Exobasidium camelliae*
161. *Exobasidium vexans*
162. *Frankliniella occidentalis*
163. Fungal pathogens
164. *Fusarium oxysporum* f *cubense*
165. *Fusarium oxysporum* f. sp.
lycopersici Rasse III
166. *Fusarium oxysporum* f. sp. *psidii*
167. *Fusarium oxysporum* f. *zingiberi*
168. *Ganoderma lucidum*
169. *Globodera* spp.
170. *Gloeotinia temulenta*
171. *Glomerella cingulata*
172. *Gnomonia platani* (syn *G. veneta*)
173. *Godrona cassandrae*
174. *Goplana dioscorea*
175. *Gremmeniela abeitina*
176. Guar top necrosis virus
177. *Guignardia aesculi*
178. *Guignardia bidwelii*
179. *Gymnosporangium* spp.

- 180. *Hendersonia agathi*
- 181. *Heterodera glycines*
- 182. *Heterodera humuli*
- 183. *Heterodera* spp.
- 184. Hop mosaic virus
- 185. Hop nettle virus complex
- 186. Hydrangea ringspot virus
- 187. *Hymenochaeta mongeotii*
- 188. Hymenoptera spp.
- 189. Ilar group viruses
- 190. *Kabathina thujae*
- 191. *Kabatiella nigricans*
- 192. *Kabatiella ziae*
- 193. *Keithia thujina*
- 194. *Koleroga noxia*
- 195. Leaf scorch
- 196. *Leptinotarsa decemlineata*
- 197. *Leptosphaeria maculans* (Syn. *Phoma lingam*)
- 198. *Leptosphaeria obtusispora*
- 199. Lethal yellowing mycoplasma
- 200. Lettuce mosaic virus
- 201. Lily mosaic virus
- 202. Lily rosette virus
- 203. *Liriomyza* spp.
- 204. *Lophodermium cedri*
- 205. *Lophodermium* spp.
- 206. *Lumbricus rubellus*
- 207. *Lymantria disparina*
- 208. *Magnaporthe salvinii*
- 209. *Malpigamoeba mellifica*e
- 210. *Mampava rhodoneura*
- 211. *Marssonina brannea*
- 212. *Melampsora hypericorum*
- 213. *Melampsora pini*torqua
- 214. *Meloidogyne* spp.
- 215. *Microcyclus ulei*
- 216. *Microsphaeria alni*
- 217. Mollusca
- 218. *Monilia roreri*
- 219. *Monilochaetes infuscans*
- 220. Mosaic
- 221. Mosaic virus infection
- 222. *Mycosphaerella citri*
- 223. *Mycosphaerella fijiensis*
- 224. *Mycosphaerella linorum*
- 225. Myrobalan latent ringspot virus
- 226. *Narcissus* yellow stripe virus
- 227. Necrotic ringspot virus serotypes
- 228. *Nectria cinnabarina*
- 229. *Nectria galligena*
- 230. Nematodes (Pflanzenparasiten)
- 231. *Neovossia indica*
- 232. *Oidium euonymi-japonici*
- 233. *Opogona sacchari*
- 234. *Ovulina azaleae*
- 235. *Paramyelois transitella*
- 236. *Pardalaspis cyanescens*
- 237. Pea seedborne mosaic virus
- 238. Peanut marginal chlorosis virus
- 239. Peanut mottle virus (syn. Groundnut mottle virus)
- 240. Peanut stunt virus
- 241. *Pelargonium* leaf curl virus

- | | |
|--|---|
| 242. <i>Peperomia</i> ringspot virus | 274. <i>Phytophthora capsici</i> |
| 243. <i>Perenosclerospora maydis</i> | 275. <i>Phytophthora cryptogea</i> |
| 244. <i>Perenosclerospora phillipinensis</i> | 276. <i>Phytophthora fragariae</i> |
| 245. <i>Perenosclerospora sacchari</i> | 277. <i>Phytophthora infestans</i> |
| 246. <i>Perenosclerospora spontanea</i> | 278. <i>Phytophthora palmivora</i> |
| 247. <i>Peridermium cedri</i> | 279. <i>Phytophthora</i> spp. |
| 248. <i>Peronospora arborescens</i> | 280. Plant parasitic nematodes |
| 249. <i>Peronospora documeti</i> | 281. <i>Plasmodiophora brassicae</i> |
| 250. <i>Peronospora farinosa</i> | 282. <i>Plasmopara chrysanthemi-coronarii</i> |
| 251. <i>Peronospora hyoschyami</i> | 283. <i>Plasmopara halstedii</i> |
| 252. <i>Peronospora jacksonii</i> | 284. <i>Pleospora papaveracea</i> |
| 253. <i>Peronospora mesembryanthemi</i> | 285. <i>Ploioderma lethale</i> |
| 254. <i>Peronospora schachtii</i> | 286. Plum Pox virus (Sharka) |
| 255. <i>Peronospora tabacina</i> | 287. <i>Poinsettia mosaic virus</i> |
| 256. <i>Phakopsora cheoana</i> | 288. <i>Polaccia saliciperda</i> |
| 257. <i>Phakopsora jatrophicola</i> | 289. <i>Polyporus gilvus</i> |
| 258. <i>Phakopsora pachyrhizi</i> | 290. <i>Polyporus sanguineus</i> |
| 259. <i>Phakopsora zizyphi-vulgaris</i> | 291. <i>Polyscytalum pustulans</i> |
| 260. <i>Phoma cisti</i> | 292. Potato spindle tuber viroid |
| 261. <i>Phoma sabdariffae</i> | 293. <i>Pratylenchus brachyurus</i> |
| 262. <i>Phoma</i> spp. | 294. <i>Pratylenchus scribneri</i> |
| 263. <i>Phoma strasseri</i> | 295. <i>Prostephanus truncatus</i> |
| 264. <i>Phomopsis annonacearum</i> | 296. <i>Pseudococcus citri</i> |
| 265. <i>Phomopsis heveae</i> | 297. <i>Pseudomonas aleuritides</i> |
| 266. <i>Phomopsis theae</i> | 298. <i>Pseudomonas andropogonis</i> |
| 267. <i>Phomopsis vexans</i> | 299. <i>Pseudomonas aptata</i> |
| 268. <i>Phormium</i> yellowing mycoplasma | 300. <i>Pseudomonas caryophylli</i> |
| 269. <i>Phyllosticta dracaenae</i> | 301. <i>Pseudomonas maublanci</i> |
| 270. <i>Phymatotrichum omnivorum</i> | 302. <i>Pseudomonas phaseolicola</i> |
| 271. <i>Physalospora miyabeana</i> | 303. <i>Pseudomonas saliciperda</i> |
| 272. <i>Physopella ampelopsisidis</i> | 304. <i>Pseudomonas solanacearum</i> |
| 273. <i>Phytophagous mites</i> | 305. <i>Pseudomonas solanacearum</i> |

- Biotypen III und IV
- 306. *Pseudomonas syringae* pv. *mellea*
 - 307. *Pseudomonas syringae* pv. *pisi*
 - 308. *Pseudomonas syringae* pv. *populae*
 - 309. *Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi*
 - 310. *Pseudomonas viridiflava*
 - 311. *Pseudoperonospora humuli*
 - 312. *Psylla pyricola*
 - 313. *Puccinia cari-bistortea*
 - 314. *Puccinia graminis*
 - 315. *Puccinia horiana*
 - 316. *Puccinia psidii*
 - 317. *Puccinia* spp.
 - 318. *Pucciniastrum actinidiae*
 - 319. *Pyrenopeziza phlogina*
 - 320. *Pythium myriotylum*
 - 321. *Radopholus citrophilus*
 - 322. *Radopholus similis*
 - 323. *Ramularia bellulensis*
 - 324. *Ramularia cyclaminicola*
 - 325. *Rhadinaphelenchus cocophilus*
 - 326. *Rhagoletis cerasi*
 - 327. *Rhagoletis pomonella*
 - 328. *Rhizoctonia solani*
 - 329. *Rhyncophorus palmarum*
 - 330. Root wilt/Wortelverwelking
 - 331. Rose Rosette virus
 - 332. Rose wilt virus
 - 333. *Rosselinia bunodes*
 - 334. *Rotylenchus reniformis*
 - 335. *Sanninoidea exitiosa*
 - 336. *Sclerotthora rayssiae* var. *zeae*
 - 337. *Sclerotinia bulborum*
 - 338. *Sclerotinia convulata*
 - 339. *Sclerotinia narcissicola*
 - 340. *Sclerotinia polyblastis*
 - 341. *Sclerotinia ricini*
 - 342. *Sclerotinia trifolium*
 - 343. *Sclerotium tuliparum*
 - 344. *Seiridium cardinale*
 - 345. *Septobasidium aleuritides*
 - 346. *Septoria azaleae*
 - 347. *Septoria gladioli*
 - 348. *Septoria glycines*
 - 349. Shuck die-back disease
 - 350. *Sirex noctilio*
 - 351. Soil-borne viruses
 - 352. *Sorosporium syntherismae*
 - 353. Soyabean mild mosaic virus
 - 354. Soyabean stunt virus
 - 355. *Sphaceloma manihoticola*
 - 356. *Sphaceloma punicae*
 - 357. *Sphaerotheca mors-uvae*
 - 358. *Sphaerulina taxicola*
 - 359. *Spongopora* spp.
 - 360. *Steneotarsonemus laticeps*
 - 361. Strawberry latent ringspot virus
 - 362. *Streptomyces scabies*
 - 363. Sugarcane fiji virus
 - 364. Sugarcane grassy shoot virus
 - 365. Sugarcane sereh virus
 - 366. *Synchytrium endobioticum*
 - 367. *Synchytrium piperi*

- | | |
|---|--|
| 368. <i>Tetranychus Canadensis</i> | 400. <i>Varroa jacobsoni</i> |
| 369. <i>Tetranychus mcdanielli</i> | 401. <i>Verticillium albo-atrum</i> |
| 370. <i>Tetranychus pacificus</i> | 402. <i>Verticillium dahliae</i> |
| 371. <i>Tetranychus schoenei</i> | 403. <i>Verticillium spp.</i> |
| 372. <i>Tetranychus viennensis</i> | 404. Viren und virusähnliche Krankheiten,
die Honigbienen beeinträchtigen |
| 373. <i>Thyronectria denigrata</i> | 405. Viren und virusähnliche Krankheiten |
| 374. <i>Tilletia barclayana</i> | 406. Virus chlorosis |
| 375. <i>Tilletia contraversa</i> | 407. Wilt diseases caused by fungi |
| 376. <i>Tobacco leaf curl virus</i> | 408. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>begoniae</i> |
| 377. <i>Tobacco rattle virus</i> | 409. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>campestris</i> |
| 378. <i>Tobacco ringspot virus</i> | 410. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>cassavae</i> |
| 379. <i>Tobacco streak virus</i> | 411. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cassiae</i> |
| 380. <i>Tomato aspermy virus</i> | 412. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>celebensis</i> |
| 381. <i>Tomato black ring virus</i> | 413. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i> |
| 382. <i>Tomato ringspot virus</i> | 414. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>corylina</i> |
| 383. <i>Trioza calacarus</i> | 415. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>erythrinae</i> |
| 384. <i>Trogoderma granarium</i> | 416. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>hyacinthi</i> |
| 385. <i>Tropilaelops clareae</i> | 417. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>khayae</i> |
| 386. <i>Tulip white streak virus</i> | 418. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>manihotis</i> |
| 387. <i>Uredinales</i> | 419. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> |
| 388. <i>Uradinales</i> (Pine rusts) | 420. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>oryzicola</i> |
| 389. <i>Uredo phormii</i> | 421. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>phormicola</i> |
| 390. <i>Urocystis agropyri</i> | 422. <i>Xanthomonas campestris</i> pv.
<i>vasculorum</i> |
| 391. <i>Urocystis cepulae</i> (Syn <i>U. colchici</i>) | 423. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. |
| 392. <i>Uromyces cytisi</i> | |
| 393. <i>Uromyces genistae-tinctoriae</i> | |
| 394. <i>Uromyces spp.</i> | |
| 395. <i>Ustilaginoidea virens</i> | |
| 396. <i>Ustilago coicis</i> | |
| 397. <i>Ustilago nuda</i> | |
| 398. <i>Ustilago utriculosa</i> | |
| 399. <i>Ustilago violacea</i> | |

versicatoria	426. <i>Xanthomonas</i> spp.
424. <i>Xanthomonas fragariae</i>	427. <i>Xanthomonas panici</i>
425. <i>Xanthomonas gorlencovianum</i>	428. Yam mosaic virus

TABELLE 3
EINLASSSTELLEN

Die Häfen in	Cape Town, Durban, East London, Gqeberha, Ngqura und Richards Bay
Die Containerdepots in	Cape Town, City Deep, Durban, East London, Port Elizabeth und Terminals (Pretcon und Eastcon)
Die internationalen Flughäfen	Cape Town, King Shaka, Kruger Mpumalanga, Lanseria, Durban, O. R. Tambo und Port Elizabeth
Die Grenzeinlassstellen bei	Beitbridge, Caledonspoort, Ficksburg bridge, Golela, Groblesbridge, Jeppesreef, Mahamba, Mananga, Maserubridge, Nakop, Oshoek, Qacha's Nek, Ramatlabama, Skilpadshek, Vanrooyenshek und Vioolsdrift.
Die Hauptpostämter in	Cape Town, Durban, Johannesburg und Port Elizabeth

[Geändert durch R. 57/1999 und ersetzt durch R. 1058/2006, R. 2855/2022]