

REPUBLIK KOREA

Geregelte Schadorganismen. Bekanntmachung 7/2023

(규제병해충 시행 2023. 2. 21.] [농림축산검역본부고시 제2023-7호, 2023. 2. 21., 제정)

Quelle:

<https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B7%9C%EC%A0%9C%EB%B3%91%ED%95%B4%EC%B6%A9>, aufgerufen am 13.11.2024

(Auszugsweise Rohübersetzung aus dem Koreanischen, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, 13.11.2024)

Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr.

Inoffiziell konsolidierte Fassung. Geändert durch:

M1 Bekanntmachung Nr. 2023-28 vom 23.08.2023

M2 Bekanntmachung Nr. 2024-44 vom 10.10.2024

M3 Notifizierung G/SPS/N/KOR/212/Add.21, gültig ab 01.06.2025

Geregelte Schadorganismen

[Inkrafttreten 10.10.2024]

[Behörde für Tier- und Pflanzenquarantäne, Bekanntmachung Nr. 2024/44, Inkrafttreten am 10.10.2024, teilweise überarbeitet]

Behörde für Tier- und Pflanzenquarantäne (Abteilung Risikomanagement), 054-912-0642

Artikel 1 Ziel

Mit dieser Bekanntmachung soll die Einschleppung von verbotenen Schadorganismen, der Bekämpfung unterliegenden Schadorganismen und geregelten Nicht-Quarantäneschadorganismen gemäß dem Pflanzenschutzgesetz Artikel 2 Absätze 4, 5 und 6 und gemäß den Durchführungsbestimmungen dieses Gesetzes Artikel 4 und 5 verhindert werden.

Artikel 2 Verbotene Schadorganismen

Verbotene Schädlinge und Krankheiten gemäß den Durchführungsbestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes (im weiteren "Bestimmungen" genannt) Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b sind in der Tabelle des Anhangs 1 aufgeführt.

Artikel 3 Schadorganismen, die der Bekämpfung unterliegen

Schadorganismen, die gemäß den Bestimmungen Artikel 4 Absatz 1 der Bekämpfung unterliegen, sind in der Tabelle des Anhangs 2 aufgeführt.

Artikel 4 Geregelte Nicht-Quarantäneschadorganismen

Geregelte Nicht-Quarantäneschadorganismen gemäß den Bestimmungen Artikel 5 sind in der Tabelle des Anhangs 3 aufgeführt.

Artikel 5 Überprüfung

Gemäß den "Vorschriften zum Erlassen von Anordnungen, gesetzlichen Vorschriften usw." wird der Leiter der Quarantäne in der Land-, Forst- und Viehwirtschaft ab dem 1. Juli 2023 alle drei Jahre (bis

zum 30. Juni jeden 3. Jahres) eine Bekanntmachung erlassen. Die Durchführbarkeit ist zu prüfen und Maßnahmen, zum Beispiel zur Verbesserung, sind zu ergreifen.

Schlussbestimmungen zu Bekanntmachung Nr. 2023/7 vom 21.02.2023

Artikel 1 Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Artikel 2 Aufhebung früherer Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen "Verbotene Schadorganismen" (Bekanntmachung Nr. 2020/30 vom 17.07.2020), "Schadorganismen, die der Bekämpfung unterliegen" (Bekanntmachung Nr. 2022/11 vom 27.04. 2022.), geregelte "Nicht-Quarantäneschadorganismen" (Bekanntmachung Nr.2019/41 vom 27.04.2019) werden aufgehoben.

Schlussbestimmungen zu Bekanntmachung Nr. 2023/28 vom 23.08.2023

Artikel 1 Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Bekanntmachung Nr. 2024/44 vom 10.10.2024

Artikel 1 Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Anhang 1. Verbotene Schadorganismen, verbotene Pflanzen und verbotene Gebiete (gemäß Artikel 2)

| Verbotene Krankheiten und Schädlinge | Verbotene Pflanzen | Verbotene Gebiete |
|--|---|--|
| <i>Xylella fastidiosa</i> (<i>X. taiwanensis</i>) und seine Vektoren in den Verbreitungsgebieten ¹⁾ | Pflanzen zum Anpflanzen wie Jungpflanzen, Stecklinge, Veredlungsreiser usw. von Pflanzen der Anlage 1 (ausgenommen Samen mit Ausnahme von Samen von <i>Carya illinoensis</i>) | Asien: Taiwan, Indien, Iran, Israel, Türkei Nord- und Mittelamerika: Costa Rica, Honduras, Kanada, Mexiko, USA Südamerika: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Europa: Frankreich, Italien, Portugal, Spanien |
| <i>Bactrocera minax</i> | FrISCHE Früchte der Rautengewächse (Rutaceae) | Bhutan, China, Indien, Nepal |
| <i>Anastrepha grandis</i> | FrISCHE Früchte von <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita</i> spp., <i>Lagenaria siceraria</i> | Panama, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru, Venezuela |
| <i>Bactrocera facialis</i> | FrISCHE Früchte von <i>Alyxia bracteolosa</i> , <i>A. stellata</i> , <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Artabotrys hexapetalus</i> , <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Atuna racemosa</i> , <i>Barringtonia asiatica</i> , <i>Calophyllum inophyllum</i> , <i>Cananga odorata</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cerbera manghas</i> , <i>Chrysophyllum cainito</i> , <i>Citronella samoensis</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>C. limon</i> , | Tonga |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | <p><i>C. maxima</i>, <i>C. paradisi</i>, <i>C. reticulata</i>, <i>C. sinensis</i>, <i>Cordia subcordata</i>, <i>Cordyline fruticosa</i>, <i>Diospyros samoensis</i>, <i>Elattostachys falcata</i>, <i>Eugenia uniflora</i>, <i>Gardenia taitensis</i>, <i>Grewia crenata</i>, <i>Guettarda speciosa</i>, <i>Hernandia nymphaeifolia</i>, <i>Lycopersicon esculentum</i>, <i>Mangifera indica</i>, <i>Manilkara zapota</i>, <i>Melodinus vitiensis</i>, <i>Micromelum minutum</i>, <i>Musa × paradisiaca</i>, <i>Myristica hypargyrea</i>, <i>Ochrosia oppositifolia</i>, <i>Passiflora edulis</i>, <i>P. foetida</i>, <i>P. ligularis</i>, <i>P. quadrangularis</i>, <i>Persea americana</i>, <i>Phaleria disperma</i>, <i>Planchonella membranacea</i>, <i>Pleiogynium solandri</i>, <i>Pometia pinnata</i>, <i>Prunus persica</i>, <i>Psidium guajava</i>, <i>Santalum yasi</i>, <i>Solanum mauritianum</i>, <i>S. melongena</i>, <i>Syzygium corynocarpum</i>, <i>S. jambos</i>, <i>S. malaccense</i>, <i>S. neurocalyx</i>, <i>S. richii</i>, <i>Tabernaemontana pandacaqui</i>, <i>Terminalia catappa</i>, <i>T. litoralis</i>, <i>Vavaea amicorum</i>, <i>Xylosma orbiculata</i></p> | |
| <i>Ceratitis cosyra</i> | <p>Frische Früchte von <i>Anisopyllea laurina</i>, <i>Annona cherimola</i>, <i>A. reticulata</i>, <i>A. senegalensis</i>, <i>Chrysobalanus</i> spp. (Gattung <i>Chrysobalanus</i>), <i>Citrus aurantium</i>, <i>Conopharyngia penduliflora</i>, <i>Cordyla africana</i>, <i>Diospyros mespiliformis</i>, <i>Dovyalis caffra</i>, <i>Eugenia uniflora</i>, <i>Landolphia</i> spp. (Gattung <i>Landolphia</i>), <i>Mangifera indica</i>, <i>Nauclea latifolia</i>, <i>Parinari mobola</i>, <i>Persea americana</i>, <i>Prunus persica</i>, <i>Psidium guajava</i>, <i>Rollinia mucosa</i>, <i>Rollinia sieberi</i>, <i>Saba senegalensis</i>, <i>Scarcocephalus exculentus</i>, <i>Sclerocarya birrea</i>, <i>Spondias</i> spp. (Gattung <i>Spondias</i>), <i>Terminalia catappa</i>, <i>Uapaca kirkiana</i>, <i>Warburgia ugandensis</i></p> | <p>Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Südafrika, Sudan, Tansania, Togo, Sambia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Zentralafrikanische Republik, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe</p> |
| ▼ M1 <i>Dacus ciliatus</i> | <p>Frische Früchte von <i>Benincasa fistulosa</i>, <i>Benincasa hispida</i>, <i>Capsicum annuum</i>, <i>C. frutescens</i>, <i>Carica papaya</i>, <i>Citrullus colocynthis</i>, <i>C. lanatus</i>, <i>Citrus</i> spp. (Gattung <i>Citrus</i>), <i>Coccinia adoensis</i>, <i>C. grandis</i>, <i>C. palmata</i>, <i>C. a quinqueloba</i>, <i>C. trilobata</i>, <i>Corallocarpus ellipticus</i>, <i>C. schimperi</i>, <i>Cucumeropsis mannii</i>, <i>Cucumis</i> spp. (Gattung <i>Cucumis</i>), <i>Cucurbita</i> spp. (Gattung <i>Cucurbita</i>), <i>Cyclanthera pedata</i>,</p> | <p>Bangladesch, Indien, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Nepal, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Angola, Benin, Botswana, Burkina</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <i>Fragaria vesca</i> , <i>Gossypium</i> spp. (Gattung <i>Gossypium</i>), <i>Kedrostis foetidissima</i> , <i>K. Ieloja</i> , <i>Lagenaria siceraria</i> , <i>L. sphaerica</i> , <i>Luffa acutangula</i> , <i>L. aegyptiaca</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Momordica balsamina</i> , <i>M. charantia</i> , <i>M. dioica</i> , <i>M. rostrata</i> , <i>M. trifoliolata</i> , <i>Passiflora caerulea</i> , <i>Peponium mackenii</i> , <i>Phaseolus</i> spp. (Gattung <i>Phaseolus</i>), <i>Psidium guajava</i> , <i>Sclerocarya birrea</i> , <i>Sechium edule</i> | Faso, Kamerun, Komoren, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Elfenbeinküste, Eritrea, Äthiopien, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Réunion, Ruanda, St. Helena, Togo, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tansania, Südafrika, Uganda, Sambia, Simbabwe |
|--|--|---|

1) Vektoren in Verbreitungsgebieten von *Xylella fastidiosa*

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Acrogonia terminalis</i> | <i>Graphocephala versuta</i> |
| <i>Bucephalagonia xanthophis</i> | <i>Homalodisca insolita</i> |
| <i>Cicadella viridis</i> | <i>Homalodisca vitripennis</i> (= <i>H. coagulata</i>) |
| <i>Clastoptera achatina</i> | <i>Hordnia circellata</i> |
| <i>Cuernia costalis</i> | <i>Lepyronia quadrangularis</i> |
| <i>Diceroprocta apache</i> | <i>Oncometopia fascialis</i> |
| <i>Dilobopterus costalimai</i> | <i>Oncometopia nigricans</i> |
| <i>Dorisiana viridis</i> | <i>Oncometopia orbona</i> |
| <i>Draeculacephala minerva</i> | <i>Philaenus spumarius</i> |
| <i>Graphocephala atropunctata</i> | <i>Xyphon fulgida</i> |
| <i>Graphocephala hieroglyphica</i> | <i>Xyphon flaviceps</i> |

Bemerkung: Die Vektoren gelten als verbotene Schadorganismen, wenn sie an einer Pflanze aus einem Gebiet festgestellt werden, aus dem die Einfuhr verboten ist. Die Vektoren gelten als zu bekämpfende Schadorganismen, wenn sie an anderen Pflanzen als Wirtspflanzen aus einem Gebiet, aus dem die Einfuhr verboten ist, festgestellt werden, aus dem die Einfuhr verboten ist. Anderenfalls wird das bestehende System zur Bekämpfung von Schadorganismen befolgt.

Anlage 1. Pflanzen, deren Einfuhr in Zusammenhang mit *X. fastidiosa* (*X. taiwanensis*) verboten ist

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <i>Acacia</i> spp. | ▶ M1 <i>Agrostis gigantea</i> ◀ | <i>Alternanthera tenella</i> |
| <i>Acer</i> spp. | <i>Albizia julibrissin</i> | ▶ M1 <i>Amaranthus</i> spp. ◀ |
| <i>Aesculus</i> spp. | ▶ M1 <i>Alectryon excelsus</i> ◀ | ▶ M1 <i>Ambrosia</i> spp. ◀ |
| ▶ M1 <i>Agathis australis</i> ◀ | <i>Alnus rhombifolia</i> | <i>Ampelopsis arborea</i> |

Ampelopsis cordata
Amsinckia douglasiana
 ►M2 *Anthyllis barba-jovis* ◀
Anthyllis hermanniae
Arbutus unedo
 ►M1 *Arctostaphylos* spp. ◀
Argyranthemum frutescens
 ►M1 *Artemisia* spp. ◀
Asparagus acutifolius
 ►M1 *Atriplex* spp. ◀
 ►M1 *Avena fatua* ◀
 ►M1 *Axonopus compressus*
 ◀
 ►M1 *Baccharis* spp. ◀
 ►M2 *Berberis thunbergii* ◀
 ►M1 *Bidens pilosa* ◀
 ►M1 *Boerhavia diffusa* ◀
Brachiaria decumbens
 ►M1 *Brachyglottis* spp. ◀
Brassica spp.
Bromus spp.
 ►M1 *Calicotome* spp. ◀
Callicarpa americana ◀
Callistephus chinensis
 ►M1 *Campsis radicans* ◀
Canna spp.
Capsella bursa-pastoris
Carex spp.
Carya spp.
Catharanthus spp.
Celastrus orbiculata
Celtis occidentalis
 ►M1 *Cenchrus clandestinus*
 ◀
 ►M1 *Cenchrus echinatus* ◀
Cercis canadensis
Cercis occidentalis
Cercis siliquastrum
 ►M1 *Chenopodiastrum*
 murale ◀
Chenopodium album
Chenopodium quinoa
Chionanthus spp.
Chitalpa tashkinensis
 ►M1 *Chloris halophila* ◀

Cistus spp.
Citrus spp.
 ►M2 *Clematis vitalba* ◀
 ►M2 *Clinopodium nepeta* ◀
Coelorachis cylindrica
Coffea spp.
 ►M1 *Commelina*
 benghalensis ◀
 ►M1 *Commelina erecta* ◀
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
 ►M1 *Convolvulus cneorum*
 ◀
Coprosma baueri
Coprosma repens
 ►M1 *Coprosma robusta* ◀
 ►M1 *Cordyline* spp. ◀
 ►M1 *Coriandrum sativum* ◀
Cornus florida
 ►M2 *Cornus sanguinea* ◀
 ►M1 *Corokia cotoneaster* ◀
 ►M1 *Corokia macrocarpa* ◀
Coronilla valentina
Coronilla valentina subsp.
 glauca
Coronopus didymus
 ►M2 *Cortaderia selloana* ◀
Cotoneaster rotundifolius
Cynodon dactylon
 ►M1 *Cyperus* spp. ◀
Cytisus spp.
Datura wrightii
Daucus carota
Dendranthema grandiflorum
 ►M1 *Dermatophyllum*
 secundiflorum ◀
 ►M1 *Dichantherium*
 acuminatum ◀
 ►M1 *Digitaria* spp. ◀
 ►M1 *Dimorphoteca ecklonis*
 ◀
 ►M1 *Dimorphotheca*
 fruticosa ◀
 ►M1 *Diospyros kaki* ◀
 ►M1 *Diplocyclos palmatus*
 ◀

Digitaria insularis
Disphania ambrosioides
 ►M2 *Dittrichia viscosa* ◀
Dodonaea viscosa
Duranta erecta
Duranta repens
 ►M2 *Dysphania*
 ambrosioides ◀
Echinochloa crus-galli
 ►M1 *Elaeagnus angustifolia*
 ◀
Elaeagnus x submacrophylla
Encelia farinosa
Epilobium brachycarpum
Epilobium ciliatum
Eragrostis pectinacea
Eremophila maculata
Erica cinerea
 ►M1 *Erigeron* spp. ◀
Eriocephalus africanus
Eriochloa acuminata
Eriochloa contracta
Eriochloa gracilis
 ►M1 *Eriogonum* spp. ◀
Erodium spp.
Erysimum spp.
Escallonia montevidensis
 ►M1 *Eucalyptus* spp. ◀
 ►M1 *Euphorbia chamaesyce*
 ◀
 ►M1 *Euphorbia hirta* ◀
Euphorbia terracina
 ►M1 *Euploca fruticosa* ◀
Euryops chrysanthemoides
 ►M1 *Euryops pectinatus* ◀
 ►M1 *Facelis retusa* ◀
 ►M1 *Fagopyrum esculentum*
 ◀
Fagus crenata
Fallopia japonica
 ►M1 *Fatsia japonica* ◀
Festuca megalura
Ficus carica
Fragaria vesca
Franseria acanthicarpa
Fraxinus spp.

Fuchsia magellanica
 ► **M2** *Gazania rigens* ◀
Genista spp.
 ► **M1** *Geranium dissectum* ◀
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Godetia grandiflora
 ► **M1** *Grevillea alpina* ◀
Grevillea juniperina
 ► **M1** *Hakea petiolaris* ◀
 ► **M1** *Haloragis erecta* ◀
Hebe spp.
Hedera helix
Helianthus spp.
 ► **M1** *Helichrysum* spp. ◀
Heliotropium europaeum
Hemerocallis spp.
 ► **M1** *Heteromeles arbutifolia* ◀
 ► **M1** *Heterotheca grandiflora* ◀
 ► **M1** *Hevea brasiliensis* ◀
 ► **M1** *Hibiscus* spp. ◀
Hordeum murinum
Hordeum vulgare
 ► **M1** *Humulus scandens* ◀
Hydrangea paniculata
 ► **M2** *Hypericum androseanum* ◀
Hypericum perforatum
 ► **M1** *Hypochaeris chillensis* ◀
 ► **M1** *Ilex aquifolium* ◀
Ilex vomitoria
Ipomoea purpurea
Iva annua
Jacaranda mimosifolia
 ► **M2** *Jacobaea maritima* ◀
Juglans spp.
Juniperus ashei
Koelreuteria bipinnata
Lactuca serriola
Lagerstroemia spp.
 ► **M1** *Lathyrus cicera* ◀
 ► **M1** *Lathyrus clymenum* ◀
 ► **M1** *Lathyrus sativus* ◀
Laurus spp.
Lavandula spp.
 ► **M1** *Leonurus sibiricus* ◀
 ► **M1** *Leptospermum laevigatum* ◀
 ► **M2** *Leucophyta brownii* ◀
 ► **M1** *Ligustrum lucidum* ◀
 ► **M1** *Ligustrum sinense* ◀
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
 ► **M1** *Lobularia maritima* ◀
Lolium perenne
Lolium temulentum
Lolium multiflorum
 ► **M2** *Lonicera* spp. ◀
Ludwigia grandiflora
 ► **M1** *Lupinus* spp. ◀
Magnolia grandiflora
Magnolia x soulangeana
Majorana hortensis
 ► **M1** *Mallotus paniculatus* ◀
Malva parviflora
 ► **M1** *Marrubium vulgare* ◀
 ► **M1** *Medicago arborea* ◀
Medicago hispida
Medicago sativa
 ► **M1** *Melicope ternata* ◀
 ► **M1** *Melicytus ramiflorus* ◀
 ► **M1** *Melilotus* spp. ◀
Melissa officinalis
Mentha spp.
 ► **M1** *Meryta sinclairii* ◀
Metrosideros spp.
Modiola caroliniana
Montia linearis
Morus spp.
Myoporum insulare
 ► **M1** *Myoporum laetum* ◀
Myrtus communis
Nandina domestica
Neptunia lutea
Nerium oleander
Nicotiana clevelandii
Nicotiana glauca
Nicotiana tabacum
Oenanthe sarmentosa
Oenothera hookeri
Olea spp.
Origanum majorana
Parthenocissus quinquefolia
Parthenocissus tricuspidata
Paspalum dilatatum
 ► **M1** *Paspalum regnellii* ◀
 ► **M1** *Paspalum urvillei* ◀
 ► **M1** *Passiflora foetida* ◀
Pelargonium spp.
Persea americana
Phagnalon spp.
 ► **M1** *Phalaris angusta* ◀
Phalaris minor
 ► **M1** *Phalaris paradoxa* ◀
Phillyrea latifolia
Phleum pratense
Phlomis italica
Phoenix reclinata
Phoenix roebelenii
 ► **M1** *Phormium colensoi* ◀
 ► **M1** *Phormium tenax* ◀
Pinus taeda
Pistacia vera
Pittosporum crassifolium
 ► **M1** *Pittosporum eugenioides* ◀
 ► **M1** *Pittosporum tenuifolium* ◀
 ► **M1** *Pittosporum umbellatum* ◀
Plantago lanceolata
Platanus spp.
Pluchea odorata
 ► **M1** *Poa annua* ◀
Polygala spp.
Polygonum arenastrum
Polygonum convolvulus
Polygonum lapathifolium
Populus fremontii
Portulaca oleracea
Prunus spp.
Pyrus pyrifolia
Quercus spp.
Ranunculus repens
Ratibida columnifera
Reseda odorata

Retama monosperma
Rhamnus alaternus
Rhamnus californica
Rheum rhabarbarum
Rhus spp.
 ► **M1** *Richardia* spp. ◀
 ► **M1** *Robinia pseudoacacia* ◀
Rosa spp.
Rubus spp.
Rumex crispus
 ► **M2** *Ruta graveolens* ◀
Salix spp.
Salsola tragus
Salvia apiana
Salvia mellifera
Salvia rosmarinus
 (*Rosmarinus officinalis*)
Sambucus spp.
Santolina chamaecyparissus
Sapindus saponaria
 ► **M1** *Sassafras albidum* ◀
 ► **M2** *Scabiosa atropurpurea* ◀
Schinus molle
 ► **M1** *Senecio grisebachii* ◀
 ► **M2** *Senecio inaequidens* ◀
 ► **M1** *Senecio vulgaris* ◀
 ► **M1** *Senna secundiflora* ◀
Senna tora (= *Cassia tora*)
Setaria magna
Setaria pumila

► **M1** *Sida rhombifolia* ◀
Silybum fistulosa
Silybum marianum
Simmondsia chinensis
Sisymbrium irio
Solanum americanum
Solanum lycopersicum
Solanum melongena
 ► **M1** *Solidago canadensis* ◀
 ► **M2** *Solidago fistulosa* ◀
Solidago virgaurea
Sonchus spp.
Sorghum halepense
Sorghum sudanense
Spartium spp.
Spermacoce latifolia
 ► **M1** *Stachys arvensis* ◀
Stellaria media
 ► **M1** *Stewartia pseudocamellia* ◀
 ► **M1** *Strelitzia reginae* ◀
Streptocarpus spp.
 ► **M1** *Swainsona galegifolia* ◀
Symphoricarpos albus
 ► **M1** *Symphyotrichum subulatum* var. *ligulatum* ◀
Syringa vulgaris
Syzygium australe (= *Eugenia myrtifolia* Sims)
 ► **M1** *Talinum paniculatum* ◀

► **M1** *Taraxacum officinale* ◀
 ► **M1** *Teucrium capitatum* ◀
Tillandsia usneoides
Toxicodendron diversilobum
Trifolium spp.
 ► **M2** *Thymus vulgaris* ◀
 ► **M1** *Ulex europaeus* ◀
 ► **M1** *Ulex minor* ◀
Ulmus spp.
Umbellularia californica
 ► **M1** *Urochloa plantaginea* ◀
Urtica urens
Vaccinium spp.
Verbena litoralis
Veronica spp.
Viburnum tinus
Vicia faba
 ► **M1** *Vicia ludoviciana* ◀
Vicia monantha
Vicia sativa
Vinca spp.
Vitex agnus-castus
 ► **M1** *Vitex lucens* ◀
Vitis spp.
Westringia fruticosa
Westringia glabra
 ► **M1** *Wisteria frutescens* ◀
 ► **M1** *Xanthium spinosum* ◀
Xanthium strumarium

Anhang 2. Schädlinge, die der Bekämpfung unterliegen (gemäß Artikel 3)

1. Krankheitserreger (Pilze, Bakterien, Viren und Viroide)

488 (Pilze 316 Arten, Bakterien 51 Arten, Viren 112 Arten, Viroide 9 Arten)

| | Gruppe | Wissenschaftliche Bezeichnung |
|--|--------|-------------------------------|
|--|--------|-------------------------------|

Bacteria

| | | |
|--|----------|--|
| | Bacteria | <i>Acidovorax cattleyae</i> (Pavarino) Schaad et al. |
|--|----------|--|

| | | |
|------|----------|--|
| | Bacteria | Aster yellows phytoplasma (= <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i>) |
| | Bacteria | <i>Brenneria rubrifaciens</i> (Wilson et al.) Hauben et al. |
| | Bacteria | <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al. |
| | Bacteria | <i>Burkholderia plantarii</i> (Azegami et al.) Urakami et al. |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> |
| ▼ M2 | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma americanum</i> |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i> |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> (= <i>Phytoplasma australiense</i> R.E. Davis) |
| M3 | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma cynodontis</i> |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma oryzae</i> (= Rice yellow dwarf phytoplasma) |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma palmicola</i> (= Palm lethal yellowing phytoplasma) |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma pini</i> |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> (= European stone fruit yellows phytoplasma) (= Apricot chlorotic leafroll phytoplasma) |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> (= Pear decline phytoplasma) |
| | Bacteria | <i>Candidatus Phytoplasma rubi</i> (= Rubus stunt phytoplasma) |
| | Bacteria | <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al. |
| | Bacteria | <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel) Davis et al. |
| | Bacteria | <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>tessellarius</i> (Carlson & Vidaver 1982) Davis et al. |
| | Bacteria | <i>Clavibacter tritici</i> (Carlson & Vidaver) |
| | Bacteria | <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones |
| ▼ M2 | Bacteria | <i>Dickeya dianthicola</i> Samson et al. |
| | Bacteria | <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. |
| | Bacteria | Peach rosette phytoplasma |

| | | |
|------|---------------------|---|
| | Bacteria | Peach X disease phytoplasma |
| | Bacteria | Peach yellows phytoplasma |
| | Bacteria | <i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (ex Tanii et al.) Miyajima et al. |
| | Bacteria | <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (ex Smith 1908) Gardan et al. |
| | Bacteria | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> 3 |
| ▼ M2 | Bacteria | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>atropfaciens</i> (McCulloch 1920) Young et al. |
| ▼ M2 | Bacteria | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>coronafaciens</i> (Elliott 1920) Young et al. |
| | Bacteria | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i> (Rose) |
| | Bacteria | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) |
| | Bacteria | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett) |
| | Bacteria | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) |
| | Bacteria | <i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford) Good fellow |
| | Bacteria | <i>Spiroplasma citri</i> |
| | Bacteria | Strawberry witches' broom phytoplasma |
| ▼ M2 | Bacteria | <i>Streptomyces stelliscabiei</i> Bouček-Mechiche et al. |
| | Bacteria | Walnut bunch phytoplasma |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al. |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> (Pierce) Vauterin et al. |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> Roumagnac et al. |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>aurantifolia</i> Vauterin et al. |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> (Patel, Bhatt & Kulkarni) Vauterin et al. |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>hyacinthi</i> (Wakker) Dye |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al.) Robbs et al. |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>tardicrescens</i> (Jones et al.) Vauterin et al. |
| M3 | Bacteria | <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>viticola</i> |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan) Vauterin et al. |

| | | |
|--|----------|--|
| | Bacteria | <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas populi</i> (Ride) Ride & Ride |
| | Bacteria | <i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>holcicola</i> |
| | Bacteria | <i>Xylophilus ampelinus</i> Williams |

Fungi

| | | |
|--|-------|--|
| | Fungi | <i>Acroconidiella tropaeoli</i> (T.E.T. Bond) J.C. Lindq. & Alippi |
| | Fungi | <i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu |
| | Fungi | <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müll. |
| | Fungi | <i>Aphanomyces euteiches</i> Drechsler |
| | Fungi | <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx (= <i>Dibotryon morbosum</i> (Schwein.) Theiss. & Syd.) |
| | Fungi | <i>Ascochyta corticola</i> McAlpine |
| | Fungi | <i>Ascochyta ligulariae</i> Sawada |
| | Fungi | <i>Ascochyta sorghi</i> Sacc. |
| | Fungi | <i>Asperisporium caricae</i> (Speg.) Maubl. |
| | Fungi | <i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodd. |
| | Fungi | <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash |
| | Fungi | <i>Bipolaris cynodontis</i> (Marignoni) Shoemaker |
| | Fungi | <i>Bipolaris iridis</i> (Oudem.) C.H. Dickinson (= <i>Drechslera iridis</i> (Oudem.) M.B. Ellis) |
| | Fungi | <i>Bipolaris sacchari</i> (E.J. Butler) Shoemaker |
| | Fungi | <i>Biscogniauxia marginata</i> (Fr.) Pouzar |
| | Fungi | <i>Blumeriella Jaapii</i> (Rehm) Arx |
| | Fungi | <i>Boeremia foveata</i> (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley (= <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema) |
| | Fungi | <i>Botryodiplodia caricae</i> (Sacc.) Petr. |
| | Fungi | <i>Botryodiplodia hypodermia</i> (Fr.) Petr. |
| | Fungi | <i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker |
| | Fungi | <i>Botryosphaeria zeae</i> (G.L. Stout) Arx & E. Müll. |
| | Fungi | <i>Botrytis anthophila</i> Bondartsev |
| | Fungi | <i>Cadophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) T.C. Harr. & McNew |

| | | |
|--|-------|---|
| | | (= <i>Phialophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams) |
| | Fungi | <i>Cadophora malorum</i> (Kidd & Beaumont) W. Gams (= <i>Phialophora malorum</i> (Kidd & Beaumont) McColloch) |
| | Fungi | <i>Catacauma sabal</i> Chardón |
| | Fungi | <i>Ceratobasidium ochroleucum</i> (F. Noack) Ginns & M.N.L. Lefebvre (= <i>Ceratobasidium stevensii</i> (Burt) P.H.B. Talbot) (= <i>Corticium stevensii</i> Burt) |
| | Fungi | <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) J. Hunt |
| | Fungi | <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. <i>platani</i> C. May & J.G. Palmer (= <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.) |
| | Fungi | <i>Ceratocystis paradoxa</i> (Dade) C. Moreau |
| | Fungi | <i>Ceratocystis virescens</i> (R. W. Davidson) C. Moreau (= <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf.) |
| | Fungi | <i>Cercospora duddiae</i> Welles |
| | Fungi | <i>Cercospora medicaginis</i> Ellis & Everh. |
| | Fungi | <i>Cercospora papayae</i> Hansf. |
| | Fungi | <i>Cercospora richardiaeicola</i> G.F. Atk. |
| | Fungi | <i>Cercosporella rubi</i> (G. Winter) Plakidas |
| | Fungi | <i>Cerotelium fici</i> (Castagne) Arthur |
| | Fungi | <i>Chrysomyxa abietis</i> (Wallr.) Unger |
| | Fungi | <i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel |
| | Fungi | <i>Ciborinia camelliae</i> L.M. Kohn |
| | Fungi | <i>Claviceps africana</i> Freder., Mantle & De Milliano |
| | Fungi | <i>Claviceps gigantea</i> S.F. Fuentes, Isla, Ullstrup & A.E. Rodr. |
| | Fungi | <i>Coccinonectria pachysandricola</i> (B.O. Dodge) L. Lombard & Crous (= <i>Pseudonectria pachysandricola</i> B.O. Dodge) (= <i>Volutella pachysandricola</i> B.O. Dodge) |
| | Fungi | <i>Cochliobolus australiensis</i> (Tsuda & Ueyama) Alcorn (= <i>Curvularia tsudae</i> (Tsuda & Ueyama) H. Deng, Y.P. Tan & R.G. Shivas) |

| | | |
|------|-------|---|
| | Fungi | <i>Cochliobolus hawaiiensis</i> Alcorn (= <i>Curvularia hawaiiensis</i> (Bugnic. ex M.B. Ellis) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde) |
| | Fungi | <i>Cochliobolus spicifer</i> R.R.Nelson (= <i>Curvularia spicifera</i> (Bainier) Boedijn) |
| | Fungi | <i>Cochliobolus victoriae</i> R.R.Nelson (= <i>Bipolaris victoriae</i> (F. Meehan & H.C. Murphy) Shoemaker) |
| | Fungi | <i>Coleosporium ipomoeae</i> (Schwein.) Burrill |
| | Fungi | <i>Coleosporium plumeriae</i> Pat. |
| | Fungi | <i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridge (= <i>Colletotrichum coffeanum</i> F. Noack) |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Colletotrichum karstii</i> |
| | Fungi | <i>Coniella castaneicola</i> (Ellis & Everh.) B. Sutton |
| | Fungi | <i>Coniothyrium glycines</i> (R.B. Stewart) Verkley & Gruyter (= <i>Dactuliochaeta glycines</i> (R.B. Stewart) G.L. Hartm. & J.B. Sinclair) |
| | Fungi | <i>Coniothyrium wernsdorffiae</i> Laubert |
| | Fungi | <i>Coprinellus truncorum</i> (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (= <i>Coprinus truncorum</i> (Scop.) Fr.) |
| | Fungi | <i>Coprinopsis psychromorbida</i> (Redhead & Traquair) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (= <i>Coprinus psychromorbidus</i> Redhead & Traquair) |
| | Fungi | <i>Corallomycetella repens</i> (Berk. & Broome) Rossman & Samuels (= <i>Nectria mauritiicola</i> (Henn.) Seifert & Samuels) (= <i>Sphaerostilbe repens</i> Berk. & Broome) |
| | Fungi | <i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn. |
| | Fungi | <i>Coryneum megaspermum</i> Syd. & P. Syd. |
| | Fungi | <i>Cronartium comandrae</i> Peck |
| | Fungi | <i>Cronartium comptoniae</i> Arthur |
| | Fungi | <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgc. & N.R. Hunt |
| | Fungi | <i>Cryptodiaporthe populea</i> (Sacc.) Butin ex Butin |
| | Fungi | <i>Cryptostroma corticale</i> (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller |
| | Fungi | <i>Curvularia clavata</i> B.L. Jain |

| | | |
|-----------|-------|--|
| | Fungi | <i>Curvularia eragrostidis</i> (Henn.) J.A. Mey. |
| | Fungi | <i>Curvularia fallax</i> Boedijn |
| | Fungi | <i>Curvularia neergardii</i> (Danquah) Y.P. Ran & R.G. Shivas (= <i>Drechslera neergardii</i> Danquah) (= <i>Bipolaris portulacae</i> (Rader) Alcorn) |
| M3 | Fungi | <i>Curvularia nicotiae</i> |
| | Fungi | <i>Curvularia oryzae</i> Bugnicourt |
| | Fungi | <i>Curvularia ovoidea</i> (Hiroë) Munt.-Cvetk. |
| | Fungi | <i>Curvularia portulacae</i> (Rader) Y.P. Tan & R.G. Shivas (= <i>Drechslera portulacae</i> (Rader) de Hoog & Oorschot) (= <i>Bipolaris portulacae</i> (Rader) Alcorn) |
| | Fungi | <i>Curvularia senegalensis</i> (Speg.) Subram. |
| | Fungi | <i>Curvularia tuberculata</i> B.L. Jain (= <i>Cochliobolus tuberculatus</i> Sivan.) |
| | Fungi | <i>Curvularia verruculosa</i> Tandon & Bilgrami ex M.B. Ellis |
| | Fungi | <i>Cylindrocladium buxicola</i> Henricot |
| | Fungi | <i>Cylindrocladium canadense</i> J.C. Kang, Crous & C.L. Schoch |
| | Fungi | <i>Cytosphaera mangiferae</i> Died. |
| | Fungi | <i>Dactylonectria torrensii</i> (A. Cabral, Rego & Crous) L. Lombard & Crous |
| | Fungi | <i>Deightoniella torulosa</i> (Syd.) M.B. Ellis (= <i>Corynespora torulosa</i> (Syd.) Crous) |
| | Fungi | <i>Dendryphion penicillatum</i> (Corda) Fr. (= <i>Alternaria penicillata</i> (Corda) Woudenberg & Crous) |
| | Fungi | <i>Diaporthe amygdali</i> (Delacr.) Udayanga, Crous & K.D. Hyde (= <i>Phomopsis amygdali</i> (Delacr.) J.J. Tuset & M.T. Portilla) (= <i>Fusicoccum amygdali</i> Delacr) |
| | Fungi | <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov |
| | Fungi | <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear (= <i>Phomopsis vaccinii</i> Shear, N.E. Stevens & H.F. Bain) |
| | Fungi | <i>Didymella applanata</i> (Niessl) Sacc. |
| | Fungi | <i>Didymella fabae</i> G.J. Jellis & Punith. (= <i>Ascochyta fabae</i> Speg.) |
| | Fungi | <i>Didymella lycopersici</i> Kleb. |

| | |
|-------|--|
| Fungi | <i>Didymella pinodella</i> (L.K. Jones) Q. Chen & L. Cai (= <i>Peyronellaea pinodella</i> (L.K. Jones) Aveskamp, Gruyter & Verkley) (= <i>Phoma medicaginis</i> var. <i>pinodella</i> (L.K. Jones) Boerema) (= <i>Phoma pinodella</i> (Jones) Morgan-Jones & Burch) |
| Fungi | <i>Didymella rabiei</i> (Kovatsch.) Arx (= <i>Mycosphaerella rabiei</i> Kovatsch. ex Gruyter) |
| Fungi | <i>Didymosphaeria futilis</i> (Berk & Broome) Rehm. (= <i>Microthelia futilis</i> (Berk & Broome) Rehm.) (= <i>Sphaeria futilis</i> Berk & Broome) (= <i>Massriopsis futilis</i> (Berk & Broome) Kirschst.) |
| Fungi | <i>Dilophospora alopecuri</i> (Fr.) Fr. |
| Fungi | <i>Diplocarpon mespili</i> (Sorauer) B. Sutton (= <i>Fabraea maculata</i> (Lév.) G.F. Atk.) |
| Fungi | <i>Diplodia citricola</i> McAlpine (= <i>Microdiplodia citricola</i> (McAlpine) Tassi) |
| Fungi | <i>Diplodia oryzae</i> I. Miyake |
| Fungi | <i>Discula destructiva</i> Redlin |
| Fungi | <i>Dothiorella aromatica</i> (Sacc.) Petr. & Syd. |
| Fungi | <i>Dothiorella foederata</i> McAlpine |
| Fungi | <i>Dothiorella sarmentorum</i> (Fr.) A.J.L. Phillips, A.Alves&J.Luque |
| Fungi | <i>Dothiorella ulmi</i> Verrall & May |
| Fungi | <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorog.) M. Morelet (= <i>Scirrhia pini</i> A. Funk & A.K. Parker) |
| Fungi | <i>Drechslera gigantea</i> (Heald & F.A. Wolf) S. Ito |
| Fungi | <i>Elsinoe batatas</i> Viégas & Jenkins |
| Fungi | <i>Elsinoe mangigeræ</i> Bitancourt & Jenkins |
| Fungi | <i>Elsinoe punicea</i> (Bitanc. & Jenkins) Rossmann & W.C. Allen |
| Fungi | <i>Elsinoë pyri</i> (Woron.) Jenkins |
| Fungi | <i>Embellisia hyacinthi</i> de Hoog & P.J. Mull. (= <i>Alternaria hyacinthi</i> (de Hoog & P.J. Mull. bis) Woudenberg & Crous) |
| Fungi | <i>Endocronartium harknessii</i> (J.P. Moore) Y. Hirats. |

| | | |
|------|-------|--|
| | Fungi | <i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Ju (= <i>Hypoxyton mammatum</i> (Wahlenb.) P. Karst.) |
| | Fungi | <i>Entyloma calendulae</i> f.sp. <i>dahliae</i> (Syd. & P. Syd.) Viégas (= <i>Entyloma dahliae</i> Syd. & P. Syd.) |
| | Fungi | <i>Eremothecium coryli</i> (Peglion) Kurtzman (= <i>Nematospora coryli</i> Peglion) (= <i>N. gossypii</i>) |
| | Fungi | <i>Erythrimum salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds. (= <i>Corticium salmonicolor</i> Berk. & Broome) |
| | Fungi | Esca disease |
| | Fungi | <i>Eutypa armeniaca</i> Hansf. & M.V. Carter |
| | Fungi | <i>Eutypella parasitica</i> R.W. Davidson & R.C. Lorenz |
| | Fungi | <i>Exserohilum holmii</i> K. J. Leonard & Suggs . (= <i>Helminthosporium holmii</i> Luttr.) (= <i>Trichometasphaeria holmii</i> Luttr.) (= <i>Drechslera holmii</i> (Luttr.) Subram. & B.L. Jain) (= <i>Keissleriella holmii</i> (Luttr.) Arx.) (= <i>Setosphaeria holmii</i> (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs.) (= <i>Exserohilum curvatum</i> Sivan. & Muthaiyan.) |
| | Fungi | <i>Fibroidium tingitaninum</i> (J.C. Carter) U. Braun & R.T.A. Cook (= <i>Acrosporium tingitaninum</i> (J.C. Carter) Subram.) |
| | Fungi | <i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Fusarium coeruleum</i> (Lib.) Sacc. |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Fusarium crookwellense</i> L.W. Burgess, P.E. Nelson & Toussoun |
| | Fungi | <i>Fusarium euwallacea</i> S.Freeman, Z.Mendel, T.Aoki&O'Donnell |
| | Fungi | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon |
| | Fungi | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cattleyae</i> Foster |
| | Fungi | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>citri</i> Timmer et al. |
| | Fungi | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>ubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen |
| | Fungi | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>passiflorae</i> W.L. Gordon |
| | Fungi | <i>Fusarium redolens</i> Wollenw. (= <i>Fusarium oxysporum</i> var. <i>redolens</i> (Wollenw.) W.L. Gordon) |

| | | |
|------|------------------|--|
| | Fungi | <i>Fusarium semitectum</i> var. <i>majus</i> Wollenw. |
| | Fungi | <i>Fusarium stilboides</i> Wollenw. (= <i>Gibberella stilboides</i> W.L. Gordon ex C. Booth) |
| | Fungi | <i>Geosmithia morbida</i> M. Kolarik, E. Freeland, C. Utley & Tisserat |
| | Fungi | <i>Gibberella cyanogena</i> (Desm.) Sacc. |
| | Fungi | <i>Gilbertella persicaria</i> (E.D. Eddy) Hesselt. |
| | Fungi | <i>Gloeoporus taxicola</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden (= <i>Meruliopsis taxicola</i> (Pers.) Bondartsev) (= <i>Merulius ravenelii</i> Berk.) |
| | Fungi | <i>Gloeotinia granigena</i> (Quél.) T. Schumach. (= <i>Gloeotinia temulenta</i> (Prill. & Delacr.) M. Wilson, Noble & E.G. Gray) |
| | Fungi | <i>Gnomonia comari</i> P. Karst. (= <i>Gnomoniopsis comari</i> (P. Karst.) Sogonov) |
| | Fungi | <i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerb.) M. Morelet |
| | Fungi | <i>Guignardia musae</i> Racib. |
| | Fungi | <i>Gymnoconia nitens</i> (Schwein.) F. Kern & Thurst. |
| | Fungi | <i>Gymnosporangium clavipes</i> Cooke & Peck |
| | Fungi | <i>Gymnosporangium confusum</i> Ploewr. |
| | Fungi | <i>Gymnosporangium fuscum</i> DC. |
| | Fungi | <i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i> Schwein. |
| | Fungi | <i>Gymnosporangium kernianum</i> Bethel |
| | Fungi | <i>Gymnosporangium libocedri</i> (Henn.) F. Kern |
| | Fungi | <i>Gymnosporangium nelsonii</i> Arthur |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk |
| | Fungi | <i>Helminthosporium papulosum</i> Anth. Berg |
| | Fungi | <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Berf. |
| | Fungi | <i>Hypoxylon mediterraneum</i> (De Not.) J.H. Mill. |
| | Fungi | <i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotl. & Pouzar (= <i>Phellinus weirii</i> (Murrill) Gilb.) |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Juxtiphoma eupyrena</i> (Sacc.) |
| | Fungi | <i>Kabatiella zeae</i> Narita & Hirats. (= <i>Aureobasidium zeae</i> (Narita & Y. Hirats.) Dingley) |

| | | |
|------|-------|---|
| ▼ M2 | Fungi | <i>Kretzschmaria deusta</i> (Hoffm.) P.M.D. Martin (= <i>Ustulina deusta</i> (Hoffm.) Lind) |
| | Fungi | <i>Lachnellula willkommii</i> (Hartig) Dennis |
| | Fungi | <i>Laetisaria fuciformis</i> (McAlpine) Burds. |
| | Fungi | <i>Lambertella jasmini</i> Seaver, Whetzel & Dumont |
| | Fungi | <i>Lambertella pruni</i> Whetzel, Zeller & Dumont |
| | Fungi | <i>Leptosphaeria avenaria</i> G.F. Weber |
| | Fungi | <i>Leucostoma cincta</i> (Fr.) Höhn |
| | Fungi | <i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis |
| | Fungi | <i>Melampsora medusae</i> Thüm. |
| | Fungi | <i>Melanconium fuligineum</i> (Scribn. & Viala) Cavara (= <i>Greeneria uvicola</i> Scribn. & Viala) |
| | Fungi | <i>Microdiplodia heteroclita</i> Gonz. Frag. |
| | Fungi | <i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price |
| | Fungi | <i>Monilia rosella</i> McAlpine |
| | Fungi | <i>Mycocentrospora acerina</i> (R. Hartig) Deighton (= <i>Centrospora acerina</i> (R. Hartig) A.G. Newhall) |
| | Fungi | <i>Mycosphaerella angulata</i> W.A. Jenkins |
| | Fungi | <i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Lindau |
| | Fungi | <i>Mycosphaerella caricae</i> Syd. & P. Syd. |
| | Fungi | <i>Mycosphaerella linicola</i> Naumov |
| | Fungi | <i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder |
| | Fungi | <i>Mycosphaerella ribis</i> (Sacc.) Lindau |
| | Fungi | <i>Naevula perexigua</i> (Roberge ex Desm.) K. Holm & L. Holm (= <i>Schizothyrium perexiguum</i> (Roberge ex Desm.) Höhn.) |
| | Fungi | <i>Nalanthamala diospyri</i> (Crand.) Schroers & M.J. Wingf. (= <i>Acremonium diospyri</i> (Crand.) W. Gams) |
| | Fungi | <i>Naohidemycetes vaccinii</i> |
| | Fungi | <i>Nectriella pironii</i> Alfieri & Samuels |
| | Fungi | <i>Neofabraea alba</i> (E.J. Guthrie) Verkley (= <i>Pezicula alba</i> E.J. Guthrie) |
| | Fungi | <i>Neofabraea malicorticis</i> H.S. Jacks. (= <i>Pezicula malicorticis</i> (H.S. Jacks.) Nannf.) |

| | | |
|-----------|-------|--|
| | Fungi | <i>Neofusicoccum australe</i> (Slippers, Crous & M.J. Wingf.) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips |
| | Fungi | <i>Neofusicoccum luteum</i> (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips (= <i>Fusicoccum luteum</i> Pennycook & Samuels) |
| | Fungi | <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> (Penz.) Crous & Slippers (= <i>Hendersonula toruloidea</i> Nattrass) |
| | Fungi | <i>Neoscytalidium novaehollandiae</i> |
| | Fungi | <i>Oidium caricae-papayae</i> J.M. Yen |
| | Fungi | <i>Ophiostoma ulmi</i> (Buisman) Nannf., in Melin & Nannfeldt (= <i>Ceratocystis ulmi</i> (Buisman) C. Moreau) |
| | Fungi | <i>Ophiostoma wagneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) T.C. Harr. (= <i>Grosmannia wagneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) Zipfel, Z.W. de Beer & M.J. Wingf.) |
| | Fungi | <i>Ovulariopsis caricae</i> Sawada |
| | Fungi | <i>Passalora concors</i> (Casp.) U. Braun & Crous, in Crous & Braun (= <i>Mycovellosiella concors</i> (Casp.) Deighton) |
| | Fungi | <i>Passalora fuliginosa</i> (Ellis & Kellerm.) Crous, Alfenas & R.W. Barreto (= <i>Cercospora fuliginosa</i> Ellis & Kellerm) |
| | Fungi | <i>Perenniporia ochroleuca</i> (Berk.) Ryvarden (= <i>Fomitopsis ochroleuca</i> (Berk.) Imazeki) |
| | Fungi | <i>Periconia circinata</i> (L. Mangin) Sacc. & D. Sacc. |
| | Fungi | <i>Peronophythora litchii</i> C.C. Chen (= <i>Phytophthora litchii</i> (C.C. Chen ex W.H. Ko, H.S. Chang, H.J. Su, C.C. Chen & L.S. Leu) Voglmayr, Göker, Riethm. & Oberw.) |
| | Fungi | <i>Peronosclerospora maydis</i> (Racib.) C.G. Shaw (= <i>Sclerospora maydis</i>) |
| | Fungi | <i>Peronosclerospora philippinensis</i> (W. Weston) C.G. Shaw |
| | Fungi | <i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara |
| | Fungi | <i>Peronospora chlorae</i> de Bary |
| M3 | Fungi | <i>Pestalotiopsis malayana</i> |
| | Fungi | <i>Pestalotiopsis mangiferae</i> (Henn.) Steyaert |
| M3 | Fungi | <i>Pestalotiopsis pini</i> |
| | Fungi | <i>Pestalotiopsis versicolor</i> (Speg.) Steyaert |

| | |
|-------|--|
| Fungi | <i>Phacidiopycnis pseudotsugae</i> (M. Wilson) G.G. Hahn (= <i>Allantophomopsiella pseudotsugae</i> (M. Wilson) Crous) |
| Fungi | <i>Phacidiopycnis tuberivora</i> (Güssow & W.R. Foster) B. Sutton |
| Fungi | <i>Phaeoacremonium minimum</i> (Tul. & C. Tul.) D. Gramaje, L. Mostert & Crous |
| Fungi | <i>Phaeoacremonium parasiticum</i> (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. Gams, Crous & M.J. Wingf. (= <i>Phialophora parasitica</i> Ajello, Georg & C.J.K. Wang) |
| Fungi | <i>Phaeoacremonium viticola</i> J. Dupont |
| Fungi | <i>Phaeomoniella chlamydospora</i> (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams |
| Fungi | <i>Phaeosclerotinia nipponica</i> Hori |
| Fungi | <i>Phaeosphaeria herpotrichoides</i> (De Not.) L. Holm |
| Fungi | <i>Phakopsora meibomiaae</i> (Arthur) Arthur |
| Fungi | <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) J.F.H. Beyma |
| Fungi | <i>Phlyctema caulium</i> (Lib.) Petr. |
| Fungi | <i>Phoma andina</i> Sacc. & P. Syd. |
| Fungi | <i>Phoma destructiva</i> var. <i>destructiva</i> Plowr. |
| Fungi | <i>Phoma draconis</i> (Berk. ex Cooke) Boerema (= <i>Phyllosticta draconis</i> Berk. ex Cooke) |
| Fungi | <i>Phoma exigua</i> var. <i>exigua</i> Desm. |
| Fungi | <i>Phoma glomerata</i> (Corda) Wollenw. & Hochapfel |
| Fungi | <i>Phoma kakivora</i> Hara |
| Fungi | <i>Phoma loti</i> Cooke |
| Fungi | <i>Phomopsis padina</i> (Sacc.) Dietel |
| Fungi | <i>Phomopsis sclerotioides</i> Kesteren |
| Fungi | <i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schltld. |
| Fungi | <i>Phragmidium tuberculatum</i> Jul. Müll. |
| Fungi | <i>Phyllachora maydis</i> Maubl. |
| Fungi | <i>Phyllachora sacchari</i> Henn. |
| Fungi | <i>Phyllactinia papayae</i> Wang |
| Fungi | <i>Phyllosticta arxii</i> Aa |
| Fungi | <i>Phyllosticta capitalensis</i> Henn. |

| | |
|-------|--|
| Fungi | <i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everth. |
| Fungi | <i>Phyllosticta virginiana</i> (Ellis & Halst.) Ellis & Everh. |
| Fungi | <i>Physoderma alfalfae</i> (Lagerh.) Karling |
| Fungi | <i>Physoderma leproides</i> (Trab. & Sacc.) Lagerh. |
| Fungi | <i>Physoderma maydis</i> (Miyabe) Miyabe |
| Fungi | <i>Phytophthora alni</i> Brasier & S.A. Kirk |
| Fungi | <i>Phytophthora austrocedrae</i> Gresl.&E.M.Hansen |
| Fungi | <i>Phytophthora chrysanthemi</i> Naher,Hid.Watan.,Chikuo&Kageyama |
| Fungi | <i>Phytophthora foliorum</i> Donahoo&Lamour |
| Fungi | <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> Hickman |
| Fungi | <i>Phytophthora heveae</i> A.W. Thomps. |
| Fungi | <i>Phytophthora hibernalis</i> Carne |
| Fungi | <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier, Beales & S.A. Kirk |
| Fungi | <i>Phytophthora lateralis</i> Tucker & Milbrath |
| Fungi | <i>Phytophthora macrochlamydospora</i> J.A.G. Irwin |
| Fungi | <i>Phytophthora nemorosa</i> E.M. Hansen & Reeser |
| Fungi | <i>Phytophthora pinifolia</i> Alv. Durán, Gryzenh. & M.J. Wingf. |
| Fungi | <i>Phytophthora porri</i> Foister |
| Fungi | <i>Phytopythium vexans</i> (de Bary) Abad, de Cock, Bala, Robideau, Lodhi & Lévesque (= <i>Pythium vexans</i> de Bary) |
| Fungi | <i>Pithomyces chartarum</i> (Berk. & M.A. Curtis) M.B. Ellis |
| Fungi | <i>Plenodomus destruens</i> Harter |
| Fungi | <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley (= <i>Deuterophoma tracheiphila</i> Pertri) |
| Fungi | <i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis |
| Fungi | <i>Potebniamyces pyri</i> (Berk. & Broome) Dennis |
| Fungi | <i>Pseudocercospora actinidiae</i> Deighton |
| Fungi | <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun (= <i>Cercospora angolensis</i> T. Carvalho & O. Mendes) |
| Fungi | <i>Pseudocercospora fijiensis</i> (M. Morelet) Deighton (= <i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet) |

| | | |
|------|-------|---|
| | Fungi | <i>Pseudocercospora punicae</i> (Henn.) Deighton |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Pseudocercospora purpurea</i> (Cooke) Deighton |
| | Fungi | <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton |
| | Fungi | <i>Pseudocochliobolus pallescens</i> Tsuda & Ueyama |
| | Fungi | <i>Pseudofabraea citricarpa</i> (L. Zhu, K.D. Hyde & H.Y. Li) Chen, Verkley & Crous |
| | Fungi | <i>Pseudonectria buxi</i> (DC.) Seifert, Gräfenhan & Schroers |
| | Fungi | <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> (Müll.-Thurg.) Korf & W.Y. Zhuang (= <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> Müll.-Thurg.) |
| | Fungi | <i>Pseudopeziza medicaginis</i> (Lib.) Sacc. |
| | Fungi | <i>Puccinia antirrhini</i> Dietel & Holw. |
| | Fungi | <i>Puccinia asparagi</i> DC. |
| | Fungi | <i>Puccinia dioicae</i> Magnus |
| | Fungi | <i>Puccinia kuehnii</i> (W. Krüger) E.J. Butler |
| | Fungi | <i>Puccinia melanocephala</i> Syd. & P. Syd. |
| | Fungi | <i>Puccinia pittieriana</i> Henn. |
| | Fungi | <i>Puccinia psidii</i> G. Winter |
| | Fungi | <i>Puccinia veronicae-longifoliae</i> Savile |
| | Fungi | <i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl. |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Pyrenophora biseptata</i> (Sacc. & Roum.) Crous |
| | Fungi | <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died) Drechsler |
| | Fungi | <i>Pythium echinulatum</i> V.D. Matthews (= <i>Globisporangium echinulatum</i> (V.D. Matthews) Uzuhashi, Tojo & Kakish.) |
| | Fungi | <i>Pythium mamillatum</i> Meurs (= <i>Globisporangium mamillatum</i> (Meurs) Uzuhashi, Tojo & Kakish.) |
| | Fungi | <i>Pythium splendens</i> Hans Braun (= <i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish.) |
| | Fungi | <i>Raffaelea lauricola</i> T.C. Harr., Fraedrich & Aghayeva |
| | Fungi | <i>Raffaelea quercivora</i> Kubono & Shin. Ito |
| | Fungi | <i>Ramularia carthami</i> Zaprom. |
| | Fungi | <i>Rhizoctonia leguminicola</i> Gough & E.S. Elliott |

| | | |
|------|-------|--|
| | Fungi | <i>Rhizoctonia tuliparum</i> Whetzel & J.M. Arthur |
| | Fungi | <i>Rhynchosporium orthosporum</i> Caldwell |
| | Fungi | <i>Rosellinia bunodes</i> (Berk. & Broome) Sacc. |
| ▼ M2 | Fungi | <i>Sarcostroma grevilleae</i> (Loos) M.Morelet |
| | Fungi | <i>Scytinostroma galactinum</i> (Fr.) Donk (= <i>Corticium galactinum</i> (Fr.) Burt) |
| | Fungi | <i>Seimatosporium lichenicola</i> (Corda) Shoemaker & E. Müll. |
| | Fungi | <i>Seiridium cardinale</i> (W.W. Wagener) B. Sutton & I.A.S. Gibson |
| | Fungi | <i>Septocyta ruborum</i> (Lib.) Petr. |
| | Fungi | <i>Septogloeum kaki</i> (H. et) Hara |
| | Fungi | <i>Septoria ampelina</i> Berk. & M.A. Curtis |
| | Fungi | <i>Septoria carthami</i> Murashk. |
| | Fungi | <i>Septoria citri</i> Pass. |
| | Fungi | <i>Septoria dianthi</i> Desm. |
| | Fungi | <i>Septoria lactucicola</i> Ellis & G. Martin |
| | Fungi | <i>Septoria leucanthemi</i> Sacc. & Speg. |
| | Fungi | <i>Septoria malagutii</i> Ciccar. & Boerema ex E.T. Cline (= <i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutii</i> Ciccaroni & Boerema) |
| | Fungi | <i>Septoria oudemansii</i> Sacc. |
| | Fungi | <i>Setosphaeria pedicellata</i> (R.R. Nelson) K.J. Leonard & Suggs |
| | Fungi | <i>Setosphaeria rostrata</i> K.J. Leonard |
| | Fungi | <i>Sphaceloma perseae</i> Jenkins |
| | Fungi | <i>Sphacelotheca destruens</i> (Schltdl.) J.A. Stev. & Aar.G. Johnson (= <i>Sporisorium destruens</i> (Schltdl.) Vánky) |
| | Fungi | <i>Sphaeropsis tumefaciens</i> Hedges |
| | Fungi | <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) B. Sutton |
| | Fungi | <i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) B. Sutton (= <i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc.) |
| | Fungi | <i>Stictis radiata</i> (L.) Pers. |
| | Fungi | <i>Stigmina carpophila</i> (Lév.) M.B. Ellis |
| | Fungi | <i>Stomiopeltis citri</i> Bitanc. |

| | |
|-------|---|
| Fungi | <i>Stromatinia gladioli</i> (Drayton) Whetzel |
| Fungi | <i>Taphrina bullata</i> (Berk.) Tul. |
| Fungi | <i>Taphrina communis</i> (Sadeb.) Giesenh. |
| Fungi | <i>Thecaphora frezii</i> Carranza&J.C.Lindquist |
| Fungi | <i>Thecaphora solani</i> Barrus |
| Fungi | <i>Thekopsora minima</i> (Arthur) Syd. & P. Syd. |
| Fungi | <i>Thielaviopsis thielavioides</i> (Peyr.) A.E. Paulin, T.C. Harr. & McNew (= <i>Chalaropsis thielavioides</i> Peyronel) |
| Fungi | <i>Tilletia controversa</i> J.G. Kühn |
| Fungi | <i>Tilletia indica</i> Mitra |
| Fungi | <i>Tilletia tritici</i> (Bjerk.) G. Winter |
| Fungi | <i>Tilletia walkeri</i> Castl. & Carris |
| Fungi | <i>Tolyposporium penicillariae</i> Bref. (= <i>Moesziomyces bullatus</i> (J. Schröt.) Vánky) |
| Fungi | <i>Tranzschelia discolor</i> f. sp. <i>domesticae</i> Bolkan, J.M. Ogawa, Michailides & Kable |
| Fungi | <i>Tranzschelia discolor</i> f. sp. <i>persicae</i> Bolkan, J.M. Ogawa, Michailides & Kable |
| Fungi | <i>Tubakia dryina</i> (Sacc.) B. Sutton |
| Fungi | <i>Urocystis occulta</i> (Wallr.) Rabenh. |
| Fungi | <i>Uromyces gladioli</i> Henn. |
| Fungi | <i>Uromyces transversalis</i> (Thüm.) G. Winter |
| Fungi | <i>Ustilago bullata</i> Berk. |
| Fungi | <i>Valdensia heterodoxa</i> Peyronel |
| Fungi | <i>Venturia cerasi</i> Aderh. |
| Fungi | <i>Verticillium tricorpus</i> I. Isaac |
| Fungi | <i>Xylaria mali</i> Fromme |
| Fungi | <i>Zymoseptoria passerinii</i> (Sacc.) Quaedvl. & Crous (= <i>Septoria passerinii</i> Sacc.) |

Viroid

| | |
|--------|----------------------------|
| Viroid | Apple dimple fruit viroid |
| Viroid | Apple fruit crinkle viroid |
| Viroid | Avocado sunblotch viroid |

| | | |
|--|--------|-------------------------------|
| | Viroid | Citrus bark cracking viroid |
| | Viroid | Columnnea latent viroid |
| | Viroid | Pepper chat fruit viroid |
| | Viroid | Tomato apical stunt viroid |
| | Viroid | Tomato chlorotic dwarf viroid |
| | Viroid | Tomato planta macho viroid |

Virus

| | | |
|------|-------|--|
| | Virus | Abutilon mosaic virus |
| ▼ M1 | Virus | African cassava mosaic virus |
| | Virus | Alphanucleorhabdo virus melongenae (= Eggplant mottled dwarf virus alphanucleorhabdo virus) |
| | Virus | Alphanucleorhabdo virus tuberosum (= Potato yellow dwarf virus alphanucleorhabdo virus) |
| | Virus | Alstroemeria mosaic virus |
| | Virus | American Plum line pattern virus (= Plum line pattern virus) |
| | Virus | Andean potato latent virus |
| | Virus | Andean potato mottle virus |
| | Virus | Arabis mosaic virus |
| | Virus | Artichoke Italian latent virus |
| | Virus | Banana bract mosaic virus |
| | Virus | Banana bunchy top virus |
| | Virus | Bean common mosaic necrosis virus |
| | Virus | Bean golden mosaic virus |
| | Virus | Bean pod mottle virus |
| | Virus | Beet black scorch virus |
| | Virus | Beet curly top virus |
| | Virus | Beet mild yellowing virus |
| | Virus | Beet necrotic yellow vein virus |
| | Virus | Blackberry chlorotic ringspot virus |
| | Virus | Blueberry leaf mottle virus |
| | Virus | Blueberry red ringspot virus |
| | Virus | Blueberry scorch virus |

| | | |
|------|-------|--|
| | Virus | Blueberry shock virus |
| | Virus | Blueberry shoestring virus |
| | Virus | Cacao swollen shoot virus |
| | Virus | Capsicum chlorosis virus |
| | Virus | Carnation etched ring virus |
| | Virus | Carnation necrotic fleck virus |
| | Virus | Carnation ringspot virus |
| | Virus | Carrot red leaf virus |
| ▼ M1 | Virus | Cassava brown streak virus |
| ▼ M1 | Virus | Cassava common mosaic virus |
| | Virus | Cherry leaf roll virus |
| | Virus | Cherry rasp leaf virus |
| | Virus | Chilli veinal mottle virus |
| | Virus | Chrysanthemum stem necrosis virus |
| | Virus | Citrus leprosis virus C (= Citrus leprosis virus) |
| | Virus | Citrus psorosis virus |
| | Virus | Citrus ringspot virus |
| | Virus | Citrus yellow vein clearing virus |
| | Virus | Colombian datura virus |
| | Virus | Cowpea chlorotic mottle virus |
| | Virus | Cowpea mild mottle virus |
| | Virus | Cucumber vein yellowing virus |
| | Virus | Cucurbit yellow stunting disorder virus |
| | Virus | Cytorhabdo virus fragaria rugosus (= Strawberry crinkle virus catorhabdo virus) |
| ▼ M1 | Virus | East African cassava mosaic virus |
| | Virus | Eggplant mottled crinkle virus |
| | Virus | Emaravirus sorbi (= European mountain ash ringspot-associated emaravirus) |
| | Virus | Emaravirus tritici (= High plain wheat mosaic emaravirus) |
| | Virus | Foxtail mosaic virus |

| | | |
|------|-------|---|
| | Virus | Fragaria chiloensis latent virus (= Fragaria chiloensis virus) |
| | Virus | Grapevine berry inner necrosis virus |
| | Virus | Grapevine fanleaf virus |
| | Virus | Grapevine vein clearing virus |
| | Virus | Impatiens necrotic spot virus |
| ▼ M1 | Virus | Indian cassava mosaic virus |
| | Virus | Iris yellow spot tospovirus |
| | Virus | Lettuce infectious yellows virus |
| | Virus | Lychnis ringspot virus |
| | Virus | Maize chlorotic mottle virus |
| | Virus | Maize streak virus |
| | Virus | Melon yellow spot orthospovirus |
| | Virus | Mungbean yellow mosaic India virus |
| | Virus | Olive leaf yellowing-associated virus |
| | Virus | Papaya leaf curl virus |
| | Virus | Passiflora latent virus |
| | Virus | Pea enation mosaic virus |
| | Virus | Peach mosaic virus |
| | Virus | Peach rosette mosaic virus |
| | Virus | Peanut clump virus |
| | Virus | Pelargonium zonate spot virus |
| | Virus | Pepino mosaic virus |
| | Virus | Pepper yellow leaf curl indonesia virus |
| | Virus | Pineapple mealybug wilt-associated virus |
| | Virus | Potato aucuba mosaic virus |
| | Virus | Potato black ringspot virus |
| | Virus | Potato mop-top virus |
| | Virus | Potato yellow vein virus |
| | Virus | Potato yellowing virus |
| | Virus | Prune dwarf virus |
| | Virus | Raspberry leaf curl virus |
| | Virus | Raspberry ringspot virus |

| | | |
|-----|-------|---|
| | Virus | Rice stripe necrosis virus (= Rice stripe necrosis benyvirus) |
| | Virus | Rice yellow mottle virus |
| ▼M1 | Virus | South African cassava mosaic virus |
| | Virus | Southern bean mosaic virus |
| | Virus | Squash leaf curl China virus |
| | Virus | Squash leaf curl virus |
| | Virus | Squash mosaic virus |
| | Virus | Sri Lankan cassava mosaic virus |
| | Virus | Strawberry latent C virus |
| | Virus | Strawberry latent ringspot virus |
| | Virus | Sweet potato mild mottle virus |
| | Virus | Tobacco etch virus |
| | Virus | Tobacco leaf curl virus (= Chilli leaf curl virus) |
| | Virus | Tobacco necrosis virus |
| | Virus | Tobacco ringspot virus |
| | Virus | Tobacco streak virus |
| | Virus | Tomato black ring virus |
| | Virus | Tomato blistering mosaic virus |
| | Virus | Tomato brown rugose fruit virus |
| | Virus | Tomato infectious chlorosis virus |
| | Virus | Tomato leaf curl New Delhi virus |
| | Virus | Tomato mottle virus |
| | Virus | Tomato ringspot virus |
| | Virus | Tomato torrado virus |
| | Virus | Turnip yellow mosaic virus |
| ▼M1 | Virus | Ugandan cassava brown streak virus |
| | Virus | Varicosavirus lactucae (= Lettuce big-vein associated varicosavirus) |
| | Virus | Wheat dwarf virus |
| | Virus | Wheat streak mosaic virus |

2. Insekten

1468 (Lepidoptera 240 Arten, Hemiptera 511 Arten, Coleoptera 516 Arten, Hymenoptera 69 Arten, Thysanoptera 59 Arten, Diptera 46 Arten, Orthoptera 10 Arten, Isoptera 16 Arten, Psocoptera 1 Art)

| | Gruppe | Wissenschaftliche Bezeichnung |
|--|--------|-------------------------------|
|--|--------|-------------------------------|

Lepidoptera

| | | |
|-----------|-------------|--|
| | Lepidoptera | <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) |
| | Lepidoptera | <i>Acleris variana</i> (Faernald) |
| | Lepidoptera | <i>Acrobasis tricolorella</i> Grote |
| | Lepidoptera | <i>Acrolepiopsis assectella</i> (Zeel.) |
| | Lepidoptera | <i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller) |
| | Lepidoptera | <i>Alsophila pometaria</i> (Harris) |
| | Lepidoptera | <i>Amorbia emigratella</i> Busck |
| | Lepidoptera | <i>Amphipyra pyramidoides</i> Guenée |
| | Lepidoptera | <i>Amyelois transitella</i> (Walker) |
| M3 | Lepidoptera | <i>Anatrachyntis rileyi</i> |
| | Lepidoptera | <i>Anticarsia gemmatalis</i> Hübner |
| | Lepidoptera | <i>Antigastra catalaunalis</i> (Duponchel, 1833) |
| | Lepidoptera | <i>Apocheima cinerarius</i> Erschoff |
| | Lepidoptera | <i>Archips argyrospila</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Archips cerasivoranus</i> (Fitch) |
| | Lepidoptera | <i>Archips micaceana</i> Walker |
| | Lepidoptera | <i>Archips occidentalis</i> (Walsingham) |
| | Lepidoptera | <i>Archips podana</i> (Scopoli) |
| | Lepidoptera | <i>Archips rosana</i> (Linnaeus) |
| | Lepidoptera | <i>Argyrotaenia citrana</i> (Fernald) |
| | Lepidoptera | <i>Argyrotaenia ljungiana</i> (Thunberg) |
| M3 | Lepidoptera | <i>Argyrotaenia spheropa</i> |
| | Lepidoptera | <i>Argyrotaenia velutinana</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Ascotis selenaria reciprocaria</i> Walk |
| | Lepidoptera | <i>Assara albicostalis</i> Walker |
| | Lepidoptera | <i>Autographa californica</i> (Speyer) |
| | Lepidoptera | <i>Brahmaea wallichii</i> (Gray) |

| | | |
|------|-------------|---|
| | Lepidoptera | <i>Bupalus pinarius</i> (L.) |
| | Lepidoptera | <i>Busseola fusca</i> (Fuller) |
| | Lepidoptera | <i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hübner |
| | Lepidoptera | <i>Cactoblastis cactorum</i> (Bergo) |
| | Lepidoptera | <i>Caloptilia syringella</i> (Fabricius) |
| | Lepidoptera | <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic |
| | Lepidoptera | <i>Capua intractana</i> Walker |
| | Lepidoptera | <i>Caradrina clavipalpis</i> Scopoli |
| | Lepidoptera | <i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus) |
| | Lepidoptera | <i>Chilo auricilius</i> Dudgeon |
| | Lepidoptera | <i>Chilo partellus</i> Swinhoe |
| | Lepidoptera | <i>Chilo plejadella</i> Zincken |
| | Lepidoptera | <i>Chilo sacchariphagus</i> (Bojer) |
| | Lepidoptera | <i>Chlumetia transversa</i> Walker |
| | Lepidoptera | <i>Choreutis pariana</i> (Clerk) |
| | Lepidoptera | <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) |
| | Lepidoptera | <i>Choristoneura occidentalis</i> (Freeman) |
| | Lepidoptera | <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris) |
| | Lepidoptera | <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) |
| ▼ M1 | Lepidoptera | <i>Chrysodeixis includens</i> |
| ▼ M1 | Lepidoptera | <i>Citripestis eutrappera</i> |
| M3 | Lepidoptera | <i>Citripestis sagittiferella</i> |
| | Lepidoptera | <i>Clepsis spectrana</i> (Treitschke) |
| | Lepidoptera | <i>Cnephasia jactatana</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Cnephasia longana</i> (Hawarth) |
| | Lepidoptera | <i>Coleophora hemerobiella</i> (Scopoli) |
| | Lepidoptera | <i>Coleophora sacramenta</i> (Heinrich) |
| | Lepidoptera | <i>Colgaroides acuminata</i> (Walker) |
| ▼ M2 | Lepidoptera | <i>Colias crocea</i> (Geoffroy) |
| | Lepidoptera | <i>Conopomorpha cramerella</i> Snellen |
| | Lepidoptera | <i>Conopomorpha sinensis</i> Bradley |
| | Lepidoptera | <i>Corcyra cephalonica</i> (Sainton) |

| | |
|-------------|--|
| Lepidoptera | <i>Crocidolomia pavonana</i> (Fabricius) |
| Lepidoptera | <i>Cryptoblabes adoceta</i> Turner |
| Lepidoptera | <i>Cryptoblabes ginidiella</i> Milliere |
| Lepidoptera | <i>Cryptoblabes hemigyrsa</i> Turner |
| Lepidoptera | <i>Cryptophlebia ombrodelta</i> (Lower) |
| Lepidoptera | <i>Ctenopseustis obliquana</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham) |
| Lepidoptera | <i>Cydia saltitans</i> (Westwood) (= <i>Laspeyresia saltitans</i> Westwood) |
| Lepidoptera | <i>Cydia splendana</i> (Hübner) |
| Lepidoptera | <i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus) |
| Lepidoptera | <i>Dargida procinctus</i> Grote |
| Lepidoptera | <i>Darna pallivitta</i> Moore |
| Lepidoptera | <i>Datana ministra</i> (Drury) |
| Lepidoptera | <i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus) |
| Lepidoptera | <i>Dendrolimus punctatus</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Depressaria erinaceela</i> Staudinger |
| Lepidoptera | <i>Desmia funeralis</i> (Hübner) |
| Lepidoptera | <i>Diacrotricha fasciola</i> Zeller |
| Lepidoptera | <i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus) |
| Lepidoptera | <i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll) |
| Lepidoptera | <i>Diarsia intermixta</i> (Guenée) |
| Lepidoptera | <i>Diasemia grammalis</i> Doubleday |
| Lepidoptera | <i>Diatraea crambidoidea</i> (Grote) |
| Lepidoptera | <i>Duponchelia fovealis</i> (Zeller) |
| Lepidoptera | <i>Dyspepla ulula</i> (Borkhausen) |
| Lepidoptera | <i>Earias insulana</i> (Boisduval) |
| Lepidoptera | <i>Ectomylois ceratoniae</i> (Zeller) |
| Lepidoptera | <i>Egira curialis</i> (Grote) |
| Lepidoptera | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> Zeller |
| Lepidoptera | <i>Eldana saccharina</i> Walker |
| Lepidoptera | <i>Endrosis sarcitrella</i> (Linnaeus) |
| Lepidoptera | <i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker) |

| | | |
|------|-------------|--|
| | Lepidoptera | <i>Epinotia aporema</i> (Walsingham) |
| | Lepidoptera | <i>Epiphyas postvittana</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Epiphyas pulla</i> (Turner) |
| | Lepidoptera | <i>Erionota torus</i> Evans |
| | Lepidoptera | <i>Estigmene acrea</i> Drury |
| | Lepidoptera | <i>Eudonia paltomacha</i> (Meyrick) |
| | Lepidoptera | <i>Eudonia psammitis</i> (Meyrick) |
| | Lepidoptera | <i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus) |
| ▼ M2 | Lepidoptera | <i>Euzophera osseatella</i> Treitschke |
| | Lepidoptera | <i>Euzophera semifuneralis</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Euzopherodes vapidella</i> Mann |
| | Lepidoptera | <i>Exoteleia nepheos</i> Freeman |
| | Lepidoptera | <i>Graphania mutans</i> Walker |
| | Lepidoptera | <i>Grapholita packardi</i> (Zeller) |
| | Lepidoptera | <i>Harmologa amplexana</i> (Zeller) |
| | Lepidoptera | <i>Harmologa oblongana</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Harrisina brillians</i> Barnes & McDunnough |
| | Lepidoptera | <i>Helicoverpa gelotopeon</i> (Dyar) (= <i>Heliothis gelotopeon</i> (Dyar)) |
| | Lepidoptera | <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) |
| | Lepidoptera | <i>Heliothis punctigera</i> Wallengren |
| | Lepidoptera | <i>Heliothis virescens</i> (Fabricius) |
| | Lepidoptera | <i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus) |
| | Lepidoptera | <i>Homona coffearia</i> Nietner |
| | Lepidoptera | <i>Hyalarcta huebneri</i> Westwood |
| | Lepidoptera | <i>Hyblaea puera</i> (Cramer) |
| | Lepidoptera | <i>Hydraecia micacea</i> (Esper) |
| | Lepidoptera | <i>Hypena scabra</i> (Fabricius) (= <i>Plathypena scabra</i> (Fabricius)) |
| | Lepidoptera | <i>Isotenes miserana</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) |
| | Lepidoptera | <i>Lambdina fiscellaria</i> (Guenée) |
| M3 | Lepidoptera | <i>Lasiothyris luminosa</i> |

| | |
|-------------|---|
| Lepidoptera | <i>Leucinodes orbonalis</i> Guenée |
| Lepidoptera | <i>Leucoptera malifoliella</i> (O.G.Costa) |
| Lepidoptera | <i>Liothula omnivora</i> Fereday, 1878 |
| Lepidoptera | <i>Lithocolletis crataegella</i> Clemens |
| Lepidoptera | <i>Lithophane antennata</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Lobesia botrana</i> (Schiffermüller) |
| Lepidoptera | <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius) |
| Lepidoptera | <i>Malacosoma californicum</i> (Packard) |
| Lepidoptera | <i>Malacosoma disstria</i> Hübner |
| Lepidoptera | <i>Marmara gulosa</i> Guillen, Davis & Heraty |
| Lepidoptera | <i>Marmara pomonella</i> Busck |
| Lepidoptera | <i>Maroga melanostigma</i> (Wallengren) |
| Lepidoptera | <i>Merophyas divulsana</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Mocis latipes</i> (Guenée) |
| Lepidoptera | <i>Mythimna convecta</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth) |
| Lepidoptera | <i>Nepytia semiclusaria</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Neumichtis saliaris</i> (Guenée) |
| Lepidoptera | <i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus) |
| Lepidoptera | <i>Noorda albizonalis</i> Hampson |
| Lepidoptera | <i>Omiodes diemenalis</i> (Guenée) |
| Lepidoptera | <i>Omphisa anastomosalis</i> Guenée |
| Lepidoptera | <i>Opogona aurisquamosa</i> (Butler) |
| Lepidoptera | <i>Opogona omoscopa</i> (Meyrick) |
| Lepidoptera | <i>Opogona sacchari</i> (Bojer) |
| Lepidoptera | <i>Orgyia australis</i> Walker |
| Lepidoptera | <i>Orgyia postica</i> Walker |
| Lepidoptera | <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough) |
| Lepidoptera | <i>Orgyia vetusta</i> (Boisduval) |
| Lepidoptera | <i>Orthosia hibisci</i> Guenée |
| Lepidoptera | <i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner) |
| Lepidoptera | <i>Othreis materna</i> (Linnaeus) |

| | |
|-------------|--|
| Lepidoptera | <i>Paleacrita vernata</i> (Peck) |
| Lepidoptera | <i>Palpita quadristigmalis</i> (Guenée) |
| Lepidoptera | <i>Pammene fasciana</i> (Linnaeus) |
| Lepidoptera | <i>Pammene rhediella</i> (Clerck) |
| Lepidoptera | <i>Pandemis cerasana</i> (Hübner) |
| Lepidoptera | <i>Pandemis limitata</i> (Robs) |
| Lepidoptera | <i>Pandemis pyrusana</i> Kearf |
| Lepidoptera | <i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller) |
| Lepidoptera | <i>Pantana phyllostachysae</i> Chao |
| Lepidoptera | <i>Papaipema nebris</i> (Guenée) |
| Lepidoptera | <i>Papilio aegaeus</i> Donovan |
| Lepidoptera | <i>Papilio demodocus</i> Fruhstorfer |
| Lepidoptera | <i>Papilio demoleus</i> Linnaeus |
| Lepidoptera | <i>Papilio polytes</i> Linnaeus |
| Lepidoptera | <i>Paralobesia viteana</i> (Clemens) |
| Lepidoptera | <i>Parapoynx stagnalis</i> (Zeller) |
| Lepidoptera | <i>Parasa lepida</i> (Cramer) |
| Lepidoptera | <i>Parocystola acroxantha</i> Meyrick |
| Lepidoptera | <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) |
| Lepidoptera | <i>Penicillaria jocosatrix</i> (Guenée) (= <i>Bombotelia jocosatrix</i> Guenee) |
| Lepidoptera | <i>Peridroma clerica</i> (Butler) |
| Lepidoptera | <i>Phrissogonus laticostata</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Phyllocnistis perseafolia</i> (Davis and Wagner) |
| Lepidoptera | <i>Phyllonorycter blancardella</i> (Fabricius) |
| Lepidoptera | <i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller) |
| Lepidoptera | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus) |
| Lepidoptera | <i>Planotortrix excessana</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Planotortrix flavescens</i> (Butler) |
| Lepidoptera | <i>Planotortrix octo</i> Dugdale |
| Lepidoptera | <i>Platynota flavedana</i> Clemens |
| Lepidoptera | <i>Platynota idaeusalis</i> (Walker) |
| Lepidoptera | <i>Platynota stultana</i> Walsingham |

| | | |
|-----------|-------------|---|
| | Lepidoptera | <i>Polychrosis (Lobesia) cunninghamiacola</i> |
| | Lepidoptera | <i>Porthesia scintillans</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Prays citri</i> Milliere |
| M3 | Lepidoptera | <i>Prays endocarpa</i> |
| | Lepidoptera | <i>Prays parilis</i> Turner |
| | Lepidoptera | <i>Proeulia auraria</i> (Clarke) |
| | Lepidoptera | <i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler) |
| | Lepidoptera | <i>Proeulia triquetra</i> Obratzov |
| | Lepidoptera | <i>Psorosticha zizyphi</i> Stainton |
| | Lepidoptera | <i>Pyrgotis plagiatana</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Rhyacionia buoliana</i> (Denis & Schiffermüller) |
| | Lepidoptera | <i>Rhyacionia bushnelli</i> (Busck) |
| | Lepidoptera | <i>Rhyacionia frustrana</i> (Comstock) |
| | Lepidoptera | <i>Sabulodes aegrotata</i> Guenée |
| | Lepidoptera | <i>Sarsina violascens</i> Herrich-Schäffer |
| | Lepidoptera | <i>Schizura concima</i> (Smith & Abbot) |
| | Lepidoptera | <i>Schneidereria tangolias</i> (Gyen) |
| | Lepidoptera | <i>Scirpophaga incertulas</i> Walker |
| | Lepidoptera | <i>Scirpophaga innotata</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Scrobipalpa heliopa</i> (Lower) |
| | Lepidoptera | <i>Sesamia calamistis</i> Hampson |
| | Lepidoptera | <i>Sesamia cretica</i> Lederer |
| | Lepidoptera | <i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefebvre) |
| | Lepidoptera | <i>Sphinx chersis</i> (Hübner) |
| | Lepidoptera | <i>Sphinx drupiferarum</i> J.E. Smith |
| | Lepidoptera | <i>Spilosoma virginica</i> (Fabricius) |
| | Lepidoptera | <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) |
| | Lepidoptera | <i>Spodoptera exempta</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) |
| | Lepidoptera | <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) |
| | Lepidoptera | <i>Spodoptera mauritia</i> (Boisduval) |
| | Lepidoptera | <i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée) |

| | | |
|------|-------------|---|
| | Lepidoptera | <i>Spodoptera praefica</i> (Grote) |
| | Lepidoptera | <i>Stathmopoda skelloni</i> Butler |
| | Lepidoptera | <i>Stauropus alternus</i> Walker |
| | Lepidoptera | <i>Stenoma catenifer</i> Walsingham |
| | Lepidoptera | <i>Stigmella incognitella</i> (Herrich-Schäffer) |
| | Lepidoptera | <i>Stigmella malella</i> (Stainton) |
| | Lepidoptera | <i>Strepsicrates macropetana</i> Meyrick |
| | Lepidoptera | <i>Symmetrischema plaesiosema</i> (Turner) |
| | Lepidoptera | <i>Synanthedon exitiosa</i> Say |
| | Lepidoptera | <i>Synanthedon myopaeformis</i> (Borkhausen) |
| | Lepidoptera | <i>Synanthedon pictipes</i> (Grote & Roh) |
| | Lepidoptera | <i>Taniva albolineana</i> (Kearfott) |
| | Lepidoptera | <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) |
| | Lepidoptera | <i>Teia anartoides</i> Westwood |
| | Lepidoptera | <i>Tetralopha robustella</i> Zeller |
| | Lepidoptera | <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller) |
| | Lepidoptera | <i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus) |
| | Lepidoptera | <i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius) |
| | Lepidoptera | <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel) |
| | Lepidoptera | <i>Tiracola plagiata</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Tortrix capensana</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Tortrix viridana</i> Linnaeus |
| | Lepidoptera | <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) (= <i>Scrobipalpa absoluta</i> (Meyrick)) |
| | Lepidoptera | <i>Wiseana cervinata</i> (Walker) |
| | Lepidoptera | <i>Wiseana jocosa</i> (Meyrick) |
| | Lepidoptera | <i>Wiseana signata</i> (Walker) |
| ▼ M2 | Lepidoptera | <i>Zeuzera coffeae</i> Nietner |
| | Lepidoptera | <i>Zeuzera pyrina</i> L. |
| | Lepidoptera | <i>Zophodia longipennella</i> Hulst |

Hemiptera

| | | |
|--|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Acanthococcus azaleae</i> Borchsenius |
|--|-----------|--|

| | | |
|------|-----------|---|
| | Hemiptera | <i>Acanthococcus coriaceus</i> Miller & Gimpel |
| | Hemiptera | <i>Acanthocoris scabrator</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Acaudaleyrodes rachipora</i> Singh |
| | Hemiptera | <i>Acizzia acaciaebaileyanae</i> (Froggatt) |
| | Hemiptera | <i>Acizzia uncatoides</i> (Ferris & Klyver) |
| | Hemiptera | <i>Acladra dimidiaticollis</i> (Spinola) |
| | Hemiptera | <i>Acrosternum hilare</i> (Say) |
| ▼ M1 | Hemiptera | <i>Acrosternum millierei</i> (Musant & Rey) |
| | Hemiptera | <i>Acutaspis albopicta</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Acutaspis aliena</i> Newstead |
| | Hemiptera | <i>Acutaspis paulista</i> (Hempel) (= <i>Melanaspis paulista</i> (Hempel)) |
| | Hemiptera | <i>Acutaspis perseae</i> (Constock) |
| | Hemiptera | <i>Acutaspis rhizophorae</i> Cockerell |
| | Hemiptera | <i>Acutaspis umbonifera</i> (Newstead) |
| | Hemiptera | <i>Acyrtosiphon lactucae</i> (Passerini) |
| | Hemiptera | <i>Adelges glandulae</i> Zhang & Guangxue |
| | Hemiptera | <i>Adelges laricis potaninilaricis</i> Zhang |
| | Hemiptera | <i>Adelges piceae</i> (Ratzeburg) |
| | Hemiptera | <i>Adelges tsugae</i> Annand |
| | Hemiptera | <i>Aelia rostrata</i> Boheman |
| | Hemiptera | <i>Africaleurodes citri</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Aleurocanthus camelliae</i> Kanmiya and Kasai |
| | Hemiptera | <i>Aleurocanthus cinnamomi</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Aleurocanthus husaini</i> Corbett |
| ▼ M1 | Hemiptera | <i>Aleurocanthus rogusa</i> Singh |
| | Hemiptera | <i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby |
| | Hemiptera | <i>Aleuroclava gordoniae</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Aleuroclava similis</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Aleurodicus capianga</i> Bondar |
| | Hemiptera | <i>Aleurodicus dispersus</i> Russell |
| | Hemiptera | <i>Aleurodicus dugesii</i> Cockerell |

| | | |
|--|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Aleurodicus floccissimus</i> Martin, Hernandez-Suarez & Carnero |
| | Hemiptera | <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell) |
| | Hemiptera | <i>Aleurothrixus porteri</i> Quaim & Baker |
| | Hemiptera | <i>Aleurotrachelus camelliae</i> (Kuwana) |
| | Hemiptera | <i>Aleurotrachelus dryandrae</i> Solomon |
| | Hemiptera | <i>Aleyrodes proletella</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Amblypelta brevicornis</i> Brown |
| | Hemiptera | <i>Amblypelta lutescens</i> (Distant) |
| | Hemiptera | <i>Amblypelta nitida</i> Stål |
| | Hemiptera | <i>Amrasca biguttata</i> (Ishida) |
| | Hemiptera | <i>Amrasca splendens</i> (Ghauri) |
| | Hemiptera | <i>Amritodus atkinsoni</i> (Lethierry) |
| | Hemiptera | <i>Anaceratgallia venosa</i> (Fourcroy) |
| | Hemiptera | <i>Anasa tristis</i> (De Geer) |
| | Hemiptera | <i>Anoplocnemis curvipes</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Antestiopsis orbitalis</i> (Westwood) |
| | Hemiptera | <i>Anzygina zealandica</i> (Myers) |
| | Hemiptera | <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell) |
| | Hemiptera | <i>Aonidiella comperei</i> Mckenzie |
| | Hemiptera | <i>Aonidiella inornata</i> Mckenzie |
| | Hemiptera | <i>Aonidiella orientalis</i> (Newstead) |
| | Hemiptera | <i>Aonidomytilus albus</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Aphis illinoisensis</i> Shimer |
| | Hemiptera | <i>Aphis intybi</i> Koch |
| | Hemiptera | <i>Aphis maidiradicis</i> Forbes |
| | Hemiptera | <i>Aphis pomi</i> De Geer |
| | Hemiptera | <i>Aphis ruborum</i> (Börner) |
| | Hemiptera | <i>Apsylla cistellata</i> (Buckton) |
| | Hemiptera | <i>Aradus cinnamomeus</i> Panzer |
| | Hemiptera | <i>Aspidiella hartii</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Aspidiotus chinensis</i> Kuwana et Matsumura |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Hemiptera | <i>Aspidiotus coryphae</i> Cockerell & Robinson |
| | Hemiptera | <i>Aspidiotus excisus</i> Green |
| | Hemiptera | <i>Aspidiotus nerii</i> Bouché |
| | Hemiptera | <i>Asterolecanium epidendri</i> Bouché |
| | Hemiptera | <i>Asterolecanium litseae</i> Kuuana |
| | Hemiptera | <i>Asterolecanium unguatum</i> Rusell |
| | Hemiptera | <i>Asymmetrasca decedens</i> (Paoli) |
| | Hemiptera | <i>Aulacaspis murrayae</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Aulacaspis tubercularis</i> Newstead |
| | Hemiptera | <i>Aulacaspis vitis</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Aulacaspis yasumatsui</i> Takagi |
| | Hemiptera | <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc) |
| | Hemiptera | <i>Bactericera trigonica</i> Hodkinson |
| | Hemiptera | <i>Bagrada hilaris</i> (Burmeister) |
| | Hemiptera | <i>Bemisia giffardi</i> (Kotinsky) |
| | Hemiptera | <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius) |
| | Hemiptera | <i>Biprorulus bibax</i> Breddin |
| | Hemiptera | <i>Blastopsylla occidentalis</i> Taylor |
| | Hemiptera | <i>Blissus leucopterus</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Boisea trivittata</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Brachycaudus cardui</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Brachycaudus persicae</i> (Passerini) |
| | Hemiptera | <i>Brachycaudus schwartzi</i> (Borner) |
| | Hemiptera | <i>Brachycorynella asparagi</i> Mordvilko |
| | Hemiptera | <i>Brachyplatys subaeneus</i> (Westwood, 1837) |
| | Hemiptera | <i>Brentiscerus putoni</i> (White) |
| | Hemiptera | <i>Cacopsylla pyri</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Calophya mangifera</i> Burckhardt & Basset |
| | Hemiptera | <i>Carulaspis minima</i> (Signoret) |
| | Hemiptera | <i>Cataenococcus guatemalensis</i> (Ferris) |
| | Hemiptera | <i>Cataenococcus hispidus</i> (Morrison) |
| | Hemiptera | <i>Cavariella aegopodii</i> Scopoli |

| | | |
|--|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Cerataphis brasiliensis</i> (Hempel) |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes brevicauda</i> Hall |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes cirripediformis</i> Comstock |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes destructor</i> Newstead |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes floridensis</i> Comstock |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes pseudoceriferus</i> Green |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio |
| | Hemiptera | <i>Ceroplastes stellifer</i> (Westwood) |
| | Hemiptera | <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Chelinidea vittiger</i> Uhler |
| | Hemiptera | <i>Chionaspis salicis</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Chlorochroa ligata</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Chlorochroa sayi</i> (Stål) |
| | Hemiptera | <i>Chrysomphalus pinnulifer</i> (Maskell) |
| | Hemiptera | <i>Cicadulina mbila</i> Naudé |
| | Hemiptera | <i>Cinara piceae</i> (Panzer) |
| | Hemiptera | <i>Cinara pilicornis</i> (Hartig) |
| | Hemiptera | <i>Clavaspis herculeana</i> (Cockerell & Hadden) |
| | Hemiptera | <i>Closterotomus trivialis</i> A. (Costa) |
| | Hemiptera | <i>Coccus alpinus</i> De Lotto |
| | Hemiptera | <i>Coccus capparidis</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Coccus discrepans</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Coccus formicarii</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Coccus longulus</i> (Douglas) |
| | Hemiptera | <i>Coccus viridis</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Cochlochila bullita</i> (Stål) |
| | Hemiptera | <i>Colladonus clitellarius</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Colladonus geminatus</i> (Van Duzee) |
| | Hemiptera | <i>Colladonus montanus</i> (Van Duzee) |
| | Hemiptera | <i>Comstockiella sabalis</i> (Comstock) |
| | Hemiptera | <i>Conchaspis angraeci</i> Cockerell |

| | |
|-----------|---|
| Hemiptera | <i>Corylobium avellanae</i> (Schrank) |
| Hemiptera | <i>Corythauma ayyari</i> (Drake) |
| Hemiptera | <i>Corythucha arcuata</i> (Say) |
| Hemiptera | <i>Corythucha cydoniae</i> (Fitch) |
| Hemiptera | <i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius) |
| Hemiptera | <i>Corythucha juglandis</i> (Fitch) |
| Hemiptera | <i>Corythucha salicata</i> Gibson |
| Hemiptera | <i>Crenidorsum aroidephagus</i> Martin & Aguiar |
| Hemiptera | <i>Creontiades dilutus</i> (Stål) |
| Hemiptera | <i>Cribrolecanium andersoni</i> (Newstead) |
| Hemiptera | <i>Crisicoccus azaleae</i> (Tinsley) |
| Hemiptera | <i>Crypticerya genistae</i> Hempel |
| Hemiptera | <i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell) |
| Hemiptera | <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) |
| Hemiptera | <i>Cuernavaca noxius</i> Mordviko |
| Hemiptera | <i>Dactylopius coccus</i> Costa |
| Hemiptera | <i>Davidsonaspis aguacatae</i> (Evans, Watson & Miller) |
| Hemiptera | <i>Delottococcus aberiae</i> |
| Hemiptera | <i>Delottococcus confusus</i> (De Lotto) |
| Hemiptera | <i>Dialeurodes kirkaldyi</i> (Kotinsky) |
| Hemiptera | <i>Dialeuropora decempuncta</i> (Quaintance & Baker) |
| Hemiptera | <i>Diaphorina citri</i> Kuwayama |
| Hemiptera | <i>Diaspidiotus ancylus</i> (Putnam) |
| Hemiptera | <i>Diaspidiotus forbesi</i> (Johnson) (= <i>Quadraspidiotus forbesi</i> (Johnson)) |
| Hemiptera | <i>Diaspidiotus juglansregiae</i> (Comstock) (= <i>Quadraspidiotus juglansregiae</i> (Comstock)) |
| Hemiptera | <i>Diaspidiotus lenticularis</i> (Lindinger) (= <i>Quadraspidiotus lenticularis</i>) |
| Hemiptera | <i>Diaspidiotus ostreaeformis</i> (Curtis) (= <i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i> (Curtis)) |
| Hemiptera | <i>Diaspidiotus pyri</i> (Lichtenstein) (= <i>Quadraspidiotus pyri</i> (Lichtenstein)) |
| Hemiptera | <i>Diaspidiotus uvae</i> (Comstock) |

| | | |
|------|-----------|---|
| | Hemiptera | <i>Diaspis gilloglyi</i> (Mckenzie) |
| | Hemiptera | <i>Dictyotus caenosus</i> (Westwood) |
| | Hemiptera | <i>Dieuches armatipes</i> (Walker) |
| | Hemiptera | <i>Dieuches notatus</i> (Dallas) |
| | Hemiptera | <i>Dilobopterus costalimai</i> (Young) |
| | Hemiptera | <i>Dinaspis aculeata</i> Ferris |
| | Hemiptera | <i>Dindymus vesicolor</i> (Herrich-Schäffer) |
| | Hemiptera | <i>Dionconotus cruentatus</i> (Brulle) |
| ▼ M1 | Hemiptera | <i>Discochiton ccophyllae</i> (Banks) |
| | Hemiptera | <i>Distantasca smithi</i> (Fletcher and Donaldson) |
| | Hemiptera | <i>Distantiella theobroma</i> (Distant) |
| | Hemiptera | <i>Diuraphis noxia</i> (Kurdjumov) |
| | Hemiptera | <i>Draeculacephala minerva</i> Ball |
| | Hemiptera | <i>Drepanococcus cajani</i> (Maskell, 1891) |
| | Hemiptera | <i>Drepanococcus chiton</i> Green |
| | Hemiptera | <i>Drosicha townsendi</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Duplaspidotus claviger</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Dworena hyacintha</i> (Kirkaldy) |
| | Hemiptera | <i>Dysaphis crataegi</i> Kalkenbach |
| | Hemiptera | <i>Dysaphis pyri</i> (Boyer de Fonscolombe) |
| | Hemiptera | <i>Dysaphis tulipae</i> (Boyer de Fonscolombe) |
| | Hemiptera | <i>Dysdercus cingulatus</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Dysdercus peruvianus</i> Guerin-Mèneville |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus boninsis</i> (Kuwana) |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus grassii</i> (Leonardi) (= <i>Dysmicoccus alazon</i> Williams) |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus insulae</i> Williams & Watson |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus mackenziei</i> (Beardsley) |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus nesophilus</i> Williams & Watson |
| | Hemiptera | <i>Dysmicoccus texensis</i> (Tinsley) |
| | Hemiptera | <i>Dyspersa apicalis</i> (Foerster) |

| | | |
|--|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Edwarsiana crataegi</i> (Douglas) |
| | Hemiptera | <i>Edwarsiana flavescens</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Elasmolomus sordidus</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Empoasca abrupta</i> (DeLong) |
| | Hemiptera | <i>Empoasca decipiens</i> Paoli |
| | Hemiptera | <i>Empoasca distinguenda</i> Paoli |
| | Hemiptera | <i>Empoasca fabae</i> (Harris) |
| | Hemiptera | <i>Engytatus modestus</i> (Distant) |
| | Hemiptera | <i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret) |
| | Hemiptera | <i>Epignoma natalensis</i> (Dworakowska) |
| | Hemiptera | <i>Ericaphis fimbriata</i> (Richards) |
| | Hemiptera | <i>Ericaphis scammelli</i> (Manson) |
| | Hemiptera | <i>Eriosoma pyricola</i> Baker & Davidson |
| | Hemiptera | <i>Erthesina fullo</i> (Thunberg) |
| | Hemiptera | <i>Erythroneura comes</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Erythroneura elegantula</i> Osborn |
| | Hemiptera | <i>Erythroneura variabilis</i> Beamer |
| | Hemiptera | <i>Eteoneus angulatus</i> Drake & Maa |
| | Hemiptera | <i>Euphyllura olivina</i> (Costa) |
| | Hemiptera | <i>Eupterycyba jucunda</i> (Herrich-Schäfer) |
| | Hemiptera | <i>Eupteryx decemnotata</i> Rey |
| | Hemiptera | <i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank) |
| | Hemiptera | <i>Eurygaster integriceps</i> Puton |
| | Hemiptera | <i>Euschistus conspersus</i> Uhler |
| | Hemiptera | <i>Euschistus servus</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Euschistus tristigmus</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Euschistus variolarius</i> (Palisot) |
| | Hemiptera | <i>Exallomochlus philippinensis</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Exallomochlus sulawesicus</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Ferrisia malvastra</i> (McDaniel) |
| | Hemiptera | <i>Ferrisia virgata</i> (Cockerell) |

| | |
|-----------|--|
| Hemiptera | <i>Fieberiella florii</i> (Stål) |
| Hemiptera | <i>Fiorinia externa</i> Ferris |
| Hemiptera | <i>Fiorinia fioriniae</i> (Targioni-Tozzetti) |
| Hemiptera | <i>Fiorinia phantasma</i> Cockerell et Robinson |
| Hemiptera | <i>Fiorinia proboscidea</i> Green |
| Hemiptera | <i>Fiorinia theae</i> Green |
| Hemiptera | <i>Formicoccus njalensis</i> Laing |
| Hemiptera | <i>Fulvius dimidiatus</i> Poppius |
| Hemiptera | <i>Furcaspis biformis</i> (Cockerell) |
| Hemiptera | <i>Geococcus coffeae</i> Green |
| Hemiptera | <i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore |
| Hemiptera | <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) |
| Hemiptera | <i>Graphocephala versuta</i> (Say) |
| Hemiptera | <i>Greenidea ficicola</i> Takahashi |
| Hemiptera | <i>Gymnaspis aechmeae</i> Newstead |
| Hemiptera | <i>Halyomorpha picus</i> (Fabricius) |
| Hemiptera | <i>Helionides lineatirron</i> (Naudé) [2021/54] |
| Hemiptera | <i>Hemiberlesia cyanophylli</i> (Signoret) (= <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (Signoret)) |
| Hemiptera | <i>Hemiberlesia diffinis</i> (Newstead) |
| Hemiptera | <i>Hemiberlesia palmae</i> Cockerell (= <i>Abgrallaspis palmae</i> (Cockerell)) |
| Hemiptera | <i>Hemiberlesia pitysophila</i> Takagi |
| Hemiptera | <i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock) |
| Hemiptera | <i>Homalodisca insolita</i> (Walker) |
| Hemiptera | <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) |
| Hemiptera | <i>Hordeolicoccus nephelii</i> Takahashi |
| Hemiptera | <i>Howardia biclavis</i> (Comstock) |
| Hemiptera | <i>Hyadaphis foeniculi</i> Passerini |
| Hemiptera | <i>Hypogeococcus othnius</i> Miller & Mckenzie |
| Hemiptera | <i>Hypogeococcus pungens</i> Granara de Willink |
| Hemiptera | <i>Hypogeococcus spinosus</i> Ferris |
| Hemiptera | <i>Icerya aegyptiaca</i> (Douglas) |

| | | |
|------|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Icerya seychellarum</i> (Westwood) |
| | Hemiptera | <i>Idioscopus clypealis</i> Lethierry |
| | Hemiptera | <i>Idioscopus niveosparsus</i> (Lethierry) |
| | Hemiptera | <i>Illinoia morrisoni</i> (Swain) |
| | Hemiptera | <i>Ischnaspis longirostris</i> (Signoret) |
| | Hemiptera | <i>Jacobiasca lybica</i> (de Bergevin) |
| ▼ M1 | Hemiptera | <i>Jakowleffia setulosa</i> (Jakovlev) |
| | Hemiptera | <i>Kerria lacca</i> (Kerr) |
| | Hemiptera | <i>Kybooasca maligna</i> (Walsh) |
| | Hemiptera | <i>Largus convivus</i> Stål |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman) |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes camelliae</i> Hoke |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes chinensis</i> Chamberlin |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes cupressi</i> Borchsenius |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes kuwacola</i> Kuwana |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes laterochitinsa</i> Green |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes newsteadi</i> (Sulc) |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes tapleyi</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Lepidosaphes tokionis</i> (Kuwana) |
| | Hemiptera | <i>Leptocoris mitellatus</i> Bergroth |
| | Hemiptera | <i>Leptocorisa acuta</i> Thunberg |
| | Hemiptera | <i>Leptoglossus chilensis</i> (Spinola) |
| | Hemiptera | <i>Leptoglossus clypealis</i> Heidemans |
| | Hemiptera | <i>Leptoglossus gonagra</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Leptoglossus phyllopus</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas) |
| | Hemiptera | <i>Lindingaspis floridana</i> Ferris |
| | Hemiptera | <i>Lindingaspis rossi</i> (Maskell) |
| | Hemiptera | <i>Lindingaspis similis</i> (Mckenzie) |
| | Hemiptera | <i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Liosomaphis berberidis</i> (Schrank) |
| | Hemiptera | <i>Lygocoris rugicollis</i> (Fallen) |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Hemiptera | <i>Lygus elisus</i> Van Duzee |
| | Hemiptera | <i>Lygus hesperus</i> Knight |
| | Hemiptera | <i>Lygus lineolaris</i> (Palisot de Beauvois) |
| | Hemiptera | <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Maconellicoccus multipori</i> (Takahashi) |
| | Hemiptera | <i>Macrosiphum stellariae</i> Theobald |
| | Hemiptera | <i>Macrosteles laevis</i> (Ribaut) |
| | Hemiptera | <i>Matsucoccus dahuriensis</i> Hu et Hu |
| | Hemiptera | <i>Matsucoccus feytaudi</i> Ducasse |
| | Hemiptera | <i>Matsucoccus massoniana</i> Young & Hu |
| | Hemiptera | <i>Matsucoccus sinensis</i> Chen |
| | Hemiptera | <i>Matsucoccus yunnanensis</i> Ferris |
| | Hemiptera | <i>Megapulvinaria maxima</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Megymenum brevicorne</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Melanaspis inopinata</i> (Leonardi) |
| | Hemiptera | <i>Melanaspis obscura</i> (Comstock) |
| | Hemiptera | <i>Melanaspis smilacis</i> (Comstock) |
| | Hemiptera | <i>Melanaspis tenax</i> Mckenzie |
| | Hemiptera | <i>Melanocallis caryaefoliae</i> (Davis) |
| | Hemiptera | <i>Mercetaspis halli</i> (Green) (= <i>Nilotaspis halli</i> (Green)) |
| | Hemiptera | <i>Mesolecanium nigrofasciatum</i> (Pergande) |
| | Hemiptera | <i>Metopolophium alpinum</i> Hille Ris Lambers |
| | Hemiptera | <i>Metopoplax ditomoides</i> (Costa) |
| | Hemiptera | <i>Microtechnites bractatus</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Mictis profana</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Milviscutulus mangiferae</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Minutaleyrodes minutus</i> (Singh) |
| | Hemiptera | <i>Monalonion velezangeli</i> Carvalho & Costa |
| | Hemiptera | <i>Monellia caryella</i> (Fitch) |
| | Hemiptera | <i>Monosteira unicostata</i> (Mulsant & Rey) |
| | Hemiptera | <i>Morganella longispina</i> (Morgan) |
| | Hemiptera | <i>Murgantia histrionica</i> (Hahn) |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Hemiptera | <i>Mycetaspis personata</i> (Comstock) |
| | Hemiptera | <i>Mycetaspis sphaerioides</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Myzocallis coryli</i> (Goetze) |
| | Hemiptera | <i>Myzosphon staphyleae</i> (Koch) |
| | Hemiptera | <i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster |
| | Hemiptera | <i>Myzus cymbalariae</i> Stroyan |
| | Hemiptera | <i>Myzus ornatus</i> Laing |
| | Hemiptera | <i>Nasonovia ribisnigri</i> (Mosley) |
| | Hemiptera | <i>Neoliturus haematoceps</i> (Mulsant & Rey) |
| | Hemiptera | <i>Neoliturus opacipennis</i> (Lethierry) [2021/54] |
| | Hemiptera | <i>Neoliturus tenellus</i> (Baker) [2021/54] |
| | Hemiptera | <i>Neopinnaspis harperi</i> Mckenzie |
| | Hemiptera | <i>Neopulvinaria innumberabilis</i> (Rathvon) |
| | Hemiptera | <i>Neotrionymus monstatus</i> Borchsenius |
| | Hemiptera | <i>Nephotettix nigropictus</i> (Stål) |
| | Hemiptera | <i>Nesticoccus sinensis</i> Tang |
| | Hemiptera | <i>Niastama punctaticollis</i> Reuter |
| | Hemiptera | <i>Nipaecoccus filamentosus</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead) |
| | Hemiptera | <i>Norvellina seminuda</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Nysius caledoniae</i> Distant [2021/54] |
| | Hemiptera | <i>Nysius cymoides</i> (Spinola) |
| | Hemiptera | <i>Nysius huttoni</i> White |
| | Hemiptera | <i>Nysius raphanus</i> Howard |
| | Hemiptera | <i>Nysius vinitor</i> Bergroth |
| | Hemiptera | <i>Odonaspis saccharicaulis</i> |
| | Hemiptera | <i>Oebalus pugnax</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Oncometopia nigricans</i> (Walker) |
| | Hemiptera | <i>Onocmetopia orbona</i> (Fab.) |
| | Hemiptera | <i>Opuntiaspis carinata</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Oracella acuta</i> Lobdell |
| | Hemiptera | <i>Orchamoplatus mammaeferus</i> (Quaintance & Baker) |

| | | |
|--|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Orosius argantatus</i> |
| | Hemiptera | <i>Orthezia insignis</i> Browne |
| | Hemiptera | <i>Oxycarenus arctatus</i> (Walker) |
| | Hemiptera | <i>Oxycarenus hyalinipennis</i> Costa |
| | Hemiptera | <i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Palmaspis inlabefacta</i> Russel |
| | Hemiptera | <i>Palmaspis phoenicis</i> Ramachandra Rao |
| | Hemiptera | <i>Palmicultor lumpurensis</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Palmicultor palmarum</i> (Ehrhorn) |
| | Hemiptera | <i>Pangaeus bilineatus</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) |
| | Hemiptera | <i>Paracoccus burnerae</i> (Brain) |
| | Hemiptera | <i>Paracoccus interceptus</i> Lit (= <i>Allococcus morrisoni</i> Ezzat & McConnell) |
| | Hemiptera | <i>Paracoccus marginatus</i> Williams and Granara de Willink |
| | Hemiptera | <i>Paracoccus solani</i> Ezzat & McConnell |
| | Hemiptera | <i>Paraleyrodes minei</i> Laccarino |
| | Hemiptera | <i>Paraleyrodes perseae</i> (Quaintance) |
| | Hemiptera | <i>Paraphlepsius irroratus</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Parlatoresopsis chinensis</i> (Marlatt) |
| | Hemiptera | <i>Parlatoria blanchardi</i> (Targioni-Tozzeti) |
| | Hemiptera | <i>Parlatoria cinerea</i> Hadden |
| | Hemiptera | <i>Parlatoria crypta</i> Mckenzie |
| | Hemiptera | <i>Parlatoria oleae</i> (Clovee) |
| | Hemiptera | <i>Parlatoria pittospori</i> Maskell |
| | Hemiptera | <i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas) |
| | Hemiptera | <i>Parthenolecanium pruinosum</i> Cocquillet |
| | Hemiptera | <i>Pealius mori</i> (Takahashi) |
| | Hemiptera | <i>Pemphigus bursarius</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel |
| | Hemiptera | <i>Penthimiola bella</i> (Stål) |
| | Hemiptera | <i>Peregrinus maidis</i> (Ashmead) |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Hemiptera | <i>Perkinsiella saccharicida</i> Kirkaldy |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus avenae</i> Borchsenius |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus gossypii</i> Townsend & Cockerell |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus graminicola</i> (Leonardi) |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus madeirensis</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus mangiferae</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus manihoti</i> Matile-Ferrero |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus parvus</i> Morrison |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus solani</i> Ferris |
| | Hemiptera | <i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley |
| | Hemiptera | <i>Phylloxera notabilis</i> Pergande |
| | Hemiptera | <i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood) |
| | Hemiptera | <i>Pineus cembrae pinikoreanus</i> Zhang et Fang |
| | Hemiptera | <i>Pinnaspis boehmeriae</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Pinnaspis javanensis</i> (Kuwana) |
| | Hemiptera | <i>Pinnaspis musae</i> Takagi |
| | Hemiptera | <i>Pirkimerus japonicus</i> (Hidaka) |
| | Hemiptera | <i>Planococcus bagmaticus</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Planococcus bendovi</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Planococcus ficus</i> (Signoret) |
| | Hemiptera | <i>Planococcus kenyae</i> (Le Pelley) |
| | Hemiptera | <i>Planococcus lilacinus</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Planococcus litchi</i> Cox |
| | Hemiptera | <i>Planococcus minor</i> (Maskell) |
| | Hemiptera | <i>Planococcus philippinensis</i> Ezzat & McConnell |
| | Hemiptera | <i>Plautia affinis</i> (Dallas) |
| | Hemiptera | <i>Poliaspis media</i> (Maskell) |
| | Hemiptera | <i>Poppiocapsidea biseratense</i> (Distant) |
| | Hemiptera | <i>Prociphilus erigeronensis</i> (Thomas) |
| | Hemiptera | <i>Prosapia simulans</i> (Walker) |
| | Hemiptera | <i>Protopulvinaria longivalvata</i> Green |
| | Hemiptera | <i>Protopulvinaria pyriformis</i> (Cockerell) |

| | | |
|--|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Pseudaonidia trilobitiformis</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Pseudischnaspis bowreyi</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus apoplanus</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus aurantiacus</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus baliteus</i> Lit in Lit & Calilung |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell) |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus cryptus</i> Hempel |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus dendrobiorum</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus elisae</i> Borchsenius |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> Gimpel and Miller |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus landoi</i> (Balachowsky) |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni-Tozzetti) |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus maritimus</i> (Ehrhorn) |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus onustus</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus orchidicola</i> Takahashi |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus philippinicus</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Pseudococcus viburni</i> (Signoret) |
| | Hemiptera | <i>Pseudoparlatoria parlatorioides</i> (Comstock) |
| | Hemiptera | <i>Pseudothaptus wayi</i> Brown |
| | Hemiptera | <i>Pterochloroides persicae</i> (Cholodkovsky) |
| | Hemiptera | <i>Pulvinaria aethiopica</i> De Lotto |
| | Hemiptera | <i>Pulvinaria cacao</i> Williams & Watson |
| | Hemiptera | <i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood) |
| | Hemiptera | <i>Pulvinaria hydrangeae</i> Steniweden |
| | Hemiptera | <i>Pulvinaria polygonata</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Pulvinaria psidii</i> Maskell |
| | Hemiptera | <i>Pulvinaria vitis</i> (Linnaeus) |
| | Hemiptera | <i>Puto mexicanus</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Pyrilla perpusilla</i> Walker |
| | Hemiptera | <i>Rastrococcus iceryoides</i> (Green) |
| | Hemiptera | <i>Rastrococcus invadens</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Rastrococcus spinosus</i> (Robinson) |

| | | |
|------|-----------|--|
| | Hemiptera | <i>Rastrococcus truncatispinus</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Remaudiereana inornatus</i> (Walker) |
| | Hemiptera | <i>Rhinacloa forticornis</i> Reuter |
| | Hemiptera | <i>Rhizococcus coccineus</i> Cockerell |
| | Hemiptera | <i>Rhizoecus americanus</i> (Hambleton) |
| | Hemiptera | <i>Rhizoecus cacticans</i> (Hawstead) |
| | Hemiptera | <i>Rhizoecus falcifer</i> Kunckel d'Herculeis |
| ▼ M1 | Hemiptera | <i>Rhizoecus saintpauliae</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Rhopalosiphoninus ribestinus</i> (Van der Goot) |
| | Hemiptera | <i>Rhopalosiphoninus staphyleae</i> (Koch) |
| | Hemiptera | <i>Rhopalosiphum oxyacanthae</i> (Schrank) |
| | Hemiptera | <i>Rhynchoscoris humeralis</i> (Thunberg) |
| | Hemiptera | <i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling) |
| | Hemiptera | <i>Rhypodes clavicornis</i> (Fabricius) |
| | Hemiptera | <i>Rhypodes serricatus</i> Usinger |
| | Hemiptera | <i>Ribautiana tenerrima</i> (Herrich-Schäffer) |
| | Hemiptera | <i>Ripersiella multiporifera</i> Jansen |
| | Hemiptera | <i>Russellaspis pustulans</i> Cockerell |
| | Hemiptera | <i>Saccharicoccus sacchari</i> (Cockerell) |
| | Hemiptera | <i>Saissetia oleae</i> (Bernard) |
| | Hemiptera | <i>Saissetia somereni</i> (Newstead) |
| | Hemiptera | <i>Scaphoideus titanus</i> Ball |
| | Hemiptera | <i>Scaphytopius acutus</i> (Say) |
| | Hemiptera | <i>Scolypopa australis</i> (Walker) |
| | Hemiptera | <i>Selenaspidus articulatus</i> (Morgan) |
| | Hemiptera | <i>Sidnia kinbergi</i> Stål |
| | Hemiptera | <i>Singhiella citrifolii</i> Morgan |
| | Hemiptera | <i>Singhiella simplex</i> (Singh) |
| | Hemiptera | <i>Singhius hibisci</i> (Kotinsky) |
| | Hemiptera | <i>Siphanta hebes</i> (Walker) |
| | Hemiptera | <i>Siphonatrophia cupressi</i> (Swain) |
| | Hemiptera | <i>Siphoninus phillyreae</i> (Haliday, 1835) |

| | |
|-----------|--|
| Hemiptera | <i>Sitobion fragariae</i> (Walker, 1848) |
| Hemiptera | <i>Sphaerolecanium prunastri</i> (Fonscolombe) |
| Hemiptera | <i>Spilococcus mamillariae</i> (Bouché) |
| Hemiptera | <i>Stephanitis pyri</i> (Fabricius) |
| Hemiptera | <i>Stephanitis rhododendri</i> Horváth |
| Hemiptera | <i>Stephanitis takeyai</i> Drake & Maa |
| Hemiptera | <i>Stictocephala alta</i> (Walker) [2021/54] |
| Hemiptera | <i>Stictocephala inermis</i> Fabricius |
| Hemiptera | <i>Tagosodes orizicolus</i> (Muir) |
| Hemiptera | <i>Targionia vitis</i> (Signoret) |
| Hemiptera | <i>Tarophagus proserpina</i> (Kirkaldy) |
| Hemiptera | <i>Tenthecoris bicolor</i> Scott |
| Hemiptera | <i>Tessaratoma papillosa</i> (Drury) |
| Hemiptera | <i>Tetraleurodes mori</i> (Quaintance) |
| Hemiptera | <i>Thaumastocoris peregrinus</i> Carpintero & Dellappé |
| Hemiptera | <i>Therioaphis trifolii</i> (Monell) |
| Hemiptera | <i>Thyanta custator</i> (Fabricius) |
| Hemiptera | <i>Tibraca limbativentris</i> (Stål) |
| Hemiptera | <i>Toumeyella liriodendri</i> (Gmelin) |
| Hemiptera | <i>Toumeyella parvicornis</i> Cockerell |
| Hemiptera | <i>Trialeurodes floridensis</i> (Quaintance) |
| Hemiptera | <i>Trialeurodes glacialis</i> (Bemis) |
| Hemiptera | <i>Trialeurodes lauri</i> (Signoret) |
| Hemiptera | <i>Trialeurodes ricini</i> (Misra) |
| Hemiptera | <i>Trialeurodes vittatus</i> (Quaintance) |
| Hemiptera | <i>Trionymus bambusae</i> (Green) |
| Hemiptera | <i>Trioza erythrae</i> (Del Guercio) |
| Hemiptera | <i>Trioza magnisetosa</i> Log. |
| Hemiptera | <i>Udinia catori</i> (Green) |
| Hemiptera | <i>Unaspis citri</i> (Comstock) |
| Hemiptera | <i>Urentius hystricellus</i> (Richter) |
| Hemiptera | <i>Vryburgia amaryllidis</i> (Bouché) |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Hemiptera | <i>Vryburgia rimariae</i> (Tranfaglia) |
| | Hemiptera | <i>Vryburgia succulentarum</i> Williams |
| | Hemiptera | <i>Xenaleyrodes eucalypti</i> (Dumbleton) |
| | Hemiptera | <i>Zonocyba pomaria</i> (McAtee) |

Psocoptera

| | | |
|--|------------|---|
| | Psocoptera | <i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel) |
|--|------------|---|

Coleoptera

| | | |
|------|-----------------------|--|
| | Coleoptera | <i>Acalolepta cervina</i> (Hope) |
| | Coleoptera | <i>Acalymma vittatum</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Adoretus versutus</i> Harold |
| | Coleoptera | <i>Aegorhinus phaleratus</i> Erichson |
| | Coleoptera | <i>Aegorhinus superciliosus</i> Guerin |
| | Coleoptera | <i>Aeolesthes induta</i> Newman |
| | Coleoptera | <i>Aeolesthes sarta</i> (Solsky) |
| | Coleoptera | <i>Agrilus occipitalis</i> Eschscholtz |
| | Coleoptera | <i>Agrilus ruficollis</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Agrilus sinuatus</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Agriotes mancus</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Agrypnus variabilis</i> (Candèze) |
| | Coleoptera | <i>Alcidodes juglans</i> Chao |
| | Coleoptera | <i>Alcidodes waltoni</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Algarobius prosopis</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Altica chalybea</i> Illigr |
| | Coleoptera | <i>Ambrosiodmus tachygraphus</i> (Zimmermann) |
| | Coleoptera | <i>Amnemus quadrituberculatus</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Ampedus basalis</i> (Mannerheim) |
| | Coleoptera | <i>Ampelogypter ater</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Ampelogypter sesostris</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Amphimallon solstitialis</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Ancognatha scarabaeoides</i> Erichson |

| | | |
|-----------|------------|--|
| | Coleoptera | <i>Anisandrus pyri</i> (Peck) |
| M3 | Coleoptera | <i>Anisandrus ursulus</i> |
| | Coleoptera | <i>Anisoplia austriaca</i> (Herbst) |
| | Coleoptera | <i>Anomala cupripes</i> (Hope) |
| | Coleoptera | <i>Anoplodera mitens</i> (Forst) |
| | Coleoptera | <i>Anthonomus eugenii</i> Cano |
| | Coleoptera | <i>Anthonomus grandis</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say |
| | Coleoptera | <i>Anthonomus signatus</i> Say |
| | Coleoptera | <i>Anthonomus vestitus</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Anthrenocerus australis</i> (Hope) |
| | Coleoptera | <i>Apate indistincta</i> Murray |
| | Coleoptera | <i>Apate monachus</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Apate terebrans</i> (Pallas) |
| | Coleoptera | <i>Apthona euphorbiae</i> (Schrank) |
| M3 | Coleoptera | <i>Arixyleborus granifer</i> |
| M3 | Coleoptera | <i>Arixyleborus granulifer</i> |
| M3 | Coleoptera | <i>Arixyleborus imitator</i> |
| M3 | Coleoptera | <i>Arixyleborus rugosipes</i> |
| | Coleoptera | <i>Arhopalus ferus</i> (Mulsant) |
| | Coleoptera | <i>Asemochrysus rugulosus</i> Deyrolle |
| | Coleoptera | <i>Attagenus brunneus</i> Faldermann |
| | Coleoptera | <i>Attagenus fasciatus</i> (Thunberg) |
| | Coleoptera | <i>Aulacophora abdominalis</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Aulacophora hilaris</i> (Boisduval) |
| | Coleoptera | <i>Axinopalpis gracilis</i> (Krynicky) |
| | Coleoptera | <i>Baris chlorizans</i> (Germar) |
| | Coleoptera | <i>Baris coerulescens</i> (Scopoli) |
| | Coleoptera | <i>Baris cuprirostris</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Baris granulipennis</i> (Tournier) |
| | Coleoptera | <i>Baris laticollis</i> (Marsh) |
| | Coleoptera | <i>Baris lepidii</i> Germar |

| | | |
|--|------------|---|
| | Coleoptera | <i>Batocera boisduvali</i> (Hope) |
| | Coleoptera | <i>Batocera davidis</i> Dayrolle |
| | Coleoptera | <i>Batocera horsfieldi</i> (Hope) |
| | Coleoptera | <i>Batocera rubus</i> (L.) |
| | Coleoptera | <i>Batocera rufomaculata</i> Deg. |
| | Coleoptera | <i>Belionota prasina</i> (Thunberg) |
| | Coleoptera | <i>Bolerus minutus</i> (Fleutieux) |
| | Coleoptera | <i>Bostrychopsis jesuita</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Brachycerus undatus</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Brachypnoea puncticollis</i> (Say) (= <i>Nodonota punctiocolis</i> (Say)) |
| | Coleoptera | <i>Brontispa longissima</i> (Gestro) |
| | Coleoptera | <i>Bruchidius atrolineatus</i> (Pic.) |
| | Coleoptera | <i>Bruchidius incarnatus</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Bruchus affinis</i> Froelich |
| | Coleoptera | <i>Bruchus tristis</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Calitys scabra</i> (Thunberg) |
| | Coleoptera | <i>Callidiellum villosulum</i> (Fairmaire) |
| | Coleoptera | <i>Callosobruchus analis</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Callosobruchus dolichosi</i> (Gyllenhal) |
| | Coleoptera | <i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Callosobruchus phaseoli</i> (Gyllenhal) |
| | Coleoptera | <i>Callosobruchus rhodesianus</i> Pic. |
| | Coleoptera | <i>Capnodis tenebrionis</i> Linnaeus |
| | Coleoptera | <i>Carpophilus freemani</i> Dobson |
| | Coleoptera | <i>Carpophilus lugubris</i> (Murray) |
| | Coleoptera | <i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson |
| | Coleoptera | <i>Carpophilus obsoletus</i> Erichson |
| | Coleoptera | <i>Carpophilus pilosellus</i> Motschulsky |
| | Coleoptera | <i>Caryedon serratus</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Cathartosilvanus opaculus</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal) |
| | Coleoptera | <i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus) |

| | | |
|------|------------|--|
| | Coleoptera | <i>Cerambyx dux</i> (Faldermann) |
| | Coleoptera | <i>Cerotoma ruficornis</i> Oliver |
| | Coleoptera | <i>Cerotoma trifurcata</i> (Forster) |
| | Coleoptera | <i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (Marsham) |
| | Coleoptera | <i>Chaetocnema hortensis</i> (Geoffroy) |
| | Coleoptera | <i>Chalcodermus aeneus</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Charidotella sexpunctata</i> (Fabricius) (= <i>Metriona bicolor</i> (Fabricius)) |
| | Coleoptera | <i>Chauliognathus lugubris</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Chlorophorus strobilicola</i> Champion |
| | Coleoptera | <i>Chrysobothris femorata</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Chrysobothris mali</i> Horn |
| | Coleoptera | <i>Cis seriatulus</i> Kiesenwetter |
| | Coleoptera | <i>Cleonus punctiventris</i> Germar |
| | Coleoptera | <i>Coccotrypes dactyliperda</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Colaspidema atrum</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Colaspis brunnea</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Colaspis hypochlora</i> Lefevre |
| | Coleoptera | <i>Colaspis pini</i> Barber |
| | Coleoptera | <i>Colaspoides heroni</i> Lea |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Conoderus amplicolis</i> (Gyllenhal) |
| | Coleoptera | <i>Conoderus exsul</i> Sharp |
| | Coleoptera | <i>Conoderus falli</i> (Lane) |
| | Coleoptera | <i>Conoderus parallelus</i> Candèze |
| | Coleoptera | <i>Conoderus rufangulus</i> (Gyllenhal) |
| | Coleoptera | <i>Conoderus varians</i> (Steinheil) |
| | Coleoptera | <i>Conoderus vespertinus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Conorhynchus conirostris</i> (Gebler) |
| | Coleoptera | <i>Conotrachelus crataegi</i> Walsh |
| | Coleoptera | <i>Conotrachelus juglandis</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Conotrachelus retentus</i> Say |
| | Coleoptera | <i>Cossonus nicisis</i> Pascoe |

| | | |
|------|------------|---|
| | Coleoptera | <i>Costelytra zealandica</i> (White) |
| | Coleoptera | <i>Cotinus mutabilis</i> (Gory &Percheron) |
| | Coleoptera | <i>Cotinus nitida</i> (L.) |
| | Coleoptera | <i>Craponius inaequalis</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Criocerus asparagi</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Crossotarsus subpellucidus</i> Lea |
| | Coleoptera | <i>Crossotarsus wallacei</i> Thomson |
| ▼ M1 | Coleoptera | <i>Cryphalus piceae</i> (Ratzeburg) |
| | Coleoptera | <i>Cryphalus tenuis</i> Schedl |
| | Coleoptera | <i>Cryptomorpha desjardinsi</i> (Guérin-Mèneville) |
| | Coleoptera | <i>Cryptolestes pusilloides</i> (Steel & Howe) |
| | Coleoptera | <i>Cryptophilus propinquus</i> Reitter |
| | Coleoptera | <i>Cryptoxyleborus subnaevus</i> Schedl |
| | Coleoptera | <i>Crypturgus alutaceus</i> Schwarz |
| | Coleoptera | <i>Crypturgus borealis</i> Swaine |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Ctenicera pruinina</i> |
| | Coleoptera | <i>Curculio caryae</i> (Horn) |
| | Coleoptera | <i>Curculio davidi</i> Fairmaire |
| | Coleoptera | <i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal) |
| | Coleoptera | <i>Curculio nucum</i> Linnaeus |
| | Coleoptera | <i>Curculio probascideus</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Cycolocephala signaticollis</i> Burmeister |
| | Coleoptera | <i>Cylas brunneus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Cylas puncticollis</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Cyllorhynchites auricapillus</i> (Voss) (= <i>Rhynchites auricapillus</i>) |
| | Coleoptera | <i>Dacne japonica</i> Crotch |
| M3 | Coleoptera | <i>Debus cavalus</i> |
| | Coleoptera | <i>Debus emarginatus</i> (Eichhoff) |
| M3 | Coleoptera | <i>Debus eximius</i> |
| | Coleoptera | <i>Debus fallax</i> (Eichhoff) |
| M3 | Coleoptera | <i>Debus persimilis</i> |
| | Coleoptera | <i>Debus pumilus</i> Eggers |

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| M3 | Coleoptera | <i>Debus spinatus</i> |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus brevicomis</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann) |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus murrayanae</i> Hopkins |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus pseudotsugae</i> Hopkins |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus punctatus</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby) |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus simplex</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus terebrans</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Dendroctonus valens</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Desiantha diversipes lineata</i> Pascoe |
| | Coleoptera | <i>Diabrotica balteata</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence |
| | Coleoptera | <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar) |
| | Coleoptera | <i>Diabrotica undecimpunctata undecipunctata</i> Mannerheim |
| | Coleoptera | <i>Diabrotica virgifera</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Diaxenes dendrobii</i> Gahan |
| | Coleoptera | <i>Dihammus vastator</i> (Newman) |
| | Coleoptera | <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston) |
| | Coleoptera | <i>Dinoderus brevis</i> Horn |
| | Coleoptera | <i>Dinoderus minutus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Dinoplatypus agnatus</i> (Schedl) (= <i>Platypus agnatus</i> Schedl) |
| | Coleoptera | <i>Dinoplatypus biuncus</i> (Blandford) (= <i>Platypus biuncus</i> Blandford) |
| | Coleoptera | <i>Dinoplatypus cupulatus</i> (Chapuis) |
| | Coleoptera | <i>Dinoplatypus luniger</i> (Motschulsky) (= <i>Platypus luniger</i> Motschulsky) |

| | | |
|------|------------|--|
| | Coleoptera | <i>Dinoplatypus pseudocupulatus</i> (Schedl) (= <i>Platypus pseudocupulatus</i> Schedl) |
| | Coleoptera | <i>Diocalandra frumenti</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Diocalandra sasa</i> Morimoto |
| | Coleoptera | <i>Diocalandra taitensis</i> (Guérin-Mèneville) |
| | Coleoptera | <i>Disonycha xanthomelas</i> (Dalman) |
| | Coleoptera | <i>Ditropidus maxillosa</i> Suffrian |
| | Coleoptera | <i>Dorcatoma shigaensis</i> N. Hayashi |
| | Coleoptera | <i>Dryocoetes affaber</i> (Mannerheim) |
| | Coleoptera | <i>Dryocoetes betulae</i> Hopkins |
| | Coleoptera | <i>Dryocoetes caryi</i> Hopkins |
| | Coleoptera | <i>Dryocoetes confusus</i> Swaine |
| | Coleoptera | <i>Dryocoetes granicollis</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Dryocoetiops laevis</i> (Strohmeyer) |
| | Coleoptera | <i>Dysides obscurus</i> Perty |
| | Coleoptera | <i>Ectinus minimus</i> Platia |
| | Coleoptera | <i>Elaphidinoides villosus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Elatichrosis castanea</i> Broun |
| | Coleoptera | <i>Elytroteinus subtruncatus</i> (Fairmaire) |
| | Coleoptera | <i>Enaphalodes rufulus</i> (Haldeman) |
| | Coleoptera | <i>Endecatomus lanatus</i> Lesne |
| | Coleoptera | <i>Ennearthron ishiharai</i> Miyatake |
| | Coleoptera | <i>Epicaerus cognatus</i> Sharp |
| | Coleoptera | <i>Epilachna borealis</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Epilachna elaterii</i> (Rossi) |
| | Coleoptera | <i>Epilachna paenulata</i> (Germar) |
| | Coleoptera | <i>Epilachna varivestis</i> Mulsant |
| | Coleoptera | <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris) |
| | Coleoptera | <i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Epitrix similis</i> Gentner |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Epitrix subcrinita</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Epitrix tubercis</i> Gentner |
| | Coleoptera | <i>Eपुरaea limbata</i> (Fabricius) |

| | | |
|-------------|------------|--|
| | Coleoptera | <i>Epuraea motschulskii</i> (Reitter) |
| | Coleoptera | <i>Eremnus atratus</i> (Sparman) |
| | Coleoptera | <i>Eremnus cerealis</i> Marshall |
| | Coleoptera | <i>Eremnus chevrolati</i> |
| | Coleoptera | <i>Eremnus setulosus</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Eucolaspsis brunnea</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Euetheola rugiceps</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Euplatypus compositus</i> (Say) (= <i>Platypus compositus</i> (Say)) |
| | Coleoptera | <i>Euplatypus parallelus</i> (Fabricius) (= <i>Platypus parallelus</i> (Fabricius)) |
| | Coleoptera | <i>Euryphagus lundii</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Eutinophaea bicristata</i> Lea |
| | Coleoptera | <i>Eutyrrhinus meditabundus</i> (Fabricius) |
| M3 | Coleoptera | <i>Euwallacea andamanensis</i> |
| | Coleoptera | <i>Euwallacea fornicatus</i> (Eichhoff) |
| | Coleoptera | <i>Euwallacea interjectus</i> (Blandford) |
| M3 | Coleoptera | <i>Euwallacea piceus</i> |
| M3 | Coleoptera | <i>Euwallacea quadraticollis</i> |
| | Coleoptera | <i>Galerucella tenella</i> Linnaeus |
| | Coleoptera | <i>Geloptera porosa</i> Lea |
| | Coleoptera | <i>Gerstaeckeria fasciata</i> Pierce |
| | Coleoptera | <i>Gerstaeckeria hubbardi</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Gibbium aequinoctiale</i> Boieldieu |
| | Coleoptera | <i>Gnathocerus maxillosus</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Gnathotrichus materiarius</i> (Fitch) |
| | Coleoptera | <i>Gnathotrichus retusus</i> (LeConte, 1868) |
| | Coleoptera | <i>Gnathotrichus sulcatus</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal |
| | Coleoptera | <i>Graphognathus leucoloma</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Hedychorus rufofasciatus</i> Marshall |
| | Coleoptera | <i>Heilipus lauri</i> Boheman |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Heilipus pittieri</i> Barber |

| | | |
|------|-----------------------|---|
| | Coleoptera | <i>Heilipus trifasciatus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Hemileuca eglanterina</i> (Boisduval) |
| | Coleoptera | <i>Heterobostrychus aequalis</i> (Waterhouse) |
| | Coleoptera | <i>Heterobostrychus brunneus</i> (Murray) |
| | Coleoptera | <i>Heterobostrychus hamatipennis</i> (Lesne) |
| | Coleoptera | <i>Heteronychus arator</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Heteronyx piceus</i> Blandchard |
| | Coleoptera | <i>Holoparamecus depressus</i> Curtis |
| | Coleoptera | <i>Holoparamecus ellipticus</i> Wollaston |
| | Coleoptera | <i>Holoparamecus signatus</i> Wollaston |
| | Coleoptera | <i>Hoplia surata</i> Bates |
| | Coleoptera | <i>Hylastes exilis</i> Chapuis |
| | Coleoptera | <i>Hylastes porculus</i> Erichson |
| | Coleoptera | <i>Hylastes salebrosus</i> Eichhoff |
| | Coleoptera | <i>Hylastes tenuis</i> Eichhoff |
| | Coleoptera | <i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Hylobius assimilis</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Hylobius pales</i> (Herbst.) |
| | Coleoptera | <i>Hylobius xiaoi</i> (Zhang) |
| | Coleoptera | <i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Hylurgopinus rufipes</i> (Eichhoff) |
| | Coleoptera | <i>Hylurgops pinifex</i> (Fitch) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Hypera brunneipennis</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari) |
| | Coleoptera | <i>Ips amitinus</i> (Eichhoff) |
| | Coleoptera | <i>Ips caligraphus</i> (Germar) |
| | Coleoptera | <i>Ips cembrae</i> Heer, 1836 |
| | Coleoptera | <i>Ips concinnus</i> (Mannerheim, 1852) |
| | Coleoptera | <i>Ips confusus</i> (Leconte) |
| | Coleoptera | <i>Ips duplicatus</i> (Sahlberg) |
| | Coleoptera | <i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff) |

| | | |
|-------------|------------|---|
| | Coleoptera | <i>Ips lecontei</i> Swaine |
| | Coleoptera | <i>Ips pini</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Ips plastographus</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Irenimus parilis</i> (Pascoe) |
| | Coleoptera | <i>Ischnoterapion virens</i> (Herbst) |
| | Coleoptera | <i>Kytorrhinus immixtus</i> Motschulsky |
| | Coleoptera | <i>Larinus planus</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Lema trilineata</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Lepidiota stigma</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Leptopius squalidus</i> (Boheman) |
| M3 | Coleoptera | <i>Leptoxyleborus machili</i> |
| M3 | Coleoptera | <i>Leptoxyleborus sordicauda</i> |
| | Coleoptera | <i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Ligyryus gibbosus</i> (De Geer) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Limonius agonus</i> (Say) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Limonius californicus</i> (Mannerheim) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Limonius canus</i> LeConte |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Limonius ectypus</i> (Say) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Limonius subauratus</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Linogeraeus urbanus</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Liogenys macropelma</i> Bates |
| | Coleoptera | <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) |
| | Coleoptera | <i>Listronotus oregonensis</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Litargus balteatus</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Litargus connexus</i> Geoffroy |
| | Coleoptera | <i>Lixus junci</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Longitarsus fuliginosus</i> (Broun) |
| | Coleoptera | <i>Lophocateres pusillus</i> (Klug) |
| | Coleoptera | <i>Lyctoxylon japonum</i> Reitter |
| | Coleoptera | <i>Lyctus africanus</i> Lesne |
| | Coleoptera | <i>Lyctus cavicollis</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Lyctus linearis</i> (Goeze) |

| | | |
|------|------------|---|
| | Coleoptera | <i>Lyctus planicollis</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Macroductylus subspinosus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Magdalis aenescens</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Magdalis gracilis</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Maladera matrida</i> Argaman |
| | Coleoptera | <i>Marseulia dilativentris</i> Reiche |
| | Coleoptera | <i>Mecinus pyraeter</i> Herbst |
| | Coleoptera | <i>Megacyllene caryae</i> (Gahan) |
| | Coleoptera | <i>Megaplatus mutatus</i> (Chapuis) |
| | Coleoptera | <i>Melalgus confertus</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Melanophila cuspidata</i> (Klug) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Melanotus depressus</i> (Melsheimer) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Melanotus longulus</i> (LeConte) |
| | Coleoptera | <i>Melanotus rufinus</i> Candeze |
| | Coleoptera | <i>Melolontha hippocastani</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Menios internatus</i> Pascoe |
| | Coleoptera | <i>Merhynchites bicolor</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Metamasius aurocinctus</i> (Champion) |
| | Coleoptera | <i>Metamasius hemipterus</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Mezium americanum</i> (Laporte) |
| | Coleoptera | <i>Microbregma emarginatum</i> (Duftschmid) |
| | Coleoptera | <i>Microtheca ochroloma</i> Stål |
| | Coleoptera | <i>Minthea rugicollis</i> (Walker) |
| | Coleoptera | <i>Mitrastethus baridioides</i> (Redtenbacher) |
| | Coleoptera | <i>Monanus concinnulus</i> (Walker) |
| | Coleoptera | <i>Monarthrum fasciatum</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Monarthrum mali</i> (Fitch) |
| | Coleoptera | <i>Moneilema armatum</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Monochamus carolinensis</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier, 1795) |

| | | |
|------|------------|---|
| | Coleoptera | <i>Monochamus maculosus</i> Haldeman |
| | Coleoptera | <i>Monochamus marmorator</i> Kirby |
| ▼ M1 | Coleoptera | <i>Monochamus mutator</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Monochamus notatus</i> (Drury) |
| | Coleoptera | <i>Monochamus sartor</i> (Fabricius, 1787) |
| | Coleoptera | <i>Monochamus scutellatus</i> (say) |
| | Coleoptera | <i>Monochamus titillator</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Monolepta apicalis</i> Sahlb |
| | Coleoptera | <i>Monolepta australis</i> (Jacoby) |
| | Coleoptera | <i>Mononychus vittatus</i> Faldermann |
| | Coleoptera | <i>Myllocerus undatus</i> Marshall |
| | Coleoptera | <i>Myoplatypus flavicornis</i> (Fabricius) (= <i>Platypus flavicornis</i> (Fabricius)) |
| | Coleoptera | <i>Nassophasis aspericollis</i> Heller |
| | Coleoptera | <i>Naupactus xanthographus</i> (Gremer) |
| | Coleoptera | <i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Neoclytus rufus</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Neocoenorrhinus pauxillus</i> (Germar) (= <i>Rhynchites pauxillus</i> Germ) |
| | Coleoptera | <i>Neomerimnetes sobrinus</i> (Lea) |
| | Coleoptera | <i>Oemona hirta</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Orthocis schizophylli</i> (Nakane & Nobuchi) |
| | Coleoptera | <i>Orthorhinus cylindrirostris</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Orthotomicus caelatus</i> (Eichhoff) |
| | Coleoptera | <i>Orthotomicus erosus</i> Wollaston |
| | Coleoptera | <i>Oryctes rhinoceros</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel) |
| | Coleoptera | <i>Otidognathus davidis</i> (Fairmaire) |
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus armadillo</i> (Rossi) |
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus cribricollis</i> Gyllenhal |
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze) |
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus salicicola</i> Heyden |

| | | |
|--|------------|---|
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus singularis</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus subglobosus</i> Blanchard |
| | Coleoptera | <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Oxoplatypus quadridentatus</i> (Olivier) (= <i>Platypus quadridentatus</i> (Olivier)) |
| | Coleoptera | <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda) |
| | Coleoptera | <i>Pachnaeus litus</i> Germar |
| | Coleoptera | <i>Pachymerus nucleorum</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Palaeopus costicollis</i> (Marshall) |
| | Coleoptera | <i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston) |
| | Coleoptera | <i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Paradisterna plumifera</i> (Pascoe) |
| | Coleoptera | <i>Paria fragariae</i> Wilcox |
| | Coleoptera | <i>Parmena balteatus</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Pempherulus affinis</i> (Faust) |
| | Coleoptera | <i>Perperus lateralis</i> Boisduval |
| | Coleoptera | <i>Phaenomerus foveipennis</i> (Morimoto) |
| | Coleoptera | <i>Phloeosinus cupressi</i> Hopkins |
| | Coleoptera | <i>Phloeosinus serratus</i> Leconte |
| | Coleoptera | <i>Phloeotribus liminaris</i> (Harris) |
| | Coleoptera | <i>Phlyctinus callosus</i> (Schönherr) |
| | Coleoptera | <i>Phoracantha recurva</i> Newman |
| | Coleoptera | <i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Phyllobius maculicornis</i> Germar |
| | Coleoptera | <i>Phyllobius oblongus</i> (L.) |
| | Coleoptera | <i>Phyllobius pyri</i> (L.) |
| | Coleoptera | <i>Phyllophaga ephilida</i> Say |
| | Coleoptera | <i>Phyllophaga smithi</i> (Arrow) |
| | Coleoptera | <i>Phyllotreta armoraciae</i> (Koch) |
| | Coleoptera | <i>phyllotreta atra</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Phyllotreta chotanica</i> Duvivier |
| | Coleoptera | <i>Phyllotreta cruciferae</i> (goeze) |

| | | |
|--|------------|---|
| | Coleoptera | <i>Phyllotreta pallidipennis</i> Reitter |
| | Coleoptera | <i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Pissodes nemorensis</i> Germar |
| | Coleoptera | <i>Pissodes notatus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Pissodes strobi</i> (Peck) |
| | Coleoptera | <i>Pissodes terminalis</i> Hopping |
| | Coleoptera | <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor and Zhang |
| | Coleoptera | <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman |
| | Coleoptera | <i>Platyomopsis pulverulens</i> (Boisduval) |
| | Coleoptera | <i>Platypus cupulatus</i> Chagnuis |
| | Coleoptera | <i>Platypus curtus</i> Chapuis |
| | Coleoptera | <i>Platypus jansonii</i> Chapuis |
| | Coleoptera | <i>Platypus quercivorus</i> (Murayama) |
| | Coleoptera | <i>Platypus shoreanus</i> (Schedl) |
| | Coleoptera | <i>Platypus signatus</i> Chapuis |
| | Coleoptera | <i>Playtrachelus paviei</i> (Aurivillius) |
| | Coleoptera | <i>Pleocoma crinita</i> Linsley |
| | Coleoptera | <i>Pleocoma minor</i> Leach |
| | Coleoptera | <i>Pleocoma oregonensis</i> Leach |
| | Coleoptera | <i>Pleonomus canaliculatus</i> Faldermann |
| | Coleoptera | <i>Podagrica malvae</i> (Illiger) |
| | Coleoptera | <i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758) |
| | Coleoptera | <i>Polygraphus rufipennis</i> (Kirby) |
| | Coleoptera | <i>Polyphylla decemlineata</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Polytus mellerborgii</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Popillia japonica</i> Newman |
| | Coleoptera | <i>Premnotrypes latithorax</i> (Pierce) |
| | Coleoptera | <i>Prionus californicus</i> Motschulsky |
| | Coleoptera | <i>Prometopia quadrimaculata</i> Motschulsky |
| | Coleoptera | <i>Prostephanus truncatus</i> (Horn) |
| | Coleoptera | <i>Psammoecus bipunctatus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Psylliodes chrysocephala</i> (Linnaeus) |

| | | |
|--|------------|--|
| | Coleoptera | <i>Ptilinastes gerardi</i> Lesne |
| | Coleoptera | <i>Ptilinus fuscus</i> Geoffroy in Fourcroy |
| | Coleoptera | <i>Ptinus clavipes</i> Panzer |
| | Coleoptera | <i>Ptinus tectus</i> Boieldieu |
| | Coleoptera | <i>Ptinus villiger</i> (Reitter) |
| | Coleoptera | <i>Pyrrhalta cavicollis</i> (Leconte) |
| | Coleoptera | <i>Pyrrhalta luteola</i> (Muller) |
| | Coleoptera | <i>Rhabdoscelus obscurus</i> (Boisduval) |
| | Coleoptera | <i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich) |
| | Coleoptera | <i>Rhizotrogus majalis</i> (Razoumowsky) |
| | Coleoptera | <i>Rhynchites auratus</i> Scopoli |
| | Coleoptera | <i>Rhynchites bacchus</i> (L.) |
| | Coleoptera | <i>Rhynchites fulgidus</i> Faldermann (= <i>Rhynchites faldermanni</i> Schoenh) |
| | Coleoptera | <i>Rhynchites giganteus</i> Krynicky |
| | Coleoptera | <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Rhyparida dimidiata</i> Baly |
| | Coleoptera | <i>Rhyparida polymorpha</i> Lea |
| | Coleoptera | <i>Rhytidodera bowringii</i> White |
| | Coleoptera | <i>Sagra femorata</i> Drury |
| | Coleoptera | <i>Saperda candida</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Sciobius granosus</i> Fåhraeus |
| | Coleoptera | <i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg) |
| | Coleoptera | <i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham) |
| | Coleoptera | <i>Scolytus rugulosus</i> (Ratzeburg) |
| | Coleoptera | <i>Scolytus scolytus</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Scyphophorus acupunctatus</i> Gyllenhal |
| | Coleoptera | <i>Semanotus japonicus</i> (Lacordaire) |
| | Coleoptera | <i>Semanotus ligneus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Semanotus sinoauster</i> Gressitt |
| | Coleoptera | <i>Sinoxylon anale</i> Lesne |
| | Coleoptera | <i>Sinoxylon conigerum</i> Gerstaecker |

| | | |
|------|------------|--|
| | Coleoptera | <i>Sinoxylon crassum</i> Lesne |
| | Coleoptera | <i>Sinoxylon mangiferae</i> Chujo |
| | Coleoptera | <i>Sitona cylindricollis</i> Furaeus |
| | Coleoptera | <i>Sitona discoideus</i> Gyllenhal |
| | Coleoptera | <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus) |
| | Coleoptera | <i>Sitophilus linearis</i> (Herbst) |
| | Coleoptera | <i>Skeletodes tetrops</i> Newman |
| | Coleoptera | <i>Sphenophorus callosus</i> (Olivier) |
| | Coleoptera | <i>Sphenophorus venatus vestitus</i> Chittenden |
| | Coleoptera | <i>Steirastoma breve</i> (Sulzer) |
| | Coleoptera | <i>Stenocorynus subfasciatus</i> (Pascoe) |
| | Coleoptera | <i>Stenopterus rufus</i> (Kuschel) |
| | Coleoptera | <i>Stenoscelis cryptomeriae</i> Konishi |
| | Coleoptera | <i>Sternechus subsignatus</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Sternochetus frigidus</i> (Fabricius) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Sternochetus goniocnemis</i> (Marshall) |
| | Coleoptera | <i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Sternochetus olivieri</i> (Faust) |
| ▼ M1 | Coleoptera | <i>Strophiona nitens</i> (Forster) |
| | Coleoptera | <i>Strophosomus melanogrammum</i> Foster |
| | Coleoptera | <i>Sybra (Sybra) ordinata</i> Bates |
| | Coleoptera | <i>Sybra alternans</i> (Wiedemann) |
| | Coleoptera | <i>Syneta albida</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Synommatum interruptus</i> Pascoe |
| | Coleoptera | <i>Systema blanda</i> Melsheimer |
| | Coleoptera | <i>Tanymecus dilaticollis</i> Gyllenhal |
| | Coleoptera | <i>Tanyrhynchus carinatus</i> Boheman |
| | Coleoptera | <i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus) (= <i>Rhynchites aequatus</i> (L.)) |
| M3 | Coleoptera | <i>Taurodemus flavipes</i> |
| M3 | Coleoptera | <i>Terminalis pseudopilifer</i> |
| | Coleoptera | <i>Tetropium cinnamopterum</i> Kirby |
| | Coleoptera | <i>Tetropium fuscum</i> (Fabricius) |

| | | |
|-----------|------------|--|
| | Coleoptera | <i>Thorictodes heydeni</i> Reitter |
| | Coleoptera | <i>Thylotrias contractus</i> (Motschulsky) |
| | Coleoptera | <i>Torostoma apicale</i> Broun |
| | Coleoptera | <i>Trachelizus bisulcatus</i> Fabricius |
| | Coleoptera | <i>Trachyderes mandibularis</i> (Dupont) |
| | Coleoptera | <i>Trachyphloeus bifoveolatus</i> (Beck) |
| | Coleoptera | <i>Treptoplatypus wilsoni</i> (Swaine) (= <i>Platypus wilsoni</i> Swaine) |
| | Coleoptera | <i>Tribolium destructor</i> (Uytenboogaart) |
| | Coleoptera | <i>Tribolium madens</i> (Carpentier) |
| | Coleoptera | <i>Trichobaris trinotata</i> Say |
| | Coleoptera | <i>Trogoderma granarium</i> Everts |
| | Coleoptera | <i>Trogoderma inclusum</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Trogoderma simplex</i> Jayne |
| | Coleoptera | <i>Trogoderma variabile</i> Ballion |
| | Coleoptera | <i>Trogoxylon parallelipipedum</i> (Melsheimer) |
| | Coleoptera | <i>Trypdendron rufitarsis</i> (Kirby) |
| | Coleoptera | <i>Tychius picirostris</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Tyloderma fragariae</i> (Riley) |
| | Coleoptera | <i>Uracanthus cryptophagus</i> Olliff |
| | Coleoptera | <i>Urophorus humeralis</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Vesperus luridus</i> (Rossi) |
| | Coleoptera | <i>Vesperus xatarti</i> Duf |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus affinis</i> Eichhoff |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus agnatus</i> Eggers |
| M3 | Coleoptera | <i>Xyleborus bidentatus</i> |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus celsus</i> Eichhoff |
| M3 | Coleoptera | <i>Xyleborus costatomorphus</i> |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus eucalypticus</i> Schedl |
| M3 | Coleoptera | <i>Xyleborus exiguus</i> |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus ferrugineus</i> (Fabricius) |
| M3 | Coleoptera | <i>Xyleborus volvulus</i> |

| | | |
|------|-----------------------|--|
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Xyleborus glabratus</i> Eichhoff |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus perforans</i> (Wollaston) |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus pseudosolidus</i> Schedl |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus similis</i> Ferrari |
| | Coleoptera | <i>Xyleborus xylographus</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Xylobiops basilaris</i> (Say) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff) |
| ▼ M2 | Coleoptera | <i>Xylosandrus crassiusculus</i> |
| | Coleoptera | <i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford) |
| | Coleoptera | <i>Xylothrips flavipes</i> Illiger |
| | Coleoptera | <i>Xylothrips religiosus</i> (Boisduval) |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus aceris</i> Fisher |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus annosus annosus</i> (Say) |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus colonus</i> (Fabricius) |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus nauticus</i> Mannerheim |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus oblitteratus</i> LeConte |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus quadrimaculatus</i> (Haldeman) |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrollet |
| | Coleoptera | <i>Xylotrechus sagittatus sagittatus</i> (Germar) |
| | Coleoptera | <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman) |
| | Coleoptera | <i>Zygogramma exclamationis</i> (Fabricius) |

Orthoptera

| | | |
|------|------------|--|
| | Orthoptera | <i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus) |
| M3 | Orthoptera | <i>Calliptamus italicus</i> |
| | Orthoptera | <i>Ceracris kiangsu</i> Tsai |
| | Orthoptera | <i>Cosmophyllum pallidulum</i> Blanchard |
| M3 | Orthoptera | <i>Dociostaurus maroccanus</i> |
| ▼ M2 | Orthoptera | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> Linnaeus |
| ▼ M2 | Orthoptera | <i>Gryllotalpa unispina</i> Saussure |
| | Orthoptera | <i>Melanoplus bivittatus</i> (Say) |
| | Orthoptera | <i>Melanoplus differentialis</i> (De Geer) |
| | Orthoptera | <i>Melanoplus femurrubrum</i> (De Geer) |

| | | |
|------|------------|---|
| | Orthoptera | <i>Paratetrix mexicanus</i> (Saussure) |
| ▼ M2 | Orthoptera | <i>Patanga succincta</i> (Johannson) |
| | Orthoptera | <i>Schistocerca cancellata</i> (Serville) |
| | Orthoptera | <i>Schistocerca gregaria</i> (Forskål) |
| ▼ M2 | Orthoptera | <i>Teleogryllus commodus</i> |
| | Orthoptera | <i>Zonocerus variegatus</i> (Linnaeus) |

Isoptera

| | | |
|----|----------|---|
| | Isoptera | <i>Coptotermes acinaciformis</i> (Froggatt) |
| | Isoptera | <i>Coptotermes curvignathus</i> Holmgren |
| | Isoptera | <i>Coptotermes formosanus</i> Shiraki |
| | Isoptera | <i>Coptotermes gestroi</i> (Wasmann) |
| | Isoptera | <i>Coptotermes sjostedti</i> Holmgren |
| | Isoptera | <i>Cryptotermes brevis</i> (Walker) |
| M2 | Isoptera | <i>Cryptotermes domesticus</i> (Haviland) |
| | Isoptera | <i>Heterotermes convexinotatus</i> (Snyder) |
| | Isoptera | <i>Heterotermes tenuis</i> (Hagen) |
| | Isoptera | <i>Incisitermes minor</i> (Hagen) |
| | Isoptera | <i>Kaloterme flavicollis</i> (Fabricius) |
| | Isoptera | <i>Nasutitermes corniger</i> (Motschulsky) |
| | Isoptera | <i>Odontotermes formosanus</i> (Shiraki) |
| | Isoptera | <i>Porotermes quadricollis</i> (Rambur) |
| | Isoptera | <i>Reticulitermes hesperus</i> Banks |
| | Isoptera | <i>Supella longipalpa</i> (Fabricius) |
| | Isoptera | <i>Zootermopsis angusticollis</i> (Hagen) |

Hymenoptera

| | | |
|--|-------------|---|
| | Hymenoptera | <i>Ametastegia glabrata</i> (Fallen) |
| | Hymenoptera | <i>Ametastegia tenera</i> (Fallen) |
| | Hymenoptera | <i>Anoplolepis gracilipes</i> F. Smith |
| | Hymenoptera | <i>Aproceros leucopoda</i> (Takeuchi) |
| | Hymenoptera | <i>Atta sexdens</i> (Linnaeus) |
| | Hymenoptera | <i>Bruchophagus fellis</i> (Girault) |
| | Hymenoptera | <i>Bruchophagus roddi</i> (Gussakovsky) |

| | | |
|------|-------------|--|
| | Hymenoptera | <i>Caliroa cerasi</i> (Linnaeus) |
| | Hymenoptera | <i>Camponotus compressus</i> Fabricius |
| | Hymenoptera | <i>Camponotus conspicuus zonatus</i> Emery |
| | Hymenoptera | <i>Camponotus lateralis</i> (Olivier) |
| | Hymenoptera | <i>Camponotus sexguttatus</i> (Fabricius) |
| | Hymenoptera | <i>Cephalcia abietis</i> Linnaeus |
| | Hymenoptera | <i>Cephalotes pusillus</i> (Klug) (= <i>Paracryotocerus pusillus</i> Chlug) |
| | Hymenoptera | <i>Cephus pygmeus</i> (Linnaeus) |
| | Hymenoptera | <i>Chelaner antarcticus</i> (Smith) |
| | Hymenoptera | <i>Cladardis elongatula</i> (Klug) |
| | Hymenoptera | <i>Cladius difformis</i> (Panzer) |
| | Hymenoptera | <i>Diplolepis radicum</i> (Osten Sacken) |
| | Hymenoptera | <i>Diprion pini</i> Linnaeus |
| | Hymenoptera | <i>Diprion similis</i> (Hartig) |
| | Hymenoptera | <i>Dolichoderus thoracicus</i> (Smith) |
| | Hymenoptera | <i>Emphytus cinctus</i> (Linnaeus) |
| | Hymenoptera | <i>Endelomyia aethiops</i> (Fabricius) |
| | Hymenoptera | <i>Eurytoma samsonovi</i> Vassiliev |
| | Hymenoptera | <i>Eurytoma schreineri</i> Schreiner |
| | Hymenoptera | <i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig (= <i>Diprion hercyniae</i> Hartig) |
| | Hymenoptera | <i>Hoplocampa brevis</i> (Klug) |
| | Hymenoptera | <i>Hoplocampa danfengensis</i> Xiao |
| | Hymenoptera | <i>Hoplocampa fulvicornis</i> (Panzer) |
| | Hymenoptera | <i>Hypoponera punctatissima</i> (Roger) |
| | Hymenoptera | <i>Iridomyrmex purpureus</i> (Smith) |
| ▼ M1 | Hymenoptera | <i>Lepisiota frauenfeldi</i> (Mayr) |
| | Hymenoptera | <i>Linepithema humile</i> (Mayr) (= <i>Iridomyrmex humilis</i> (Mary)) |
| | Hymenoptera | <i>Liometopum occidentale</i> Emery |
| | Hymneoptera | <i>Monomorium indicum</i> Forel |
| | Hymenoptera | <i>Monophadnoides geniculatus</i> (Hartig) |

| | | |
|--|-------------|---|
| | Hymenoptera | <i>Nematus desantisi</i> Smith |
| | Hymenoptera | <i>Nematus ribesii</i> (Scopoli) |
| | Hymenoptera | <i>Neodiprion abietis</i> (Harris) |
| | Hymenoptera | <i>Neurotoma saltuum</i> (Linnaeus) |
| | Hymenoptera | <i>Nylanderia bourbonica</i> (Forel) |
| | Hymenoptera | <i>Nylanderia vaga</i> (Forel) |
| | Hymenoptera | <i>Oecophylla smaragdina</i> (Fabricius) |
| | Hymenoptera | <i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille) |
| | Hymenoptera | <i>Pheidole fervens</i> Smith |
| | Hymenoptera | <i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius) |
| | Hymenoptera | <i>Pristiphora abbreviata</i> (Hartig) |
| | Hymenoptera | <i>Pristiphora abietina</i> (Christ) |
| | Hymenoptera | <i>Pristiphora rufipes</i> (Lepeletier) |
| | Hymenoptera | <i>Quadrastichus erythrinae</i> Kim |
| | Hymenoptera | <i>Sirex areolatus</i> (Cresson) |
| | Hymenoptera | <i>Sirex noctilio</i> Fabricius |
| | Hymenoptera | <i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius) |
| | Hymenoptera | <i>Solenopsis invicta</i> Buren |
| | Hymenoptera | <i>Solenopsis richteri</i> Forel |
| | Hymenoptera | <i>Tapinoma indicum</i> Forel |
| | Hymenoptera | <i>Tapinoma simrothi</i> Krausse |
| | Hymenoptera | <i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus) |
| | Hymenoptera | <i>Tetramorium pacificum</i> Mayr |
| | Hymenoptera | <i>Tetramorium simillimum</i> (Smith) |
| | Hymenoptera | <i>Tetramorium tonganum</i> Mayr |
| | Hymenoptera | <i>Tetraoponera rufonigra</i> (Jerdon) |
| | Hymenoptera | <i>Tremex columba</i> (Linnaeus) |
| | Hymenoptera | <i>Trichomyrmex destructor</i> (Jerdon) |
| | Hymenoptera | <i>Urocerus albicornis</i> (Fabricius) |
| | Hymenoptera | <i>Urocerus californicus</i> Norton |
| | Hymenoptera | <i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger) |
| | Hymenoptera | <i>Xeris morrisoni</i> (Tresson) |

| | | |
|--|-------------|---------------------------------|
| | Hymenoptera | <i>Xeris tarsalis</i> (Cresson) |
|--|-------------|---------------------------------|

Thysanoptera

| | | |
|--|--------------|--|
| | Thysanoptera | <i>Amomothrips associatus</i> (Priesner) |
| | Thysanoptera | <i>Anaphothrips occidentalis</i> Moulton |
| | Thysanoptera | <i>Anaphothrips sudanensis</i> Trybom |
| | Thysanoptera | <i>Arorathrips mexicanus</i> (Crawford) (= <i>Chirothrips mexicanus</i> Crawford) |
| | Thysanoptera | <i>Caliothrips fasciatus</i> (Pergande) |
| | Thysanoptera | <i>Caliothrips indicus</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Ceratothrips discolor</i> (Karmy) |
| | Thysanoptera | <i>Ceratothrips frici</i> (Uzel) |
| | Thysanoptera | <i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton) |
| | Thysanoptera | <i>Chaetanaphothrips singnipennis</i> (Bagnell) |
| | Thysanoptera | <i>Chirothrips aculeatus</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Desmothrips australis</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Desmothrips tenuicornis</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Dichromothrips corbetti</i> (Priesner) |
| | Thysanoptera | <i>Drepanothrips reuteri</i> Uzel |
| | Thysanoptera | <i>Echinothrips americanus</i> Morgan |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella bispinosa</i> (Morgan) |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella cephalica</i> (Crawford) |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella cestrum</i> Moulton |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds) |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella gardeniae</i> Moulton |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella gemina</i> Bagnall |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin) |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella kelliae</i> Sakimura |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella schultzei</i> Trybom |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) |
| | Thysanoptera | <i>Frankliniella williamsi</i> Hood |
| | Thysanoptera | <i>Gynaikothrips ficorum</i> (Marchal) |
| | Thysanoptera | <i>Haplothrips distinguendus</i> (Uzel) |

| | | |
|--|--------------|---|
| | Thysanoptera | <i>Haplothrips froggatti</i> Hood |
| | Thysanoptera | <i>Haplothrips gowdeyi</i> (Franklin) |
| | Thysanoptera | <i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov) |
| | Thysanoptera | <i>Haplothrips victoriensis</i> Bagnall |
| | Thysanoptera | <i>Heliothrips sylvanus</i> Faure |
| | Thysanoptera | <i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Kakothrips pisivorus</i> (Westwood) |
| | Thysanoptera | <i>Limothrips angulicornis</i> Jablonowski |
| | Thysanoptera | <i>Limothrips cerealium</i> (Haliday) |
| | Thysanoptera | <i>Megalurothrips sjostedti</i> (Trybom) |
| | Thysanoptera | <i>Megalurothrips usitatus</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Melanthrips fuscus</i> (Sulzer) |
| | Thysanoptera | <i>Platythrips tunicatus</i> (Haliday) |
| | Thysanoptera | <i>Pseudanaphothrips achaetus</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Retithrips syriacus</i> (Mayet) |
| | Thysanoptera | <i>Rhipiphorothrips cruentatus</i> Hood |
| | Thysanoptera | <i>Scirtothrips albomaculata</i> Bianchi |
| | Thysanoptera | <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure |
| | Thysanoptera | <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) |
| | Thysanoptera | <i>Scirtothrips kenyensis</i> Mound |
| | Thysanoptera | <i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard) |
| | Thysanoptera | <i>Taeniothrips meridionalis</i> Priesner |
| | Thysanoptera | <i>Taeniothrips mexicanus</i> Priesner |
| | Thysanoptera | <i>Thrips angusticeps</i> Uzel |
| | Thysanoptera | <i>Thrips australis</i> (Bagnall) |
| | Thysanoptera | <i>Thrips fuscipennis</i> Haliday |
| | Thysanoptera | <i>Thrips imaginis</i> Bagnall |
| | Thysanoptera | <i>Thrips major</i> Uzel |
| | Thysanoptera | <i>Thrips obscuratus</i> (Crawford) |
| | Thysanoptera | <i>Thrips parvispinus</i> Karny |
| | Thysanoptera | <i>Thrips vulgatissimus</i> Haliday |

Diptera

| | | |
|------|---------|---|
| ▼ M1 | Diptera | <i>Acroceratitis histrionica</i> (Meijere) |
| | Diptera | <i>Agromyza parvicornis</i> Loew |
| | Diptera | <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) |
| | Diptera | <i>Atherigona soccata</i> Rondani |
| | Diptera | <i>Bactrocera oleae</i> (Rossi) |
| | Diptera | <i>Bradysia ocellaris</i> (Comstock) |
| | Diptera | <i>Bradysia yangi</i> Tan et Yang |
| | Diptera | <i>Chromatomyia syngenesiae</i> Hardy |
| | Diptera | <i>Contarinia citri</i> Barnes |
| | Diptera | <i>Contarinia maculipennis</i> Felt |
| | Diptera | <i>Contarinia nasturtii</i> (Kieffer) |
| | Diptera | <i>Contarinia pyrivora</i> (Riley) |
| | Diptera | <i>Contarinia sorghicola</i> Coguillett |
| | Diptera | <i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedmann) |
| | Diptera | <i>Dasineura mali</i> (Kieffer) |
| | Diptera | <i>Dasineura pyri</i> (Bouché) |
| | Diptera | <i>Delia coarctata</i> (Fallen) |
| | Diptera | <i>Delia florilega</i> (Zetterstedt) |
| | Diptera | <i>Delia radicum</i> (Linnaeus) |
| | Diptera | <i>Epochra canadensis</i> (Loew) |
| | Diptera | <i>Erosomyia mangiferae</i> Felt |
| | Diptera | <i>Euleia heracleii</i> (Linnaeus) |
| | Diptera | <i>Lasioptera hungarica</i> (Möhn) |
| | Diptera | <i>Liriomyza brassicae</i> (Riley) |
| | Diptera | <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard |
| | Diptera | <i>Melanagromyza obtusa</i> (Malloch) |
| | Diptera | <i>Monarthropalpus flavus</i> |
| | Diptera | <i>Ophiomyia phaseoli</i> (Vanschuytbroeck) |
| | Diptera | <i>Ophiomyia simplex</i> (Loew) |
| | Diptera | <i>Orseolia oryzae</i> (Wood-Mason) |
| | Diptera | <i>Orseolia oryzivora</i> Harris & Gagne |

| | | |
|--|---------|--|
| | Diptera | <i>Paralleodiplosis cattleyae</i> (Molliard) |
| | Diptera | <i>Phytobia cepae</i> (Hering) |
| | Diptera | <i>Phytomyza marginella</i> Fallen |
| | Diptera | <i>Phytomyza persicae</i> Frick |
| | Diptera | <i>Phytomyza rufipes</i> (Meigen) |
| | Diptera | <i>Plemeliella abietina</i> (Seitner) |
| | Diptera | <i>Pliorecepta poeciloptera</i> (Schrank) |
| | Diptera | <i>Pnyxia scabiei</i> (Hopkins) |
| | Diptera | <i>Pseudonapomyza spicata</i> (Malloch) |
| | Diptera | <i>Psila rosae</i> Fabricius |
| | Diptera | <i>Resseliella oculiperda</i> (Rubs.) |
| | Diptera | <i>Tipula oleracea</i> L. |
| | Diptera | <i>Tipula paludosa</i> Meigen |
| | Diptera | <i>Trupanea pseudovicina</i> (Hering) |
| | Diptera | <i>Zaprionus indianus</i> Gupta |

Dermaptera

| | | |
|-----------|------------|------------------------------|
| M3 | Dermaptera | <i>Forficula auricularia</i> |
|-----------|------------|------------------------------|

3. Milben, Schnecken, Schnurfüßer, Nematoden

147 (Milben 57 Arten, Schnecken 21 Arten, Schurfüßer 1 Art, Nematoden 2 Gattung und 31 Arten)

| | Gruppe | Wissenschaftliche Bezeichnung |
|--|--------|-------------------------------|
|--|--------|-------------------------------|

Acarida

| | | |
|--|---------|---|
| | Acarida | <i>Aceria litchii</i> (Keifer) |
| | Acarida | <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer |
| | Acarida | <i>Brevipalpus chilensis</i> Baker |
| | Acarida | <i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes) |
| | Acarida | <i>Bryobia repensi</i> Manson |
| | Acarida | <i>Calacarus citrifolii</i> Keifer |
| | Acarida | <i>Cecidophyopsis ribis</i> (Westwood) |
| | Acarida | <i>Cenopalpus pulcher</i> (Canestrini & Franzago) |
| | Acarida | <i>Colomerus vitis</i> (Pagenstecher) |
| | Acarida | <i>Diptacus gigantorhynchus</i> (Nalepa) |
| | Acarida | <i>Dolichotetranychus floridanus</i> (Banks) |

| | | |
|------|---------|---|
| | Acarida | <i>Eotetranychus boreus</i> Ehara |
| | Acarida | <i>Eotetranychus clitus</i> (Pritchard & Baker) |
| | Acarida | <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) |
| | Acarida | <i>Eotetranychus pruni</i> Coudemans |
| | Acarida | <i>Eotetranychus willamettei</i> McGregor |
| ▼ M2 | Acarida | <i>Eotetranychus yumensis</i> (McGregor) |
| | Acarida | <i>Eriophyes mali</i> Burts |
| | Acarida | <i>Eriophyes mangiferae</i> (Sayed) |
| | Acarida | <i>Eriophyes sheldoni</i> Ewing |
| | Acarida | <i>Eutetranychus africanus</i> (Tucker) |
| | Acarida | <i>Eutetranychus banksi</i> (McGregor) |
| | Acarida | <i>Eutetranychus orientalis</i> (Klein) |
| | Acarida | <i>Halotydeus destructor</i> Tucker |
| | Acarida | <i>Lorryia formosa</i> Cooreman |
| | Acarida | <i>Oligonychus biharensis</i> (Hirst) |
| | Acarida | <i>Oligonychus coffeae</i> (Nietner) |
| | Acarida | <i>Oligonychus mangiferus</i> (Rahman & Sapra) |
| | Acarida | <i>Oligonychus punicae</i> (Hirst) |
| | Acarida | <i>Oligonychus vitis</i> Zaher & Sherata |
| | Acarida | <i>Oligonyhcus yothersi</i> (McGregor) |
| | Acarida | <i>Panonychus elongatus</i> Manson |
| | Acarida | <i>Phyllocoptes abaenus</i> Keifer |
| | Acarida | <i>Phyllocoptruta oleivora</i> (Ashmead) |
| | Acarida | <i>Phytoptus insidiosus</i> (Wilson & Keifer) |
| | Acarida | <i>Phytopus pyri</i> (Pagenstecher) |
| | Acarida | <i>Raoiella indica</i> Hirst |
| | Acarida | <i>Rhizoglyphus narcissi</i> Lin & Ding |
| | Acarida | <i>Sancassania coprophila</i> Mahunka |
| | Acarida | <i>Schizoteranychus asparagi</i> (Oudemans) |
| | Acarida | <i>Schwiebea zingiberi</i> Manson |
| | Acarida | <i>Steneotarsonemus laticeps</i> (Halbert) |
| | Acarida | <i>Steneotarsonemus spinki</i> Smiley |

| | | |
|------|---------|--|
| | Acarida | <i>Tarsonemus ananas</i> Tryor |
| | Acarida | <i>Tegolophus australis</i> Keifer |
| | Acarida | <i>Tetranychus canadensis</i> (McGregor) |
| | Acarida | <i>Tetranychus desertorum</i> Banks |
| | Acarida | <i>Tetranychus evansi</i> Baker & Pritchard |
| | Acarida | <i>Tetranychus lambi</i> Pritchard & Baker |
| | Acarida | <i>Tetranychus ludeni</i> Zacher |
| | Acarida | <i>Tetranychus marianae</i> (McGregor) |
| | Acarida | <i>Tetranychus mcdanieli</i> McGregor |
| | Acarida | <i>Tetranychus mexicanus</i> McGregor |
| | Acarida | <i>Tetranychus neocaledonicus</i> Andre |
| | Acarida | <i>Tetranychus pacificus</i> McGregor |
| ▼ M1 | Acarida | <i>Tetranychus pueraricola</i> Ehara & Gotoh |
| | Acarida | <i>Tetranychus turkestanii</i> Ugarov & Nikolski |
| | Acarida | <i>Tuckerella flabellifera</i> Miller |
| | Acarida | <i>Turckerella japonica</i> Ehara |
| | Acarida | <i>Tyrophagus palmarum</i> (Oudemann) |

Gastropoda

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| | Gastropoda | <i>Ambigolimax valentianus</i> (A. Ferussac) |
| | Gastropoda | <i>Arion ater</i> (Linnaeus) |
| | Gastropoda | <i>Arion hortensis</i> (A. Férussac) |
| | Gastropoda | <i>Bradybaena bocageana weyrichii</i> (Schrenck) |
| | Gastropoda | <i>Cepaea hortensis</i> (Mollusca) |
| ▼ M1 | Gastropoda | <i>Cepaea nemoralis</i> Linnaeus |
| | Gastropoda | <i>Cernuella virgata</i> (Da Costa) |
| | Gastropoda | <i>Cornu aspersum</i> (Müller) (= <i>Helix aspersa</i> Müller) |
| ▼ M2 | Gastropoda - Agriolimacidae | <i>Deroceras agreste</i> (Linnaeus) |
| | Gastropoda | <i>Deroceras laeve</i> (Müller) |
| | Gastropoda | <i>Diplosolenodes occidentalis</i> (Guilding) (= <i>Vaginulus occidentalis</i> Guilding) |
| | Gastropoda | <i>Eobania vermiculata</i> (Müller) (= <i>Otala vermiculata</i> (Müller)) |

| | | |
|------|------------|---|
| | Gastropoda | <i>Helix aperta</i> Born |
| | Gastropoda | <i>Laevicaulus alte</i> Férussac |
| | Gastropoda | <i>Milax gagates</i> (Draparnaud) |
| | Gastropoda | <i>Otala lactea</i> (Müller) |
| ▼ M1 | Gastropoda | <i>Oxychilus draparnaudi</i> Beck |
| | Gastropoda | <i>Prietocella barbara</i> (Linnaeus) (= <i>Cochlioella barbara</i> (Linnaeus)) |
| | Gastropoda | <i>Rumina decollata</i> (Linnaeus) |
| | Gastropoda | <i>Theba pisana</i> (Müller) |
| | Gastropoda | <i>Vallonia excentrica</i> Skerki |
| | Gastropoda | <i>Xerocrassa cretica</i> (Draparnaud) (= <i>Helicella cretica</i> (Férussac)) |
| | Gastropoda | <i>Xeroplexa intersecta</i> (Poiret) |
| | Gastropoda | <i>Xerotricha conspurcata</i> (Draparnaud) (= <i>Helicella conspurcata</i> Draparnaud) |

Julida

| | | |
|--|--------|---|
| | Julida | <i>Blaniulus guttulatus</i> (Fabricius) |
|--|--------|---|

Nematoda

| | | |
|------|----------|--|
| | Nematoda | <i>Anguina agrostis</i> (Steinbuch) Filipjey |
| | Nematoda | <i>Anguina funesta</i> Price, Fisher & Kerr |
| | Nematoda | <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Frankin |
| | Nematoda | <i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau |
| | Nematoda | <i>Criconema palmatum</i> Siddiqi & Southey |
| | Nematoda | <i>Criconemella ornata</i> (Raski) LUC & Raski |
| | Nematoda | <i>Ditylenchus khani</i> Fortuner |
| ▼ M2 | Nematoda | <i>Globodera ellingtonae</i> Handoo, Carta, Skantar & Chitwood |
| | Nematoda | <i>Helicotylenchus leiocephalus</i> Sher |
| | Nematoda | <i>Hemicycliophora arenaria</i> Raski |
| | Nematoda | <i>Hemicycliophora truncata</i> Colbran |
| | Nematoda | <i>Heterodera avenae</i> Wollenweber |
| | Nematoda | <i>Heterodera schachtii</i> Schmidt |
| | Nematoda | <i>Heterodera trifolii</i> Goffart |

| | | |
|------|----------|--|
| | Nematoda | <i>Heterodera zae</i> (Koshy et al.) |
| | Nematoda | <i>Hirschmanniella diversa</i> Sher |
| | Nematoda | <i>Hirschmaniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey |
| | Nematoda | <i>Hoplolaimus galeatus</i> (Cobb) |
| | Nematoda | <i>Hoplolaimus pararobustus</i> (Schuurmans Stekhoven & Teunissen) |
| | Nematoda | <i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc |
| | Nematoda | <i>Meloidogyne</i> spp. (except <i>M. arenaria</i> , <i>M. hapla</i> , <i>M. hispanica</i> , <i>M. incognita</i> , <i>M. javanica</i>) |
| | Nematoda | <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen |
| | Nematoda | <i>Paratrichodorus minor</i> (Colbran) Siddiqi |
| | Nematoda | <i>Paratrichodorus teres</i> (Hooper) |
| | Nematoda | <i>Pratylenchus</i> spp. (except <i>P. coffeae</i> , <i>P. kumamotoensis</i> , <i>P. loosi</i> , <i>P. mediterraneus</i> , <i>P. neglectus</i> , <i>P. penetrans</i> , <i>P. pratensis</i> , <i>P. scribneri</i> , <i>P. subpenetrans</i> , <i>P. thornei</i> , <i>P. vulnus</i>) |
| | Nematoda | <i>Punctodera chalcoensis</i> Stone, Sosa Moss & Mulvey |
| ▼ M1 | Nematoda | <i>Radopholus duriophilus</i> Nguyen et al. |
| | Nematoda | <i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliveira |
| | Nematoda | <i>Rotylenchus brevicaudatus</i> Colbran |
| | Nematoda | <i>Rotylenchus buxophilus</i> Golden |
| | Nematoda | <i>Scutellonema bizanae</i> Van den Berg & Heyns |
| | Nematoda | <i>Scutellonema clariceps</i> Phillips |
| | Nematoda | <i>Subanguina radicola</i> (Greeff) |
| | Nematoda | <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Micoletzky) |
| | Nematoda | <i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen |
| | Nematoda | <i>Zygotylenchus guevarai</i> (Tobar Jimenez) Braun & Loof |

4. Unkräuter

3 Arten, 32 Gattungen

| Gruppe | Wissenschaftliche Bezeichnung |
|---------|---|
| Pflanze | <i>Achyranthes aspera</i> L. |
| Pflanze | <i>Ageratina adenophora</i> (Spreng) King & H. Rob. |
| Pflanze | <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb. |
| Pflanze | <i>Amsinckia menziesii</i> var. <i>intermedia</i> (Fisch. & C. A. Mey.) |

| Gruppe | Wissenschaftliche Bezeichnung |
|-------------------|--|
| M3 Pflanze | <i>Aneilema nudiflorum</i> |
| Pflanze | <i>Brachiara decumbens</i> Stapf |
| Pflanze | <i>Brassica tournefortii</i> Gouan |
| Pflanze | <i>Calopogonium mucunoides</i> Desv. |
| Pflanze | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis |
| Pflanze | <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern. |
| Pflanze | <i>Centaurea solstitialis</i> L. |
| Pflanze | <i>Chondrilla juncea</i> L. |
| Pflanze | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. |
| Pflanze | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. |
| Pflanze | <i>Conium maculatum</i> L. |
| Pflanze | <i>Cuscuta</i> spp. |
| Pflanze | <i>Digitaria horizontalis</i> Willd. |
| Pflanze | <i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman |
| Pflanze | <i>Emex australis</i> Steinh. |
| Pflanze | <i>Geranium dissectum</i> L. |
| Pflanze | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub (= <i>Picris echioides</i> L.) |
| Pflanze | <i>Iva xanthiifolia</i> Nutt. |
| Pflanze | <i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill. |
| Pflanze | <i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H. Hara |
| Pflanze | <i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan |
| Pflanze | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill |
| Pflanze | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. |
| Pflanze | <i>Onopordum acanthium</i> L. |
| Pflanze | <i>Orobanche</i> spp. |
| Pflanze | <i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo (= <i>Centaurea repens</i> L.) |
| Pflanze | <i>Salvinia adnata</i> Desv. (= <i>Salvinia molesta</i> D. S. Mitch.) |
| Pflanze | <i>Senecio jacobaea</i> L. |
| Pflanze | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. |

| Gruppe | Wissenschaftliche Bezeichnung |
|------------|---|
| M3 Pflanze | <i>Sphagneticola trilobata</i> |
| Pflanze | <i>Striga</i> spp. |
| Pflanze | <i>Themeda quadrivalvis</i> (L.) Kuntze |
| Pflanze | <i>Xanthium spinosum</i> L. |

Anhang 3. Geregelt Nicht-Quarantäneschadorganismen (gemäß Artikel 4)

1. Getreidesaatgut

a) Reis

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen- saatgut | Basis- saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Gibberella fujikuroi</i> | 2,0 | 5,0 | 5,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Aphelenchoides besseyi</i> | 2,0 | 5,0 | 5,0 | spezifische Krankheit |
| 3 | <i>Pyricularia oryzae</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 4 | <i>Cochliobolus miyabeanus</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 5 | <i>Echinochloa utilis</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | spezifisches Unkraut |
| 6 | <i>Echinochloa crus-galli</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | spezifisches Unkraut |
| 7 | <i>Monochoria vaginalis</i> | 0,03 | 0,1 | 0,1 | anderes Unkraut |
| 8 | <i>Persicaria hydropiper</i> | 0,03 | 0,1 | 0,1 | anderes Unkraut |
| 9 | <i>Rotala indica</i> | 0,03 | 0,1 | 0,1 | anderes Unkraut |
| 10 | <i>Aneilema keisak</i> | 0,03 | 0,1 | 0,1 | anderes Unkraut |
| 11 | <i>Schoenoplectiella juncooides</i> | 0,03 | 0,1 | 0,1 | anderes Unkraut |

1. "Höchstgrenze" bezieht sich auf den zulässigen Befallsgrad. Sind zwei oder mehr Schadorganismen oder Unkräuter dieselben Spalte der oben stehenden Tabelle vorhanden, so ist die Summe dieser Werte anzuwenden. Gleiches gilt für die nachfolgenden Tabellen.

Beispiel: Der Befallsgrad an Vorstufensaatgut beträgt für Nr. 1 *Gibberella fujikuroi* 1,2 % und für Nr. 2 *Aphelenchoides besseyi* 0,5 %. Die Summe ist 1,7 %. Die Höchstgrenze beträgt 2 %. Folglich ist die Einfuhr gestattet.

2. "spezifische Krankheit, andere Krankheit, spezifisches Unkraut und anderes Unkraut" in der Spalte Bemerkungen beziehen sich auf die Saatgutvorschriften des Saatgutgesetzes. (Gleiches gilt für die nachfolgenden Tabellen.)

b) Gerste

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen-saatgut | Basis-saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Ustilago nuda</i> | 0,0 | 2,0 | 4,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Ustilago hordei</i> | 0,0 | 2,0 | 4,0 | spezifische Krankheit |
| 3 | <i>Pyrenophora graminea</i> | 0,0 | 2,0 | 4,0 | andere Krankheit |
| 4 | <i>Gibberella zeae</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | anderes Unkraut |
| 5 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 0,03 | 0,05 | 0,10 | anderes Unkraut |
| 6 | <i>Alopecurus aequalis</i> | 0,03 | 0,05 | 0,10 | anderes Unkraut |

c) Weizen

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen-saatgut | Basis-saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Ustilago tritici</i> | 0,0 | 0,1 | 0,2 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Tilletia caries</i> | 0,0 | 0,1 | 0,2 | spezifische Krankheit |
| 3 | <i>Gibberella zeae</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 4 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 0,03 | 0,05 | 0,10 | anderes Unkraut |
| 5 | <i>Alopecurus aequalis</i> | 0,03 | 0,05 | 0,10 | anderes Unkraut |

d) Bohnen

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen- saatgut | Basis- saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Cercospora kikuchii</i> | 3,0 | 5,0 | 5,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Soybean mosaic virus</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 3 | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 4 | <i>Xanthomonas</i> <i>axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 5 | <i>Glomerella glycines</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 6 | <i>Cuscuta</i> sp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | spezifisches Unkraut |

e) Mais

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | Bemerkung |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| | | ... und Vorstufensaatgut | Hybriden und zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Cochliobolus heterostrophus</i> | 2,0 | 5,0 | andere Krankheit |
| 2 | <i>Ustilago zeae</i> | 2,0 | 5,0 | andere Krankheit |
| 3 | <i>Gibberella zeae</i> | 2,0 | 5,0 | andere Krankheit |

f) Adzukibohnen

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen- saatgut | Basis- saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Xanthomonas</i> <i>axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> | 3,0 | 5,0 | 5,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Mycosphaerella</i> <i>phaseolicola</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 3 | <i>Colletotrichum</i> <i>phaseolorum</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |

g) Mungobohnen

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Vorstufen- saatgut | Basis- saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Mycosphaerella phaseolicola</i> | 5,0 | 10,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 2 | <i>Cuscuta</i> sp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | spezifisches Unkraut |

2. Sonderkulturensaatgut

a) Erdnuss

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen- saatgut | Basis- saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Cercospora arachidicola</i> | 1,0 | 3,0 | 3,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Passalora personata</i> | 2,0 | 5,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 3 | <i>Sclerotinia minor</i> | 2,0 | 5,0 | 10,0 | andere Krankheit |

b) Sesam

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen- saatgut | Basis- saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Phytophthora nicotianae</i> | 3,0 | 5,0 | 10,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>vasinfectum</i> | 3,0 | 5,0 | 10,0 | andere Krankheit |
| 3 | <i>Corynespora cassiicola</i> | 5,0 | 10,0 | 20,0 | anderes Unkraut |

c) Raps

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen- saatgut | Basis- saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> | 0,1 | 0,2 | 0,3 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Albugo candida</i> | 2,0 | 4,0 | 6,0 | andere Krankheit |
| 3 | Cruciferae | 0,0 | 0,0 | 0,0 | anderes Unkraut |

3. Gemüsesaatgut

a) Gurke, Melone, Wassermelone, Kürbis, Gurkenmelone

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | Bemerkung |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | Cucumber green mottle mosaic virus Kyuri green mottle mosaic virus Zucchini green mottle mosaic virus | 0,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | CGMV, KGMV, ZGMMV | 5,0; 7,0; 6,0; 10,00 | andere Krankheit |

4. Knollen

a) Kartoffel

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen-saatgut | Basis-saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Clavibacter michiganense</i> subsp. <i>sepedonicus</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Ralstonia solanacearum</i> species complex (= <i>R. pseudosolanacearum</i> , <i>R. solanacearum</i> , <i>R. syzygii</i>) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | spezifische Krankheit |
| 3 | Potato virus Y | 1,0 | 3,0 | 5,0 | andere Krankheit |
| 4 | Potato leaf roll virus | 1,0 | 3,0 | 5,0 | andere Krankheit |
| 5 | <i>Rhizoctonia solani</i> | 1,0 | 3,0 | 5,0 | andere Krankheit |
| 6 | <i>Phytophthora infestans</i> | 1,0 | 3,0 | 5,0 | andere Krankheit |
| 7 | <i>Streptomyces scabies</i> | 1,0 | 3,0 | 5,0 | andere Krankheit |

b) Süßkartoffel

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | | | Bemerkung |
|---|---|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | Vorstufen-saatgut | Basis-saatgut | Zertifiziertes Saatgut | |
| 1 | <i>Ceratocystis fimbriata</i> | 0,0 | 0,2 | 0,5 | spezifische Krankheit |
| 2 | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>batatas</i> | 0,1 | 0,5 | 1,0 | andere Krankheit |
| 3 | <i>Helicobasidium mompa</i> | 0,1 | 0,5 | 1,0 | andere Krankheit |
| 4 | <i>Meloidogyne incognita</i> | 0,1 | 0,5 | 1,0 | andere Krankheit |

5. Jungpflanzen (Augen, Jungpflanzen, Edelreiser, Stecklinge)

a) Rose

| | Schadorganismus | Höchstgrenze (%) | Bemerkung |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> | 0,0 | – |