

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 22 DE AGOSTO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 30, XIV, da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, nos arts. 1º e 2º, ambos do Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no art. VII, do Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, e o que consta no Processo nº 21000.026355/2018-36, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos regras e procedimentos para elaboração, atualização e divulgação das listas de Pragas Quarentenárias Ausentes, Pragas Quarentenárias Presentes e Pragas Não Quarentenárias Regulamentadas.

Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa, entende-se por:

I - Praga Quarentenária Ausente - PQA: praga de importância econômica potencial para uma área em perigo, que não esteja presente no território nacional;

II - Praga Quarentenária Presente - PQP: praga de importância econômica potencial para uma área em perigo, presente no país, porém não amplamente distribuída e que se encontra sob controle oficial;

III - Praga Não Quarentenária Regulamentada - PNQR: praga não quarentenária cuja presença em plantas para plantar afeta o uso proposto dessas plantas, com impacto econômico inaceitável e que esteja regulamentada dentro do território da parte contratante importadora.

Parágrafo único. O reconhecimento de um registro de ocorrência de uma praga no Brasil se dará com base nos critérios estabelecidos na Norma Internacional de Medidas Fitossanitárias - NIMF Nº 8 ou outra que a venha substituir.

Art. 3º A categorização de um organismo como praga quarentenária deve se dar com base em um procedimento de Análise de Risco de Pragas - ARP, observadas as orientações contidas nas NIMF Nº 2 e Nº 11 ou outras que as venham substituir.

Art. 4º A elaboração, atualização e divulgação das listas de pragas de que trata o art. 1º serão realizadas pelo Departamento de Sanidade Vegetal - DSV da Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA, na condição de Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do Brasil - ONPF junto à Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais - CIPV observadas as orientações contidas na NIMF Nº 19 ou outra que a venha substituir.

§1º As listas de Pragas Quarentenárias Ausentes, Presentes e Não Quarentenárias Regulamentadas serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) por meio de ato normativo da SDA e disponibilizadas de forma periódica no portal institucional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, no endereço www.agricultura.gov.br.

§2º A atualização das listas de Pragas Quarentenárias Ausentes, Presentes e Não Quarentenárias Regulamentadas será realizada a partir de informações resultantes de levantamentos fitossanitários oficiais realizados pelo MAPA, notificações de ocorrência, alteração no status ou na taxonomia das pragas, de estudos de ARP ou sempre que se impuser o interesse de preservação da sanidade vegetal no País.

Art. 5º A notificação da suspeita ou da ocorrência de Praga Quarentenária Ausente no território nacional ou de Praga Quarentenária Presente fora de sua área de ocorrência é obrigatória para todas as entidades

públicas ou privadas que realizem pesquisa científica e pelas categorias profissionais diretamente vinculadas à área de defesa sanitária vegetal de qualquer órgão ou entidade envolvidos nas ações de defesa agropecuária.

Parágrafo único. Os procedimentos, prazos, fluxo, periodicidade de informações e outras disposições necessárias para cumprimento do disposto no caput deste artigo serão definidos em normas próprias da SDA propostas pelo DSV.

Art. 6º A detecção no território nacional de um surto de Praga Quarentenária Ausente ou Praga Quarentenária Presente não implica na alteração imediata do seu status, sempre que a praga estiver sob controle oficial de erradicação ou quando a praga for detectada em áreas geográfica ou epidemiologicamente isoladas, nas quais um controle de contenção eficiente pode ser estabelecido.

Parágrafo único. Nos casos de suspeita de detecção das pragas previstas no caput deverão ser aplicados os procedimentos previstos nos planos de contingência respectivos ou em protocolo geral de atendimento a suspeitas fitossanitárias definido pelo DSV.

Art. 7º Ficam revogadas a [Portaria MAA nº 364, de 3 de julho de 1996](#), [Portaria MAARA nº 180, de 21 de março de 1996](#), [Portaria MAA nº 127, de 16 de abril de 1997](#), [Instrução Normativa MAPA nº 52, de 20 de novembro de 2007](#), a [Instrução Normativa MAPA nº 41, de 01 de julho de 2008](#), a [Instrução Normativa MAPA nº 59, de 18 de dezembro de 2013](#), a [Instrução Normativa MAPA nº 12, de 23 de maio de 2014](#), [Instrução Normativa MAPA nº 32, de 3 de setembro de 2014](#), [Instrução Normativa MAPA nº 42, de 9 de dezembro de 2014](#), [Instrução Normativa MAPA nº 21, de 03 de julho de 2015](#), [Instrução Normativa MAPA nº 26, de 14 de setembro de 2015](#) e a [Instrução Normativa MAPA nº 39, de 17 de novembro de 2016](#).

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.

BLAIRO MAGGI

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 27/05/2025 | Edição: 98 | Seção: 1 | Página: 9

Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Defesa Agropecuária

PORTARIA SDA/MAPA Nº 1.291, DE 22 DE MAIO DE 2025

Beschluss SDA/MAPA nr. 1.292 vom 22.05.2025

Atualiza a lista de Pragas Quarentenárias Ausentes (PQA) para o Brasil.

Aktualisierung der Liste der Quarantäneschadorganismen Brasiliens, die dort nicht vorkommen

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 22 e 49, do Anexo I, do Decreto nº 11.332, de 1º de janeiro de 2023, tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, na Instrução Normativa nº 45, de 29 de agosto de 2018 e o que consta do Processo nº 21000.030910/2018-24, resolve:

Art. 1º Fica atualizada a lista de Pragas Quarentenárias Ausentes (PQA) para o Brasil na forma do Anexo desta Instrução Normativa.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SDA/MAPA nº 1.205, de 28 de novembro de 2024, publicada no D.O.U. nº 231, Seção 1, Página 34, de 2 de dezembro de de 2024. Beschluss 1205/2024 wird aufgehoben.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS GOULART

ANEXO

I - ACARINA

Aceria oleae

Amphitetranychus viennensis (Tetranychus viennensis)

Brevipalpus chilensis

Brevipalpus lewisi

Calacarus citrifolii

Cenopalpus pulcher

Cheiracus sulcatus

Eotetranychus carpini

Eotetranychus lewisi

Eotetranychus sexmaculatus

Epitrimerus pyri

Eutetranychus africanus

Eutetranychus orientalis

Halotydeus destructor

Oligonychus afrasiaticus

Oligonychus bicolor

Oligonychus litchii

Rhizoglyphus robini

Rhizoglyphus setosus

Steneotarsonemus spinki

Tenuipalpus punicae



Tetranychus kanzawai

Tetranychus mcdanieli

Tetranychus merganser

Tetranychus pacificus

Tetranychus truncatus

Tetranychus turkestani

II - BLATTODEA

Microtermesspp.

III - COLEOPTERA

Acalymma vittatum

Aegorhinus phaleratus

Aegorhinus superciliosus

Agrilus sinuatus

Agriotes lineatus

Agriotes mancus

Alaus oculatus

Alphitobius laevigatus

Amphicerus bimaculatus

Anoplophoraspp.

Anthonomusspp. (Exceto A. grandis e A. tomentosus)

Apriona germarii

Aromia bungii

Batocera davidis

Batocera horsfieldi

Batocera lineolata

Batocera rubus

Batocera rufomaculata

Brachycerusspp.

Brontispa longissima

Bruchidiusspp.

Bruchusspp.

Byturus tomentosus

Callidiellum rufipenne (Callidiellum rufipennis)

Callosobruchus chinensis

Carpophilus freemani

Caryedon serratus

Chaetocnema basalis

Chrysobothris mali

Compsus viridivittatus

Conoderus vespertinus

Conotrachelus nenuphar



- Cryptolestes turcicus*
- Cryptorhynchus lapathi*
- Cylindrocopturus adspersus*
- Dendroctonus*spp.
- Dexicrates robustus*
- Diabrotica balteata*
- Diabrotica barberi*
- Diabrotica undecimpunctata howardi*
- Diabrotica virgifera virgifera*
- Diocalandra frumenti*
- Diocalandra taitense*
- Epicaerus cognatus*
- Epitrix cucumeris*
- Epitrix subcrinita*
- Haptoncus luteolus* (*Epuraea luteola*)
- Holotrichia serrata*
- Hylesinus taranio* (*Hylesinus oleiperda*)
- Hylobius abietis*
- Hylobius pales*
- Hylotrupes bajulus*
- Hypocryphalus scabricollis*
- Ipss*spp.
- Latheticus oryzae*
- Lema pectoralis*
- Leptinotarsa decemlineata*
- Limonius californicus*
- Lissorhoptrus oryzophilus*
- Macroductylus subspinosus*
- Melanotus communis*
- Melolontha melolontha*
- Metamasius callizona*
- Monochamus*spp.
- Monolepta australis*
- Nathrius brevipennis*
- Neoplocaederus ferrugineus* (*Plocaederus ferrugineus*)
- Odoiporus longicollis*
- Oothea bennigseni*
- Oothea mutabilis*
- Orchidophilus aterrimus*
- Orchidophilus peregrinator*
- Orchidophilus ran*



- Oryctes rhinoceros*
- Otiorhynchus armadillo*
- Otiorhynchus cribricollis*
- Otiorhynchus ligustici*
- Otiorhynchus ovatus*
- Otiorhynchus pseudonothus*
- Otiorhynchus rugosostriatus*
- Otiorhynchus singularis*
- Otiorhynchus sulcatus*
- Pagiocerus frontalis*
- Palorus ratzeburgi*
- Paropsisterna bimaculata*
- Paropsisterna m-fuscum*
- Phlyctinus callosus*
- Phonapate frontalis*
- Popillia japonica*
- Premnotrypesspp.*
- Prostephanus truncatus*
- Psacothaea hilaris*
- Ptinus fur*
- Rhabdoscelus obscurus*
- Rhigopsidius piercei*
- Rhigopsidius tucumanus*
- Rhizotrogus majalis*
- Rhynchophorus ferrugineus*
- Saperdaspp.*
- Sinoxylonspp. (Exceto S. unidentatum)*
- Sitophilus granarius*
- Smicronyx fulvus*
- Smicronyx sordidus*
- Sphenophorus venatus*
- Tanymecus dilaticollis*
- Treptoplatypus solidus*
- Tetropium fuscum*
- Thorictodes heydeni*
- Tomicus piniperda*
- Trachymela sloanei*
- Trachymela tincticollis*
- Trogodermaspp.*
- Tropinota squalida*
- Vesperus luridus*



- Vesperus xatarti*
- Xyleborus dispar*
- Xylopertha retusa*
- Zygogramma exclamationis*
- IV - DIPTERA
- Acanthiophilus helianthi*
- Anastrepha curvicauda* (*Toxotrypana curvicauda*)
- Anastrepha ludens*
- Anastrepha suspensa*
- Atherigona soccata*
- Bactrocera*spp. (Exceto *B. carambolae*)
- Ceratitisspp.* (Exceto *C. capitata*)
- Contarinia jongi*
- Contarinia pyrivora*
- Contarinia tritici*
- Dacus*spp.
- Deliasspp.* (Exceto *D. sanctijacobi*)
- Eumerus amoenus*
- Eumerus strigatus*
- Horidiplosis ficifolii*
- Liriomyza bryoniae*
- Liriomyza ptarmicae*
- Mayetiola destructor*
- Neosilba batesi*
- Ophiomyia phaseoli*
- Orseolia oryzae*
- Orseolia oryzivora*
- Phytomyza horticola* (*Chromatomyia horticola*)
- Prodiptosis longifila*
- Rabdophaga saliciperda* (*Helicomyia saliciperda*)
- Rhagoletisspp.* (Exceto *R. adusta*, *R. blanchardi*, *R. ferruginea*, *R. macquarti*)
- Sitodiplosis mosellana*
- Tipula paludosa*
- V - HEMIPTERA
- Adelphocoris lineolatus*
- Aleurocanthus*spp. (Exceto *A. woglumi*)
- Aleurodicus dugesii*
- Aleurodicus floccissimus* (*Lecanoideus floccissimus*)
- Amrasca biguttula* (*Amrasca biguttula biguttula*)
- Anoplocnemis curvipes*
- Aonidiella citrina*



- Aphis punicae*
- Apolygus lucorum*
- Aulacaspis yasumatsui*
- Blissus insularis*
- Cacopsylla pyri*
- Ceroplastes ceriferus*
- Ceroplastes destructor*
- Ceroplastes japonicus*
- Ceroplastes pseudoceriferus*
- Ceroplastes rubens*
- Ceroplastes rusci*
- Cicadulina mbila*
- Clavigralla shabadi*
- Clavigralla tomentosicollis*
- Coccus capparidis*
- Coccus formicarii*
- Crisicoccus matsumotoi*
- Dialeurodes citri*
- Diaspidiotus ostreaeformis*
- Diaspidiotus pyri*
- Diuraphis noxia*
- Drepanococcus chiton*
- Drosicha corpulenta*
- Dysaphis pyri*
- Dysdercus superstitiosus*
- Eucalyptolyma maideni*
- Eulecanium tiliae*
- Eurygaster integriceps*
- Exallomochlus hispidus*
- Fiorinia phantasma*
- Halyomorpha halys*
- Helopeltis anacardii*
- Helopeltis antonii*
- Helopeltis bradyi*
- Helopeltis schoutedeni*
- Homalodisca vitripennis (Homalodisca coagulata)*
- Homoeocerus pallens*
- Icerya aegyptiaca*
- Icerya seychellarum*
- Lepidosaphes conchiformis*
- Leptocoris rufomarginatus (Leptocoris rufomarginata)*



- Leptocoris tagalica*
- Lopholeucaspis japonica*
- Lygus pratensis*
- Lygus rugulipennis*
- Macrohomotoma gladiata*
- Mercetaspis halli*
- Metcalfa pruinosa*
- Nealiturus haematoceps*
- Nealiturus tenellus*
- Neomyzus circumflexus*
- Nipaecoccus viridis*
- Nysius nubilus*
- Nysius vinitor*
- Orosius orientalis*
- Oxycareus laetus*
- Paracoccus marginatus*
- Parlatoria camelliae*
- Parthenolecanium corni*
- Perkinsiella saccharicida*
- Phenacoccus aceris*
- Philaenus spumarius*
- Piezodorus lituratus*
- Planococcoides njalensis*
- Planococcus kraunhiae*
- Planococcus lilacinus*
- Pochazia shantungensis*
- Pollinia pollini*
- Prosapia bicincta*
- Pseudaulacaspis cockerelli*
- Pseudococcus calceolariae*
- Pseudothrips devastans*
- Pseudothrips wayi*
- Pulvinaria floccifera*
- Pulvinaria hydrangeae*
- Rastrococcus invadens*
- Rhizoecus dianthi*
- Rhizoecus hibisci (Ripersiella hibisci)*
- Riptortus dentipes*
- Scaphoideus titanus*
- Stephanitis rhododendri*
- Stephanitis takeyai*



Targionia vitis

Unaspis yanonensis

VI - HYMENOPTERA

Ametastegia glabrata

Cephus cinctus

Cephus pygmaeus

Josephiella microcarpae

Hoplocampa brevis

Megastigmusspp. (Exceto*M. transvaalensis* e *M. brasiliensis*)

Nematus desantisi

Neodiprionspp.

Ophelimus eucalypti

Ophelimus maskelli

Selitrichodes globulus

Systole albipennis

Tremexspp.

VII - LEPIDOPTERA

Acrobasis pyrivorella

Adoxophyes orana

Agrius convolvuli

Agrotis segetum

Aloa lactinea (*Amsacta lactinea*)

Amyelois transitella

Anarsia lineatella

Apomyelois ceratoniae (*Ectomyelois ceratoniae*)

Archipsspp.

Argyrogramma signata

Argyrotaenia ljungiana (*Argyrotaenia pulchellana*)

Batrachedra amydraula

Cacoecimorpha pronubana

Cacyreus marshalli

Cadra calidella (*Ephestia calidella*)

Cadra figulilella

Carposina niponensis

Carposina sasakii

Cephonodes hylas

Chilecomadia moorei

Chilecomadia valdiviana

Chilo partellus

Chilo suppressalis

Choristoneuraspp.



- Chrysodeixis chalcites*
- Chrysodeixis eriosoma*
- Clepsis spectrana*
- Conogethes punctiferalis*
- Conopomorpha cramerella*
- Copitarsia consueta*
- Copitarsia heydenreichii* (*Copitarsia decolora*, *Copitarsia turbata*)
- Copitarsia uncilata*
- Cossus cossus*
- Cryptophlebia ombrodelta*
- Cydiaspp.* (Exceto *C. araucariae*)
- Dalaca chiliensis*
- Dalaca pallens*
- Dendrolimus spectabilis*
- Dendrolimus superans*
- Diaphania indica*
- Dioryctria zimmermani*
- Dyspessa ulula*
- Earias biplaga*
- Eldana saccharina*
- Epichoristodes acerbella*
- Epiphyas postvittana*
- Erionota thrax*
- Eudocima fullonia* (*Othreis fullonia*)
- Eupoecilia ambiguella*
- Euzophera bigella*
- Euzophera pyriella*
- Gortyna xanthenes*
- Grapholita dimorpha*
- Grapholita funebrana*
- Hedya nubiferana* (*Hedya dimidioalba*)
- Helicoverpa punctigera*
- Hippotion celerio*
- Hyphantria cunea*
- Ichneumenoptera chrysophanes*
- Keiferia lycopersicella*
- Lampides boeticus*
- Leucinodes orbonalis*
- Leucoptera malifoliella*
- Leucoptera meyricki*
- Lobesia botrana*



- Loxostege sticticalis*
- Lymantria dispar*
- Lymantria monacha*
- Malacosomaspp.*
- Mamestra brassicae*
- Mussidia nigrivenella*
- Mythimna loreyi*
- Mythimna separata*
- Nacoleia octasema*
- Orgyia antiqua*
- Orgyia postica*
- Ostrinia furnacalis*
- Ostrinia nubilalis*
- Oxyplax pallivitta (Darna pallivitta)*
- Pandemis heparana*
- Paranthrene tabaniformis*
- Parasa lepida*
- Pectinophora scutigera*
- Pediasia trisecta*
- Peribatodes rhomboidaria*
- Platynota stultana*
- Prays citri*
- Proeulia auraria*
- Proeulia chrysopteris*
- Rhyacioniaspp.*
- Scirpophaga incertulas*
- Sesamia inferens*
- Sparganothis pilleriana*
- Spilonota albicana*
- Spilonota ocellana*
- Spodoptera exempta*
- Spodoptera exigua*
- Spodoptera littoralis*
- Spodoptera litura*
- Spodoptera ochrea*
- Spodoptera praefica*
- Stathmopoda auriferella*
- Symmetrischema capsicum*
- Symmetrischema tangolias*
- Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)*
- Thaumetopoea pityocampa*



Thysanoplusia orichalcea

Vitacea polistiformis

Xestia c-nigrum

Zeuzera pyrina

VIII - ORTHOPTERA

Atractomorpha psittacina

Gryllotalpa gryllotalpa

Schistocerca gregária

IX - PSOCODEA

Lepinotus reticulatus

Liposcelis decolor

Liposcelis paeta

X - THYSANOPTERA

Anaphothrips obscurus

Dichromothrips corbetti

Dichromothrips smithi

Drepanothrips reuteri

Frankliniella bispinosa

Frankliniella intonsa

Frankliniella panamensis

Haplothrips aculeatus

Limothrips cerealium

Limothrips denticornis

Megalurothrips usitatus

Pezothrips kellyanus

Scirtothrips aurantii

Scirtothrips dorsalis

Scirtothrips inermis

Scirtothrips mangiferae

Thrips angusticeps

Thrips atratus

Thrips flavus

Thrips fuscipennis

Thrips hawaiiensis

Thrips nigropilosus

Thrips setosus

XI- MOLLUSCA

Colosius confusus

Laevicaulis alte

Theba pisana

XII - FUNGI



- Alternaria gaisen*
- Alternaria gossypina*
- Alternaria linicola*
- Alternaria triticina*
- Alternaria vitis*
- Apiosporina morbosa*
- Armillaria luteobubalina*
- Armillaria ostoyae*
- Arthuriomyces peckianus*
- Ascochyta sorghi*
- Balansia oryzae-sativae (Ephelis oryzae)*
- Boeremia foveata (Phoma exiguavar.foveata)*
- Botryosphaeria kuwatsukai (Botryosphaeria berengerianaf.sp.pyricola)*
- Botrytis elliptica*
- Botrytis fabae*
- Botrytis tulipae*
- Calonectria colhounii*
- Ceratobasidium cereale (Rhizoctonia cerealis)*
- Cercospora insulana*
- Chondrostereum purpureum*
- Chrysomyxa rhododendri*
- Cladosporium variabile*
- Claviceps fusiformis*
- Colletotrichum destructivum*
- Colletotrichum higginsianum*
- Colletotrichum kahawae*
- Colletotrichum linicola*
- Coniella diplodiella*
- Coniothyrium glycines (Pyrenochaeta glycines; Dactuliochaeta glycines)*
- Cronartium*spp.
- Curvularia australiensis (Bipolaris australiensis)*
- Curvularia penniseti*
- Curvularia verruculosa*
- Cytospora nivea (Valsa nivea)*
- Dactylonectria macrodidyma*
- Desarmillaria tabescens (Armillaria tabescens)*
- Diaporthe eres (Phomopsis velata)*
- Diaporthe gulyae*
- Diaporthe vaccinii (Phomopsis vaccinii)*
- Didymella zeae-maydis (Mycosphaerella zeae-maydis)*
- Discostroma corticola*



- Discula pyri* (*Phacidiopycnis pyri*)
- Drepanopeziza brunnea* (*Marssonina brunnea*)
- Drepanopeziza castagnei* (*Drepanopeziza populi-albae*, *Marssonina castagnei*)
- Drepanopeziza populi* (*Drepanopeziza populorum*, *Marssonina populi*)
- Endoraecium digitatum* (*Atelocauda digitata*)
- Epichloe coenophiala* (*Neotyphodium coenophialum*)
- Erysiphe buhrii*
- Exserohilum pedicellatum*
- Fusarium circinatum* (*Gibberella circinata*)
- Fusarium crookwellense*
- Fusarium langsethiae*
- Fusarium oxysporum*f.sp.asparagi
- Fusarium oxysporum*f.sp.carthami
- Fusarium oxysporum*f.sp. cubense raça 4 tropical (R4T) (Grupo de Compatibilidade vegetativa: 01213/16)
- Fusarium oxysporum*f.sp. dianthi
- Fusarium oxysporum*f.sp. lagenariae
- Fusarium oxysporum*f.sp. lilii
- Fusarium oxysporum*f.sp. spinaciae
- Fusarium redolens*
- Fusarium xylarioides* (*Gibberella xylarioides*)
- Fusicoccum putrefaciens*
- Ganoderma boninense*
- Gibellulopsis nigrescens* (*Verticillium nigrescens*)
- Gloeotinia granigena*
- Gloeotinia temulenta*
- Gymnosporangium*spp.
- Haplobasidium musae*
- Helicobasidium longisporum*
- Helicobasidium mompa*
- Helicocerasspp.*
- Hemileia coffeicola*
- Heterobasidium annosum*
- Hymenula cerealis* (*Cephalosporium gramineum*)
- Kabatiella lini* (*Polyspora lini*, *Guignardia fulvida*)
- Lecanosticta acicola* (*Mycosphaerella dearnessii*)
- Leptographium procerum*
- Magnaporthiopsis maydis*
- Moesziomyces bullatus*
- Monilinia fructigena*
- Monilinia polystroma*



- Monilinia vaccinii-corymbosi
- Moniliophthora roreri
- Monosporascus eutypoides
- Mycocentrospora acerina
- Mycosphaerella gibsonii
- Mycosphaerella rabiei (Didymella rabiei)
- Nectria cinnabarina
- Nectriella pironii
- Neofabraea vagabunda (Neofabraea alba)
- Neonectria obtusispora (Cylindrocarpon obtusisporum)
- Paramarasmius palmivorus (Marasmius palmivorus)
- Periconia circinata
- Phialophora cinerescens
- Phyllosticta solitaria
- Phymatotrichopsis omnivora
- Plenodomus libanotidis (Leptosphaeria libanotis)
- Plenodomus tracheiphilus (Phoma tracheiphila)
- Podosphaera balsaminae
- Podosphaera fusca (Sphaerotheca fusca)
- Polyscytalum pustulans (Oospora pustulans)
- Protomyces macrosporus
- Pseudopezicula tracheiphila (Pseudopeziza tracheiphila)
- Puccinia carthami
- Puccinia erianthi
- Puccinia pittieriana
- Pyrenophora graminea
- Ramularia collo-cygni
- Septoria citri
- Septoria malagutii
- Stagonospora sacchari
- Stagonosporopsis andigena (Phoma andigena)
- Stromatinia gladioli
- Synchytrium endobioticum
- Taphrina populina
- Thecaphora solani (Angiosorus solani)
- Tilletia indica
- Tilletia laevis
- Trematosphaeria pertusa
- Urocystis agropyri
- Venturia populina

XIII - CHROMISTA



- Peronosclerospora sacchari*
- Peronospora chlorae*
- Peronospora farinosa*
- Peronospora lamii*
- Peronospora viciae*
- Phytophthora cambivora*
- Phytophthora erythroseptica* (*Phytophthora erythrosepticavar. erythroseptica*)
- Phytophthora fragariae*
- Phytophthora lateralis*
- Phytophthora megakarya*
- Phytophthora megasperma*
- Phytophthora ramorum*
- Phytophthora syringae*
- Plasmopara obducens*
- Pustula centaurii*
- Pustula helianthicola*
- Pustula tragopogonis* (*Albugo tragopogonis*)
- Sclerophthora rayssiae*
- Sclerospora graminicola*
- XIV - NEMATODA
- Anguina agrostis*
- Anguina pacificae*
- Anguina tritici*
- Aphelenchoides blastophthorus*
- Belonolaimus longicaudatus*
- Bursaphelenchus mucronatus*
- Bursaphelenchus xylophilus*
- Criconema mutabile*
- Ditylenchus africanus*
- Ditylenchus angustus*
- Ditylenchus destructor*
- Ditylenchus dipsaci*(todas as raças, exceto as do alho)
- Globodera pallida*
- Globodera rostochiensis*
- Heterodera avenae*
- Heterodera cajani*
- Heterodera ciceri*
- Heterodera goettingiana*
- Heterodera mediterranea*
- Heterodera oryzae*
- Heterodera oryzicola*



Heterodera sacchari

Heterodera schachtii

Heterodera trifolii

Heterodera zeae

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Meloidogyne chitwoodi

Meloidogyne fallax

Nacobbus aberrans

Paratylenchus hamatus

Pratylenchus fallax

Pratylenchus goodeyi

Pratylenchus neglectus

Pratylenchus pratensis

Pratylenchus scribneri

Pratylenchus thornei

Punctodera chalcoensis

Punctodera punctata (Heterodera punctata)

Rotylenchulus macrodoratus

Rotylenchulus parvus

Subanguina radicicola

Trichodorus viruliferus

Tylenchorhynchus claytoni

Xiphinema diversicaudatum

Xiphinema italiae

Xiphinema rivesi

Xiphinema vuittenezi

Zygotylenchus guevarai

XV - BACTERIA

Brenneria salicis (Erwinia salicis)

Burkholderia glumae

Candidatus Liberibacter africanus

Candidatus Liberibacter solanacearum

Candidatus Phytoplasma asteris[16Srl-A]

Candidatus Phytoplasma asteris[16Srl-C]

Candidatus Phytoplasma asteris[16Srl-G]

Candidatus Phytoplasma asteris[16Srl-M]

Candidatus Phytoplasma australasiaticum

Candidatus Phytoplasma citri

Candidatus Phytoplasma cocostanzania (Palm lethal yellowing phytoplasma)

Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma)



- Candidatus Phytoplasma palmae* (Palm lethal yellowing phytoplasma)
- Candidatus Phytoplasma palmicola* (Palm lethal yellowing phytoplasma)
- Candidatus Phytoplasma pruni* (Peach X-disease phytoplasma)
- Candidatus Phytoplasma pyri* (Pear decline phytoplasma)
- Candidatus Phytoplasma solani*[16SrXII-A](Grapevine bois noir phytoplasma)
- Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus*
- Clavibacter michiganensis* subsp. *nebraskensis*
- Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*
- Dickeya fangzhongdai*
- Erwinia amylovora*
- Erwinia mallotivora*
- Erwinia papayae*
- Erwinia rhapontici* (*Pectobacterium rhapontici*)
- Grapevine flavescence dorée* phytoplasma
- Grapevine yellows* phytoplasma
- Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (*Erwinia stewartii*; *Pantoea stewartii*)
- Peach rosette* phytoplasma
- Peach yellows* phytoplasma
- Pseudomonas cannabina* pv. *alisalensis*
- Pseudomonas syringae* pv. *aptata*
- Pseudomonas syringae* pv. *atrofaciens*
- Pseudomonas syringae* pv. *atropurpurea*
- Pseudomonas syringae* pv. *tagetis*
- Rhodococcus fascians*
- Spiroplasma citri*
- Xanthomonas cassavae* (*Xanthomonas campestris* pv. *cassavae*)
- Xanthomonas fuscans* subsp. *aurantifolii* grupo B (*Xanthomonas axonopodis* pv. *aurantifolii* raça B)
- Xanthomonas hydrangeae*
- Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*
- Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola*
- Xanthomonas populi*
- Xanthomonas translucens* pv. *graminis*
- Xanthomonas vasicola* pv. *musacearum*
- Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*
- Xylophilus ampelinus*
- XVI - VÍRUS E VIROIDES
- Alphanucleorhabdovirus melongenae* (Eggplant mottled dwarf virus - EMDV)
- Anulavirus PZSV* (*Pelargonium zonate spot virus* - PZSV)
- Apple chat fruit viroid* (ACFVd)
- Babuvirus musae* (Banana bunchy top virus - BBTV)
- Begomovirus coheni* (Tomato yellow leaf curl virus - TYLCV)



- Begomovirus manihotis* (African cassava mosaic virus - ACMV)
- Begomovirus solanumdelhiense* (Tomato Leaf Curl New Delhi Virus - ToLCNDV)
- Cacao swollen shoot virus* (CSSV)
- Carlavirus americanense* (American hop latent virus - AHLV)
- Carlavirus humuli* (Hop mosaic virus - HpMV)
- Carlavirus latenshumuli* (Hop latent virus - HpLV)
- Carlavirus populi* (Poplar mosaic virus - PopMV)
- Carlavirus trifolii* (Red clover vein mosaic virus - RCVMV)
- Carlavirus vaccinii* (Blueberry scorch virus - BLScV)
- Celavirus apii* (Celery latent virus - CeLV)
- Cheravirus arracaciae* (Arracacha virus B - AVB)
- Citrus impietratura agent*
- Cocadviroid cadangi* (Coconut cadang-cadang viroid - CCCVd)
- Coleviroid epsiloncolei* (Coleus blumei viroid 5 - CbVd-5)
- Crinivirus contagichlorosis* (Tomato infectious chlorosis virus - TICV)
- Crinivirus pseudobetae* (Beet pseudoyellows virus - BPYV)
- Cucumovirus PSV* (Peanut stunt virus - PSV)
- Cucumovirus TAV* (Tomato aspermy virus - TAV)
- Curtovirus betae* (Beet curly top virus - BCTV)
- Fabavirus alphaviciae* (Broad bean wilt virus 1)
- Fabavirus betaviciae* (Broad bean wilt virus 2)
- Fijivirus fijiense* (Fiji disease virus - FDV)
- Hordeivirus hordei* (Barley stripe mosaic virus - BSMV)
- Ilarvirus AV2* (Asparagus virus 2 - AV2)
- Ilarvirus BSV* (Blueberry shock virus - BLShV)
- Ilarvirus CLRV* (Citrus leaf rugose virus - CiLRV)
- Ilarvirus CVV* (Citrus variegation virus - CVV)
- Ilarvirus SLV* (Spinach latent virus - SpLV)
- Ipomovirus brunusmanihotis* (Cassava brown streak virus - CBSV)
- Ipomovirus manihotis* (Ugandan cassava brown streak virus - UCBSV)
- Macluravirus scolymus* (Artichoke latent virus - ArLV, ranunculus latent virus)
- Nepovirus arabis* (Arabidopsis mosaic virus - ArMV)
- Nepovirus arracaciae* (Arracacha virus A - AVA)
- Nepovirus cichorii* (Chicory yellow mottle virus - ChYMV)
- Nepovirus cynarae* (Artichoke yellow ringspot virus - AYRSV)
- Nepovirus italiaense* (Artichoke Italian latent virus - AILV)
- Nepovirus lycopersici* (Tomato ringspot virus - ToRSV)
- Nepovirus myrtilli* (Blueberry leaf mottle virus - BLMoV)
- Nepovirus nicotianae* (Tobacco ringspot virus - TRSV)
- Nepovirus nigranuli* (Tomato black ring virus - TBRV)
- Nepovirus persicae* (Peach rosette mosaic virus - PRMV)



Nepovirus rubi (Raspberry ringspot virus - RpRSV)

Ophiovirus freesiae (Freesia sneak virus - FreSV)

Ophiovirus ranunculi (Ranunculus white mottle virus - RWMV)

Ophiovirus vaccinii (Blueberry mosaic associated virus - BIMaV)

Orthotospovirus alstroemerinecrosis (Alstroemeria necrotic streak virus - ANSV)

Orthotospovirus capsiciflavi (Capsicum chlorosis virus - CaCV)

Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus - INSV)

Orthotospovirus tomatanuli (Tomato yellow ring virus - TYRV)

Pecluvirus indicum (Indian peanut clump virus - IPCV)

Pomovirus solani (Potato mop-top virus - PMTV)

Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid - TCDVd)

Pospiviroid fusituberis (Potato spindle tuber viroid - PSTVd)

Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid - PCFVd)

Potato yellowing virus (PYV)

Potexvirus ecslilii (Lily virus X - LVX)

Potexvirus pepini (Pepino mosaic virus - PepMV)

Potyvirus atuberosi (Potato virus A - PVA)

Potyvirus freesiae (Freesia mosaic virus - FreMV)

Potyvirus musae (Banana bract mosaic virus - BBrMV)

Potyvirus plumpoxi (Plum pox virus - PPV)

Potyvirus ranunculi (Ranunculus mosaic virus - RanMV)

Potyvirus ranunculideformationis (Ranunculus leaf distortion virus - RanLDV)

Potyvirus ranunculitenuis (Ranunculus mild mosaic virus - RanMMV)

Potyvirus trifolii (Clover yellow vein virus - CLYVV)

Potyvirus trompetae (Colombian datura virus - CDV)

Potyvirus tulipadefractum (Tulip breaking virus - TBV)

Robigovirus elaeis (African oil palm ringspot virus - AOPRV)

Sobemovirus BSSV (Blueberry shoestring virus - BSSV)

Soymovirus maculavaccinii (Blueberry red ringspot virus - BRRV)

Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus - SLRSV)

Tepovirus tafsolani (Potato virus T - PVT)

Tobamovirus fructirugosum (Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV)

Tobamovirus kyuri (Kyuri green mottle mosaic virus - KGMMV)

Tobamovirus maculacapsici (Bell pepper mottle virus - BPeMV)

Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus - CFMMV)

Tobamovirus plantagonis (Ribgrass mosaic virus - RMV)

Tobamovirus viridimaculae (Cucumber green mottle mosaic virus - CGMMV)

Tobravirus pisi (Pea early-browning virus - PEBV)

Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus - TRV)

Tombusvirus algeriaense (Grapevine Algerian latent virus - GALV)

Tombusvirus cynarae (Artichoke mottled crinkle virus - AMCV)



Tombusvirus lycopersici (Tomato bushy stunt virus - TBSV)

Tombusvirus petuniae (Petunia asteroid mosaic virus - PeAMV)

Tymovirus latandigenum (Andean potato latent virus - APLV)

XVII - PLANTAS INFESTANTES E PARASITAS

Aldama dentata

Allium vineale

Alopecurus myosuroides

Amaranthus albus

Amaranthus blitoides

Amaranthus graecizans

Ambrosia trifida

Antennaria dioica

Apera spica-venti

*Arceuthobium*spp.

Arctotheca calendula

Argemone ochroleuca

Arivela viscosa (Cleome viscosa)

Asphodelus fistulosus

Asphodelus tenuifolius

Bassia scoparia (Kochia scoparia)

Bidens aurea

Bonnaya antipoda (Lindernia antipoda)

Bonnaya ciliata (Lindernia ciliata)

Bromus rigidus

Bromus secalinus

Bromus sterilis

Bromus tectorum

Carduus acanthoides

Carduus pycnocephalus

Centaurea diffusa

Cerastium arvense

Chondrilla juncea

Cirsium arvense

Coincya tournefortii (Brassica tournefortii)

Crassocephalum crepidioides

Crepis tectorum

Cuscuta australis

Cuscuta campestris

Cuscuta epithymum

Cuscuta europaea

Cuscuta reflexa



- Descurainia pinnata*
- Descurainia sophia*
- Digera muricata*
- Digitaria velutina*
- Dinebra chinensis (Leptochloa chinensis)*
- Dinebra retroflexa*
- Elymus repens (Agropyron repens)*
- Erysimum cheiranthoides*
- Euphorbia esula*
- Euphorbia helioscopia*
- Fumaria bastardii*
- Fumaria densiflora*
- Galeopsis speciosa*
- Galeopsis tetrahit*
- Heliotropium europaeum*
- Hibiscus trionum*
- Hirschfeldia incana*
- Hordeum murinum subsp. leporinum (Hordeum leporinum)*
- Impatiens glandulifera*
- Imperata cylindrica*
- Lepidium draba (Cardaria draba)*
- Lindernia procumbens*
- Lolium rigidum*
- Ludwigia adscendens*
- Melochia corchorifolia*
- Myagrum perfoliatum*
- Orobanchespp.*
- Pectis prostrata*
- Persicaria barbata (Polygonum barbatum)*
- Persicaria nepalensis (Polygonum nepalense)*
- Persicaria pensylvanica*
- Phalaris paradoxa*
- Phelipanchespp.*
- Pilosella officinarum (Hieracium pilosella)*
- Pontederia vaginalis (Monochoria vaginalis)*
- Rhaponticum repens (Acroptilon repens)*
- Rumex hypogaeus (Emex australis)*
- Salsola kali*
- Salsola tragus*
- Salvia tiliifolia*
- Sicyos angulatus*



- Sisymbrium loeselii*
- Sisymbrium orientale*
- Solanum angustifolium (Solanum rostratum)*
- Solanum elaeagnifolium*
- Sonchus arvensis*
- Strigaspp.*
- Taeniatherum caput-medusae*
- Thlaspi arvense*
- Tithonia tubaeformis*
- Tripleurospermum inodorum (Tripleurospermum perforatum)*
- Urochloa glumaris (Brachiaria paspaloides)*
- Viola arvensis*

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 38, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018 (*)

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 18 e 53 do Anexo I do Decreto n.º 8.852, de 20 de setembro de 2016, tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, na Instrução Normativa nº 23, de 2 de agosto de 2004, na Instrução Normativa nº 6, de 16 de maio de 2005, na Instrução Normativa nº 45, de 29 de agosto de 2018, e o que consta do Processo nº 21000.036807/2018-98, resolve:

Art. 1º Estabelecer, na forma do Anexo desta Instrução Normativa, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil.

Parágrafo único. A divulgação da lista de que trata *ocapute* de suas atualizações será feita periodicamente, por meio digital, no portal institucional do MAPA - www.agricultura.gov.br.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

PRAGAS QUARENTENÁRIAS PRESENTES - PQP
Quarantäneschadorganismen, die in Brasilien vorkommen, IN 2018/38

Pragas	Unidades da Federação com Ocorrência da Praga	Hospedeiros
ÁCARO		Wirtspflanzen
Schizotetranychus hindustanicus	Roraima	Acácia (Acacia sp.) Cinamomo (Melia azedarach) Citros (Citrus sp.) Coqueiro (Cocos nucifera) Nim (Azadirachta indica)
		Sorgo (Sorghum bicolor)
INSETOS		
		Abiu (Pouteria caimito) Acerola (Malpighia

Bactrocera carambolae	Amapá, Pará e Roraima	emarginata)
		Ajuru (Chrysobalanus icaco)
		Ameixa-roxa (Syzygium cumini)
		Amendoeira (Terminalia catappa)
		Araçá-Boi (Eugenia stipitata)
		Biribá (Rollinia omucosa)
		Caimito (Chrysophyllum cainito)
		Caju (Anacardium occidentale)
		Carambola (Averrhoa carambola)
		Cutite (Pouteria macrophylla)
		Fruta-pão (Artocarpus altilis)
		Goiaba (Psidium guajava)
		Goiaba-araçá (Psidium guineense)
		Gomuto (Arenga pinnata)
		Jaca (Artocarpus integrifolia)
		Jambo rosa (Syzygium samarangense)
		Jambo d'água ou Jambosa (Syzygium aqueum)
		Jambo amarelo (Syzygium jambos)
		Jambo vermelho (Syzygium malaccense)
		Jujuba ou Maçã-de-pobre (Ziziphus mauritiana)
		Jujuba chinesa (Ziziphus jujuba)

		<p>Laranja da terra, Laranja amarga, Laranja caipira Laranja (Citrus auratium)</p> <p>Laranja doce (Citrus sinensis)</p>
		<p>Licania (Licania sp.)</p> <p>Limão cayena, Bilimbi, Carambola Amarela (Averrhoa bilimbi)</p> <p>Manga (Mangifera indica)</p> <p>Murici ou Muruci (Bysonima crassifolia)</p>
		<p>Pimenta-de-Cheiro (Capsicum chinense)</p> <p>Pimenta picante ou Pimenta do Diabo (Capsicum annum)</p> <p>Pitanga vermelha (Eugenia uniflora)</p> <p>Sapotilha ou Sapoti (Manilkara zapota)</p>
		<p>Tangerina, Mexerica, Mandarinina, Bergamota, Poncã (Citrus reticulata Blanco)</p> <p>Tapereba, Cajá-mirim, Cajá (Spondias mombin sinon. Spondias lutea)</p>
		<p>Tomate (Solanum lycopersicum sinon. Licopersicum esculentum)</p> <p>Toranja ou Toronja (Citrus paradisi)</p> <p>Bacupari (Garcinia dulcis)</p>
Anthonomus tomentosus	[57/2018] , gelöscht 2024/1156	

Sternochetus mangiferae	Rio de Janeiro	Manga (Mangifera indica)
FUNGOS		
Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa)	[750/2023] , gelöscht 2024/1156	
Pseudocercospora fijiensis (Mycosphaerella fijiensis)	Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins [750/2023, 898/2023]	Bananeira (Musa spp.) Heliconia spp Exceto: Heliconia rostrata, H. bihai, H. augusta, H. chartaceae, H. spathocircinata, H. librata, H. psittacorum cultivar Red Opal e H. stricta
Neonectria ditissima (Neonectria galligena)	Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina	Maçã (Malus spp.)
PROCARIONTES		
Candidatus liberibacter americanus e	Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, Santa Catarina [750/2023, 1156/2024]	Citros (Citrus spp.) Fortunella spp.
Candidatus liberibacter asiaticus	Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina [26/2019, 750/2023, 1156/2024]	Murta (Murraya paniculata) Poncirus spp.
Ralstonia solanacearum raça 2	Alagoas, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Sergipe	Bananeiras (Musa spp.) e Heliconia spp.
	Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,	

Xanthomonas citri subsp. citri	Mato Grosso, Pará, Piauí,	Citros (Citrus spp.),
	Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo [1156/2024]	Fortunella spp. e Poncirus spp.
Xanthomonas campestris pv. viticola	Bahia, Ceará, Pernambuco e Roraima	Videira (Vitis spp.) e seus híbridos
PLANTA INFESTANTE		
Amaranthus palmeri	Mato Grosso, Mato Grosso do Sul [750/2023]	 godão (Gossypium sp.), Soja (Glycine max) e Milho (Zea mays) [57/2018]

JORGE CAETANO JUNIOR

Republicada no D.O.U., 04/10/2018 - Seção 1 Página 08, por ter saído, do DOU nº 190, de 02-10-2018, Seção 1, pág. 14, com o texto da tabela incompleto. (*)

D.O.U., 02/09/2018 - Seção 1 Página 14.