

SAUDI ARABIEN

Beschluss 25006670 über die Verabschiedung der (aktualisierten) Listen der Quarantäneschadorganismen und geregelten Nicht-Quarantäneschadorganismen

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧٠) قوائم الآفات الحجرية الخاضعة للوائح بالمملكة:

Quelle: <https://qanoonsa.com/p/514511/>, aufgerufen am 07.08.2026; UMM ALQURA, Ausgabe Nr. 5145 vom 20.02.2026

(Auszugsweise Übersetzung aus dem Arabischen, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; 10.08.2026)

Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr.

The National Center for the Prevention and Control of Plants Pests and Animal Diseases

Beschluss 25006670 über die Verabschiedung der (aktualisierten) Listen der Quarantäneschadorganismen und geregelten Nicht-Quarantäneschadorganismen

...

1

Die (aktualisierten) Listen der Quarantäneschadorganismen und der geregelten Nicht-Quarantäneschadorganismen werden in der anliegenden Form als Anlage zu den Durchführungsbestimmungen des Königreichs Saudi-Arabien zum Gesetz über die Pflanzenquarantäne des Kooperationsrates der Arabischen Staaten des Golfs (GCC) verabschiedet.

2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft... Er ersetzt die bisherigen Listen der Quarantäneschadorganismen und der geregelten Nicht-Quarantäneschadorganismen.

...

Geschehen am 30. November 2025

Veröffentlicht in UMM ALQURA, Ausgabe Nr. 5145 vom 20. Februar 2026 n. Chr.

Beschluss 25006670 Listen der Quarantäneschadorganismen und geregelten Nicht- Quarantäneschadorganismen des Königreichs Saudi-Arabien

Listen der Quarantäneschadorganismen des Königreichs Saudi-Arabien

Insekten und Milben

1. Acrobasis pirivorella
2. Aleurocanthus spiniferus
3. Aleurocanthus woglumi
4. Anarsia lineatella
5. Anastrepha fraterculus

6. *Anastrepha ludens*
7. *Anastrepha obliqua*
8. *Anastrepha serpentina*
9. *Anastrepha striata*
10. *Anastrepha suspensa*
11. *Anoplophora chinensis*
12. *Anoplophora glabripennis*
13. *Anthonomus bisignifer*
14. *Anthonomus eugenii*
15. *Anthonomus grandis grandis*
16. *Aphis citricidus*
17. *Apriona cinerea*
18. *Apriona germari*
19. *Aromia bungii*
20. *Bactericera cockerelli*
21. *Bactrocera carambolae*
22. *Bactrocera caryeae*
23. *Bactrocera dorsalis* (= *B. invadens*; *B. papaya*; *B. philippinensis*)
24. *Bactrocera latifrons*
25. *Bactrocera minax*
26. *Bactrocera occipitalis*
27. *Bactrocera pyrifoliae*
28. *Bactrocera tryoni*
29. *Bactrocera tsuneonis*
30. *Cacoecimorpha pronubana*
31. *Carposina sasakii*
32. *Ceratitis cosyra*
33. *Ceratitis rosa*
34. *Chilo suppressalis*
35. *Cicadulina mbila*
36. *Comstockaspis perniciosus* (= *Diaspidiotus perniciosus*)
37. *Conotrachelus nenuphar*
38. *Cosmopolites sordidus*
39. *Cydia pomonella*
40. *Dactylopius opuntiae*
41. *Daktulosphaira vitifoliae* (= *Viteus vitifoliae*)
42. *Diabrotica barberi*
43. *Diabrotica speciosa*
44. *Diabrotica undecimpunctata*
45. *Diabrotica virgifera virgifera*
46. *Diabrotica virgifera zeae*
47. *Dialeurodes citri*
48. *Diatraea saccharalis*
49. *Draeculacephala minerva*
50. *Drosophila suzukii*
51. *Epitrix cucumeris*

52. *Epitrix hirtipennis*
53. *Epitrix papa*
54. *Epitrix subcrinita*
55. *Epitrix tuberis*
56. *Exomala orientalis*
57. *Gonipterus gibberus*
58. *Graphocephala atropunctata*
59. *Grapholita inopinata*
60. *Grapholita molesta*
61. *Grapholita packardi*
62. *Grapholita prunivora*
63. *Haplaxius crudus*
64. *Helicoverpa zea*
65. *Leptinotarsa decemlineata*
66. *Liriomyza sativae*
67. *Lopholeucaspis japonica*
68. *Margarodes prieskaensis*
69. *Margarodes vitis* (= *Sphaeraspis vitis*)
70. *Margarodes vredendalensis*
71. *Monochamus alternatus*
72. *Monochamus carolinensis*
73. *Monochamus maculosus* (= *Monochamus mutator*)
74. *Monochamus nitens*
75. *Monochamus notatus*
76. *Monochamus obtusus*
77. *Monochamus scutellatus*
78. *Monochamus titillator*
79. *Naupactus leucoloma*
80. *Naupactus xanthographus*
81. *Nemorimyza maculosa*
82. *Opogona sacchari*
83. *Oryctes rhinoceros*
84. *Parabemisia myricae*
85. *Paysandisia archon*
86. *Perkinsiella saccharicida*
87. *Phoracantha semipunctata*
88. *Popillia japonica*
89. *Premnotrypes latithorax*
90. *Premnotrypes suturicallus*
91. *Premnotrypes vorax*
92. *Prodiptosis longifila*
93. *Prostephanus truncatus*
94. *Pseudopityophthorus minutissimus*
95. *Rhagoletis fausta*
96. *Rhagoletis indifferens*
97. *Rhagoletis mendax*

98. *Rhagoletis pomonella*
99. *Rhynchophorus palmarum*
100. *Scirtothrips citri*
101. *Spodoptera eridania*
102. *Spodoptera litura*
103. *Sternochetus mangiferae*
104. *Tecia solanivora*
105. *Tetranychus mexicanus*
106. *Thaumatotibia leucotreta*
107. *Thrips palmi*
108. *Unaspis citri*
109. *Unaspis yanonensis*
110. *Xylosandrus crassiusculus*
111. *Zeugodacus cucumis* (= *Bactrocera cucumis*)
112. *Zeugodacus cucurbitae* (= *Bactrocera cucurbitae*)

Viren und virusähnliche Organismen

1. *Alphanucleorhabdovirus tuberosum* (PYDV)
2. Apple chat fruit agent
3. Apple rubbery wood viruses
4. *Babuvirus musae* (BBTV)
5. *Badnavirus tesselloctri* (CiYMV)
6. *Banana streak virus* (BSV)
7. *Begomovirus costai* (BGMV)
8. *Begomovirus solanumdelhiense* (ToLCNDV)
9. *Benyvirus necrobetae* (BNYVV)
10. *Carlavirus vignae* (CPMMV)
11. *Caulimovirus venafragariae* (SVBV)
12. Citrus blight agent
13. Citrus impietratura agent
14. Citrus leprosis viruses
15. *Cocadviroid cadangi* (CCCVd)
16. *Comovirus andesense* (APMoV)
17. *Crinivirus tomatichlorosis* (TICV)
18. *Crinivirus flavisolani* (PYVV)
19. *Crinivirus lactucaflavi* (LIYV)
20. *Enamovirus CVEV* (CVEV)
21. *Mastrevirus storeyi* (MSV)
22. *Nepovirus arabis* (ArMV)
23. *Nepovirus foliumflabelli* (GFLV)
24. *Nepovirus lycopersici* (ToRSV)
25. *Nepovirus myrtilli* (BLMoV)
26. *Nepovirus nicotianae* (TRSV)
27. *Nepovirus persicae* (PRMV)
28. *Nepovirus rubi* (RpRSV)
29. *Ophiovirus citri* (CPsV)

30. Orthotospovirus impatiensnecromaculae (INSV)
31. Pomovirus solani (PMTV)
32. Potexvirus fragariae (SMYEV)
33. Potexvirus papayae (PapMV)
34. Potexvirus pepini (PepMV)
35. Potyvirus ampeloprasii (LYSV)
36. Potyvirus cepae (OYDV)
37. Potyvirus musae (BBRMV)
38. Sadwavirus citri (SDV)
39. Sobemovirus RYMV
40. Stralarivirus fragariae (SLRSV)
41. Strawberry latent C virus (STLCV)
42. Tenuivirus oryzae (RHBV)
43. Tobacco streak virus potato strain (TSVP)
44. Tobamovirus viridimaculae (CGMMV)
45. Tobravirus tabaci (TRV)
46. Tombusvirus lycopersici (TBSV)
47. Tymovirus latandigenum (APLV)

Nematoden

1. Aphelenchoides besseyi
2. Aphelenchoides fragariae
3. Bursaphelenchus cocophilus (=Rhadinaphelenchus cocophilus)
4. Bursaphelenchus xylophilus
5. Globodera pallida
6. Globodera rostochiensis
7. Meloidogyne chitwoodi
8. Meloidogyne enterolobii
9. Meloidogyne fallax
10. Meloidogyne mali
11. Nacobbus aberrans sensu lato
12. Pratylenchus coffeae
13. Radopholus similis
14. Radopholus similis citrus race
15. Xiphinema americanum sensu lato

Invasive/Parasitäre Pflanzen

1. Alternanthera philoxeroides
2. Ambrosia artemisiifolia
3. Ambrosia confertiflora
4. Andropogon virginicus
5. Arceuthobium spp.
6. Cortaderia jubata
7. Ehrharta calycina
8. Hakea sericea
9. Humulus scandens

10. *Lespedeza cuneata*
11. *Lygodium japonicum*
12. *Solanum elaeagnifolium*
13. *Triadica sebifera*

Bakterien und Phytoplasmen

1. *Acidovorax citrulli*
2. *Candidatus Liberibacter solanacearum*
3. *Candidatus Phytoplasma americanum*
4. *Candidatus Phytoplasma asteris*
5. *Candidatus Phytoplasma aurantifolia*
6. *Candidatus Phytoplasma australiense*
7. *Candidatus Phytoplasma mali*
8. *Candidatus phytoplasma palmae*
9. *Candidatus Phytoplasma pruni*
10. *Candidatus Phytoplasma prunorum*
11. *Candidatus Phytoplasma pyri*
12. *Clavibacter michiganensis*
13. *Clavibacter sepedonicus*
14. *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens*
15. *Erwinia amylovora*
16. *Pantoea stewartii* pv. *stewartii*
17. *Ralstonia solanacearum*
18. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*
19. *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *allii*(*Xanthomonas axonopodis* pv. *Alli*(
20. *Xanthomonas fragariae*
21. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*
22. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola*
23. *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*
24. *Xylella fastidiosa*
25. *Xylophilus ampelinus*

Pilze und Oomyceten

1. *Alternaria mali*
2. *Apiosporina morbosa*
3. *Boeremia foveata*
4. *Bretziella fagacearum*
5. *Ceratocystis platani*
6. *Ciborinia camelliae*
7. *Colletotrichum acutatum* sensu lato
8. *Cronartium harknessii* (= *Endocronartium harknessii*(
9. *Diaporthe caulivora*
10. *Diaporthe helianthin*
11. *Diaporthe sclerotioides* (= *Phomopsis sclerotioides*(
12. *Elsinoe arachidis* (= *Sphaceloma arachidis*(
13. *Elsinoe australis*

14. *Elsinoe fawcettii*
15. *Fusarium oxysporum* f. sp. *Albedinis*
16. *Fusarium oxysporum* f. sp. *Cubense*
17. *Fusarium oxysporum* f. sp. *Elaeidis*
18. *Gymnosporangium asiaticum*
19. *Gymnosporangium clavipes*
20. *Gymnosporangium globosum*
21. *Gymnosporangium juniperi-virginianae*
22. *Gymnosporangium sabinae* (= *Gymnosporangium fuscum*)
23. *Gymnosporangium yamadae*
24. *Lecanosticta acicola* (= *Mycosphaerella dearnessii*)
25. *Monilinia fructicola*
26. *Paecilomyces Formosus*
27. *Peronosclerospora maydis*
28. *Peronosclerospora sacchari*
29. *Phialophora cinerescens*
30. *Phyllosticta ampellicida* (= *Guignardia bidwellii*)
31. *Phyllosticta citricarpa* (= *Guignardia citricarpa*)
32. *Phymatotrichopsis omnivore*
33. *Phytophthora cinnamomi*
34. *Phytophthora fragariae*
35. *Phytophthora palmivora*
36. *Plasmopara halstedii*
37. *Plenodomus tracheiphilus* (= *Phoma tracheiphila*)
38. *Pseudocercospora angolensis*
39. *Pseudocercospora fijiensis* (= *Mycosphaerella fijiensis*)
40. *Pseudocercospora musae* (= *Mycosphaerella musicola*)
41. *Puccinia horiana*
42. *Puccinia pelargonii-zonalis*
43. *Puccinia pittieriana*
44. *Sclerophthora macrospora*
45. *Septoria malagutii*
46. *Stagonosporopsis andigena*
47. *Stagonosporopsis chrysanthemi*
48. *Stagonosporopsis crystalliniformis*
49. *Stenocarpella macrospora*
50. *Stenocarpella maydis*
51. *Stromatinia cepivora*
52. *Synchytrium endobioticum*
53. *Thecaphora solani*
54. *Tilletia controversa*
55. *Tilletia indica*
56. *Urocystis colchici*

Listen der geregelten Nicht-Quarantäneschadorganismen des Königreichs Saudi-Arabien

Insekten und Milben

Lfd. Nr.	Wissenschaftliche Bezeichnung	Wirtspflanze
1.	<i>Aonidiella aurantii</i>	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihrer Hybriden
2.	<i>Aonidiella citrina</i>	
3.	<i>Diaphorina citri</i>	
4.	<i>Hishimonus phycitis</i>	
5.	<i>Scirtothrips aurantii</i>	
6.	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	
7.	<i>Trioza erytreae</i>	
8.	<i>Apate monachus</i>	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattung Coffea L.
9.	<i>Phthorimaea operculella</i>	Pflanzgut von <i>Solanum tuberosum</i> (Kartoffel)
10.	<i>Eriosoma lanigerum</i>	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen bzw. Arten <i>Cydonia oblonga</i> L. <i>Malus</i> spp., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Pyrus</i> spp.
11.	<i>Batocera rubus</i>	Pflanzen zum Anpflanzen der Arten <i>Ficus carica</i> L., <i>Mangifera indica</i> L.
12.	<i>Oligonychus perditus</i>	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen <i>Cupressus</i> L., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. sowie der Art <i>Cydonia oblonga</i> L.
13.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Arten <i>Agave americana</i> L., <i>Saccharum officinarum</i> L., <i>Strelitzia nicolai</i> (Regel & Körn); Pflanzen zum Anpflanzen der Familie <i>Palmae</i> ; Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattungen bzw. Arten <i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Bismarckia nobilis</i> , <i>Borassus flabellifer</i> , <i>Brahea armata</i> , <i>Brahea edulis</i> , <i>Butia capitata</i> , <i>Calamus merrillii</i> , <i>Caryota cumingii</i> , <i>Caryota maxima</i> , <i>Chamaerops humilis</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Corypha umbraculifera</i> , <i>Corypha utan</i> , <i>Copernicia</i> , <i>Dictyosperma album</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Howea forsteriana</i> , <i>Jubaea chilensis</i> , <i>Livistona australis</i> , <i>Livistona decora</i> , <i>Livistona rotundifolia</i> , <i>Livistona saribus</i> , <i>Livistona subglobosa</i> , <i>Metroxylon sagu</i> , <i>Oncosperma horridum</i> , <i>Oncosperma tigillarum</i> , <i>Phoenix canariensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Phoenix reclinata</i> , <i>Phoenix roebelenii</i> , <i>Phoenix sylvestris</i> , <i>Phoenix theophrasti</i> , <i>Pritchardia pacifica</i> , <i>Ravenea rivularis</i> , <i>Roystonea regia</i> , <i>Sabal palmetto</i> , <i>Syagrus</i>

		romanzoffiana, Trachycarpus fortunei, Washingtonia filifera, Washingtonia robusta
--	--	--

Viren und virusähnliche Organismen

Lfd. Nr.	Wissenschaftliche Bezeichnung	Wirtspflanze
1.	Closterovirus tristezae (CTV)	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihrer Hybriden
2.	Hostuviroid impedihumuli (HSVd)	
3.	Pospiviroid exocortiscitri (CEVd)	
4.	Potyvirus plumipoxi (PPV)	Pflanzen zum Anpflanzen, einschließlich Saatgut, der Gattung Prunus L.
5.	Ilarvirus PNRSV (PNRSV)	
6.	Nepovirus cerasiferae (MLRSV)	
7.	Potato yellowing virus (PVY)	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Familie Solanaceae
8.	Orthotospovirus tomatomaculae (TSWV)	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattungen Allium L., Capsicum L., Fragaria L., Lactuca L., Lycopersicon Mill., Prunus L. & Rubus L.
9.	Begomovirus coheni (TYLC)	
10.	Nepovirus nigranuli (TBRV)	
11.	Tobamovirus fructirugosum (ToBRFV)	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen Capsicum L. Solanum L.
12.	Orthotospovirus tomatoflavi (TCSV)	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattungen Capsicum L., Brassica L. sowie der Arten Solanum lycopersicum L. Solanum tuberosum L.
13.	Crinivirus tomatichlorosis (ToCV)	
14.	Potyvirus capsivenamaculae (ChVMV)	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattung Capsicum L. sowie der Art Solanum Lycopersicum L.
15.	Tobamovirus capsici (PMMoV)	Saatgut von Paprika (Capsicum annuum L) und Saatgut von Tomate (Solanum Lycopersicon L)
16.	Ilarvirus ApMV (ApMV)	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus & Rubus L.
17.	Trichovirus mali (ACLSV)	
18.	Hordeivirus hordei (BSMV)	Saatgut von Gerste (Hordeum vulgare L), Hafer (Avena sativa L), Weizen (Triticum aestivum L)
19.	Alfamovirus AMV	Saatgut von Luzerne (Medicago sativa L)
20.	Carlavirus latensallii (GarCLV)	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattung Allium L

21.	Orthotospovirus iridimaculaflavi (IYSV(	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattung Allium L
22.	Potyvirus pisumsemenportati (PSbMV(	Saatgut der Gattung Pisum L

Nematoden

Lfd. Nr.	Wissenschaftliche Bezeichnung	Wirtspflanze
1.	Pratylenchus penetrans	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen bzw. Arten Prunus L., Ficus carica L., Malus Mill., Olea europaea L., Punica granatum L.
2.	Meloidogyne arenaria	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattung Prunus L. sowie der Arten Ficus carica L. Olea europaea L.
3.	Helicotylenchus multicinctus	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattungen Citrus L. Coffea L. Pflanzen zum Anpflanzen der Arten Ficus carica L. Mangifera indica L., Musa L.
4.	Meloidogyne incognita	Pflanzen zum Anpflanzen der Arten Ficus carica L. Cydonia oblonga L., Malus Mill., Olea europaea L., Prunus L.
5.	Meloidogyne javanica	

Bakterien und Phytoplasmen

Lfd. Nr.	Wissenschaftliche Bezeichnung	Wirtspflanze
1.	Candidatus Liberibacter asiaticus	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihrer Hybriden
2.	Candidatus Liberibacter africanus	
3.	Xanthomonas citri pv. citri	
4.	Spiroplasma citri	
5.	Agrobacterium tumefaciens	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen Juglans L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Vitis L.
6.	Xanthomonas arboricola pv. pruni	
7.	Pseudomonas syringae pv. persicae	
8.	Candidatus phytoplasma solani	Pflanzen zum Anpflanzen der Art Solanum tuberosum (Kartoffel); Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattungen Lavandula L., Vitis L.
9.	Clavibacter insidiosus	Saatgut von Luzerne (Medicago sativa L.)
10.	Pseudomonas syringae pv. pisi	Saatgut der Gattung Pisum L.
11.	Pseudomonas syringae pv. tomato	Pflanzen zum Anpflanzen, einschließlich Saatgut, der Art Solanum lycopersicum (Tomate)

12.	<i>Pectobacterium carotovorum</i> sensu lato	Pflanzen zum Anpflanzen der Art <i>Solanum tuberosum</i> (Kartoffel)
13.	<i>Rathayibacter tritici</i>	Saatgut von Weizen (<i>Triticum</i> L.), Gerste (<i>Hordeum vulgare</i>), Roggen (<i>Secale cereale</i>)
14.	<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i>	
15.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	Pflanzen zum Anpflanzen, einschließlich Saatgut, der Arten <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Capsicum annuum</i>
16.	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>gardneri</i>	
17.	<i>Dickeya dianthicola</i>	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Arten <i>Solanum tuberosum</i> und <i>Solanum lycopersicum</i> und der Gattungen <i>Dianthus</i> L. und <i>Chrysanthemum</i> L.
18.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>	Pflanzen zum Anpflanzen von Mango (<i>Mangifera indica</i>)

Pilze und Oomyceten

Lfd. Nr.	Wissenschaftliche Bezeichnung	Wirtspflanze
1.	<i>Glomerella cingulata</i>	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattungen <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.
2.	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattungen <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L. sowie der Arten <i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L.
3.	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattungen <i>Citrus</i> L. und ihrer Hybriden, <i>Mangifera indica</i> L.
4.	<i>Phytophthora citrophthora</i>	Pflanzen zum Anpflanzen, ausgenommen Saatgut, der Gattung <i>Citrus</i> L.
5.	<i>Ustilago tritici</i>	Saatgut von Gerste (<i>Hordeum vulgare</i> L.), Weizen (<i>Triticum aestivum</i> L.), Roggen (<i>Secale cereale</i> L.)
6.	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Saatgut von Mais (<i>Zea mays</i> L.)
7.	<i>Ramularia grevilleana</i> (= <i>Mycosphaerella fragariae</i>)	Pflanzen zum Anpflanzen der Gattung <i>Fragaria</i> L.