

## CHILE

### **Beschluss 633/2003. Festlegung der Einfuhranforderungen für Pflanzenmaterial in Form pflanzlicher Gewebekultur und Aufhebung eines Beschlusses**

(Resolucion No. 633/2003. Establece requisitos para la importacion de material vegetal como cultivo de tejido in vitro y deroga resolucion que indica)

Quelle: <http://www.sag.gob.cl>

Auszugsweise Übersetzung aus dem Spanischen, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, 08.10.2018

Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr.

Inoffiziell konsolidierte Fassung. Geändert durch:

Beschlüsse 3486/2003, 3072/2005, 4245/2005, 3641/2006, 2232/2007, 5724/2007, 1779/2008, 6712/2008, 2909/2009, 1484/2011, 2263/2011, 7609/2011, 7481/2011, 1409/2012, 7242/2012, 4853/2013, 5622/2013, 6700/2013, 1960/2014, 5279/2016, 8224/2017, 2464/2018, 3879/2018, 5762/2018.

**AMT FÜR LAND- UND VIEHWIRTSCHAFT  
NATIONALDIREKTION**

**FESTLEGUNG DER EINFUHRANFORDE-  
RUNGEN FÜR PFLANZENMATERIAL IN FORM  
PFLANZLICHER GEWEBEKULTUR UND  
AUFHEBUNG BESCHLUSSES**

SANTIAGO, 03 März 2003

HEUTE WURDE FOLGENDER BESCHLUSS  
ANGENOMMEN:

**Nr. 633/ UNTER BERÜCKSICHTIGUNG:** des Gesetzes Nr. 18.755 des Amtes für Land- und Viehwirtschaft von 1989, geändert durch das Gesetz Nr. 19283 von 1994; der Gesetzesverordnung Nr. 3557 von 1980 des Amtes für Land- und Viehwirtschaft über den Schutz der Landwirtschaft; der Verordnungen Nr. 156 von 1998 und Nr. 92 von 1999 des Ministeriums für Landwirtschaft; der Beschlüsse des Amtes für Land- und Viehwirtschaft Nr. 350 von 1981, Nr. 1717 von 1998, Nr. 3174 von 2000, der Berichte der Unterabteilung Pflanzengesundheitliche Überwachung und

einschließlich der Beschlüsse Nr. 3486 von 2003, Nr. 3072 von 2005, Nr. 4245 von 2005, Nr. 3641 von 2006, Nr. 2232 von 2007, 5724 von 2007, 1779 von 2008, 6712 von 2008, 2909 von 2009, 1484 von 2011, 2263 von 2011, 7609 von 2011, 7481 von 2011, 1409 von 2012, 7242 von 2012, 4853 von 2013, 5622 von 2013, 6700/2013, 1960/2014, 5270/2016.

#### **IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:**

1. Es ist Aufgabe des Amtes für Land- und Viehwirtschaft die pflanzengesundheitlichen Anforderungen für die Einfuhr allen Materials, mit dem Schädlinge verbracht werden können, einschließlich in vitro erzeugtes Material festzulegen.

2. Die Einfuhranforderungen für geregelte Erzeugnisse sind regelmäßig zu aktualisieren.

**WURDE FOLGENDES BESCHLOSSEN:**

1. Unter pflanzlicher Gewebekultur *in vitro* ist die Kultur von Organen, Gewebe oder Zellen in völlig künstlicher, steriler Umgebung auf einem bestimmten Nährmedium und unter kontrollierten Umgebungsbedingungen zu verstehen.
2. Zur *In vitro*-Vermehrung pflanzlicher Gewebekulturen gehören folgende sterile Kulturarten:
  - **Mikrovermehrung ...**
  - **Embryonenkultur ...**
  - **Gametenkultur ...**
  - **Kalluskultur ...**
  - **Einzelzellkultur ...**
  - **Protoplastenkultur ...**
3. Gegenstand dieses Beschlusses sind weder Sämlinge oder andere Organe, die auf Agar oder ein anderes Substrat gesetzt wurden, noch anderes Material, das nicht offensichtlich als Gewebekultur angezogen wurde.
4. Für die Einfuhr von Pflanzenmaterial, das durch *In vitro*-Gewebekultur erzeugt wurde, sind folgende Anforderungen einzuhalten:
  - 4.1 Das Pflanzenmaterial ist von einem Pflanzengesundheitszeugnis begleitet, das von der zuständigen Pflanzenschutzorganisation des Ursprungslandes ausgestellt wurde und die zusätzliche Erklärung enthält, dass das zur Einfuhr bestimmte Material durch *In vitro*-Gewebekultur erzeugt wurde.<sup>1</sup>

[3072/2005]

- 4.2 Das Material befindet sich in transparenten, verschlossenen Behältnissen in steriler Umgebung auf sterilem Nährmedium. Die Behältnisse sind so dicht, dass die pflanzengesundheitlichen Anforderungen erfüllt werden.

Das *in-vitro*-Material darf ohne Nährmedium eingeführt werden, wenn das zur Einfuhr bestimmte Material in Flüssigmedium durch z. B. Tauchen oder Bioreaktoren angezogen wurde, was im Pflanzengesundheitszeugnis anzugeben ist. Solches Material ist in dichten und sterilen Behältnissen zu versenden.

- 4.3. Im Pflanzengesundheitszeugnis ist desweiteren als zusätzliche Erklärung anzugeben, dass das Material von Mutterpflanzen stammt, die unter Verwendung geeigneter Methoden getestet und für frei von den nachfolgend für jede Art genannten Schädlingen befunden wurden; für jeden Schädling ist die verwendete Diagnosemethode anzugeben:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A.d.Ü. zur ZE: The material was produced using *in vitro* tissue culture./El material ha sido producido mediante la técnica de cultivo de tejido *in vitro*.

<sup>2</sup> A.d.Ü. zur ZE: The material originates from mother plants which were subjected to appropriate tests (\_\_\_\_\_ [Methode nennen]) and found free from.../Los materiales proceden de plantas madres que han sido analizadas mediante técnicas analíticas adecuadas y encontradas libres de...

**OBSTGEHÖLZE:**

| <b>ART</b>   | <b>ZU BESCHEINIGENDE SCHÄDLINGE</b>   |
|--|---|
| Actinidia spp.<br>(Kiwi)   | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i><br><br>Nach der Kontrolle an der Einlassstelle wird das Material zur Nacheinfuhrquarantäne für pflanzliche Gewebekulturen unter ex-vitro-Bedingungen in eine Quarantänestation Typ 2 (sichere Einrichtung) überstellt. Das Material kann ggf. zur Akklimatisierung zuvor in eine Quarantänestation Typ 3 (Labor) verbracht werden.<br><br>Die Dauer der Quarantäne hängt davon ab, wie lange das Material für eine ausreichende vegetative Entwicklung zum Nachweis von <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> durch einen Labortest braucht.<br><br>[1960/2014] |
| Aloe spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Alstroemeria spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Ananas spp.<br>(Ananas)  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Anthurium spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Asarum spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Athyrium spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Brodiaea spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Bromelia spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Campanula spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Canna spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Carica spp.<br>(Papaya)  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Carya spp., außer Carya<br>illinoensis<br>(Pekannuss)<br><br>[3879/2018] | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| <i>Carya illinoensis</i>   | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]  |

|   |   |
|---|---|
| Castanea spp.<br>(Kastanie)   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Citrus spp. und Hybriden<br>Fortunella spp.<br>Poncirus trifoliata<br>Troyer citrange<br>(Zitrus insgesamt) | Citrus tristeza virus (CTV)<br>Spiroplasma citri<br>Xylella fastidiosa  |
| Cortaderia spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Corylus spp.<br>(Haselnuss)   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Cydonia oblonga<br>(Quitte)   | Pear decline phytoplasma  |
| Digitalis spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Diospyros kaki<br>(Kaki)  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Dracaena spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Ficus carica<br>(Feige)   | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]  |
| Fragaria spp., außer <i>Fragaria vesca</i><br>(Erdbeere)<br>[3879/2018]                                     | Raspberry ringspot virus (RpRSV)<br>Tomato black ring virus (TBRV)  |
| <i>Fragaria vesca</i>   | Raspberry ringspot virus (RpRSV)<br>Tomato blackring virus (TBRV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Haemanthus spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Hakonechloa spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Humulus lupulus   | Ohne zusätzliche Erklärung [7242/2012]  |
| Hyacinthus spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |

|   |   |
|---|---|
| Juglans californica,<br>Juglans cinerea,<br>Juglans hindsii,<br>Juglans major | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                                      |
| Juglans nigra (Nuss)  | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]     |
| Lisianthus spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Litchi chinensis<br>(Litchi)  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Lonicera caerulea<br>(Blaue Heckenkirsche)                                    | Ohne zusätzliche Erklärung [6712/2008]  |
| Malus domestica<br>(Apfel)  | Apple proliferation phytoplasma<br>Apple stem grooving virus (ASGV)               |
| Mangifera indica<br>(Mango)   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Monstera spp  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Muscari spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Nandina spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Nerine spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Olea europaea<br>(Olive)  | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                                      |
| Opuntia ficus – indica  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Ornithogalum spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Paeonia spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Persea americana<br>(Avocado)   | Avocado sun blotch viroid (ASBVd)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Pimpinella spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung  |
| Podophyllum spp   | Ohne zusätzliche Erklärung  |

|  |   |
|--|---|
| Prunus armeniaca<br>(Aprikose)                       | Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>                |
| Prunus armeniaca x P. domestica                      | Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>                |
| Prunus avium<br>(Süßkirsche)                         | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br>Tomato bushy stunt virus (TBSV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Prunus avium x P. canescens x P. kurilensis          | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br>Tomato bushy stunt virus (TBSV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Prunus avium x P. canescens x P. tomentosa           | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br>Tomato bushy stunt virus (TBSV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]   |
| Prunus davidiana<br>(Davids Pfirsich)<br>[6712/2008] | <del>Peach rosette phytoplasma</del><br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[1484/2011]      |

|  |  |
|--|--|
| Prunus besseyi<br>[2909/2009]              | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach mosaic virus<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                      |
| Prunus besseyi x P. salicina               | Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Plum pox virus (PPV)<br>Peach X disease phytoplasma<br><i>Xylella fastidiosa</i>                    |
| Prunus cerasifera<br>(Myrobalane)          | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>   |
| Prunus cerasifera x P. dulcis x P. persica | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i> |
| Prunus cerasifera x P. munsoniana          | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>   |
| <i>Prunus cerasus</i>                      | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                       |
| Prunus cerasus x P. canescens              | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]           |

|  |  |
|--|--|
| Prunus cerasus x P. kursar   | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Prunus domestica<br>Prunus domestica subsp. insititia<br>(Kriechenpflaume)     | Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>   |
| Prunus dulcis<br>(Mandel)  | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>                        |
| Prunus dulcis x P. persica   | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>                        |
| Prunus mahaleb<br>(Weichselkirsche)  | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                                  |
| Prunus mahaleb x P. serrulata  | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                                  |
| Prunus persica x P. cerasifera   | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>                             |
| Prunus persica x P. davidiana<br>Prunus persica var nucipersica<br>(Nektarine) | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Peach yellows phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i>                        |



|  |  |
|--|--|
| Prunus pseudocerasus<br>[2464/2018]  | Xanthomonas arboricola pv. pruni<br>Xylella fastidiosa<br>Plum pox virus   |
| Prunus pumila x P. armeniaca x P. domestica<br>[1409/2012]   | Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma.<br>Peach X disease phytoplasma.<br>Peach yellows phytoplasma.<br>Plum pox virus.<br>Xylella fastidiosa.           |
| Prunus salicina<br>(Chinesische Pflaume)   | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br>Xylella fastidiosa |
| Prunus serotina<br>(Spätblühende Traubenkirsche)   | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                |
| Prunus spinosa   | Candidatus Phytoplasma prunorum<br>Xylella fastidiosa<br>Little cherry virus<br>Plum pox virus<br><br>[8224/2017]  |
| Prunus virginiana  | Cherry rasp leaf virus [5622/2013]<br>Peach X disease phytoplasma<br>Plum pox virus (PPV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                  |
| Punica granatum<br>(Granatapfel) [2909/2009]   | Ohne zusätzliche Erklärung   |
| Pyrus betulaefolia<br>Pyrus calleryana<br>Pyrus elaeagrifolia<br>Pyrus pyrifolia<br>Pyrus serotinia<br>Pyrus ussuriensis | Pear decline phytoplasma<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]   |
| Pyrus communis<br>(Kulturbirne)  | Apple stem grooving virus (ASGV)<br>Pear decline phytoplasma<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]   |

|   |  |
|---|--|
| Ribes nigrum<br>(Schwarze Johannisbeere)<br>Ribes rubrum<br>(Rote Johannisbeere)  | Raspberry ringspot virus (RpRSV)<br>Tomato black ring virus (TBRV)   |
| Rubus fruticosus<br>(Brombeere)<br>Rubus neglectus<br>Rubus occidentalis<br>(Schwarze Himbeere)<br>Rubus phoenicolasius<br>Rubus ursinus<br>(Kalifornische Brombeere) | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Raspberry leaf curl virus (RLCV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                                      |
| Rubus idaeus<br>(Rote Himbeere)<br>Rubus procerus   | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Raspberry leaf curl virus (RLCV)<br>Raspberry ring spot virus (RpRSV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Rubus sachalinensis   | Cherry leaf roll virus (CLRV)<br>Raspberry ring spot virus (RpRSV)<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                                     |
| Stokesia spp.   | Ohne zusätzliche Erklärung   |
| Thuja spp.  | Ohne zusätzliche Erklärung   |
| Vaccinium altomontanum<br>Vaccinium amoenum<br>Vaccinium ashei<br>Vaccinium atrococcum<br>Vaccinium elliottii<br>Vaccinium myrtilloides<br>Vaccinium stamineum        | Blueberry shock virus [5622/2013]<br>Blueberry stunt phytoplasma<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                                       |
| Vaccinium angustifolium<br>(Blaubeere)  | Blueberry leaf mottle virus (BLMV)<br>Blueberry shock virus [5622/2013]<br>Blueberry stunt phytoplasma<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |

|   |   |
|---|---|
| Vaccinium corymbosum<br>(Amerikanische Heidelbeere)                             | Blueberry leaf mottle virus (BLMV)<br>Blueberry shock virus [5622/2013]<br>Blueberry scorch virus<br>Blueberry stunt phytoplasma<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]  |
| Vaccinium macrocarpon<br>(Kranbeere)<br>Vaccinium vitis-idaea<br>(Preiselbeere) | Blueberry shock virus [5622/2013]<br><i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]]  |
| Vitis spp.<br>(Wein)  | Grapevine flavescence dorée phytoplasma<br><del>Grapevine vitivirus B (GVV)</del><br><del>Grapevine rugose wood complex disease</del><br>( <del>Rupestris stem pitting; Kober stem grooving; LN33 stem</del><br><del>grooving y Corky bark</del> )<br><i>Xylella fastidiosa</i> [2263/2011] |

#### ACKERBAULICHE UND GÄRTNERISCHE KULTUREN:

| ART                                    | ZU BESCHEINIGENDE SCHÄDLINGE   |
|--|--|
| Allium porrum                          | Ohne zusätzliche Erklärung [1779/2008]                                 |
| Allium sativum                         | Ohne zusätzliche Erklärung [7481/2011]                                 |
| Asparagus officinalis<br>(Spargel)     | Ohne zusätzliche Erklärung   |
| Brassica oleracea var. botrytis        | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]                           |
| Beta vulgaris<br>(Rübe)                | Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)<br>Beet curly top virus (BCTV) |
| Citrullus lanatus<br>(Wassermelone)    | Zucchini yellow fleck virus (ZYFV)                                     |
| Cichorium endivia<br>Cichorium intybus | Ohne zusätzliche Erklärung   |
| Cucumis melo<br>(Melone)               | Zucchini yellow fleck virus (ZYFV)                                     |
| Cucumis sativus<br>(Gurke)             | Zucchini yellow fleck virus (ZYFV)                                     |

|   |  |
|---|--|
| Cucurbita spp.<br>(Feigenblattkürbis, Kalebasse,<br>Kürbis)   | Zucchini yellow fleck virus (ZYFV)                         |
| Cynara scolymus<br>(Artischocke)                              | Ohne zusätzliche Erklärung                                 |
| Duboisia myoporoides  | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[8224/2017]                  |
| Duboisia leichhardtii   | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[8224/2017]                  |
| Ipomoea batatas<br>(Süßkartoffel)                             | Potato spindle tuber viroid (PSTVd)                        |
| Jatropha curcas   | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[6700/2013]                  |
| Lycopersicon lycopersicum<br>(Syn. L. esculentum)<br>(Tomate) | Tomato bunchy top viroid<br>(=Potato spindle tuber viroid) |
| Mentha piperita   | Ohne zusätzliche Erklärung                                 |
| Nicotiana tabacum<br>(Tabak)                                  | Ohne zusätzliche Erklärung                                 |
| Solanum commersonii   | Potato spindle tuber viroid (PSTVd)                        |
| Solanum maglia  | Potato spindle tuber viroid (PSTVd)                        |
| Solanum tuberosum<br>(Kartoffel)                              | Potato spindle tuber viroid (PSTVd)                        |

#### FORSTKULTUREN:

| ART                    | ZU BESCHEINIGENDE SCHÄDLINGE                                     |
|------------------------|--|
| Acer spp.<br>(Ahorn)   | <i>Xylella fastidiosa</i><br>[3879/2018]                         |
| Actinidia sp. (Kiwi)   | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i><br>[7609/2011] |
| Betula spp.<br>(Birke) | Ohne zusätzliche Erklärung                                       |

|   |  |
|---|--|
| Eucalyptus spp.<br>(Eukalyptus)                                     | Ohne zusätzliche Erklärung                   |
| Liquidambar spp., außer<br>Liquidambar styraciflua<br>(Liquidambar) | Ohne zusätzliche Erklärung                   |
| Liquidambar styraciflua   | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Paulownia spp.<br>(Paulownia)                                       | Ohne zusätzliche Erklärung                   |
| Pinus radiata<br>(Monterey-Kiefer)                                  | Ohne zusätzliche Erklärung                   |
| Pinus taeda   | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Populus spp.<br>(Pappel)  | Ohne zusätzliche Erklärung                   |
| Salix spp.<br>(Weide)   | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018] |
| Sequoia sempervirens<br>(Mammutbaum)                                | Ohne zusätzliche Erklärung                   |

#### ZIERPFLANZEN:

##### A. MIT ZUSÄTZLICHER ERKLÄRUNG:

| ART   | ZU BESCHEINIGENDE SCHÄDLINGE   |
|---|--|
| Aronia melanocarpa  | Apple stem grooving virus (ASGV)   |
| Dianthus spp.   | Carnation necrotic fleck virus (CNFV) [5622/2013]<br>Carnation ringspot virus (CRSV) |
| Lavandula spp., außer Lavandula<br>angustifolia, Lavandula dentata,<br>Lavandula stoechas<br>(Lavendel) | Ohne zusätzliche Erklärung<br><br>[3879/2018]  |
| <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>L. dentata</i> ,<br><i>L. stoecheas</i>                              | <i>Xylella fastidiosa</i><br><br>[3879/2018]   |

|   |   |
|---|---|
| <i>Magnolia</i> spp., außer <i>Magnolia grandiflora</i>   | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[3879/2018]               |
| <i>Magnolia grandiflora</i>   | <i>Xylella fastidiosa</i><br>[3879/2018]                |
| Miltoniopsis phalaenopsis<br>[4853/2013]  | Cymbidium mosaic virus<br>Odontoglossum ringspot virus  |
| <i>Morus</i> spp., außer <i>Morus alba</i> , <i>M. nigra</i> , <i>M. rubra</i>                              | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[3879/2018]               |
| <i>Morus alba</i> , <i>M. nigra</i> , <i>M. rubra</i>   | <i>Xylella fastidiosa</i><br>[3879/2018]                |
| <i>Nandina</i> spp., außer <i>Nandina domestica</i>   | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[3879/2018]               |
| <i>Nandina domestica</i>  | <i>Xylella fastidiosa</i><br>[3879/2018]                |
| <i>Pelargonium</i> spp., außer <i>Pelargonium graveolens</i> , <i>P. hortorum</i> , <i>Pelargonium</i> spp. | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[3879/2018]               |
| <i>Pelargonium graveolens</i> , <i>P. hortorum</i> , <i>Pelargonium</i> spp.                                | <i>Xylella fastidiosa</i><br>[3879/2018]                |
| <i>Verbena</i> spp., außer <i>Verbena litoralis</i>   | Ohne zusätzliche Erklärung<br>[3879/2018]               |
| <i>Verbena litoralis</i>  | <i>Xylella fastidiosa</i><br>[3879/2018]                |
| <i>Vinca</i> spp.   | <i>Xylella fastidiosa</i><br>[3879/2018]                |
| Zigopelatum brachypetalum<br>[4853/2013]  | Cymbidium mosaic virus.<br>Odontoglossum ringspot virus |

#### B. OHNE ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG:

Agapanthus spp.

Agastache spp.

Ageratum houstonianum

Aglaonema spp.

Alstroemeria spp.

Anigozanthus spp. [7481/2011]

Anthirinum spp. [6712/2008]

Aruncus spp.

Aster spp. (Aster)

Astilbe spp.

Astrantia spp.  
 Beaucarnea recurvata  
 Begonia spp.  
 Bergenia spp.  
 Bletia spp. (Orchidee)  
 Bletilla spp. (Orchidee)  
 Bracteantha bracteatum  
 Brassolaeliocattleya spp. (Orchidee)  
 Brunnera spp.  
 Calibrachoa spp.  
 Catasetum spp. (Orchidee)  
 Cattleya spp. (Orchidee)  
 Centaurea montana  
 Chrysanthemum morifolium, Ch. frutescens,  
     Ch. parthenium, Ch. maximum  
     (Chrysantheme)  
 Cimicifuga spp.  
 Corydalis spp.  
 Crocosmia spp.  
 Curcuma spp.  
 Cyclamen spp. (Alpenveilchen)  
 Cymbidium spp. (Orchidee)  
 Cypripedium spp. (Orchidee)  
 Dactylorhiza spp. (Orchidee)  
 Dahlia spp. (Dalie)  
 Delphinium spp.  
 Dendrobium spp. (Orchidee)  
 Diascia spp.  
 Dicentra spp.  
 Dionaea muscipula [8224/2017]  
 Disa spp. (Orchidee)  
 Echinacea spp. [8224/2017]  
 Epidendrum spp. (Orchidee)  
 Epipactis spp. (Orchidee)  
 Eucomis spp. [8224/2017]  
 Eulophia spp. (Orchidee)  
 Ficus spp.  
 Fuchsia spp. (Fuchsie)  
 Gentiana spp.  
 Geranium pratense  
 Geranium sanguineum  
 Gerbera spp. (Gerbera)  
 Gladiolus spp. (Gladiole)  
 Gypsophila paniculata, Gypsophila elegans  
     (Gypsophila)  
 Helichrysum spp.  
 Helleborus spp.  
 Hemerocallis spp.  
 Herschelianthe spp. (Orchidee)  
 Heuchera spp.  
 Heucherella spp.  
 Hippeastrum spp.  
 Hippophae rhamnoides [Espino falso]  
     [6712/2008]  
 Hosta spp.  
 Hydrangea spp. (Hortensie)  
 Impatiens spp. (Fleißiges Lieschen)  
 Ipheion spp.  
 Iris germanica  
 Iris reticulata  
 Kniphofia spp.  
 Laelia spp. (Orchidee)  
 Lantana spp.  
 Lavandula spp. (Lavendel) (außer L.  
     angustifolia, L. dentata, L. stoechas)  
 Leucocoryne spp.  
 Lilium spp. (Lilium)  
 Limonium spp.  
 Liriope spp.  
 Lobelia spp. (Lobelie)  
 Lycaste spp. (Orchidee)  
 Magnolia spp. (Magnolie) (außer M.  
     grandiflora)  
 Miscanthus x giganteus [4853/2013]  
 Morus spp. (Maulbeere) (außer M. nigra, M.  
     rubra, M. alba)  
 Musa spp. (Banane)  
 Narcissus spp.  
 Nemesia strumosa  
 Nicotiana affinis  
 Nolana humifusa, N. paradoxa  
 Viola spp. (außer V. arvensis)  
 Odontoglossum spp. (Orchidee)  
 Oncidium spp. (Orchidee)  
 Ophiopogon spp.  
 Ophrys spp. (Orchidee)  
 Osteospermum spp.  
 Otocanthus spp.  
 Paphiopedilum spp. (Orchidee)  
~~Pelargonium spp. [6724/2017]~~

|  |   |
|--|---|
| Pentas lanceolata                        | Scilla spp. [8224/2017]                       |
| Peperomia spp.                           | Sedum spp.                                    |
| Petunia spp. (Petunie)                   | Spathiphyllum spp. (Scheidenblatt)            |
| Phalaenopsis spp. (Orchidee)             | Stanhopea spp.                                |
| Philodendron spp.                        | Stevia rebaudiana                             |
| Phragmipedium spp. (Orchidee)            | Streptocarpus spp.                            |
| Phychopsis spp. (Orchidee)               | Syngonium (= Nephthytis) spp. (Purpurtute)    |
| Pimpinella spp.                          | Syringa spp. (Flieder)                        |
| Platyterium bifurcatum [4853/2013]       | Sysrinchium striatum                          |
| Polymnia sonchifolia                     | Tagetes patula                                |
| Portulaca grandiflora                    | Thalictrum spp.                               |
| Potentilla nepalensis                    | Tiarella spp.                                 |
| Potentilla spp.                          | Trollius spp.                                 |
| Primula spp. (Primel)                    | Tulipa spp. (Tulpe)                           |
| Pulmonaria spp.                          | Ullucus tuberosus                             |
| Ranunculus asiaticus                     | Vanda spp. (Orchidee)                         |
| Rhipsalidopsis spp.                      | Verbascum phonicum                            |
| Rhipsalis spp.                           | Verbena spp. (außer V. litoralis)             |
| Rhododendron spp. (Rhododendron, Azalee) | <del>Vinca</del> spp. [6724/2017]             |
| Rhodophiale spp.                         | Wasabia japonica (= Eutrema wasabi)           |
| Saintpaulia spp. (Usambaraveilchen)      | Yucca spp.                                    |
| Salvia farinacea                         | Zantedeschia spp. außer Z. aethiopica (Calla) |
| Salvia greggii                           | Zinnia elegans [7481/2011]                    |
| Schlumbergera spp.                       |   |

5. Stammt eine Sendung aus einem Land, das frei von einem der für die jeweilige Kultur genannten Schädlinge ist, kann Punkt 4.3 für diesen Schädling vernachlässigt werden und als zusätzliche Erklärung gibt die zuständige Pflanzenschutzorganisation des Ursprungslandes im Pflanzengesundheitszeugnis statt dessen an, dass der maßgebliche Schädling im Land nicht festgestellt wurde.<sup>3</sup>

5.1 Stammt eine Sendung aus einem Land, das gemäß dessen Überwachungsprogramm für frei von *Xylella fastidiosa* befunden wird, kann Punkt 4.3 für diesen Schädling vernachlässigt werden und als zusätzliche Erklärung gibt die zuständige Pflanzenschutzorganisation des Ursprungslandes im Pflanzengesundheitszeugnis statt dessen an, dass "die Pflanzen für frei von *Xylella fastidiosa* im Ergebnis der in [Land nennen] durchgeführten Überwachungsmaßnahmen befunden werden"<sup>4</sup>.

[3879/2018]

<sup>3</sup> A.d.Ü. zur ZE: \_\_\_\_\_ (pest) has not been reported in \_\_\_\_\_ (country)./\_\_\_\_\_ (plaga) no tiene reporte en \_\_\_\_\_ (el país).

<sup>4</sup> A.d.Ü. zur ZE: The plants are found free from *Xylella fastidiosa* according to the results of the surveillance actions carried out in \_\_\_\_\_ (country)./ Las plantas se encuentran libres de *Xylella fastidiosa*, de acuerdo a los resultados de acciones de vigilancia llevadas a cabo en (indicar país)



6. Werden Arten eingeführt, die nicht in dem vorstehenden Beschluss genannt sind, ist auf Antrag des Interessenten eine Einfuhrgenehmigung auszustellen, die im Rahmen eines Beschlusses für die jeweilige Sendung erteilt wird. Für die Einfuhr gelten im allgemeinen die Bestimmungen des vorstehenden Beschlusses und im einzelnen die Festlegungen der Risikoanalyse für Schadorganismen.
7. Für Arthybriden, die im vorstehenden Beschluss nicht ausdrücklich genannt sind, aber von darin geregelten Arten abstammen, gelten summarisch alle zusätzlichen Erklärungen, die für jede einzelne an der Hybride beteiligten Art festgelegt wurden. Enthalten die Hybriden mindestens eine Art, die nicht in vorstehendem Beschluss genannt sind, ist gemäß Punkt 6 zu verfahren.
8. Der Nacheinfuhrquarantäne für Pflanzenmaterial in Form von In vitro-Gewebekulturen unterliegen Sendungen von Pflanzenarten, für die eine zusätzliche Erklärung als Einfuhranforderung gemäß Beschluss zur Genehmigung der Nacheinfuhrquarantäne festgelegt wurde.

Nacheinfuhrquarantäne für Pflanzenmaterial in Form von In vitro-Gewebekulturen (In vitro-Quarantäne) ist eine Nacheinfuhrquarantäne für eine Sendung von in vitro kultiviertem Pflanzenmaterial, für das zusätzliche Erklärungen zum pflanzengesundheitlichen Status aufgrund bestimmter Labortests anzugeben sind und das bei der Einfuhr als Gewebekultur vorliegt. Die Einfuhr erfolgt in eine Quarantänestation Typ 2 oder 3, an einen Ort, der vom Importeur nachgewiesen und vom Amt genehmigt wurde; die Kulturen verbleiben dort solange, bis das Amt mit amtlichen Tests nachweisen kann, dass die in der zusätzlichen Erklärung genannten Schädlinge nicht vorkommen.

[5622/2013]

- 8.1 Arten, die für *Xylella fastidiosa* zu zertifizieren sind, kommen in Nacheinfuhrquarantäne (in vitro und ex vitro), sie werden jeweils per Beschluss gemäß den Bestimmungen der Beschlüsse über das Nacheinfuhrquarantäneverfahren zugelassen.

[3879/2018]

- 8.2 Die Dauer der Nacheinfuhrquarantäne ex vitro hängt davon ab, wie lange das Pflanzenmaterial für eine ausreichende vegetative Entwicklung braucht und wie viel Zeit für einen Labortest zum Nachweis von *Xylella fastidiosa* benötigt wird.

[3879/2018]

- 8.3 Die Nacheinfuhrquarantäne **ex vitro** gemäß Punkt 8.1 dieses Beschlusses gilt für Sendungen, die ab dem 01. April 2019 eingeführt werden.

[5762/2018]

9. Die In vitro-Quarantäne ist in eine Quarantänestation Typ 3, die einem Gewebekulturlabor entspricht, oder eine Quarantänestation Typ 2, die der Akklimatisierung in einem Gewächshaus entspricht, einzuführen und dort zu etablieren, wobei der letztgenannte Typ den Anforderungen des Beschlusses über Bestimmungen für die Einfuhr von Pflanzenmaterial mit Standardnacheinfuhrquarantäne ausgenommen das Sicherheitsgebiet, das in diesem Fall für die Isolierung pflanzengesundheitlich relevanter Arten gemäß Definition des Amtes gilt.

Die Verfahren für die Erteilung eines Beschlusses zur Genehmigung der Nacheinfuhrquarantäne und deren Einführung gemäß diesen pflanzengesundheitlichen Maßnahmen sind im Beschluss über die Festlegung der Bestimmungen für die Einfuhr von Pflanzenmaterial mit Standardnacheinfuhrquarantäne mit Ausnahme von Arten und Sendungen gemäß dieser Regelung beschrieben und entsprechen den allgemeinen Vorgaben des Beschlusses zur "Festlegung der Anforderungen für die Einfuhr von Pflanzenmaterial mit Nacheinfuhrquarantäne".

[5622/2013]

9 bis Wird die In vitro-Quarantäne in einer Quarantänestation Typ 3, die einem Gewebekulturlabor entspricht, etabliert, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

1. Personal:...
- 2. Quarantänestation 3 (Gewebekulturlabor):...

[5622/2013]

10. An der Einlassstelle unterliegt die gesamte Partie einschließlich Verpackungsmaterial einer pflanzengesundheitlichen Untersuchung. Bei Genehmigung wird wie folgt verfahren:

10.1 Arten, für die keine zusätzliche Erklärung erforderlich ist, werden vom Amt an der Einlassstelle freigegeben.

10.2 Arten, für die eine zusätzliche Erklärung erforderlich ist, und die deshalb dem Verfahren der In vitro-Quarantäne unterliegen, sind für einen vorher genehmigten Ort bestimmt. Aus diesem Grund macht der Importeur, zusätzlich zur Vorlage der Genehmigung der In vitro-Quarantäne bei der Stelle des Amtes an der Einlassstelle, im Certificado de Destino Aduanera (CDA) folgende Angaben:

Name der zur Einfuhr bestimmten Art und Sorte, Menge; Ursprungsland; bereitstellende Einrichtung; Zweck der Einfuhr; Name und Anschrift des Ortes, an dem die In vitro-Quarantäne erfolgt; Name des technischen Experten, der ein landwirtschaftliches oder biologisches Studium von 10 Semestern absolviert hat; Telefonnummer; Faxnummer und Email-Adresse.

11. Die Sendung wird ordnungsgemäß verschlossen und unter Aufsicht des Importeurs zur In vitro-Quarantäne verbracht und nur in Anwesenheit eines Inspektors des Amtes geöffnet.

12. Die zuständige Stelle des Amtes ist bei Eingang der Sendung zugegen, deshalb meldet der Importeur die Einfuhr des Materials 24 Stunden vor Ankunft der Sendung im Land.

13. Geht das Material in einem Lager ein, nehmen die Bediensteten der Stelle des Amtes Proben je Art und Sorte/Klon und testen es in einem Labor des Amtes auf Befallsfreiheit von Quarantäneschädlingen.

• **Probentabelle für in-vitro-Material je Art und Sorte oder Klon.**

| Anzahl Pflanzen einer Sendung je Art | Anzahl beprobter Pflanzen je Art |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 bis 6                              | alle                             |
| 7                                    | 6                                |
| 8                                    | 7                                |

|             |    |
|-------------|----|
| 9           | 8  |
| 10 bis 11   | 9  |
| 12          | 10 |
| 13 bis 14   | 11 |
| 15          | 12 |
| 16 bis 17   | 13 |
| 18 bis 19   | 14 |
| 20 bis 21   | 15 |
| 22 bis 23   | 16 |
| 24 bis 25   | 17 |
| 26 bis 27   | 18 |
| 28 bis 29   | 19 |
| 30 bis 31   | 20 |
| 32 bis 34   | 21 |
| 35 bis 36   | 22 |
| 37 bis 39   | 23 |
| 40 bis 42   | 24 |
| 43 bis 45   | 25 |
| 46 bis 48   | 26 |
| 49 bis 52   | 27 |
| 53 bis 56   | 28 |
| 57 bis 60   | 29 |
| 61 bis 64   | 30 |
| 65 bis 69   | 31 |
| 70 bis 74   | 32 |
| 75 bis 79   | 33 |
| 80 bis 84   | 34 |
| 85 bis 91   | 35 |
| 92 bis 98   | 36 |
| 99 bis 106  | 37 |
| 107 bis 114 | 38 |
| 115 bis 123 | 39 |
| 124 bis 134 | 40 |
| 135 bis 145 | 41 |
| 146 bis 159 | 42 |
| 160 bis 173 | 43 |
| 174 bis 190 | 44 |
| 191 bis 210 | 45 |
| 211 bis 237 | 46 |
| 238 bis 261 | 47 |
| 262 bis 297 | 48 |
| 298 bis 331 | 49 |

|             |    |
|-------------|----|
| 232 bis 391 | 50 |
| 392 bis 464 | 51 |
| 465 bis 552 | 52 |
| 553 bis 681 | 53 |
| 682 bis 893 | 54 |
| 894 bis 999 | 55 |
| 1000        | 58 |

Über 1000, Tabelle wiederholen

14. Ist die Probenahme bei Eingang der Sendung in der In vitro-Quarantäne aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so kann die Probenahme aufgeschoben werden, bis die Bedingungen dafür geeignet sind.

Genauso kann auf Antrag des Importeurs die Probenahme aufgeschoben werden, wenn die Menge des eingeführten Materials weniger als 100 Pflanzen je Sorte/Klon beträgt. In diesem Fall wird wie folgt verfahren abhängig von der Art des Lagers, in dem sich die Sendung befindet:

...

[5622/2013]

15. Beprobtes Material verbleibt in der In vitro-Quarantäne, bis das Testergebnis vorliegt.
16. Beprobte Sendungen, die sich unter In-vitro-Quarantäne in einem Labor befinden, können bis zum Vorliegen der Testergebnisse mit Genehmigung des Amtes in eine sichere Einrichtung gemäß den Bestimmungen des Beschlusses Nr. 633/2003 Punkt 9 verbracht werden.

[3072/2005]

17. Erfolgt die In vitro-Quarantäne einer sicheren Einrichtung, darf diese ausschließlich für die Sendung verwendet werden. Innerhalb dieser ist das Material getrennt und gekennzeichnet nach Art/Klon zu lagern.

...

18. In privaten Lagern dürfen Vermehrung oder Replikation, die Vernichtung von Material und andere Arbeiten nur mit Genehmigung des Amtes durchgeführt werden; diese ist vom Importeur oder zuständigen Techniker 24 Stunden im voraus bei der entsprechenden Stelle des Amtes zu beantragen. Der Importeur führt über alle Arbeiten (Vermehrungen, Replikationen, Vernichtungen usw.) Buch und nimmt folgende Angaben auf: Nummer der CDA, Eingangsdatum, Art, Sorte, ursprüngliche Menge der Pflanzen und Behälter, Art der Arbeit, Datum der Ausführung, Ergebnis und Name der Person, die die Arbeit registriert.

18. bis ...

[5622/2013]

19. Der Nachweis von Quarantäneschädlingen während der In vitro-Quarantäne, unabhängig davon, ob sie in den gelten Bestimmungen für die Pflanzenart genannt sind, kann zur Vernichtung der gesamten oder eines Teils der Sendung und der Anordnung weiterer pflanzengesundheitlicher Maßnahmen führen, um das Entweichen und die Verbreitung der festgestellten Schädlinge in der Umwelt zu verhindern; die Maßnahmen sind aufgrund einer

Analyse und der Bewertung jedes Einzelfalls durch das Amt festzulegen und obliegen in ihrer Ausführung dem Importeur. Die Vernichtung erfolgt auf Grund eines Beschlusses des Amtes.

[5279/2016]

20. Wurde ein Quarantäneschädling an Material in In vitro-Quarantäne festgestellt, erteilt der zuständige regionale Direktor einen Vernichtungsbeschluss.

[5622/2013]

21. Wurde in einem Labortest die Freiheit von Quarantäneschädlingen festgestellt, stellt das Amt einen entsprechenden Aufhebungsbeschluss aus und benachrichtigt den Importeur darüber.

[5622/2013]

22. ...

Gehört das Material zu Arten der Gattung Prunus, die obligatorisch auf Plum pox virus (PPV) getestet werden, ist vor dessen Freigabe gemäß den gelten Bestimmungen für den Schädling mitzuteilen, ob das Material für eine Anlage von Mutterpflanzen, die frei von PPV ist, bestimmt ist.

23. Sendungen aus Betrieben, die vom Amt amtlich anerkannt sind, unterliegen gemäß den Bestimmungen des Beschlusses Nr. 2.863 von 2001 nicht der In vitro-Quarantäne.

24. Auf Antrag des Importeurs kann die In vitro-Quarantäne zusammen mit der amtlichen Zertifizierung von Obstpflanzen abhängig von der Abteilung Saatgut des Amtes erfolgen. In diesem Fall erfüllt das Zertifizierungsverfahren alle in vorstehendem Beschluss genannten Vorschriften mit Priorität auf die Maßnahmen zur Biosicherheit und die geforderten Einfuhrkontrollen. Das gemeinsame Verfahren ist sowohl im Einfuhrantrag für das Material als auch im Registrierungsantrag für die Zertifizierung von Obstpflanzen anzugeben.

25. Genetisch veränderte Pflanzen oder Pflanzenteile von Gewebekulturen sind entsprechend zu deklarieren und unterliegen den dafür geltenden Bestimmungen.

26. Der Beschluss des Amtes Nr. 1.717 vom 5. Juni 1998 und alle anderen Bestimmungen zum Gegenstand dieses Beschlusses werden hiermit aufgehoben.

27. Der vorstehende Beschluss tritt 60 Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

ZUR KENNTNISNAHME, BEKANNTMACHUNG UND VERÖFFENTLICHUNG

**CARLOS PARRA MERINO**

**NATIONALER DIREKTOR**