

Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire

Historique :

Créé par :	Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 24 février 2014 Page 1614
Modifié par :	Arrêté n° 2016-1921/GNC du 13 septembre 2016 modifiant l'arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 29 septembre 2016 Page 10295
Modifié par :	Arrêté n° 2016-2569/GNC du 22 novembre 2016 modifiant l'arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 15 décembre 2016 Page 13580
Modifié par :	Arrêté n° 2017-1317/GNC du 6 juin 2017 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 8 juin 2017 Page 7163
Modifié par :	Arrêté n° 2018-628/GNC-Pr du 18 janvier 2018 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 30 janvier 2018 Page 1132
Modifié par :	Arrêté n° 2018-922/GNC-Pr du 25 janvier 2018 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 1 ^{er} février 2018 Page 1236
Modifié par :	Arrêté n° 2018-1674/GNC-Pr du 12 février 2018 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 22 février 2018 Page 1883
Modifié par :	Arrêté n° 2018-4190/GNC-Pr du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 1 ^{er} mai 2018 Page 5933
Modifié par :	Arrêté n° 2018-4192/GNC-Pr du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 1 ^{er} mai 2018 Page 5943
Modifié par :	Arrêté n° 2019-53/GNC du 3 janvier 2019 portant modification de l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire en Nouvelle-Calédonie	JONC du 10 janvier 2019 Page 331
Modifié par :	Arrêté n° 2019-1497/GNC du 14 mai 2019 modifiant l'arrêté modifié n° 2009-2221/GNC du 28 avril 2009 portant modalités d'application de la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves, ainsi que l'arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 16 mai 2019 Page 10804
Modifié par :	Arrêté n° 2020-4004/GNC-Pr du 11 mars 2020 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 24 mars 2020 Page 3693
Modifié par :	Arrêté n° 2020-6288/GNC-Pr du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 19 mai 2020 Page 5438
Modifié par :	Arrêté n° 2020-6492/GNC-Pr du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions	JONC du 26 mai 2020 Page 5730

Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014

d'importation des produits à risque sanitaire

Modifié par :	Arrêté n° 2021-2349/GNC du 16 décembre 2021 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 23 décembre 2021 Page 20213
Modifié par :	Arrêté n° 2024-103/GNC du 24 janvier 2024 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 1 ^{er} février 2024 Page 2007
Modifié par :	Arrêté n° 2024-1761/GNC du 18 septembre 2024 portant modification de l'annexe XV et XVI de l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 26 septembre 2024 Page 17325
Modifié par :	Arrêté n° 2024-2149/GNC du 6 novembre 2024 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 14 novembre 2024 Page 19263
Modifié par :	Arrêté n° 2024-2151/GNC du 6 novembre 2024 portant modification de l'annexe XV de l'arrêté modifié n° 2014- 333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 14 novembre 2024 Page 19266

TITRE 1 : OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DEFINITIONS

Article 1^{er} : Objet et champ d'application

Le présent arrêté définit les modalités et mesures sanitaires d'importation, de transit et de transport en Nouvelle-Calédonie des produits à risque sanitaire tels que définis aux annexes I et II du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux dispositions réglementaires en vigueur relatives aux importations et à la protection des espèces animales et végétales menacées ou protégées.

Article 2 : Définition

La terminologie utilisée dans le présent arrêté est détaillée à l'annexe I.

TITRE 2 : CLASSIFICATION ET ANALYSE DE RISQUE

Article 3 : Classification des produits à risque sanitaire

Les produits à risque sanitaire sont classés en fonction de leur nature, de leur destination, du niveau de risque et de la certification qui y est afférente en classes, groupes, sous-groupes, catégories et sous-catégories de produits tels que mentionnés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4 : Analyses des risques

Tout produit à risque sanitaire ne peut être importé en Nouvelle-Calédonie que s'il fait l'objet d'une analyse de risque et de mesures sanitaires validées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Tout produit à risque sanitaire mentionné à l'annexe II peut être importé en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions du présent arrêté.

Toute personne physique ou morale souhaitant importer un produit à risque sanitaire ne figurant pas à l'annexe II doit déposer au service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (SIVAP) une demande d'analyse de risque et d'établissement de mesures sanitaires. Cette demande est accompagnée des éléments d'analyse de risque suivant :

- des éléments attestant de son innocuité pour la Nouvelle-Calédonie, et/ou des éléments techniques permettant de garantir son innocuité, fournis par la personne physique ou morale ;
- des dispositions et des recommandations de l'organisation internationale des épizooties ;
- des dispositions et des recommandations de la convention internationale pour la protection des végétaux, ainsi que des normes internationales pour les mesures phytosanitaires ;
- des dispositions et recommandations de toute autre organisation ou organisme scientifique reconnu pour ses compétences techniques en matière d'appréciation du risque ;
- des informations disponibles parmi les références bibliographiques et bases de données accessibles sur internet.

Le SIVAP peut demander des compléments d'informations techniques au demandeur et saisir les instituts de recherche et les services techniques des instances provinciales sur le bien fondé de la demande d'importation.

Le délai d'instruction de la demande à compter de la date de dépôt du dossier complet est de six mois.

Les mesures sanitaires prescrites, consécutivement à l'analyse de risque, tiennent compte des particularités des moyens techniques disponibles en Nouvelle-Calédonie et de la situation sanitaire locale.

En cas d'évaluation du risque favorable, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie fixe les mesures sanitaires et les conditions d'importation du produit.

TITRE 3 : CONDITIONS GENERALES D'IMPORTATION DES PRODUITS A RISQUE

Article 5 : Déclaration

Toute cargaison contenant au moins un des produits à risque sanitaire mentionnés à l'annexe II entrant en Nouvelle-Calédonie doit être déclarée par l'importateur ou son représentant, auprès du SIVAP, avant débarquement, sauf dérogations mentionnées au titre 5 du présent arrêté.

Cette déclaration se fait selon les modèles figurant à l'annexe III du présent arrêté.

En cas de déclaration incorrecte ou d'absence de déclaration sur la dénomination et le nombre de produits à risque sanitaire contenus dans une cargaison, des mesures tendant à la mise en conformité, à la réexpédition ou à la destruction de ces produits peuvent être prescrites aux frais de l'importateur ou de son représentant, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par la réglementation.

Article 6 : Certification sanitaire

Tout produit à risque sanitaire entrant en Nouvelle-Calédonie doit être accompagné d'un certificat, sanitaire le cas échéant. Les services officiels des pays exportateurs doivent attester les mentions de sécurité alimentaire, de santé animale, de santé végétale, liées à chaque produit à risque sanitaire et précisées dans les annexes VII-1 à VII-15, IX, XII-1, XII-3, XII-4, XII-5, XV du présent arrêté.

Les certificats sanitaires doivent impérativement :

- être délivrés par l'autorité officielle compétente du pays de provenance des produits lorsque exigé;
- comporter dans le cas des produits du règne animal la traduction des dispositions en français ;
- comporter dans le cas des produits du règne végétal la traduction des dispositions en français ou en anglais ;
- être présentés dans leur exemplaire original, à l'exclusion de tout duplicata, photocopie ou reproduction similaire, hormis sur dérogation du SIVAP ;
- être intégralement renseignés;
- être datés, signés et délivrés, avant embarquement, au maximum:
 - pour les plantes vivantes: 3 jours avant l'embarquement vers la Nouvelle-Calédonie ;
 - pour les animaux vivants: 4 jours avant l'embarquement vers la Nouvelle-Calédonie;
 - pour les autres catégories : 14 jours avant l'embarquement vers la Nouvelle-Calédonie.

A l'arrivée de la cargaison contenant les produits à risque en Nouvelle-Calédonie, les certificats afférents aux produits à risque concernés sont remis avant le débarquement au SIVAP qui en est le destinataire exclusif.

Dans le cas particulier des certificats concernant les animaux vivants, ceux-ci doivent être transmis au SIVAP par télécopie ou par email 48 heures au minimum avant l'embarquement et doivent être accompagnés de l'ensemble des résultats des analyses demandées.

Est irrecevable tout certificat qui n'est pas conforme aux dispositions du présent des omissions, ratures ou rajouts non clairement authentifiés par délivre le certificat.

Les certificats de lavage, les certificats de fumigation, les certificats de pureté et tout autre document devant accompagner la marchandise sont présentés dans leur forme originale.

L'absence de certificat sanitaire, pour un produit à risque sanitaire entrant en Nouvelle-Calédonie soumis à certification, entraîne le refoulement ou la destruction dudit produit, aux frais de l'importateur ou de son représentant, sauf cas particuliers et dérogations prévus au titre 5 du présent arrêté.

Article 7 : Contrôle aux points d'entrée et zones de clearance

Le contrôle sanitaire des produits à risque doit être obligatoirement réalisé dans un point d'entrée disposant d'un agrément sanitaire ou dans une zone de clearance autorisée.

Les produits à risque sanitaire sont soumis, à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, à une inspection sanitaire comportant :

- un contrôle des documents d'accompagnement, qui a lieu avant leur débarquement, et qui comporte l'examen des documents officiels (notamment des certificats sanitaires) et commerciaux (notamment des factures et déclarations en douane) ;
- un contrôle physique de l'état sanitaire des produits et de leur moyen de transport. Cette inspection, qui peut être effectuée par sondage, doit permettre de vérifier l'absence de tout organisme de quarantaine et le cas échéant le bon état de conservation et la salubrité des produits, ainsi que leur conformité aux appellations mentionnées dans les documents d'accompagnement. Les produits doivent, en outre, répondre aux conditions réglementaires de transport, d'emballage, d'étiquetage et de présentation. La présentation des produits doit permettre la bonne réalisation de l'inspection par l'agent de contrôle.

Les gestionnaires des points d'entrée et des zones de clearance autorisées, doivent mettre à la disposition du SIVAP les infrastructures et les équipements permettant de faciliter l'exécution du contrôle sanitaire.

Les importateurs ou leurs représentants doivent, à leurs frais :

- décharger, déballer et présenter les marchandises en vue du contrôle sanitaire, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ;
- prendre en charge toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer le stockage et la sécurisation des denrées, le cas échéant sous température dirigée, en cas de décisions de mise en consigne des marchandises soumises à des examens complémentaires ou à des analyses de laboratoire, ou en attente de leur refoulement ou destruction éventuels.

Le SIVAP peut exiger tout examen, analyse de laboratoire ou document justificatif complémentaire, à l'importateur ou son représentant, pour confirmer le bon état sanitaire, la salubrité des produits ou le respect des conditions particulières d'importation, et notamment apporter la preuve que les produits ont bien subi les traitements demandés.

Le SIVAP peut également exiger toute période de quarantaine ou de consigne pour confirmer le bon état sanitaire ou la salubrité des produits.

Les frais relatifs aux analyses et justificatifs, ainsi que les frais de quarantaine ou de consigne, sont à la charge des importateurs des produits ou de leurs représentants.

Article 8 : Libération des produits

Les produits à risque sanitaire répondant aux conditions prévues par le présent arrêté sont autorisés à entrer en Nouvelle-Calédonie, dès l'apposition du visa du SIVAP sur la déclaration sanitaire.

Article 9 : Mesures conservatoires en cas de non conformité

Tout produit à risque sanitaire pour lequel une non-conformité a été constatée lors de l'inspection, est immédiatement mis en consigne et peut être refoulé, détruit ou mis en conformité.

Une non-conformité sanitaire peut être d'ordre:

- documentaire ;
- physique.

Les importateurs ou leurs représentants peuvent être autorisés par le SIVAP, à placer les marchandises sécurisées en consigne dans une zone sous douane, zone de clearance autorisée, ou dans toute autre zone autorisée par le SIVAP, dans l'attente:

- de leur refoulement ;
- de leur destruction ;
- de la mise en conformité documentaire;
- de la mise en conformité physique.

Cette mise en consigne ne peut en aucun cas excéder une durée de trente jours, délai au-delà duquel les marchandises seront détruites, sans préjudice de l'application de sanctions administratives et pénales en cas de constatation d'infraction.

La libération des marchandises ne peut intervenir qu'après régularisation complète et émission par le SIVAP du certificat de levée de consigne.

Le refoulement s'applique également à tout chargement pour lequel l'importateur ou son représentant refuse de se conformer aux instructions des agents du SIVAP. Dans ce cas, si le refoulement est impossible, la marchandise est saisie et détruite.

Les produits reconnus corrompus, toxiques ou présentant un danger pour la santé humaine ou animale sont saisis et détruits sur ordre du SIVAP.

L'application des mesures de refoulement, de destruction ou de mise en conformité prévues aux alinéas précédents, ainsi que les frais qui en résultent, sont à la charge exclusive des importateurs ou de leurs représentants.

Article 10 : Modalités de mise en conformité physique

La mise en conformité physique des produits vise à éliminer tout risque lié aux organismes nuisibles. Elle consiste à soumettre le produit à un traitement, une transformation ou une dénaturation.

Lorsque le SIVAP propose à un importateur ou son représentant la mise en conformité physique d'un produit entrant en Nouvelle-Calédonie, cette opération ne peut être réalisée que par un prestataire agréé.

La mise en conformité physique des produits à risque sanitaire entrant en Nouvelle-Calédonie doit s'effectuer au plus près du lieu d'inspection si les moyens techniques nécessaires y sont disponibles.

L'application des mesures de mise en conformité physique prévues aux alinéas précédents du présent article, ainsi que les frais qui en résultent, sont à la charge exclusive des importateurs ou leurs représentants.

Article 11 : Mesures complémentaires

Les agents du SIVAP ont autorité pour intervenir à l'intérieur des frontières de la Nouvelle-Calédonie pour tout contrôle relatif à :

- un produit à risque ayant été introduit suite à une fraude ou à une erreur, omission ou fausse déclaration ;

- la vérification des conditions attachées à un permis d'importation.

TITRE 4 : CONDITIONS SPECIFIQUES D'IMPORTATION DES PRODUITS A RISQUE



Article 12 : Permis d'importation



L'importation de certains produits à risque sanitaire est soumise à autorisation et nécessite un permis d'importation provisoire et conditionnel, sauf dérogations mentionnées au titre 5 de présent arrêté. L'obligation du permis d'importation est mentionnée dans le tableau de l'annexe II-1 du présent arrêté.

Tout produit soumis à permis d'importation doit faire l'objet d'une demande de permis d'importation déposée au SIVAP. Cette demande est établie selon un modèle correspondant au produit concerné et est accompagnée de tous les documents complémentaires éventuellement demandés. Les modèles de demande de permis d'importation figurent à l'annexe IV du présent arrêté.

Le permis d'importation précise les conditions dans lesquelles peut être importé le produit. Les conditions spécifiques à chaque catégorie de produit soumis à permis d'importation sont définies dans les chapitres 1 à 4 du présent titre. Les modèles de permis d'importation figurent à l'annexe V du présent arrêté.

Le permis d'importation ne vaut pas autorisation d'entrée d'un produit en Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation ne sera accordée que si le produit satisfait à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, notamment celles concernant la certification sanitaire et le contrôle à l'arrivée.

Chapitre 1 : Conditions spécifiques relatives aux produits du règne animal

Article 13 : Animaux

L'importation en Nouvelle-Calédonie, d'animaux d'origine terrestre ou marine, quels que soient leur forme biologique et leur stade de développement est autorisée si ces animaux sont accompagnés :

- d'un permis d'importation conforme au modèle figurant à l'annexe V-1 ;
- d'un certificat sanitaire reprenant l'ensemble des conditions d'importation du permis délivré, suivant un protocole d'importation consultable au SIVAP, et conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Si l'une des conditions fixées ci-dessus n'est pas remplie, les animaux importés sont soit refoulés, soit abattus, leurs dépouilles faisant l'objet d'un traitement éliminant tout risque sanitaire. Ces mesures sont mises à la charge de l'importateur ou de son représentant.

Tous les animaux débarquant en Nouvelle-Calédonie sont soumis, sauf dérogation mentionnée au titre 5 du présent arrêté, à une période d'isolement dont la durée est fixée à l'annexe VI, dans la quarantaine officielle publique de la Nouvelle-Calédonie ou toute zone de quarantaine privée agréée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Article 14 : Denrées alimentaires animales ou d'origines animales destinées à la consommation humaine

L'importation en Nouvelle-Calédonie de denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine est autorisée si ces denrées alimentaires :

- sont accompagnées d'un certificat vétérinaire, conforme au modèle figurant à l'annexe VII. Ce certificat vétérinaire est composé d'une attestation générale de salubrité et d'une attestation de santé animale par espèce considérée ;
- proviennent d'espèces animales et de pays autorisés, selon les listes figurant à l'annexe VIII ;
- proviennent d'établissements ayant fait l'objet, dans leur pays de production, d'une procédure d'agrément mise en œuvre par l'autorité compétente de ce pays et permettant la mise sur le marché de ces produits sur la totalité du territoire de ce pays.

Article 15 : Denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation animale

L'importation en Nouvelle-Calédonie de denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation animale est autorisée si ces denrées alimentaires :

- sont accompagnées d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe IX ;
- proviennent d'une zone ou d'un pays inscrits sur la liste positive figurant en annexe X ;

Les traitements d'inactivation contre les agents pathogènes figurent à l'annexe XI.

Article 16 : Produits d'origine animale non destinés à la consommation

L'importation en Nouvelle-Calédonie des produits d'origine animale non destinés à la consommation est assujettie à la production d'un certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe XII.

Chapitre 2 : Conditions spécifiques relatives aux produits du règne végétal

Article 17 : Produits du règne végétal

L'importation en Nouvelle-Calédonie des produits du règne végétal est autorisée si ces produits :

- sont accompagnés d'un permis d'importation dont le modèle figure à l'annexe V-2 lorsque ce dernier est obligatoire ;
- sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux dont le modèle figure à l'annexe XIV, et qui garantit que les mesures sanitaires d'importation validées figurant aux annexes XV ont effectivement été mises en œuvre ;
- ne sont pas, ne véhiculent, ni ne contiennent aucun des organismes nuisibles inscrits sur les listes figurant à l'annexe XIII, dont l'introduction est interdite en Nouvelle Calédonie.

Article 18 : Végétaux destinés à la plantation



L'importation en Nouvelle-Calédonie, des végétaux destinés à la plantation, quelles que soient leurs formes biologiques et leur stade de développement, est autorisée si, en plus de satisfaire aux conditions fixées à l'article 17 du présent arrêté, ces végétaux ont fait l'objet d'une inscription sur la liste des végétaux figurant à l'annexe XVI, dont l'importation à destination de la plantation est autorisée en Nouvelle-Calédonie.

Les végétaux destinés à la plantation peuvent être soumis à une période de quarantaine à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de cette quarantaine sont précisées le cas échéant à l'annexe XV.

Chapitre 3 : Conditions spécifiques relatives aux autres produits vivants



Article 19 : Organismes bénéfiques aux cultures



Certains organismes vivants peuvent avoir des effets bénéfiques sur les cultures. Tel est le cas de certains insectes, bactéries, champignons et virus d'intérêt agricole et environnemental, en particulier ceux destinés à la lutte biologique.

L'importation en Nouvelle-Calédonie de ces organismes bénéfiques aux cultures est autorisée si :

- ils sont inscrits à l'annexe XVII-1 et XVII-2 ;
- il est accompagné d'un permis d'importation conforme au modèle figurant à l'annexe V-3;
- il est accompagné d'un certificat sanitaire qui garantit que les mesures sanitaires et protocoles d'importation validés, figurant à l'annexe XVII-1.

Ces organismes vivants peuvent être soumis à une période de quarantaine à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de cette quarantaine sont précisées le cas échéant à l'annexe XVII.

Article 20 : Autres produits vivants



L'importation en Nouvelle-Calédonie de tout organisme vivant n'appartenant ni au règne animal, ni au règne végétal est autorisée si :

- il a fait l'objet d'une inscription sur la liste des autres produits vivants figurants à l'annexe XVIII, dont l'importation est autorisée en Nouvelle-Calédonie ;
- il est accompagné d'un permis d'importation conforme au modèle figurant à l'annexe V-3 ;
- il est accompagné d'un certificat sanitaire qui garantit que les mesures sanitaires et protocoles d'importation validés, figurant à l'annexe XVIII.

Ces organismes vivants peuvent être soumis à une période de quarantaine à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de cette quarantaine sont précisées le cas échéant à l'annexe XVIII.

Chapitre 4 : Conditions spécifiques relatives aux minéraux, objets et déchets à risque



Section 1 : Conditions spécifiques relatives aux minéraux

Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014

Mise à jour le 06/11/2024



Article 21 : Minéraux

Les conditions d'importation de certains minéraux sont précisées à l'annexe XIX.

L'importation en Nouvelle-Calédonie, des minéraux est autorisée si ces produits sont accompagnés d'un permis d'importation dont le modèle figure à l'annexe V-2 lorsque ce dernier est obligatoire.

Section 2 : Conditions spécifiques relatives aux objets à risque

Article 22 : Cas de certains objets à risque



Les véhicules de tourisme et de transport en commun usagés, les engins agricoles et miniers neufs ou usagés, les machines, équipements et pièces détachées à usage agricole ou forestier, à usage minier ou à usage industriel usagés, les équipements lucratifs ou d'agrément usagés, susceptibles d'être contaminés par un produit à risque sanitaire ou destinés à l'élevage ou à usage vétérinaire, doivent être accompagnés d'un certificat de lavage et désinfection selon le modèle figurant à l'annexe XX.

Les conteneurs et autres contenants doivent être accompagnés d'une déclaration sanitaire de propreté selon le modèle figurant à l'annexe III-5 et satisfaire aux dispositions de la norme internationale NIMP 15 de la Convention internationale pour la protection des végétaux lorsqu'ils sont constitués pour tout ou partie en bois.

Les emballages tels que les palettes en bois et bois de calage doivent satisfaire aux dispositions de la norme internationale NIMP 15 de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

L'importateur ou son représentant doit s'assurer qu'au moment de l'expédition, ces objets importés sont indemnes de terre, et d'organismes nuisibles.

Section 3 : Conditions spécifiques relatives aux produits à risque introduits par les aéronefs et navires

Article 23 : Bagages des passagers débarquant et effets personnels



Les dispositions du présent arrêté, notamment l'exigence de déclaration et d'inspection sanitaires, s'appliquent aux colis postaux ou aux bagages accompagnés à risque sanitaire.

Les passagers ou membres d'équipage débarquant sont tenus de remplir avant le débarquement la fiche de déclaration sanitaire figurant à l'annexe XXI.

L'absence du certificat sanitaire requis au moment de l'inspection entraîne le refoulement des marchandises, à la charge de leur détenteur ou propriétaire. Lorsque ce refoulement est impossible, les marchandises sont saisies et détruites aux frais du propriétaire ou du destinataire dans un centre de destruction agréé.

La présentation d'un certificat incomplet entraîne la mise en consigne sous douane des produits à risque sanitaire concernés. Un délai de 30 jours est accordé au détenteur ou propriétaire des marchandises pour régulariser à ses frais la situation de celles-ci. À défaut, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont appliquées.

Les dispositions du présent article sont applicables aux bagages qui ont été égarés et qui arrivent après leurs propriétaires et aux effets personnels importés par les particuliers.

Article 24 : Provisions de bord

Les dispositions du présent arrêté, notamment l'exigence de l'inspection sanitaire, s'appliquent également aux provisions de bord, introduites par les aéronefs et navires entrants.

Le capitaine du navire entrant, le commandant de l'aéronef entrant ou leurs représentants sont tenus de faire la déclaration de ces produits, selon le modèle ad hoc figurant à l'annexe XXII. Les informations contenues dans ce modèle peuvent, le cas échéant, être incluses dans un formulaire commun aux autres organismes de contrôle aux frontières.

Article 25 : Déchets de bord

Lorsque des aéronefs ou navires entrant en Nouvelle-Calédonie débarquent des produits à risque sanitaire qui ont été utilisés à bord à des fins alimentaires, ces produits et leurs restes doivent être acheminés par un prestataire agréé, en véhicule clos et sans rupture de charge, vers un centre agréé pour y être détruits après un tri éventuel. Ce tri et cette destruction doivent être assurés dans les plus brefs délais et permettre la destruction de tout organisme nuisible.

Lorsque des aéronefs ou navires entrant en Nouvelle-Calédonie débarquent des eaux usées ou des eaux vannes, celles-ci doivent être acheminées par un prestataire agréé, en véhicules clos et sans rupture de charge, vers un centre de traitement des eaux agréé. Ce traitement doit être assuré dans les plus brefs délais.

TITRE 5 : CAS PARTICULIERS ET DEROGATIONS AUX PRINCIPES GENERAUX



Article 26 : Cas des produits en transit ou en transbordement



Les produits à risque sanitaire en transit ou en transbordement sont dispensés de la présentation de certificat sanitaire, lorsque l'envoi est sécurisé et qu'il n'est pas prévu de rupture de charge.

Tout produit à risque sanitaire en transit ou en transbordement peut être inspecté par les services compétents dans des conditions identiques à celles des produits à risque destinés à la Nouvelle-Calédonie, afin de vérifier que ces produits ne présentent pas un risque sanitaire pour la Nouvelle-Calédonie.

Article 27 : Cas de certains animaux vivants, de leurs semences et embryons

Modifié par l'arrêté n°2019-53/GNC du 3 janvier 2019_ Art.1^{er}

Par dérogation aux dispositions de l'article 13, certains animaux vivants, semences et embryons mentionnés à l'annexe VI-1 sont exemptés d'isolement en quarantaine.

Pour la semence et les embryons des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine, seuls sont autorisés à déposer des demandes de permis d'importation les organismes de sélection agréés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de l'arrêté modifié n° 2004- 621/GNC du 18 mars

Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014

Mise à jour le 06/11/2024

2004 fixant les conditions d'agréments des organisations professionnelles agricoles contribuant aux missions sanitaires et statistiques relevant de la Nouvelle-Calédonie.

Article 28 : Cas de certaines denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine et importées à titre commercial

Les denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine et importées à titre commercial contenant moins de 20% de poids net de produits d'origine animale, sont dispensées :

- de déclaration et de certification vétérinaire, sous réserve :
 - qu'elles soient clairement identifiées comme destinées à la consommation humaine ;
 - qu'elles soient contenues dans des emballages propres hermétiquement clos ;
 - que l'étiquetage fournisse des informations sur la nature, la quantité, le pays d'origine, le fabricant et les ingrédients, suffisantes pour s'assurer du respect de la condition de pourcentage ;
- de satisfaire aux conditions relatives à leur provenance autorisée définie à l'annexe VIII, si elles ont subi un traitement assurant leur conservation prolongée à température ambiante ou un processus de cuisson ou de traitement thermique selon un barème assurant à cœur du produit la dénaturation de toute protéine.

Les denrées alimentaires d'origine animale visées au premier alinéa sont dispensées de l'attestation de santé animale pour les espèces entrant pour moins de 2 % en poids net dans leur composition.

Article 29 : Cas de certains végétaux et produits végétaux importés à titre commercial



Les végétaux et produits végétaux importés à titre commercial, sont dispensés de :

- permis d'importation lorsqu'ils sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XXIII-1 ; 
- permis d'importation et de certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XXIII-2 ; 
- permis d'importation, de certificat phytosanitaire et de déclaration lorsqu'ils ont subi une transformation par l'un des procédés de transformation prévu à l'annexe XXIV. 

Le SIVAP peut exiger de l'importateur ou de son représentant tout document justificatif ou toute analyse complémentaire permettant d'apporter la preuve que les produits ont bien subi les procédés de transformation mentionnés à l'annexe XXIV. Les frais relatifs à ces analyses et justificatifs sont à la charge des importateurs des produits ou de leurs représentants.

Les semences maraîchères et florales qui ne nécessitent pas de déclarations additionnelles bénéficient, pour les petits conditionnements, d'un permis d'importation valable pour des envois multiples pour un nombre maximal de 50 espèces. Les fruits et légumes provenant de pays autres que l'Australie et la Nouvelle-Zélande bénéficient d'un permis d'importation valable pour des envois multiples pour un nombre maximal de 20 espèces. La durée de validité de ces permis d'importation est de 12 mois. Ces permis d'importation peuvent cependant être retirés avant l'expiration de cette période de 12 mois, en cas de modification de la réglementation fondée sur une évolution de l'analyse de risque.

Article 30 : Cas de certains objets à risques sanitaires



Par dérogation à l'article 6, les certificats sanitaires devant accompagner les minéraux et les objets, peuvent être signés par les exportateurs si les services officiels des pays exportateurs ne prévoient pas la délivrance de tels documents dans leur réglementation nationale.

Par dérogation à l'article 5, les palettes et bois de calage ne sont pas soumis à déclaration sanitaire.

Article 31 : Cas de certains produits importés par les particuliers et passagers débarquant



Par dérogation à l'article 23, les bagages accompagnés à risque sanitaire et les colis postaux sont dispensés de permis d'importation et de certificat sanitaire, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:

- les produits sont destinés à une consommation personnelle ou constituent des échantillons commerciaux ;
- les produits sont de nature commerciale ;
- la quantité est limitée à 5 kg par personne ou par envoi ;
- les produits, espèces, quantités et origines figurent à l'annexe XXV.

Tous les produits à risque dispensés de la présentation d'un certificat sanitaire doivent être spontanément présentés à l'inspection sanitaire et qualitative, effectuée par un agent du SIVAP au moment du débarquement des passagers, ou au centre d'arrivée des colis postaux.

Dans le cas où cette inspection révèle que ces produits sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, animale, végétale ou pour l'économie ou l'environnement de la Nouvelle Calédonie, ils sont saisis pour réexpédition ou destruction, sans que leur propriétaire ou détenteur puisse prétendre à une indemnisation.

Article 32 : Cas de certaines provisions de bord introduites par les aéronefs et navires



Une dérogation à l'obligation de certification des provisions de bord est accordée aux aéronefs et navires entrant dont la durée de séjour ne dépasse pas 24 heures, aux conditions suivantes :

- les produits ne présentent pas un risque sanitaire avéré pour la Nouvelle-Calédonie ;
- l'aéronef ou le navire possède des capacités de stockage pouvant absorber le volume de déchets de bord lié à cette durée ou le capitaine du navire entrant, le commandant de l'aéronef entrant ou leur représentant ont pris des dispositions pour une destruction de ces déchets organiques par une société agréée et en apporte la preuve à l'agent du SIVAP chargé du contrôle.

La durée du séjour mentionnée au premier alinéa est étendue à 7 jours pour les navires privés et 14 jours pour les navires commerciaux incluant les navires scientifiques et militaires, aux conditions supplémentaires suivantes :

- les produits concernés proviennent d'un pays et d'une espèce autorisés à l'exportation en Nouvelle Calédonie lorsqu'ils n'ont pas subi de traitement thermique stérilisateur ;

Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014

Mise à jour le 06/11/2024

- les produits concernés sont d'origine commerciale et la preuve en est apportée.

Article 33 : Cas de certains déchets de bord introduits par les aéronefs et navires



Les déchets de bord des aéronefs et navires non basés en Nouvelle-Calédonie, et dont la durée de séjour ne dépasse pas 24 heures pour les aéronefs, 7 jours pour les navires privés et 14 jours pour les navires commerciaux, peuvent être entreposés à bord lorsque l'aéronef ou le navire possède des capacités de stockage pouvant absorber le volume de déchets de bord lié à cette durée aux conditions suivantes :

- entreposage dans des compartiments étanches et inaccessibles aux rongeurs, oiseaux, insectes et tous autres organismes vivants ;
- apposition de scellés interdisant le fonctionnement des broyeurs.

Article 34 : Cas des poissons pêchés dans les eaux territoriales

Les poissons pêchés dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie sont dispensés de la présentation du certificat sanitaire.

Article 35 : Cas de certains produits à risque sanitaire à destination des instituts de recherche, des organismes de développement et des laboratoires d'analyses



Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux organismes de recherche, de développement et d'analyse pour les besoins de leurs activités, dans les conditions fixées à l'annexe XXVI.

Les agents du SIVAP sont habilités à contrôler le respect des conditions ayant justifié une dérogation aux dispositions du présent arrêté.

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROHIBITIONS



Article 36 : Organismes de quarantaine prohibés



En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non inscrit à l'annexe XIII, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut interdire l'importation de cet organisme, de manière temporaire, et prendre toute mesure technique complémentaire jugée nécessaire.

Tout organisme prohibé à l'importation en Nouvelle-Calédonie, et qui n'aurait pas été intercepté aux points de contrôle aux frontières, peut faire l'objet d'une saisie à l'intérieur des frontières de la Nouvelle-Calédonie.

Article 37 : Retrait d'un pays de la liste des pays autorisés

En cas de modification de la situation sanitaire d'un pays exportateur et des mesures de police sanitaire qu'il applique en fonction des recommandations de l'office international des épizooties, de la Food and Agriculture Organization, de l'organisation mondiale de la santé, et des renseignements fournis au SIVAP par les instances sanitaires et médicales internationales, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut le soustraire en urgence de la liste des pays autorisés à exporter vers la Nouvelle-Calédonie.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 38 : Abrogations

Sont abrogés :

- l'arrêté 2009-2215/GNC du 28 avril 2009 relatif à la suspension d'importation de crustacés en provenance du Viêt Nam ;
- l'arrêté 2009-2041/GNC du 21 avril 2009 relatif à la suspension d'importation de certains poissons en provenance du Viêt-Nam ;
- l'arrêté 2008-5287/GNC du 12 novembre 2008 relatif à l'interdiction d'importation, de remise directe ou de mise sur le marché en Nouvelle-Calédonie de toutes denrées alimentaires contenant des denrées animales ou d'origine animale originaires ou en provenance de Chine ;
- l'arrêté 2007-4899/GNC du 23 octobre 2007 relatif aux organismes nuisibles végétaux en Nouvelle-Calédonie;
- l'arrêté 2005-2635/GNC du 20 octobre 2005 complétant l'annexe IV de la modifiée n° 112 CP du 18 octobre 1996 relative au contrôle sanitaire des produits végétaux à l'importation ou à l'exportation ;
- l'arrêté 2001-123/GNC du 18 janvier 2001 portant modification de la liste des pays et territoire autorisés à exporter des viandes fraîches et des produits transformés crus vers la Nouvelle-Calédonie figurant à l'annexe 1 de la délibération n° 31/CP du 7 mars 1990 ;
- l'arrêté 2000-2463/GNC du 16 novembre 2000 définissant la liste des pays autorisés à exporter en Nouvelle-Calédonie des produits de la mer et d'eau douce et leurs sous-produits ainsi que la nature des produits autorisés ;
- l'arrêté n°77-466/CG du 6 décembre 1977 accordant une autorisation exceptionnelle d'importation de poissons exotiques d'eau douce pour aquarium.

Article 39 : Dispositions transitoires

Les personnes physiques ou morales souhaitant importer un produit à risque sanitaire disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie pour se conformer aux conditions d'importation fixées par le présent arrêté.

Article 40 : Dispositions générales

Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014

Mise à jour le 06/11/2024

Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE I : DEFINITIONS

Au sens du présent arrêté on entend par :

Aliments pour animaux : Tout produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux.

Bagage : Valise, sac ou autre contenant de voyage permettant aux passagers ou au personnel navigant de voyager avec leurs effets personnels.

Produit à risque sanitaire : Produit susceptible d'introduire tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, animale, végétale, à l'économie ou à l'environnement.

Bois : Catégorie de marchandises correspondant aux grumes, bois scié, copeaux ou bois de calage, avec ou sans écorce.

Bois brut : Bois qui n'a subi aucune transformation ou traitement.

Bois de calage : Matériau d'emballage en bois utilisé pour caler ou soutenir une marchandise mais qui ne reste pas associé avec la marchandise.

Bulbe : Organe végétal souterrain formé par un bourgeon entouré de feuilles rapprochées et charnues. Ces feuilles contiennent toutes les réserves nutritives nécessaires au développement de la plante.

Cargaison : Ensemble des marchandises d'un navire ou d'un aéronef y compris leur contenant (container, caisses, emballages divers etc...).

Certificat sanitaire : Document délivré conformément aux règles d'un système de certification, attestant avec un niveau suffisant de confiance, qu'un produit dûment identifié est conforme à une norme ou à un autre document normatif spécifié.

Certificat phytosanitaire : Document officiel, conforme au modèle préconisé par la convention internationale de la protection des végétaux (CIPV), attestant qu'un envoi satisfait aux exigences phytosanitaires à l'importation.

CIPV : convention internationale de la protection des végétaux.

Certificat zoosanitaire : Document officiel établi par un membre du personnel de l'autorité compétente du pays exportateur, selon le modèle validé avec le pays importateur, attestant l'état de santé des animaux et stipulant que les animaux proviennent d'un lieu soumis à une surveillance sanitaire officielle conforme aux procédures décrites dans le Manuel sanitaire des animaux de l'OIE.

Colis postaux : Désigne tous les colis faisant partie d'une convention avec un prestataire de service pour l'acheminement express des colis, ainsi que tout envoi postal comportant enveloppe, plis, colis, catalogue...

Conditionnement : Opération destinée à réaliser la protection des denrées alimentaires par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des denrées alimentaires concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même.

Conserves : Préparation ayant subi un traitement thermique, dans un contenant étanche aux liquides et aux gaz, stable à température ambiante (Absence de température de conservation obligatoire).

Consigne : Mesure sanitaire consistant au maintien officiel d'une marchandise en dépôt ou en isolement.

Contrôle sanitaire : Inspection et surveillance visant à garantir qu'un animal, un végétal, un produit animal, un produit végétal, un objet, une denrée alimentaire, ou une exploitation, ne présentent aucun risque de pathologie transmissible à l'homme, aux végétaux ou aux animaux.

Culture *in vitro* : Technique de culture visant à régénérer une plante entière à partir de cellules ou de tissus végétaux (explants) sur un milieu de culture synthétique solide et clair, dans des conditions stériles et dans un environnement contrôlé.

Déchets de bord : Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, d'origine animale, végétale ou minérale, produit et transporté par les aéronefs et navires lors du trajet vers la Nouvelle-Calédonie.

Déclaration additionnelle : Déclaration à faire figurer sur le certificat phytosanitaire lorsque cela est requis par le pays importateur ; cette déclaration donne des renseignements complémentaires spécifiques sur un envoi en relation avec les organismes nuisibles réglementés.

Denrée alimentaire : Toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré par l'être humain.

Denrées alimentaires animales : Les animaux, les produits de la mer et d'eau douce, vivants ou non et leurs parties susceptibles d'être livrées à la consommation humaine.

Denrées alimentaires d'origine animale : Toute denrée alimentaire élaborée par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les œufs et le miel, ou transformée, ainsi que les denrées alimentaires animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces denrées alimentaires animales soient mélangées ou non avec d'autres denrées alimentaires.

Emballage commercial : Emballage inviolé, muni de l'étiquetage d'origine précisant la nature des produits, le pays d'origine, le nom et l'adresse de l'établissement de fabrication, le poids, les ingrédients ou les composants le cas échéant.

Frais : Pour le matériel génétique (embryons ou semence) : les produits récoltés juste avant l'exportation et non conservés par congélation.

Pour les denrées alimentaires d'origine animal : les produits issus de la production primaire, (y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche) ou les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation (comprenant les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, décortiqués, moulus, réfrigérés) et excluant les produits congelés ou décongelés.

Fruit (*sens botanique*) : Organe végétal caractéristique des Angiospermes contenant une ou plusieurs graines et provenant de la transformation de l'ovaire de la fleur.

Fruits et légumes : Catégorie de marchandises correspondant aux parties vivantes de plantes, destinées à la consommation ou à la transformation et non à la plantation.

Génie génétique : Ensemble des techniques qui permettent d'isoler un fragment d'acide nucléique dans un organisme donné, de le multiplier (clonage) et de le réintroduire dans le génome d'un autre organisme.

Grains : Catégorie de marchandises du règne végétal correspondant aux graines destinées à la consommation ou à la transformation et non à la plantation.

Inspection : Désigne l'ensemble des contrôles effectués tant documentaire que physique destinés à s'assurer que les produits à risques importés correspondent bien aux conditions réglementaires fixées pour leur importation. L'inspection peut nécessiter la réalisation d'examens cliniques, d'épreuves de laboratoire et, d'une manière plus générale, l'application d'autres procédés permettant de détecter la présence éventuelle de tout agent biologique nuisible.

Laboratoire d'analyses : Etablissement pourvu des installations et des appareils nécessaires à des manipulations et des expériences effectuées dans le cadre de recherches scientifiques, d'analyses médicales ou de matériaux, de tests techniques ou de l'enseignement scientifique et technique.

Maladie animale : Désigne toute infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques, et en particulier par ceux à l'origine des maladies visées par le Code sanitaire de l'OIE.

Marchandise : Tout produit ou objet importé en Nouvelle-Calédonie.

Mesures sanitaires : Toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine.

NIMP : Normes internationales pour les mesures phytosanitaires.

Objet : Classe de produits à risque sanitaire comprenant notamment les véhicules, engins de travaux, container etc.

OIE : Office International des Epizooties ou Organisation Mondiale pour la Santé Animale.

Organisme bénéfique aux cultures : Organisme (y compris parasitoïdes, parasites, prédateurs, organismes phytophages et pathogènes) qui vit aux dépens d'un autre organisme dans sa zone d'origine et qui peut contribuer à limiter la population de cet organisme.

Organisme de quarantaine : Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie et qui n'est pas encore présent ou bien qui y est présent mais qui n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle.

Organisme de développement : Etablissement public, services techniques des instances provinciales en charge du développement des filières économiques et agricoles locales.

Organisme génétiquement modifié (OGM) : Tout organisme dont on a modifié le matériel génétique (ensemble des gènes) par une technique de génie génétique pour lui conférer une caractéristique nouvelle.

Organisme nuisible : Tout organisme vivant susceptible par sa présence, son maintien ou sa multiplication de présenter un danger pour la santé humaine, animale ou végétale ou de porter atteinte à la situation économique ou environnementale de la Nouvelle-Calédonie.



Parties vivantes de plantes : Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

- les fruits, au sens botanique du terme ;
- les légumes ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes ;
- les fleurs coupées ;
- les branches avec feuillage ;
- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
- les boutures racinées ou non, les greffons, les baguettes greffons ;
- les cultures de tissus végétaux ;
- les feuilles et feuillages ;
- le pollen vivant ;
- les scions ;
- les semences.

Pays exportateur : Désigne un pays à partir duquel sont expédiés à destination de la Nouvelle-Calédonie les produits à risques sanitaires.

Pays indemne : Désigne un pays qui remplit les conditions prévues dans le chapitre approprié du code sanitaire des animaux de l'OIE ou des normes de la CIPV et qui est déclaré comme tel par une autorité compétente.

Période de quarantaine : Durée d'isolement imposée aux animaux, végétaux ou aux objets atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou un ravageur, ou susceptibles de l'être.

Permis d'importation : Document officiel autorisant l'importation d'un produit à risque sanitaire conformément à des exigences en matière de santé humaine, animale, végétales et/ou de considérations en matière de protection de l'environnement.

Plantation : Toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication ultérieure.

Plant *in vitro* : Plant obtenu à partir de culture *in vitro*.

Produits à risque sanitaire : Produits susceptibles d'introduire tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, animale, végétale, à l'économie ou à l'environnement.

Produits de quatrième gamme : Produits végétaux frais, commercialisés prêts à l'emploi, c'est-à-dire lavés, épluchés et découpés.

Produits en transbordement : Produits débarqués en zone sous douane par les aéronefs ou les navires, et qui sont destinés à l'avitaillement des aéronefs ou des navires commerciaux en partance.

Produits en transit : Produits destinés à être envoyés dans un autre pays ou zone que la Nouvelle-Calédonie, et qui sont débarqués sur le territoire en étant consignés aux frontières, jusqu'à leur réexpédition.

Produits manufacturés : Produits finis ou semi finis ayant subi une transformation industrielle.

Produits prohibés : Produits qui de par leur nature et quelque soit leur provenance sont interdits sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Produits végétaux : Produits non manufacturés d'origine végétale y compris les grains, ainsi que les produits manufacturés qui étant donné leur nature ou celle de leur transformation peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination d'organismes nuisibles. Doivent notamment être considérés comme des produits végétaux : le bois, les grains, les fourrages, les pailles, le café vert, l'écorce, le terreau, les fibres de coco, le coprah, les tourteaux.

Rhizome : Tige souterraine horizontale, de certaines plantes vivaces, portant des feuilles réduites à des écailles, des nœuds et des bourgeons, qui produisent des tiges aériennes et des racines adventives et dont la ramification permet la multiplication végétative.

Sachet commercial de semences : Emballage hermétiquement scellé qui contient une petite quantité de semences et comporte les mentions suivantes :

- nom de l'espèce et de la variété ;
- grammage en poids ou nombre de semences ;
- numéro de lot ;
- raison sociale et adresse du conditionneur ;
- indication de la (ou des) matière active en cas de traitement chimique.

Sachet hermétiquement scellé : Conditionnement étanche et inviolable.

Semences : Catégorie de produits correspondant dans le règne animal aux matériels génétiques congelés ou non (spermatozoïde ou embryons) et dans le règne végétal aux graines à semer ou destinées à la plantation et non à la consommation ou à la transformation.

Substrat de transport : Substrat neuf, non adhérent au système racinaire permettant de protéger les plantes du dessèchement lors du transport.

Végétaux : Plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique.

Végétaux destinés à la plantation : Catégorie de produits appartenant au règne végétal qui sont soit des végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ; soit des végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.

Vecteur : Se dit d'un agent qui dissémine et transmet une maladie.

Viande fraîche : Toute partie propre à la consommation humaine ou animale, des animaux domestiques n'ayant subi aucun traitement autre que le froid de nature à assurer leur conservation.



ANNEXE II : CLASSIFICATION DES PRODUITS A RISQUES SANITAIRES

Annexe II-1 : Classification des produits à risques sanitaires

Classe	Groupe	Sous-groupe	Catégorie	Sous-catégorie	Produit	Obligation de permis d'importation
REGNE ANIMAL	Animaux	Matériel génétique	Semences	Mammifères	Bovins	Permis
					Ovins/caprins	Permis
					Equins	Permis
					Canins	Permis
					Abeilles	Permis
			Embryons	Mammifères	Bovins	Permis
					Ovins/caprins	Permis
					Equins	Permis
			Produits biologiques	Autres	Oiseaux (œufs à couvrir)	Permis
					Cellules	Permis
		Animaux vivants	Animaux vivants de rente	Mammifères	Bovins	Permis
					Ovins/caprins	Permis
					Equins	Permis
					Porcins	Permis
					Lagomorphes	Permis
					Animaux de laboratoire	Permis
					De volière et d'ornement	Permis
				Oiseaux	De basse cour	Permis
				Mollusques	Huîtres et naissains d'huîtres	Permis
				Autres		Permis
			Animaux vivants de compagnie	Mammifères	Carnivores domestiques	Permis
					Autres	Permis
				Oiseaux	De volière et d'ornement	Permis
					De basse cour	Permis
				Poissons	Ornement d'eau douce pour aquarium	Permis

				Animaux de collection de parc zoologique...	Permis
l'origine animale	Denrées alimentaires	Denrées alimentaires de consommation humaine	Denrées alimentaires animales de consommation humaine	Viandes fraîches et produits à base de viande de bovins domestiques	
				Viandes fraîches et produits à base de viande d'ovins, de caprins et de cervidae domestiques	
				Viandes fraîches et produits à base de viandes de porcins et de sangliers domestiques	
				Viandes fraîches et produits à base de viande de volailles et de ratites	
				Viandes fraîches et produits à base de viande de lapins domestiques et de lièvres	
				Produits de la pêche (à l'exception des crustacés et mollusques)	
				Produits à base de mollusques	
				Produits à base de crustacés	
				Viandes fraîches et produits à base de viande de l'espèce équine et asine	
				Viandes fraîches et produits à base de viande de grenouilles et d'escargots	
				Viandes fraîches et produits à base de viande de crocodiles d'élevage	
				Viandes fraîches et produits à base de viande de kangourous et de wallabies	
		Denrées alimentaires de consommation animale	Denrées alimentaires d'origine animale de consommation humaine	Laits et produits laitiers	
				Œufs et ovoproduits	
				Miels et produits apicoles	
		Denrées alimentaires de consommation animale	Denrées alimentaires animales ou d'origine animale de consommation animale	Consommation des animaux terrestres.	
				Consommation des animaux aquatiques d'eau	

REGNE VEGETAL	Végétaux	Produits non destinés à la consommation			de mer et d'eau douce	
					Farines de sang	
					Engrais et amendements organiques contenant des sous produits animaux	
					Cuir, peaux, poils, laine, trophés ou partie de trophés et plumes non travaillés	
		Plantes vivantes	Destinées à la plantation ou la multiplication	Plantes aquatiques	Cire d'abeilles	
					Plantes aquatiques	Permis
				Plantes fruitières	Arbustes à petits fruits (Rubus ideaus)	Permis
					Fraisiers (Fragaria sp.)	Permis
					Plants de rosacées fruitières à pépins (Malus sp. et Pyrus sp.)	Permis
					Plants de rosacées fruitières à noyau (Prunus sp.)	Permis
					Vigne (Vitis vinifera) Australie, France	Permis
				Plantes ornementales	Plantes ornementales - modèle général	Permis
					Palmiers	Permis
					Œillets (Dianthus sp. et Tagetes sp.)	Permis
					Orchidées	Permis
					Rosiers ornementaux avec feuilles	Permis
					Rosiers ornementaux sans feuilles	Permis
		Parties de plantes	Destinées à la plantation	Semences	Alliums	Permis
					Anacardiaceae non fruitières	Permis
					Annonaceae	Permis
					Céréales (Avoine, Blé, Orge, Seigle des genres Avena, Hordeum, Secale et	Permis

					Triticum)	
					Passiflore (<i>Passiflora edulis</i>)	Permis
					Semences fruitières	Permis
					Graminées et légumineuses fourragères	Permis
					Soja (<i>Glycine max</i>)	Permis
					Luzerne (<i>Medicago sp.</i>)	Permis
					Maïs (<i>Zea mays</i>)	Permis
					Musacées ornementales (Semences des genres <i>Ensete</i> , <i>Heliconia</i> , <i>Ravenala</i> , <i>Strelitzia</i>)	Permis
					Palmiers	Permis
					Sapindaceae non fruitières	Permis
					Semences maraîchères et florales n'étant pas soumises à déclarations additionnelles	Permis
					Conifères	Permis
					Œillet (<i>Dianthus sp</i> et <i>Tagetes sp</i>)	Permis
					Sorgho (<i>Sorghum vulgare</i>)	Permis
					Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Permis
					Espèces de rosacées fruitières à noyau (<i>Prunus sp</i>)	Permis
				Boutures et greffons	Muguets (<i>Convallaria majalis</i>)	Permis
					Œillet (<i>Dianthus sp</i> et <i>Tagetes sp</i>)	Permis
				Bulbes et rhizomes	Alliums	Permis
					Bulbes et rhizomes ornementaux	Permis
				Racines	Moracées (<i>Artocarpus altilis</i>)	Permis
					Endives (<i>Cichorium intybus</i>)	Permis
				Tubercules	Pommes de terre (<i>Solanum tuberosum</i>)	Permis
				Culture in vitro	Orchidées	Permis
					Ananas <i>sp.</i>	Permis
					Bananiers (<i>Musa sp.</i>)	Permis
			Destinées à la mise sur le marché	Fruits (voir détail Annexe II-2)	Fruits frais (y compris légumes fruits tels que Cucurbitacées,	Permis selon provenance

					Solanacées)	
					Agrumes (genre Citrus, Fortunella et hybrides)	Permis selon provenance
					Annonaceae	Permis
					Avocatier (Persea americana)	Permis selon provenance
					Manguier (Mangifera indica)	Permis selon provenance
					Tomates	Permis selon provenance
					Ananas sp.	Permis selon provenance
					Fruits de la passion	Permis
					Letchi	Permis
				Légumes (voir détail Annexe II-2)	Légumes frais (autres que légumes fruits)	Permis selon provenance
					Champignons frais	
					Graines à germer et graines germées - modèle général	Permis
					Graines à germer et graines germées - espèces soumises à déclaration additionnelle	Permis
					Salade	Permis
					Allium	Permis selon provenance
				Tubercules et rhizomes	Igname (Dioscorea spp.)	Permis
					Manioc (Manihot esculenta)	Permis
					Oca du Pérou (Oxalis tuberosa)	Permis
					Pomme de terre (Solanum tuberosum)	Permis
					Taro (Alocasia, Colocasia, Xanthosoma)	Permis
					Topinambour (Helianthus tuberosum)	Permis
					Wasabi (Wasabia japonica)	Permis
				Fleurs et feuilles coupées fraîches	Fleurs coupées fraîches	
					Alliacées (Allium sp)	
					Astéracées (Chrysanthemum sp)	
					Muguets (Convallaria majalis)	

					Orchidées	
					Feuillages coupés	
	Produits végétaux	Denrées alimentaires		Grains	Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Permis
					Maïs pop corn	Permis
					Soja (<i>Glycine max</i>)	Permis
					Riz en vrac (<i>Oryza sativa</i>)	Permis
					Café (<i>Coffea</i> spp.) - Café vert destiné à la torréfaction	Permis
					Céréales : Avoine, Blé, Orge, Seigle (<i>Genres Avena, Hordeum, Secale et Triticum</i>)	
					Grains et Légumes sec en petit conditionnement commercial hermétique	
					Grains et Légumes sec en grand contionnement	
				Racines	Racines séchées de Kava	Permis
				Arachides	Arachide (<i>Arachis hypogea</i>)- Cacahuètes crues décortiquées	Permis
				Fleurs et feuilles séchées	Agrumes (<i>Citrus</i> sp.)	
					Manguiers (<i>Mangifera indica</i>)	
				Fruits secs	Fruits secs	
		Aliments pour animaux			Aliments composés pour animaux	Permis
					Maïs vrac destiné à la consommation animale	Permis
					Sorgho (<i>Sorghum vulgare</i>)	Permis
					Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Permis
					Graminées fourragères (pailles hachées)	Permis
					Légumineuses fourragères (<i>Medicago</i> sp)	Permis
		Produits non alimentaires		Produits issus du cocotier	Fibres de coco	Permis
					Coprah destiné à l'industrie	Permis
				Substrats	Substrats de transport autorisés	Permis
					Tourbes -Terreux - Composts	Permis

					Tourteaux	Permis
					Ecorces de pin	Permis
				Flours et feuilles séchées	Flours et feuillages séchés et colorés	
				Bois bruts	Grumes et équarris (poteaux, bois sciés d'une épaisseur excédant 6 mm)	
ORGANISMES BENEFIQUES AUX CULTURES					Auxiliaires	Permis
					Bactéries	Permis
					Champignons	Permis
					Virus	Permis
AUTRES PRODUITS VIVANTS					Mycélium	Permis
MINERAUX					Calcaire	Permis
					Sable	Permis
					Pumice, pierres ponce	
OBJET					Véhicules et matériels roulant	
					Containers	
					Matériels agricoles, d'élevage et à usage vétérinaire (usagés)	
					Emballages en bois Bois de calage	
					Déchets de bord	
					Provisions de bord	
					Objets d'art	

ANNEXE II-2: Liste des fruits et légumes autorisés**a) Fruits et légumes fruits autorisés :**

- Actinidia spp
- Averrhoa spp
- Capsicum spp
- Castanea spp
- Citrullus pp
- Cucumis spp
- Cucurbita spp
- Cydonia spp
- Durio spp
- Dyospyros spp
- Ficus spp
- Fragaria spp
- Garcinia spp
- Hylocereus
- Lagenaria spp
- Malus spp
- Momordica spp
- Morus spp
- Phoenix spp
- Physalis spp
- Prunus spp
- Pyrus spp
- Ribes spp
- Rubus spp
- Sechium spp
- Solanum spp
- Tamarindus spp
- Vaccinium spp
- Vitis spp
- Ziziphus spp

b) Légumes (autres que légumes fruits) autorisés :

- Abelmoschus spp
- Alpinia spp
- Anethum spp
- Anthriscus pp
- Apium spp
- Armoracia spp
- Artemisia spp
- Asparagus pp
- Barbarea spp
- Beta spp
- Boragos pp
- Brassica spp

- Cichorium spp
- Coriandrum spp
- Curcuma spp
- Cynara spp
- Daucus spp
- Eruca spp
- Erysimum spp
- Foeniculum spp
- Helianthus pp
- Lactuca spp
- Laurus spp
- Medicago spp
- Mentha spp
- Nasturtiums pp
- Ocimum spp
- Origanum spp
- Pastinaca spp
- Petroselinum spp
- Phaseolus pp
- Pisum spp
- Raphanus pp
- Rheums pp
- Rosmarinus spp
- Salvia spp
- Satureja spp
- Spinacia spp
- Stachys spp
- Thymus spp
- Tragopogon spp
- Valerianella spp
- Vigna spp
- Zingiber spp

ANNEXE III : MODELES DE DECLARATION D'IMPORTATION DES PRODUITS A RISQUE SANITAIRE EN NOUVELLE CALEDONIE

ANNEXE III-1 : Modèle général de déclaration d'importation

<i>Cadre réservé à l'administration</i> <u>Numéro de visa</u> : <u>Date d'enregistrement</u>:	<i>Cadre réservé à l'importateur/transitaire</i> <u>Transitaire</u> : <u>IM 4 / LTA</u>: <u>Date et heure de dépôt de déclaration</u> :
--	--

DECLARATION D'IMPORTATION DE PRODUITS A RISQUE SANITAIRE

Auprès de la Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales
SERVICE D'INSPECTION VETERINAIRE, ALIMENTAIRE ET PHYTOSANITAIRE

Je soussigné (Nom et/ou Raison sociale).....

Déclare l'importation des produits à risque sanitaire ci-après désignés, arrivant le.....

A bord du bateau ou de l'avion

(Préciser).....

Mode de conservation : ☐ T° ambiante

☐ Réfrigération

☐ Congélation

Type : ☐ FCL

☐ LCL

☐ Palette avion

☐ Envoi postal

☐ Autre (préciser) :

Le dépotage du container devrait être réalisé à :

☐ Grand Nouméa

☐ Intérieur

☐ Iles

En : ☐ Entrepôt autorisé SIVAP

☐ Zone sous douane

☐ Autre

(Préciser).....

Code douanier	Produits	Provenance	Origine	Nombre de colis	Poids net (Kg)

Observations : Nom : <u>Titre</u> : contrôleur sanitaire aux frontières	Cachet et signature
---	-----------------------------------

ANNEXE III-2 : Modèle général de déclaration d'importation en procédure simplifiée

<i>Cadre réservé à l'administration</i> <u>Numéro de visa</u> : <u>Date d'enregistrement</u>:	<i>Cadre réservé à l'importateur/transitaire</i> <u>Transitaire</u> : <u>IM 4 / LTA</u>: <u>Date et heure de dépôt de déclaration</u> :
--	---

DECLARATION D'IMPORTATION DE PRODUITS A RISQUE SANITAIRE

Auprès de la Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales
SERVICE D'INSPECTION VETERINAIRE, ALIMENTAIRE ET PHYTOSANITAIRE

Je soussigné (Nom et/ou Raison sociale).....

Déclare l'importation des produits à risque sanitaire ci-après désignés, arrivant le.....

A bord du bateau ou de l'avion (Préciser).....

Mode de conservation : ☐ T° ambiante ☐ Réfrigération ☐ Congélation

Type : ☐ FCL ☐ LCL ☐ Palette avion ☐ Envoi postal ☐ Autre (préciser) :

Le dépotage du container devrait être réalisé à : ☐ Grand Nouméa ☐ Intérieur ☐ Iles

En : ☐ Entrepôt autorisé SIVAP ☐ Zone sous douane ☐ Autre

(Préciser).....

Code douanier	Produits	Provenance	Origine	Nombre de colis	Poids net (Kg)

Observations : Nom : Titre : contrôleur sanitaire aux frontières	Cachet et signature
---	-----------------------------------

AUTORISATION UNIQUE DE VISITE A DOMICILE

Nom de la société :

.....

N° et date de déclaration :

.....

Numéro de conteneur :

.....

Lieu autorisé de visite (si demandée par les services) :

.....

I - Avis de contrôle physique émis par le SIVAP :

Contrôle physique

☐

Pas de contrôle physique

☐

Si visite, la vérification portera sur : - la totalité des marchandises déclarées ⁽¹⁾ - les colis suivants ⁽¹⁾ : 	Si visite, le dépotage du conteneur : - est autorisé en l'absence du service ⁽¹⁾ - n'est pas autorisé ⁽¹⁾
---	---

(1) rayer la mention inutile

Nom, grade et signature de l'agent de visite

II - Avis de contrôle physique émis par la douane :

Contrôle physique

☐

Pas de contrôle physique

☐

Si visite, la vérification portera sur : - la totalité des marchandises déclarées ⁽¹⁾ - les colis suivants ⁽¹⁾ : 	Si visite, le dépotage du conteneur : - est autorisé en l'absence du service ⁽¹⁾ - n'est pas autorisé ⁽¹⁾
---	---

(1) rayer la mention inutile

Nota bene : Tous les bons à enlever concernant les marchandises non soumises à visite doivent être présentés avec le bon de sortie du dock pour retirer les colis ou les conteneurs sous douane.

La présente autorisation est accordée nonobstant les dispositions des articles 196 et 205 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie (contrôle a posteriori).

Nom, grade et signature de l'agent de visite

III - Avis de mise à disposition de la marchandise

A retourner par fax au 26.53.19 (douane) et 25.11.12 (sivap)

M., représentant la société, vous informe que la marchandise reprise ci-dessus est disponible pour la visite à compter du (jour/heure)..... à l'adresse suivante :

.....

Signature et cachet de la société

ANNEXE III-3 : Modèle de déclaration sanitaire pour les véhicules de tourisme, les véhicules de transport en commun, les engins, les machines, les équipements divers et les pièces détachées, usagés, en procédure normale

<i>Cadre réservé à l'administration</i> <u>Numéro de visa</u> : <u>Date d'enregistrement</u>:	<i>Cadre réservé à l'importateur/transitaire</i> <u>Transitaire</u> : <u>IM 4 / LTA</u>: <u>Date et heure de dépôt de déclaration</u> :
---	--

DECLARATION D'IMPORTATION DE PRODUITS A RISQUE SANITAIRE Auprès de la Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales <i>SERVICE D'INSPECTION VETERINAIRE, ALIMENTAIRE ET PHYTOSANITAIRE</i>
--

Je soussigné (Nom et/ou Raison sociale).....

Déclare l'importation des produits à risque sanitaire ci-après désignés, arrivant le.....

A bord du bateau ou avion (Préciser).....

- ☐ Véhicules, engins, machines, équipements divers et pièces détachées à usage agricole, minier ou industriel, en tout ou partie usagés ;
- ☐ Véhicules de tourisme et de transport en commun, usagés ;
- ☐ Véhicules, engins, machines, équipements divers et pièces détachées à usage agricole, minier ou industriel neufs.

Dénomination du produit	Nombre	Provenance	Immatriculation (le cas échéant)

Observations : Nom : <u>Titre</u> : contrôleur sanitaire aux frontières	Cachet et signature
---	-----------------------------------

Cette déclaration est obligatoirement accompagnée :

- Du certificat de lavage et/ou de désinfection relatif aux produits à risque déclarés ;
- Des bills of lading ou documents permettant l'identification précise des produits à risques déclarés.

ANNEXE III-4 : Modèle de déclaration sanitaire pour les véhicules de tourisme, les véhicules de transport en commun, les engins, les machines, les équipements divers et les pièces détachées, usagés, en procédure simplifiée

<i>Cadre réservé à l'administration</i> <u>Numéro de visa</u> : <u>Date d'enregistrement</u>:	<i>Cadre réservé à l'importateur/transitaire</i> <u>Transitaire</u> : <u>IM 4 / LTA</u>: <u>Date et heure de dépôt de déclaration</u> :
--	--

**DECLARATION D'IMPORTATION DE PRODUITS A RISQUE
SANITAIRE**

Auprès de la **Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales**
SERVICE D'INSPECTION VÉTÉRINAIRE, ALIMENTAIRE ET PHYTOSANITAIRE

Je soussigné (Nom et/ou Raison sociale).....

Déclare l'importation des produits à risque sanitaire ci-après désignés, arrivant le.....

A bord du bateau ou avion (Préciser).....

- ☐ Véhicules, engins, machines, équipements divers et pièces détachées à usage agricole, minier ou industriel, en tout ou partie usagés ;
- ☐ Véhicules de tourisme et de transport en commun, usagés ;
- ☐ Véhicules, engins, machines, équipements divers et pièces détachées à usage agricole, minier ou industriel neufs ;

Dénomination du produit	Nombre	Provenance	Immatriculation (le cas échéant)

Observations : Nom : Titre : contrôleur sanitaire aux frontières	Cachet et signature
---	-----------------------------------

Cette déclaration est obligatoirement accompagnée :

- Du certificat de lavage et/ou de désinfection relatif aux produits à risque déclarés ;
- Des bills of lading ou documents permettant l'identification précise des produits à risques déclarés.

ANNEXE III-5 : Modèle de déclaration sanitaire de propreté pour les conteneurs et autres contenants

<i>Cadre réservé à l'administration</i> <u>Numéro de visa :</u> <u>Date d'enregistrement:</u>	<i>Cadre réservé à l'importateur/transitaire</i> <u>Transitaire :</u> <u>IM 4 / LTA:</u> <u>Date et heure de dépôt de déclaration :</u>
---	--

DECLARATION D'IMPORTATION DE CONTENEURS ET AUTRES CONTENANTS

Auprès de la Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales
SERVICE D'INSPECTION VETERINAIRE, ALIMENTAIRE ET PHYTOSANITAIRE

Nom du navire :

Numéro de voyage :

Port(s) de provenance :

Port de déchargement :

Numéro(s) de Conteneur(s):

Conteneur N°	Type	Scellé N°	Conteneur N°	Type	Scellé N°	Conteneur N°	Type	Scellé N°

Déclaration de propreté, d'emballage et de conditionnement :

1. Propreté :

Au moment de l'empotage, le(s) conteneur(s) a été inspecté intérieurement et extérieurement. Celui-ci est propre et non contaminé par des organismes vivants, des matériaux d'origine végétale ou animale, de la terre ou de l'eau.

OUI / NON

2. Matériaux de Conditionnement :

Les produits suivants ont-ils été utilisés dans le(s) conteneur(s) : terre, tourbe, mousse fraîche ou contaminée, toile à sac usagée, foin, paille, pneus usagés ou tout matériel d'emballage contaminé par les produits ci-dessus ?

OUI / NON

3. Bois de Conditionnement:

Du bois a-t-il été utilisé pour le conditionnement dans le conteneur, tel que caisses, cageots, palettes ou bois utilisé pour séparer, attacher, protéger ou fixer la cargaison en transit ?

OUI / NON

3.a Si vous répondez oui à la question 3 ci-dessus, le bois a-t-il été traité et marqué selon la norme NIMP 15 ?

OUI / NON

3.b Si vous répondez non à la question 3.a ci-dessus, le bois a-t-il subi un autre traitement ?

OUI / NON

Si oui , indiquez le traitement de ce bois :

.....

Y a-t-il un certificat de traitement de ce bois ? (Si oui, joindre le certificat original de traitement)

OUI / NON

Je soussigné certifie que les déclarations ci-dessus sont vraies et correctes.

Signature:

Nom :

Fonction :

Date :

Si les informations exigées ci-dessus ne sont pas fournies ou si elles sont fausses, des délais significatifs et des augmentations de coûts à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie peuvent en résulter.

Nom et prénom de la personne à contacter :

Adresse

Tél :

Fax :

E-mail :

Vétérinaire privé en Nouvelle-Calédonie autorisé à intervenir en cas d'urgence :

Nom et prénom:

Adresse

Tél :

Fax :

E-mail :

Si vous n'êtes pas en mesure de proposer un vétérinaire exerçant en Nouvelle-Calédonie, le SIVAP en définira un autorisé à exercer si nécessaire

Par la signature de ce document j'atteste :

Avoir pris connaissance des dispositions du protocole et/ou du certificat sanitaire relatif à l'importation souhaitée, les accepter et fournir tous les documents complémentaires nécessaires au dossier de demande d'importation.

Que les animaux, le matériel génétique animal, ou les produits biologiques d'origine animale destinés à l'importation ne sont pas de type OGM.

M'engager à verser les arrhes demandées par le SIVAP à la réservation et à m'acquitter, avant la fin de la période de quarantaine ou de consigne, du coût de toutes les interventions relatives à l'importation.

Avoir connaissance du délai maximal de 12 jours ouvrables pour la délivrance du permis d'importation à **réception du dossier complet** par le SIVAP.

Avoir conscience que la date ou période d'importation autorisée est fixée par le SIVAP en fonction de ma demande et des disponibilités.

Dans le cas où les animaux importés nécessiteraient des interventions hors celles réalisées par le personnel du SIVAP, j'autorise le recours à un professionnel privé, notamment un vétérinaire, en sachant que le SIVAP mettra tout en œuvre pour m'informer préalablement à l'intervention.

Je m'engage à récupérer les animaux ou la marchandise importée dès que le SIVAP m'en aura donné l'autorisation et à fournir au SIVAP tous les documents nécessaires.

Fait à

, le

Signature

ANNEXE IV-2 : Modèle de demande de permis pour l'importation de végétaux, produits végétaux et de minéraux en Nouvelle-Calédonie

Demande de permis pour l'importation de végétaux, de produits végétaux ou de minéraux en Nouvelle-Calédonie

JE SOUSSIGNE (NOM ET PRENOM), _____, EXERÇANT LES FONCTIONS DE

_____ RESIDENT A _____

TEL / FAX : _____ E-MAIL : _____

SOLLICITE L'AUTORISATION D'IMPORTER PAR ☐ AVION ☐ BATEAU ☐ ENVOI POSTAL LES MARCHANDISES
SUIVANTES QUI ARRIVERONT A ☐ NOUMEA ☐ TONTOUTA :

	Nom scientifique ou type de produit ¹	Nature et conditionnement ²	Quantité ³	Adresse complète du ou des fournisseurs (indiquez le pays ou le lieu d'origine)	Colonne réservée au SIVAP (N° permis ou refus)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

NB : Chaque demande est limitée à **20 articles différents**, excepté pour les fruits et légumes ainsi que pour les semences maraîchères et florales, et doit se conformer à la réglementation en vigueur notamment pour les végétaux autorisés et interdits. *Un article est l'association d'un végétal ou produit végétal et sa nature.*

Dans le but de (indiquer ce qui convient : vente, utilisation ou consommation personnelle, plantation, transformation destinée à la consommation humaine, transformation destinée à la consommation animale ou culture en vue de vente) : _____

A (indiquer le lieu exact où la marchandise doit être vendue ou cultivée) : _____

¹ Le **nom scientifique** d'un végétal correspond à son nom de genre et d'espèce.

En aucun cas le nom commun ou la famille végétale sont des informations suffisantes pour l'établissement d'un permis d'importation. Le cas échéant, par **type de produit** on entend le nom commercial du produit, joindre sa composition, son procédé de fabrication ou sa fiche technique.

² **Nature** : semences, bois de greffes, boutures, bulbes, tubercules, plant *in vitro*, plant racines nues, rhizome, fleurs séchées, fleurs fraîches, terreau, etc.

Conditionnement : emballage utilisé pour transporter les produits : sac en jute, boîte, bouteille, papier, plastique, verre, hermétiquement scellé, zippé, scotché, etc.

³ Indiquer obligatoirement les quantités souhaitées

J'ai pris connaissance des dispositions réglementaires et administratives relatives à l'importation des végétaux et des produits végétaux en Nouvelle-Calédonie et je les accepte.

En particulier, je suis informé :

- a) que les plantes doivent être clairement identifiées à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) ;
- b) que les plantes doivent être présentées :
 - 1) i. racines nues et propres
ou
ii. sur substrat de transport autorisé (maximum 0,5 à 0,6 L) neuf, non adhérent au système racinaire. Se référer à la liste des substrats autorisés (tourbe, perlite, vermiculite, fibre de coco, mousse de sphagnum, etc.).
ou
iii. dans un godet de 9x9 cm maximum (équivalence : 0,6 L de substrat) ou dans un pot rond d'un diamètre maximal de 10,5 cm (équivalence : 0,5 L de substrat).
Le cas échéant, le substrat (terre interdite) est traité avec un insecticide et un nématicide moins de 15 jours avant l'envoi de la marchandise.
 - 2) dans un emballage neuf, propre, fermé et étanche, c'est-à-dire ne permettant pas une contamination des marchandises par des organismes nuisibles vivants ;
- c) que les plantes ou parties de plantes (semences, bois de greffes, boutures, bulbes, tubercules, fleurs) doivent subir un traitement préventif et un contrôle visuel avant leur expédition vers la Nouvelle-Calédonie afin qu'aucun organisme nuisible vivant, quel que soit son stade de développement (graines, œufs, larves, adultes), ne soit véhiculé avec ces marchandises ou leur emballage ;
- d) que chaque lot de végétaux ou de produits végétaux doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire conforme aux exigences de l'administration, reprenant la liste des végétaux ou des produits végétaux autorisés, et mentionnant les traitements et déclarations additionnelles éventuellement requis par le permis d'importation ;
- e) qu'à l'arrivée, tout lot de végétaux ou de produits végétaux est susceptible de subir une inspection phytosanitaire et qu'un lot de végétaux ou de produits végétaux représentant un risque sanitaire pour la Nouvelle-Calédonie peut être détruit, refoulé ou traité à l'appréciation des agents inspecteurs, selon les modalités qu'ils auront déterminées et à la charge exclusive des importateurs ;
- f) que le frêt aérien et maritime est traité en semaine du lundi au vendredi aux heures d'ouverture des bureaux ;
- g) qu'au mieux de ses possibilités, l'administration minimise l'impact des traitements phytosanitaires réalisés sur les végétaux et produits végétaux en vue de gérer le risque sanitaire constaté par les agents inspecteurs, mais qu'en aucun cas elle ne pourra être tenue pour responsable de l'état des végétaux et produits végétaux à l'issue du traitement ;
- h) que, pour les végétaux et produits végétaux non concernés par le point i), le permis délivré est unique, utilisable pour un seul envoi, à hauteur des quantités accordées pendant la durée de validité du permis (6 mois)
- i) que, pour les fruits et légumes ainsi que pour les semences maraîchères et florales, le permis délivré est valable 12 mois pour des envois multiples à hauteur des quantités accordées.

Fait à

, le

Signature

ANNEXE IV-3 : Modèle de demande de permis pour l'importation de produits vivants autres que végétaux ou animaux en Nouvelle-Calédonie

**Demande de permis pour l'importation de produits vivants autres que végétaux ou animaux
Calédonie**

en Nouvelle-

JE SOUSSIGNE (NOM ET PRENOM), _____, EXERÇANT LES FONCTIONS DE
_____ RESIDENT A _____ TEL /

FAX : _____ E-MAIL : _____

SOLLICITE L'AUTORISATION D'IMPORTER PAR ☐ AVION ☐ BATEAU ☐ ENVOI POSTAL LES MARCHANDISES SUIVANTES QUI
ARRIVERONT A ☐ NOUMEA ☐ TONTOUTA :

	Nom scientifique du produit ou organisme vivant ³	Biologie ou composition ⁴	Quantité ⁵	Adresse complète du (ou des) fournisseurs et préciser le lieu d'origine	Colonne réservée au SIVAP (N° permis ou refus)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Dans le but de (indiquer la finalité de son entrée en Nouvelle-Calédonie) : _____

A (indiquer le lieu exact où le produit ou l'organisme vivant doit être utilisé ou multiplié) : _____

J'ai pris connaissance des dispositions réglementaires et administratives relatives à l'importation des produits vivants en Nouvelle-Calédonie et je les accepte.

En particulier, je suis informé :

- que les produits vivants doivent être clairement identifiées à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) ;
- que les produits doivent être présentés dans un emballage neuf, propre, fermé et étanche, c'est-à-dire ne permettant pas une contamination des marchandises par des organismes nuisibles vivants, ni l'échappement des produits vivants qu'il renferme ;
- que chaque lot doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire conforme aux exigences de l'administration, reprenant la liste des produits vivants autorisés, et mentionnant les traitements et déclarations additionnelles éventuellement requis par le permis d'importation ;
- que le frêt aérien et maritime est traité en semaine du lundi au vendredi aux heures d'ouverture des bureaux ;
- que le permis délivré est unique et utilisable pour un seul envoi à hauteur des quantités accordées.

Fait à _____, le _____

Signature _____

³ Le **nom scientifique** correspond à son nom de genre et d'espèce.

En aucun cas le nom commun ou la famille sont des informations suffisantes pour l'établissement d'un permis d'importation.

⁴ **Biologie ou composition** : description du produit ou de l'organisme vivant, éléments connus de sa biologie, de son écologie et le cas échéant joindre sa fiche technique.

⁵ Indiquer obligatoirement les quantités souhaitées

ANNEXE V : MODELES DE PERMIS POUR L'IMPORTATION EN NOUVELLE CALEDONIE**ANNEXE V-1 : Permis pour l'importation d'animaux, de matériel génétique animal ou de produits biologiques d'origine animale en Nouvelle-Calédonie**

NUMERO DU PERMIS : - /SIVAP/

VALABLE LE :

PAYS DE PROVENANCE AUTORISE :

TRANSPORT AUTORISE :

MODELE DE CERTIFICAT VETERINAIRE AUTORISE :

IDENTIFICATION					
Catégorie :					
Espèce :					
Nom	Race	Sexe	Age	Identification, description	Quantité

PROVENANCE DES ANIMAUX OU DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Nom et adresse de l'exportateur :

DESTINATION DES ANIMAUX OU DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Nom et adresse du destinataire

NOTES

Les exemplaires originaux du permis d'importation, des certificats et des autres documents doivent accompagner les animaux ou produits d'origine animale importés

Le commandant de bord doit attester que les animaux ou produits d'origine animale ont voyagé sans aucune rupture de charge.

Toute escale non prévue doit être signalée aux agents du SIVAP lors du débarquement.

Les agents du SIVAP doivent être prévenus 72 heures avant l'arrivée effective des animaux ou produits d'origine animale.

Les animaux doivent impérativement rester confinés dans leur conteneur de transport durant toute la durée du transit; le non respect de cette mesure entraînera l'euthanasie immédiate des animaux - sauf cas de force majeure et dérogation exceptionnelle du SIVAP.

Tout ce qui est en contact ou est issu des animaux (matériel, alimentation, déjections ...) ne doit en aucun cas être débarqué en Nouvelle Calédonie, sauf dans un local prévu à cet effet.

Toute personne en contact direct avec les animaux pendant leur transport doit au minimum se doucher et changer de vêtement si elle est amenée à circuler en Nouvelle Calédonie durant la période de transit.

Fait à Nouméa, le

Le chef du service d'inspection vétérinaire,
alimentaire et phytosanitaire

ANNEXE V-2 : Modèle général de permis provisoire d'importation pour les végétaux, produits végétaux et minéraux

PERMIS PROVISOIRE D'IMPORTATION DE
PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE
IMPORT PERMIT FOR PRODUCTS UNDER PLANT PROTECTION REGULATIONS

GOUVERNEMENT DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE

Le Chef du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire autorise :
The Chief of the veterinary and plant protection service allows:

Direction des affaires
vétérinaires, alimentaires et
rurales

A importer dans un délai de 6 mois les végétaux ou produits végétaux suivants :
To import within a six month period the following plants or plants products :

**Service d'inspection
vétérinaire, alimentaire et
phytosanitaire**

N°:

Nom des produits, Nom botanique des plantes <i>Name of produce, botanical name of plants</i>	Nombre de colis ou plantes <i>Number of parcels or plants</i>	Poids (kg) <i>Weight (kg)</i>	Pays d'origine <i>Country of origin</i>	Nom et adresse de l'expéditeur <i>Name and address of exporter</i>
Moyen de transport déclaré : <i>Declared means of conveyance :</i>		Point d'entrée déclaré : <i>Declared point of entry :</i>		

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET / OU DE DESINFECTION <i>Disinfestation and / or disinfection treatment</i>				Lieu de délivrance : <i>Place of issue :</i>	
Traitement : Par : <i>Treatment :</i> By :				Date / Date : Nom et signature du l'organisation : fonctionnaire autorisé : <i>organisation :</i> <i>Name and signature of authorised officer :</i>	
Produit utilisé (matière active) <i>Chemical used (active ingredient)</i>	Concentration <i>Concentration</i>	Durée <i>Duration</i>	Température <i>Temperatur e</i>	Cachet de <i>Stamp of</i>	

Les plantes ou produits végétaux seront accompagnés d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine.
The plants and the plant products shall be covered by a phytosanitary certificate from the country of origin .

Les colis ne contiendront ni terre, ni feuilles ou autre matière organique prohibée.
Parcels will not contain litter, soil, leaves or any other prohibited organic material.

Déclaration additionnelle qui doit figurer sur le certificat phytosanitaire (d'origine ou de réexpédition).
Additional declaration which must appear on the phytosanitary certificate (original or reexport).

**ANNEXE V-3 : Modèle général de permis provisoire d'importation pour les organismes bénéfiques
aux cultures et des autres produits vivants**

République Française

Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales-----
Service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire-----
2, rue Félix Russeil – Port autonome
BP 256 – 98845 Nouméa cedex
Tél. : 24.37.45 - Fax : 25.11.12
Mél : sivap.davar@gouv.nc
-----CS - 3320 –
Affaire suivie par :**PERMIS D'IMPORTATION PROVISOIRE****Importateur :***Importer***Exportateur :***Exporter***Produit :***Product***Usage :***Uses***Origine :***Origin***Moyen de transport :***Means of conveyance***Port d'entrée :***Point of entry***Conditions d'importation :***Import conditions*

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

Cachet de l'organisation

ANNEXE XIII : LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX, ET VEGETAUX DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE EN NOUVELLE-CALEDONIE

Historique :

Créée par : Arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire

JONC du 24 février 2014
Page 1614

Modifiée par : Arrêté n°2016-1921/GNC du 13 septembre 2016 modifiant l'arrêté n°2014-33/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire

JONC du 29/09/2016
Page 10295

ANNEXE XIII-1 : Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement

Nom scientifique	Nom commun Français
<i>Aceria litchi</i> (= <i>Eriophyes litchii</i>)	Acariens du litchi
<i>Acrolepiopsis assectella</i>	Teigne du poireau
<i>Acromyrmex octopinosus</i>	Fourmi du manioc
<i>Acromyrmex spp.</i>	Fourmis défoliatrices
<i>Acysta persea</i>	Hémiptère tingidae de l'avocatier
<i>Adoretus sinicus</i>	Scarabées défoliateurs
<i>Agromyza oryzae</i>	Mineuse : disque des feuilles du riz
<i>Aleurocanthus cocos</i>	Aleurodes du cocotier
<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	Aleurode du manguier
<i>Aleurocanthus woglumi</i>	Aleurode des citrus
<i>A. lissonotum piceum</i>	Scarabée noir d'asie
<i>Amauromyza maculosa</i> (= <i>Agromyza guaranitica</i>)	Mineuse
<i>Amblypelta cocophaga</i>	Punaise du cocotier
<i>Amblypelta spp.</i>	Punaises
<i>Anastrepha fraterculus</i>	Mouche des fruits sud-américaine
<i>Anastrepha grandis</i>	Mouche des fruits de cucurbitacées sud-américaine
<i>Anastrepha serpentina</i>	Mouche des fruits de sapote
<i>Anastrepha spp.</i>	Mouches des fruits américaines
<i>Aphelenchoïdes besseyi</i> (= <i>Aphelenchoïdes oryzae</i>)	Nématode foliaire du riz
<i>Atherigona spp.</i>	Mouches des céréales
<i>Atta cephalotes</i>	Fourni défoliatrice
<i>Atta sexdens</i>	Fourmi défoliatrice
<i>Aulacaspis yasumatsui</i>	Cochenille des cycas
<i>Bactricera cockerelli</i>	Psylle de la pomme de terre
<i>Bactrocera cucurbitae</i>	La mouche du melon
<i>Bactrocera dorsalis</i>	La mouche orientale des fruits
<i>Bactrocera facialis</i>	Mouche des fruits des Tonga
<i>Bactrocera frauenfeldi</i>	Mouche de la mangue
<i>Bactrocera kirki</i>	-
<i>Bactrocera neohumeralis</i>	-
<i>Bactrocera passiflorae</i>	Mouche des fruits de la passion
<i>Bactrocera spp.</i>	Mouches des fruits du genre Bactrocera
<i>Bactrocera trilineola</i>	-

<i>Bactrocera xanthodes</i>	Mouche des fruits du pacifique
<i>Bephratelloides cubensis</i>	Guêpe des fruits et semences d'Annona
<i>Brevicoryne brassicae</i>	Puceron cendré du chou
<i>Cacyreus marshalli</i>	Le brun des pélargoniums
<i>Ceratitis capitata</i>	Mouche méditerranéenne des fruits, Cératite
<i>Ceratitis cosyra</i>	Mouche des fruits du manguier
<i>Ceratitis rosa</i>	Mouche du Natal
<i>Ceratitis spp.</i>	Mouches des fruits africaines du genre Ceratitis
<i>Chaetosiphon.fragaeifolii</i>	Puceron jaune du fraisier
<i>Chilo partellus</i>	Foreur de la canne à sucre et du maïs
<i>Chilo spp.</i>	Foreurs
<i>Conotrachelus spp</i>	Charançons de l'avocatier
<i>Coptotermes formosanus</i>	Coptotermite de formose
<i>Coptotermes spp.</i>	Termites
<i>Costelytra zealandica</i>	Scarabée, Coléoptère de l'herbe
<i>Cylas puncticollis</i>	Charançons de la patate douce
<i>Delia antiqua</i>	Mouches de l'oignon
<i>Delia brassica</i>	Mouche du chou
<i>Delia platura</i>	Mouche du haricot et du maïs
<i>Dialeurodes citri</i>	Aleurode des agrumes
<i>Diaphorina citri</i>	Psylle asiatique des agrumes
<i>Ditylenchus angustus</i>	Nématodes de la tige du riz
<i>Ditylenchus destructor</i>	Nématodes des bulbes
<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Nématodes des tiges d'oignon, Anguillule des céréales et des bulbes
<i>Drosophila suzukii</i>	Drosophile du cerisier et des fruits à chair tendre
<i>Echinothrips americanus</i>	Thrips nord-américain des aracées
<i>Eldana saccharina</i>	Pyrale de la canne à sucre
<i>Erionota thrax</i>	Papillon capitaine du bananier, Chenille défoliatrice du bananier
<i>Globodera pallida</i>	Nématode blanc de la pomme de terre
<i>Globodera rostochiensis</i>	Nématode doré de la pomme de terre
<i>Heilipus lauri</i>	Charançon de la graine des plantes ornementales
<i>Helicotylenchus sp.</i>	Nématodes des cultures florales et maraîchères
<i>Helicoverpa zea</i> (= <i>Héliothis zea</i>)	Chenille des épis de maïs
<i>Henosepilachna spp.</i>	Coccinelles phytophages
<i>Heterodera glycines</i>	Nématode à kyste du soja
<i>Heterodera schachtii</i>	Nématode de la betterave
<i>Heteronychus arator</i>	Scarabée noirs et vers blancs
<i>Heteronychus licas</i>	Scarabée noirs et vers blancs
<i>Hirschmaniella miticausa</i>	Nématode du taro
<i>Hirschmaniella orizae</i> et <i>H. spinicodata</i>	Nématodes du riz
<i>Homalodisca coagulata</i>	Mouche pisseuse
<i>Idiocerus spp.</i>	Cicadelles
<i>Iridomyrmex humilis</i>	Fourmi d'Argentine
<i>Lampestis equestris</i>	Mouche polyphage des bulbes et de l'oignon
<i>Laspeyresia nigricana</i> (= <i>Cydia nigricana</i>)	Tordeuse du pois
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Doryphore de la pomme de terre
<i>Lincus spp.</i>	Punaise vectrice du Haricot du cocotier
<i>Liriomyza hudobrensis</i>	Mouche mineuse sud-américaine
<i>Liriomyza trifolii</i>	Mouche mineuse américaine
<i>Lyonetia clerkella</i>	Mineuse sinueuse d'arbres fruitiers
<i>Mastotermes darwiniensis</i>	Termite géante du nord
<i>Megastes grandalis</i>	Pyrale de la patate douce

<i>Megastes pusialis</i>	Pyrale de la patate douce
<i>Meloïdogyne graminicola</i>	Nématode du riz
<i>Meloïdogyne orizae</i>	Nématode du riz
<i>Metcalfa pruinosa</i>	Cicadelle blanche
<i>Mononychellus tanajoa</i>	Acarien du manioc
<i>Nasonovia ribisnigri</i>	Puceron de la laitue
<i>Neoceratitis cyanescens</i>	Mouche des fruits sur tomate
<i>Oecophylla spp.</i>	Fourmi tisserand
<i>Ophiomyia phaseoli</i>	Mouche du haricot
<i>Ophiomyia pinguis</i>	Mouche de l'endive
<i>Opogona sacchari</i>	Teigne du bananier
<i>Oryctes boas</i>	Scarabée du cocotier, Rhinoceros du cocotier
<i>Oryctes monoceros</i>	Rhinoceros africain du cocotier
<i>Oryctes rhinoceros</i>	Scarabée rhinoceros
<i>Ostrinia furnacalis</i>	Pyrale orientale du maïs
<i>Otiorhynchus spp.</i>	Otiorhynques
<i>Palatoria ziziphi</i>	Cochenille noire des agrumes
<i>Panonychus citri</i>	Acarien des agrumes
<i>Panonychus ulmi</i>	Acarien rouge des pomacées, de la vigne
<i>Papuana spp.</i>	Scarabées du taro
<i>Paracoccus marginatus</i>	Cochenille du papayer
<i>Parlagena bennetti</i>	Cochenille du cocotier
<i>Pemphigus bursarius</i>	Puceron des racines d'endive
<i>Perkinsiella saccharidica</i>	Cicadelle de la canne à sucre
<i>Phthorimea operculella</i>	Teigne de la pomme de terre
<i>Popilia japonica</i>	Scarabée défoliateur du japon
<i>Pratylenchus goodeyi</i>	Nématode du bananier
<i>Prays citri</i>	Teigne des agrumes
<i>Prays endocarpa</i>	Teigne des agrumes
<i>Prostephanus truncatus</i>	Grand capucin du maïs
<i>Pseudococcus viburni</i>	Cochenille farineuse de la tomate
<i>Psila rosae</i>	Mouche de la carotte
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	Pou de San José
<i>Radopholus citrophilus</i>	Nématode des agrumes
<i>Ralstonia solanacearum</i> phylotype IIb-1	Flétrissement bactérien écotype Brown rot
<i>Recilia mica</i>	Cicadelle des palmiers
<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i>	Nématode de l'anneau rouge du cocotier
<i>Rhynchophorus spp</i>	Charançon des palmiers
<i>Scapanes australis</i>	Scarabée rhinocéros mélanésien
<i>Scirtothrips aurantii</i>	Thrips sud-africain des agrumes
<i>Scirtothrips citri</i>	Thrips des agrumes
<i>Scutellonemia bradys</i>	Nématode de l'igname
<i>Sogatella cubana et S. kolophon</i>	Homoptères Delphacidae
<i>Sogatella furcifera</i>	Cicadelle à dos blanc
<i>Solenopsis invicta</i>	Fourmi de feu
<i>Sparganothis pilleriana</i>	Pyrale de la vigne
<i>Spilonota sp.</i>	Tordeuse

<i>Stenoma catenifer</i>	Chenille de la graine d'avocatier
<i>Stephanitis typica</i>	Punaise du bananier
<i>Sternochetus frigidus</i>	Charançon de la pulpe de mangue
<i>Toxoptera citricida</i>	Puceron brun des agrumes
<i>Trioza erythrae</i>	Psylle africain des agrumes
<i>Trogoderma granarium</i>	Dermeste du grain
<i>Viteus vitifolii</i> (= <i>Daktulosphaira vitifoliae</i>)	Phylloxéra de la vigne
<i>Xiphinema americanum</i>	Nématode poignard américain

ANNEXE XIII-2 : *Bactéries*

Historique :

Créée par : Arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire

JONC du 24 février 2014
Page 1614

Modifiée par : Arrêté n°2016-1921/GNC du 13 septembre 2016 modifiant l'arrêté n°2014-33/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire

JONC du 29/09/2016
Page 10295

Nom scientifique	Nom commun en Français
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	Galle du collet
<i>Candidatus liberibacter asiaticus et africanus</i>	Vitescence des agrumes, le Huanglongbing
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>	Chips zébrée (Zebra chip) s
<i>Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus</i>	Flétrissement bactérien de la luzerne
<i>Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus</i> = <i>Corynebacterium sepedonicum</i>	Flétrissement bactérien, Bactériose annulaire
<i>Curtobacterium flaccumfaciens pv. Falccumfaciens</i> = <i>Corynebacterium flaccum fasciens</i>	Flétrissement bactérien du haricot et du soja
<i>Erwinia amylovora</i>	Feu bactérien des rosacées pommoïdées
<i>Erwinia chrysanthemi</i>	Bactériose des St Paulia, Dahlia, Chrysanthème, Dieffenbachia, Œillet, Bégonia
<i>Erwinia papayae</i>	Bactériose du papayer
<i>Erwinia tracheiphila</i>	Flétrissement de la pastèque et du melon
<i>Lelfsonia xyli s. sp. Xyli</i> = <i>Clavibacter xyli s. sp. xyli</i>	Maladie du rabougrissement des repousses
<i>Pantoea ananas</i> = <i>Erwinia ananas</i>	Pourriture des jeunes fruits d'ananas
<i>Pantoea stewartii subsp. Stewartii</i> = <i>Erwinia stewartii</i>	Flétrissement bactérien du maïs, Maladie de Stewart
<i>Pseudomonas andropogonis</i>	Maladie des raies bactériennes de sorgho
<i>Pseudomonas fuscovaginae</i>	Pourriture brune des gaines de riz
<i>Pseudomonas gladioli pv alliicola</i> = <i>Burkholderia gladioli pv. Alliicola</i>	Pourriture bactérienne du collet
<i>Pseudomonas gladioli pv. gladioli</i>	Bactériose du glaieul
<i>Pseudomonas rubrilineans</i>	Pourriture du cœur de la canne à sucre, Pourriture bactérienne de la tige du maïs
<i>Pseudomonas syringae pv. lacrymans</i>	Tache angulaire du concombre
<i>Pseudomonas syringae pv. passiflorae</i>	Bactériose du fruit de la passion
<i>Pseudomonas syringae pv. persicae</i>	Dépérissement bactérien du pêcher
<i>Pseudomonas syringae pv. pisi</i>	Graisse bactérienne du pois
<i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i>	Graisse du haricot
<i>Pseudomonas syringae pv. syringae et P. pv.mors-prunorum</i>	Chancre bactérien des rosacées à noyau
<i>Pseudomonas syringae pv. tabaci</i>	Feu noir du tabac, Tache angulaire du tabac
<i>Ralstonia solanacearum race II</i> = <i>Pseudomonas solanacearum race II</i>	Maladie de moko

<i>Xanthomonas albilineans</i>	Echaudure de la feuille de canne à sucre
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i>	Maladie des taches d'huile du bégonia
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>	Chancre bactérien des agrumes
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>Glycines</i> = <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Gycines</i>	Maladie des « pustules bactériennes »
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>Mangiferaeindicae</i> = <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> = <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> = <i>Xanthomonas</i> pv. <i>Mangiferaeindicae</i>	Maladie des taches noires du manguier
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i>	Bactériose du manioc
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>passiflorae</i>	Bactériose du fruit de la passion
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>punicae</i>	Bactériose du fruit du grenadier
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>Vascularum</i> = <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Vascularum</i>	Gommose de la canne à sucre
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i>	Bactériose des feuilles du riz
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>lisi</i>	Bactériose du pois
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Pruni</i> = <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Pruni</i> = <i>Xanthomonas pruni</i>	Tache bactérienne des arbres fruitiers à noyau
<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>anacardii</i>	Maladie des taches noires de l'anacardier
<i>Xanthomonas fragariae</i>	Tâches angulaires du fraisier
<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>Musacearum</i> = <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Musacearum</i>	Flétrissement bactérien du bananier
<i>Xylella fastidiosa</i>	Maladie de Pierce de la vigne
<i>Xylophilus ampelinus</i> = <i>Erwinia vitivora</i> = <i>Xanthomonas ampelina</i>	Maladie d'Oléron de la vigne, Brûlure bactérienne de la vigne, Nécrose bactérienne de la vigne

ANNEXE XIII-3 : Champignons

Nom scientifique	Nom commun Français
<i>Alternaria helianthi</i>	Alternariose du tournesol
<i>Botryosphaeria cocogena</i> = <i>Botryodiplodia theobromae</i>	Dessèchement foliaire du cocotier
<i>Botryosphaeria rhodina</i>	Chancre des branches des agrumes, Chancre des branches du pêcher, Pourriture de la cabosse du cacaoyer, Pourriture du collet de l'arachide, Pourriture noire des cabosses, Black rot des agrumes, Black rot du cotonnier
<i>Cephalosporium diospyri</i>	Dépérissement du plaqueminier
<i>Ceratostomella paradoxa</i>	Pourriture couronnée du bananier, Pourriture couronnée du palmier-dattier, Pourriture noire de l'ananas, Chancre du caféier
<i>Cercospora angolensis</i> = <i>Phaeoramularia angolensis</i>	Cercosporiose noire des agrumes
<i>Colletotrichum coffeanum</i> var. <i>virulans</i>	Anthraxose des baies du caféier
<i>Colletotrichum fragariae</i>	Anthraxose du fraisier
<i>Crinipellis perniciosus</i> = <i>Marasmius perniciosus</i>	Balai de sorcière du cacaoyer
<i>Deuterophoma tracheiphila</i> = <i>Phoma tracheiphila</i>	Mal secco des agrumes, Dépérissement des agrumes
<i>Eutypa lata</i>	Eutypiose de la vigne
<i>Exobasidium vexans</i>	Cloque du théier
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> race 4	Maladie de Panama, Flétrissement du bananier
<i>Gibberella xylarioides</i> = <i>Fusarium xylarioides</i>	Trachéomycose du caféier
<i>Hemileia vastatrix</i>	Rouille du caféier (races autres que celles présentes en Nouvelle-Calédonie)
<i>Microdochium panattoniana</i>	Anthraxose de la laitue
<i>Monilia laxa</i>	Moniliose des prunus
<i>Nectria galligena</i>	Chancre européen du pommier
<i>Peronophythora litchi</i>	Mildiou du litchi
<i>Peronosclerospora maydis</i>	Mildiou du maïs, du sorgho et de la canne à sucre
<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	Mildiou philippin du maïs
<i>Peronosclerospora sacchari</i>	Mildiou de la canne à sucre
<i>Peronosclerospora sorghi</i>	Mildiou du sorgho
<i>Peronospora destructor</i>	Mildiou de l'oignon
<i>Peronospora manshurica</i>	Mildiou du soja
<i>Peronospora tabacina</i>	Mildiou du tabac
<i>Phomopsis helianthi</i> = <i>Diaporthe helianthi</i>	Phomopsis du tournesol

<i>Phytophthora cinnamomi</i>	Maladie de l'encre, Pourriture du coeur de l'ananas, Pourriture brune des racines de l'avocatier
<i>Phytophthora colocasiae</i>	Flétrissure des feuilles de taro
<i>Phytophthora fragariae</i>	Dépérissement du fraisier, Cœur rouge des racines de fraisier
<i>Phytophthora megasperma f. sp. glycinea</i>	Pourriture des racines et des tiges du soja
<i>Phytophthora ramorum</i>	Mort subite du chêne, Dépérissement des arbres et arbustes d'ornement
<i>Plasmodiophora brassicae</i>	Hernie des crucifères
<i>Plasmopara halstedii</i>	Mildiou du tournesol
<i>Pseudocercospora purpurea</i>	Cercosporiose de l'avocatier
<i>Puccinia arachidis</i>	Rouille de l'arachide
<i>Puccinia cichorii</i>	Rouille de l'endive
<i>Puccinia helianthi</i>	Rouille du tournesol
<i>Puccinia horiana</i>	Rouille blanche du chrysanthème
<i>Puccinia psidii</i>	Rouille des Myrtacées
<i>Pyricularia oryzae</i>	Pyriculariose du riz
<i>Sclerophthora macrospora</i> = <i>Sclerospora macrospora</i>	Mildiou des céréales
<i>Sclerospora graminicola</i>	Mildiou des graminées
<i>Septoria helianthi</i>	Septoriose du tournesol
<i>Sphaceloma perseae</i>	Scab de l'avocatier
<i>Sphacelotheca macrospora</i>	Charbon vêtu de la canne à sucre
<i>Sphacelotheca reiliana</i>	Charbon des inflorescences du maïs
<i>Synchytrium endobioticum</i>	Galle verruqueuse de la pomme de terre
<i>Tilletia indica</i>	Carie de Karnal
<i>Trachysphaera fructigena</i>	Maladie du "bout de cigare" du bananier
<i>Uredo rangellii</i>	Rouille des Myrtacées
<i>Urocystis cepulae</i>	Charbon de l'ail et de l'oignon
<i>Uromyces transversalis</i>	Rouille transverse du glaïeul
<i>Ustilaginoidella oedipigera</i>	Elephantiasis du bananier
<i>Ustilago maydis</i>	Charbon du maïs
<i>Ustilago scitaminea</i>	Charbon de la canne à sucre
<i>Venturia pirina</i>	Tavelure du poirier

ANNEXE XIII-4 : Virus et organismes analogues

Historique :

Créée par :	Arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 24 février 2014 Page 1614
Modifiée par :	Arrêté n° 2020-6492/GNC-Pr du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 26 mai 2020 Page 5730
Modifiée par :	Arrêté n° 2021-2349/GNC du 16 décembre 2021 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 23/12/2021 Page 10290

Nom scientifique	Nom commun Français
<i>African Cassava Mosaic Virus</i>	Mosaïque africaine du manioc
<i>Alomae et Bobone Virus</i>	Virus Alomae et Bobone du taro
<i>Apple Chlorotic Leafspot Virus</i> = <i>Apple russet ring, Pear ring pattern mosaic</i>	Taches chlorotiques du pommier
<i>Apple Leaf Proliferation Phytoplasma</i>	Maladie des prolifération des pommiers
<i>Apple Mosaic Virus</i>	Mosaïque du pommier
<i>Arabis Mosaic Virus (ArMV)</i>	Virus de la mosaïque de l'arabette
<i>Avocado Sunblotch Viroid (ASBV)</i>	Viroïde de l'avocat
<i>Banana Bract Mosaic Virus</i>	Mosaïque des bractées du bananier
<i>Banana Bunchy Top Virus (BBTV)</i>	Virus des feuilles en rosette du bananier
<i>Banane Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus)</i>	Virus de la mosaïque du bananier
<i>Banana Streak Virus (BSV)</i>	Mosaïque en tiret du bananier
<i>Barley Stripe Mosaic Virus (BSMV)</i>	Mosaïque de l'orge
<i>Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV)</i>	Jaunisse nanifiante de l'orge
<i>Bean Common Mosaic Virus</i>	Mosaïque commune du haricot
<i>Bean Yellow Mosaic Virus</i>	Mosaïque jaune du haricot
<i>Beet Necrotic Yellow Vein Virus</i>	Virus de la rhizomanie
<i>Cassava Brown Streak Virus</i>	Virus de la striure brune du manioc
<i>Cassava Commun Mosaic Virus</i>	Mosaïque commune du manioc
<i>Chrysanthemum Stunt Viroid</i>	Rabougrissement des chrysanthèmes
<i>Citrus Blight</i>	Blight des agrumes, Feu des agrumes
<i>Citrus Exocortis Viroid</i>	Exocortis des agrumes
<i>Citrus Psorosis Virus</i>	Psorose des agrumes
<i>Citrus Tristeza virus</i>	Tristeza des agrumes (autres souches)
<i>Cocoa Swollen Shoot Virus</i>	"Swollen shoot" du cacaoyer
<i>Cocoa Yellow Mosaic Virus (CoYMV)</i>	Mosaïque jaune du cacaoyer
<i>Coconut Cadang-Cadang Viroid</i>	Dépérissement du cocotier, Cadang-cadang
<i>Coconut Foliar Decay Virus (CFDV)</i>	Dépérissement foliaire du cocotier
<i>Coffea Ringspot Virus</i>	Taches annulaires du caféier
<i>Cowpea Mild Mottle Virus</i>	Marbrure des légumineuses
<i>Cowpea Mosaic Virus</i>	Mosaïque des légumineuses
<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i>	Virus de la mosaïque marbrée des concombres
<i>Cucumber Mosaic virus (CMV)</i>	Mosaïque du concombre
<i>Cymbidium Mosaic virus (CymMV)</i>	Mosaïque des orchidées

<i>Dioscorea Green-Banding Virus (DGBV)</i>	Virus des bandes vertes de l'igname
<i>Grapevine Fanleaf Virus</i>	Court-noué de la vigne
<i>Grapevine Flavescence dorée MLO</i>	Phytoplasme de la Flavescence dorée de la vigne
<i>Grapevine Fleck Virus</i>	Virus de la marbrure de la vigne
<i>Grapevine Leafroll associated Virus 1 & 3</i>	Virus de l'enroulement de la vigne
<i>Hop Stunt Viroid</i>	Cachéxie des agrumes, Xyloporose des agrumes
<i>Lettuce Mosaic Virus (LMV)</i>	Mosaïque de la laitue
<i>Maize Streak Virus</i>	Virus de la striure du maïs
<i>Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV)</i>	Virus des taches annulaires de l'odontoglossum
<i>Palm Lethal Yellowing Phytoplasma</i> = <i>Coconut Lethal Yellowing</i>	Phytoplasme du jaunissement mortel du cocotier, maladie de Kaincope, maladie du cap St Paul
<i>Papaya Bunchy Top MLO</i>	Mycoplasme du sommet buissonnant du papayer
<i>Papaya Distorsion Mosaic Virus</i> = <i>Papaw Distortion Ringspot Virus</i> = <i>Papaya Ringspot potyvirus</i>	Virus des taches annulaires du papayer
<i>Papaya Mosaic Virus (PapMV)</i>	Mosaïque de la papaye
<i>Passion Fruit Ringspot Virus (PRV)</i>	Virus des taches annulaires de la passiflore, Virus des taches annulaires de la grenadille
<i>Passion Fruit Woodiness Virus</i> = <i>Passiflora Chlorotic Spot Virus</i>	Taches nécrotiques du fruit de la passion
<i>Peach Latent Mosaic Viroid</i>	Viroïde de la mosaïque latente du pêcher
<i>Peach Mosaic Virus</i>	Mosaïque du pêcher
<i>Peanut Clump Virus</i>	Virus du rabougrissement des arachides
<i>Pear Blister Canker Viroid</i>	Chancre pustuleux du poirier
<i>Pear Decline Phytoplasma</i>	Dépérissement du poirier
<i>Pear Vein Yellow Virus</i>	Jaunisse des nervures du poirier
<i>Pepper Mild Mottle Virus (PMMoV)</i>	Virus de la marbrure légère du piment
<i>Phytophthora sp</i>	Hartrot du cocotier et dépérissement mortel (Marchitez) du palmier à huile
<i>Pineapple Chlorotic Leaf Streak Virus (PCLSV)</i>	
<i>Pineapple Mealybug Wilt Virus (PMWV)</i>	
<i>Plum Pox Virus</i>	Sharka des rosacées à noyau
<i>Potato Spindle Tuber Viroid</i>	Viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre
<i>Potato Yellow Dwarf Virus</i>	Jaunisse nanifiante de la pomme de terre
<i>Potato Yellow Vein Virus</i>	Stries jaunes de la pomme de terre
<i>Prune Dwarf Virus</i>	Nanisme du prunier
<i>Prunus Necrotic Ringspot Virus</i>	Maladie de la tache annulaire nécrotique
<i>Raspberry Ringspot Virus</i>	Tache annulaire du framboisier
<i>Raspberry Vein Chlorosis Virus</i>	Chlorose des nervures de framboisier
<i>Rice Grassy Stunt Virus</i>	Rabougrissement herbacé du riz
<i>Rice Hoja Blanca Virus</i>	Virus de la feuille blanche du riz
<i>Rice Tungro Bacilliform Virus</i>	Virus bacilliforme du Tungro du riz
<i>Rose Mosaic Virus</i>	Mosaïque du rosier
<i>Rubus Stunt Phytoplasma</i>	Rubus Stunt
<i>Spiroplasma citri</i>	Stubborn des agrumes
<i>Strawberry Crinkle Virus</i> = <i>Strawberry Latent A & B Virus</i>	Virus de la frisolée du fraisier
<i>Strawberry Latent C Virus</i>	Virus latent du fraisier souche C
<i>Strawberry Latent Ringspot Virus</i>	
<i>Strawberry Mild Yellow Edge Virus</i>	Maladie du bord jaune du fraisier
<i>Strawberry Mottle Virus</i>	Virus de la moucheture de la fraise
<i>Strawberry Ringspot Virus</i>	Virus des taches annulaire du fraisier
<i>Strawberry Vein-Banding Virus (SVBV)</i>	

= <i>Strawberry Yellow Vein-Banding Virus</i>	
<i>Strawberry Witches Brown MLO</i>	Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier
<i>Sugarcane Fiji Disease Virus</i>	Maladie de Fidji de la canne à sucre
<i>Sugarcane Mosaic Virus</i>	Mosaïque de la canne à sucre et du maïs
<i>Sugarcane Streak Virus</i>	Virus de la striure de la canne à sucre
<i>Sugarcane Yellow Leaf Virus</i>	Maladie de la feuille jaune
<i>Sweet Potato Feathery Mottle Virus</i>	Nervures chlorotiques de la patate douce
<i>Sweet Potato Mild Mottle Virus</i>	Rabougrissement modéré de la patate douce
<i>Sweet Potato Yellow Dwarf Virus</i>	Jaunisse nanifiante de la patate douce
<i>Tobacco Etch Virus</i>	Virus de la gravure du tabac
<i>Tobacco Ringspot Virus</i>	Virus des taches annulaires du tabac
<i>Tobacco Streak Virus</i>	Virus de la striure du tabac
<i>Tomato Black Ring Nepovirus</i>	Virus des anneaux noirs de la tomate
<i>Tomato Bunchy Top Virus</i>	Virus du sommet touffu de la tomate
<i>Tomato Bushy Stunt Virus</i>	Virus du rabougrissement de la tomate
<i>Tomato. Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)</i>	Virus du fruit rugueux brun de la tomate
<i>Tomato Leaf Curl Virus</i>	Virus de l'enroulement des feuilles de la tomate
<i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	Virus de la maladie bronzée de la tomate
<i>Vanilla Mosaic potyvirus</i>	Virus de la mosaïque de la vanille
<i>Vanilla Necrosis potyvirus</i>	Virus à nécrose de la vanille
<i>Watermelon Silver Mottle Virus</i> = <i>Watermelon Spotted Wilt Virus</i>	Marbrure de la pastèque
<i>Yam Internat Brown Spot Virus</i> = <i>Dioscorea bacilliform badnavirus</i>	Virus des taches brunes internes de l'igname
<i>Yam Mosaic Virus</i>	Mosaïque de l'igname

Plant prohibited to import in New Caledonia

ANNEXE XIII-5 : Plantes et parties de plantes reproductibles

Appendix XIII-5: Viable plant and part of plant

Nom scientifique	Famille
A	
<i>Acacia armata</i> , <i>A. auriculiformis</i> , <i>A. confusa</i> , <i>A. concinna</i> (= <i>A. sinuata</i>), <i>A. crassicaarpa</i> , <i>A. dealbata</i> , <i>A. farnesiana</i> , <i>A. longifolia</i> , <i>A. mearnsii</i> , <i>A. melanoxylon</i> , <i>A. nilotica</i> , <i>A. parramattensis</i> , <i>A. retinode</i> , <i>A. mangium</i>	Fabaceae
<i>Acanthocereus tetragonus</i>	Cactaceae
<i>Actinidia</i> spp.	Actinidiaceae
<i>Achyranthes aspera</i>	Amaranthaceae
<i>Aconitum carmichaelii</i> (var. <i>wilsonii</i>)	Ranunculaceae
<i>Adenanthera pavonina</i>	Fabaceae
<i>Aegle</i> spp.	Rutaceae
<i>Aeglopsis</i> spp.	Rutaceae
<i>Aeschynomene americana</i>	Fabaceae
<i>Afraegle</i> spp.	Rutaceae
<i>Agave</i> spp.	Agavaceae
<i>Agathis</i> spp.	Araucariaceae
<i>Ageratina adenophora</i> (<i>Eupatorium adenophorum</i>), <i>A. riparia</i>	Asteraceae
<i>Ageratum conyzoides</i> , <i>A. houstonianum</i> (= <i>A. mexicanum</i>)	Asteraceae
<i>Agrostis tenuis</i>	Poaceae
<i>Ailanthus altissima</i>	Simaroubaceae
<i>Ajuga reptans</i>	Lamiaceae
<i>Akebia quinata</i>	Lardizabalaceae
<i>Albizia chinensis</i> , <i>A. julibrissin</i> , <i>A. lebeck</i> , <i>A. saman</i> (= <i>Samanea saman</i>)	Fabaceae
<i>Alocasia</i> sp.	Araceae
<i>Alsophila</i> spp.	Cyatheaceae
<i>Alstonia macrophylla</i>	Apocynaceae
<i>Alternanthera cromatella</i> , <i>A. philoxeroides</i>	Amaranthaceae
<i>Amaranthus interruptus</i> , <i>A. salicifolius</i> , <i>A. spinosus</i> , <i>A. viridis</i>	Amaranthaceae
<i>Ampelopsis arborea</i> (= <i>Ampelocissus arborea</i>)	Vitaceae
<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae
<i>Andropogon gayanus</i> , <i>A. glomeratus</i> (= <i>Schizachyrium condensatum</i>), <i>A. virginicus</i>	Poaceae
<i>Angiopteris</i> spp.	Marratiaceae
<i>Annona glabra</i>	Annonaceae
<i>Anredera cordifolia</i>	Basellaceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Poaceae
<i>Antidesma buniis</i>	Euphorbiaceae
<i>Antigonon leptopus</i>	Polygonaceae

<i>Arachis hypogea</i>	Fabaceae
<i>Araucaria spp</i>	Araucariaceae
<i>Arctium lappa</i>	Asteraceae
<i>Ardisia crenata</i> , <i>A.crispa</i> , <i>A.elliptica</i>	Myrsinaceae
<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae
<i>Aristolochia elegans</i> , <i>A.brasiliensis</i> , <i>A.gigantea</i>	Aristolochiaceae
<i>Armoracia rusticana</i> (= <i>Cochlearia armoracia</i> , <i>Armoracia lapathifolia</i>)	Brassicaceae
<i>Arthrostemata ciliatum</i>	Melastomataceae
<i>Arundinaria spp.</i>	Poaceae
<i>Arundo spp.</i>	Poaceae
<i>Asclepias curassavica</i> , <i>A.physocarpa</i> (<i>Gomphocarpus physocarpus</i>)	Asclepiadaceae
<i>Asparagus densiflorus</i> (= <i>A.sprengerii</i> = <i>A.meyeri</i>), <i>A.plumosus</i> (= <i>A.setaceus</i>), <i>A.africanus</i>	Liliaceae
<i>Asystasia gangetica</i>	Acanthaceae
<i>Atalantia spp.</i>	Rutaceae
<i>Austroeupatorium inulaefolium</i>	Asteraceae
<i>Azolla filiculoides</i> , <i>A.imbricata</i> , <i>A.pinnata</i>	Azollaceae
B	
<i>Balsamocitrus spp.</i>	Rutaceae
<i>Bambusa vulgaris</i>	Poaceae
<i>Banksia spinulosa</i>	Proteaceae
<i>Barleria obtusa</i>	Acanthaceae
<i>Bartlettina sordida</i> (= <i>Eupatorium sordidum</i>)	Asteraceae
<i>Bauhinia monandra</i> , <i>B.purpurea</i> , <i>B.variegata</i>	Fabaceae
<i>Begonia cucullata</i> var. <i>spathulata</i>	Begoniaceae
<i>Bellucia pentamera</i>	Melastomataceae
<i>Berberis thunbergii atropurpurea</i>	Berberidaceae
<i>Bidens pilosa</i>	Asteraceae
<i>Bischofia javanica</i>	Bischofiaceae
<i>Bignonia capreolata</i> (= <i>Campsis caprelolata</i>)	Bignoniaceae
<i>Blechnum occidentale</i>	Blechnaceae
<i>Bocconia frutescens</i>	Papaveraceae
<i>Blighia sapida</i>	Sapindaceae
<i>Boehmeria macrophylla</i> , <i>B.penduliflora</i>	Urticaceae
<i>Bothriochloa pertusa</i>	Poaceae
<i>Brachiaria paspaloides</i> , <i>B.reptans</i>	Poaceae
<i>Bromus inermis</i>	Poaceae
<i>Brugmansia</i> (= <i>Datura</i>) <i>arborea</i> , <i>B.candida</i> , <i>B.suaveolens</i>	Solanaceae
<i>Buddleja asiatica</i> , <i>B.davidii</i> , <i>B.madagascariensis</i>	Buddlejaceae
C	
<i>Cabomba spp.</i>	Nymphaeaceae

<i>Caesalpinia bonduc</i> , <i>C.decapetala</i> , <i>C.major</i> , <i>C.parahyba</i>	Fabaceae
<i>Calamus</i> spp.	Arecaceae
<i>Calotropis procera</i>	Asclepiadaceae
<i>Calliandra calothyrsus</i>	Fabaceae
<i>Callicarpa americana</i>	Verbenaceae
<i>Callisia repens bianca</i>	Commelinaceae
<i>Calluna vulgaris</i>	Ericaceae
<i>Campsis grandiflora</i> , <i>C.radicans</i> , <i>X Campsis tagliabuana</i> (= <i>Campsis radicans</i> x <i>Campsis grandiflora</i>)	Bignoniaceae
<i>Caragana arborescens</i>	Fabaceae
<i>Carex flagellifera</i>	Cyperaceae
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> , <i>C.halicacabum</i>	Sapindaceae
<i>Carludovica palmata</i>	Cyclanthaceae
<i>Carpobrotus edulis</i>	Aizoaceae
<i>Cassia bicapsularis</i> , <i>C.occidentalis</i>	Fabaceae
<i>Cassytha filiformis</i>	Lauraceae
<i>Castilla elastica</i>	Moraceae
<i>Casuarina cunninghamiana</i> , <i>C.equisetifolia</i>	Casuarinaceae
<i>Cecropia obtusifolia</i> , <i>C.peltata</i>	Cecropiaceae
<i>Cedrella odorata</i>	Meliaceae
<i>Celtis sinensis</i>	Ulmaceae
<i>Cenchrus echinatus</i>	Poaceae
<i>Centratherum punctatum</i>	Asteraceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Caryophyllaceae
<i>Ceratophyllum demersum</i>	Ceratophyllaceae
<i>Cerbera manghas</i>	Apocynaceae
<i>Cestrum auriculatum</i> , <i>C.diurnum</i> , <i>C.nocturnum</i>	Solanaceae
<i>Chaenomeles</i> spp.	Rosaceae
<i>Chamaecrista mimosoides</i> (= <i>Cassia mimosoides</i>)	Fabaceae
<i>Chloris barbata</i> (= <i>C.inflata</i>)	Poaceae
<i>Choisya ternata</i>	Rutaceae
<i>Chondrilla juncea</i>	Asteraceae
<i>Chromolaena odorata</i> (= <i>Eupatorium odoratum</i>)	Asteraceae
<i>Chrysanthemoides monilifera</i>	Asteraceae
<i>Chrysanthemum coronarium</i> (= <i>Glebionis coronaria</i>)	Asteraceae
<i>Chrysobalanus icaco</i>	Chrysobalanaceae
<i>Chrysophyllum oliviforme</i>	Sapotaceae
<i>Chimonobambusa</i> spp.	Poaceae
<i>Cinchona pubescens</i> (= <i>C.succirubra</i>)	Rubiaceae
<i>Cinnamomum burmanii</i> , <i>C.camphora</i> , <i>C.verum</i> (= <i>C.zeylanicum</i>)	Lauraceae
<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae
<i>Cissus nodosa</i> , <i>C.repens</i> , <i>C.rotundifolia</i>	Vitaceae

<i>Citharexylum caudatum</i> , <i>C. spinosum</i>	Verbenaceae
Citrinae des genres <i>Citrus</i> , <i>Microcitrus</i> et <i>Fortunella</i> spp	Rutaceae
<i>Citropsis</i> spp.	Rutaceae
<i>Clausena</i> spp.	Rutaceae
<i>Clematis vitalba</i> , <i>C. terniflora</i> (= <i>C. paniculata</i>)	Renonculaceae
<i>Cleome viscosa</i>	Cleomaceae
<i>Clerodendrum buchananii</i> , <i>C. japonicum</i> , <i>C. paniculatum</i> , <i>C. philippinum</i> , (= <i>C. chinense</i> = <i>C. fragrans</i>), <i>C. quadriloculare</i> , <i>C. thomsoniae</i>	Verbenaceae
<i>Clidemia hirta</i>	Melastomataceae
<i>Clitoria laurifolia</i> , <i>C. ternatea</i>	Fabaceae
<i>Clusia major</i> , <i>C. rosea</i>	Clusiaceae
<i>Cobaea scandens</i>	Polemoniaceae
<i>Coccinia grandis</i>	Cucurbitaceae
<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae
<i>Coix lacryma-jobi</i>	Poaceae
<i>Colutea arborescens</i>	Fabaceae
<i>Coffea</i> sp	Rubiaceae
<i>Colocasia</i> sp	Araceae
<i>Commelina benghalensis</i> , <i>C. diffusa</i>	Commelinaceae
<i>Conyza bonariensis</i>	Asteraceae
<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae
<i>Cortaderia jubata</i> , <i>C. selloana</i>	Poaceae
<i>Corymbia</i> spp.	Myrtaceae
<i>Corynocarpus laevigatus</i>	Corynocarpaceae
<i>Cotoneaster</i> spp.	Rosaceae
<i>Crassocephalus crepidioides</i>	Asteraceae
<i>Crataegus</i> spp.	Rosaceae
<i>Crotalaria pallida</i>	Fabaceae
<i>Cryptostegia grandiflora</i> , <i>C. madagascariensis</i>	Asclepiadaceae
<i>Cuphea carthagenensis</i> , <i>C. ignea</i>	Lythraceae
<i>Cuscuta cassytoides</i>	Cuscutaceae
<i>Cyathea australis</i> , <i>C. cooperi</i>	Cyatheaceae
<i>Cyclanthera pedata</i> (= <i>Momordica pedata</i>)	Cucurbitaceae
<i>Cydonia</i> spp.	Rosaceae
<i>Cyperus alternifolius</i> , <i>C. involucratus</i> , <i>C. rotundus</i> , <i>C. helferi</i> , <i>C. papyrus</i>	Cyperaceae
<i>Cytisus battandieri</i> (= <i>Argyrocytisus battandieri</i>), <i>C. scoparius</i>	Fabaceae
D	
<i>Dalbergia sissoo</i>	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i>	Poaceae
<i>Daemonorops</i> spp.	Arecaceae
<i>Datura ferox</i> , <i>D. innoxia</i> , <i>D. stramonium</i>	Solanaceae

<i>Delairea odorata</i> (= <i>Senecio mikanoides</i>)	Asteraceae
<i>Dendrocalamus</i> spp.	Poaceae
<i>Desmanthus virgatus</i>	Fabaceae
<i>Dichondra micrantha</i> , <i>D. repens</i>	Convolvulaceae
<i>Dichrostachys cinerea</i> (= <i>Mimosa cinerea</i>)	Fabaceae
<i>Digitaria insularis</i> , <i>D. ciliaris</i>	Poaceae
<i>Dissotis rotundifolia</i>	Melastomataceae
<i>Dioscorea</i> sp	Dioscoreaceae
<i>Dovyalis caffra</i> , <i>D. hebecarpa</i>	Salicaceae
<i>Duranta erecta</i> (= <i>Duranta repens</i> , <i>D. ellisia</i> , <i>D. plumieri</i>)	Verbenaceae
E	
<i>Ecballium elaterium</i>	Cucurbitaceae
<i>Echinochloa colona</i> , <i>E. polystachya</i>	Poaceae
<i>Echium plantagineum</i> , <i>E. fastuosum</i>	Boraginaceae
<i>Egeria densa</i>	Hydrocharitaceae
<i>Ehrharta calycina</i> , <i>E. erecta</i> , <i>E. longifolia</i> , <i>E. stipoides</i> (= <i>Microloena stipoides</i>)	Poaceae
<i>Eichhornia azurea</i> , <i>E. crassipes</i>	Pontederiaceae
<i>Eleagnus angustifolia</i> , <i>E. pungens</i> , <i>E. umbellata</i>	Eleagnaceae
<i>Elegia capensis</i>	Restionaceae
<i>Elephantopus mollis</i> , <i>E. scaber</i>	Asteraceae
<i>Eleusine indica</i>	Poaceae
<i>Elodea</i> spp.	Hydrocharitaceae
<i>Emex australis</i> , <i>E. spinosa</i>	Polygonaceae
<i>Emilia sonchifolia</i> (= <i>Cacalia sonchifolia</i> = <i>Crassocephalum sonchifolium</i>)	Asteraceae
<i>Equisetum japonicum</i> (= <i>E. hyemale</i>)	Equisetaceae
<i>Eremocitrus</i> spp.	Rutaceae
<i>Erica</i> spp	Ericaceae
<i>Erigeron karvinskianus</i> (= <i>Erigeron mucronatus</i> = <i>Vittadinia triloba</i>)	Asteraceae
<i>Eriobotrya japonica</i>	Rosaceae
<i>Erythrina variegata</i> (= <i>E. indica</i>)	Fabaceae
<i>Eucalyptus</i> spp.	Myrtaceae
<i>Eugenia brasiliensis</i> (= <i>E. dombeyi</i>), <i>E. uniflora</i>	Myrtaceae
<i>Euphoria longan</i> (<i>Nephelium longan</i> , <i>Dimocarpus longan</i>)	Sapindaceae
<i>Euphorbia cyathophora</i> , <i>E. esula</i> , <i>E. heterophylla</i> , <i>E. hirta</i> , <i>E. hypericifolia</i> (= <i>Chamaesyce hypericifolia</i>), <i>E. lathyris</i>	Euphorbiaceae
<i>Evodia fraxifolia</i>	Solanaceae
F	
<i>Fargesia</i> spp.	Poaceae

<i>Falcataria moluccana</i> (= <i>Albizzia moluccana</i> , <i>Paraserianthes falcataria</i>)	Fabaceae
<i>Fallopia japonica</i> (= <i>Polygonum cuspidatum</i> , <i>Reynoutria japonica</i>)	Polygonaceae
<i>Feroniella lucida</i> (= <i>Feronia lucida</i>)	Rutaceae
<i>Festuca glauca</i> , <i>F. rubra</i> , <i>F. ovina</i>	Poaceae
<i>Ficus benghalensis</i> , <i>F. rubiginosa</i>	Moraceae
<i>Fimbristylis littoralis</i>	Cyperaceae
<i>Flacourtia jangomas</i> (= <i>rukam</i>), <i>F. indica</i>	Flacourtiaceae
<i>Flemingia macrophylla</i> , <i>F. strobilifera</i> (= <i>Mohaganian strobilifera</i>)	Fabaceae
<i>Flindersia brayleyana</i>	Rutaceae
<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae
<i>Fuchsia boliviana</i> , <i>F. magellanica</i>	Onagraceae
<i>Furcraea foetida</i> (= <i>F. gigantea</i> , <i>Agave foetida</i>), <i>F. guatemalensis</i> , <i>F. hexapetala</i> (= <i>F. cubensis</i>)	Agavaceae
G	
<i>Gaura lindheimeri</i>	Onagraceae
<i>Gahnia</i> spp	Cyperaceae
<i>Gossypium</i> spp	Malvaceae
<i>Genista spartioides</i>	Fabaceae
<i>Gleditsia australis</i>	Fabaceae
<i>Gmelina elliptica</i> (= <i>G. asiatica</i>), <i>G. hystrix</i> (= <i>G. philippensis</i>)	Lamiaceae
<i>Gnetum gnemon</i>	Gnetaceae
<i>Gomphocarpus fruticosus</i>	Asclepiadaceae
<i>Grevillea banksii</i> , <i>G. robusta</i>	Proteaceae
<i>Gunnera manicata</i>	Gunneraceae
<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	Asteraceae
H	
<i>Hakea drupacea</i> (= <i>H. suaveolens</i>), <i>H. gibbosa</i> , <i>H. laurina</i> , <i>H. salicifolia</i> , <i>H. sericea</i>	Proteaceae
<i>Halleria lucida</i>	Scrophulariaceae
<i>Harrisia martinii</i>	Cactaceae
<i>Harungana madagascariensis</i>	Clusiaceae
<i>Haematoxylum campechianum</i>	Fabaceae
<i>Halleria lucida</i>	Scrophulariaceae
<i>Hedera</i> spp	Araliaceae
<i>Hedychium coronarium</i> , <i>H. flavescens</i> , <i>H. gardnerianum</i> , <i>H. coccineum</i>	Zingiberaceae
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	Poaceae
<i>Heliocarpus popayanensis</i>	Tiliaceae
<i>Heliotropium indicum</i>	Boraginaceae
<i>Hemigraphis alternata</i> (= <i>H. colorata</i>), <i>H. exotica</i> , <i>H. repanda</i>	Acanthaceae

<i>Heterocentron elegans, H.subtriplinervium</i>	Melastomataceae
<i>Heteropogon contortus</i>	Poaceae
<i>Heteropyxis natalensis</i>	Myrtaceae
<i>Hibanobambusa spp.</i>	Poaceae
<i>Hiptage benghalensis</i>	Malpighiaceae
<i>Holcus lanatus</i>	Poaceae
<i>Homalanthus populifolius</i>	Euphorbiaceae
<i>Houttuynia cordata</i>	Saururaceae
<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae
<i>Hydrilla verticillata</i>	Hydrocharitaceae
<i>Hydrocotyle ranunculoides, H.verticillata</i>	Umbelliferae
<i>Hygrophila corymbosa</i> (= <i>Nomaphila corymbosa</i>), <i>H.polysperma</i>	Acanthaceae
<i>Hylocereus triangularis, H.undatus</i>	Cactaceae
<i>Hymenachne amplexicaulis</i>	Poaceae
<i>Hypericum calycinum, H.canariense, H.perforatum</i>	Clusiaceae
<i>Hypochoeris radicata</i>	Poaceae
<i>Hypoestes phyllostachya</i>	Acanthaceae
<i>Hyptis pectinata</i>	Lamiaceae
I	
<i>Ilex aquifolium, I.mitis</i> (= <i>Ilex capensis</i>)	Aquifoliaceae
<i>Imperata cylindrica</i>	Poaceae
<i>Indigofera suffruticosa</i>	Fabaceae
<i>Indocalamus spp.</i>	Poaceae
<i>Indosasa spp.</i>	Poaceae
<i>Ipomea aquatica, I.alba, I.cairica, I.carnea, I.coccinea, I.indica, I.lobata, I.ochracea, I. batatas</i>	Convolvulaceae
<i>Ischaemum polystachyum, I.rugosum, I.timorense</i>	Poaceae
J	
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (= <i>Jacquemontia pentantha, J. violacea, J. canescens</i>)	Convolvulaceae
<i>Jasminum fluminense, J.bignoniaceum</i> (= <i>J. wallichianum, J. humile</i>), <i>J.polyanthum</i>	Oleaceae
<i>Jatropha curcas, J.gossypifolia</i>	Euphorbiaceae
<i>Justicia carnea, J.betonica, J.gendarussa, J.nodosa</i> (= <i>Dianthea nodosa, J. aurea</i>)	Acanthaceae
K	
<i>Kalanchoe pinnata</i> (= <i>Bryophyllum pinnatum</i>)	Crassulaceae
<i>Killinga brevifolia, K.elata</i> (syn <i>K.polyphylla</i>), <i>K.nemoralis</i>	Cyperaceae
<i>Kochia scoparia</i>	Chenopodiaceae
<i>Kortalsia spp.</i>	Arecaceae
L	
<i>Lagarosiphon spp.</i>	Hydrocharitaceae

<i>Lagurus ovatus</i>	Poaceae
<i>Lantana camara</i> , <i>L. montevidensis</i>	Verbenaceae
<i>Lawsonia inermis</i>	Lythraceae
<i>Lemna minor</i>	Lemnaceae
<i>Leonitis leonurus</i> , <i>L. nepetifolia</i>	Lamiaceae
<i>Leptospermum scoparium</i>	Myrtaceae
<i>Lespedeza cuneata</i>	Fabaceae
<i>Ligustrum robustum</i> , <i>L. sinense</i>	Oleaceae
<i>Limnocharis flava</i>	Limnocharitaceae
<i>Limnophila</i> spp.	Scrophulariaceae
<i>Liriope platyphylla</i> , <i>L. spicata</i>	Liliaceae
<i>Litsea glutinosa</i> , <i>L. monopetala</i>	Lauraceae
<i>Litchi chinensis</i>	Sapindaceae
<i>Lobularia maritima</i> (= <i>Alyssum maritimum</i>)	Brassicaceae
<i>Lolium multiflorum</i> , <i>L. perenne</i>	Poaceae
<i>Lonicera confusa</i> , <i>L. japonica</i>	Caprifoliaceae
<i>Lophophora williamsii</i>	Cactaceae
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae
<i>Ludwigia peruviana</i> , <i>L. hexapetala</i> , <i>L. octovalvis</i>	Onagraceae
<i>Lycium barbarum</i> , <i>L. chinense</i> , <i>L. ferocissimum</i>	Solanaceae
<i>Lygodium japonicum</i>	Schizaeaceae
<i>Lysichiton americanus</i>	Araceae
<i>Lysimachia nummularia</i>	Myrsinaceae
<i>Lythrum hyssopifolia</i> , <i>L. salicaria</i>	Lythraceae
M	
<i>Macroptilium lathyroides</i>	Fabaceae
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (= <i>Doxantha unguis-cati</i>)	Bignoniaceae
<i>Machaerina</i> spp (<i>Baumea</i> spp)	Cyperaceae
<i>Manihot glaziovii</i> , <i>M. esculenta</i>	Euphorbiaceae
<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
<i>Medinilla candidum</i> , <i>M. cumingi</i> , <i>M. magnifica</i> , <i>M. myriantha</i> , <i>M. venosa</i>	Melastomataceae
<i>Melaleuca leucadendra</i> , <i>M. quinquenervia</i>	Myrtaceae
<i>Melastoma candidum</i>	Melastomataceae
<i>Melia azedarach</i>	Meliaceae
<i>Melilotus officinalis</i>	Fabaceae
<i>Mellilocca bijuga</i>	Sapindaceae
<i>Melochia umbellata</i>	Sterculiaceae
<i>Melinis minutiflora</i>	Poaceae
<i>Memecylon caeruleum</i>	Melastomataceae
<i>Merremia peltata</i> , <i>M. tuberosa</i>	Convolvulaceae
<i>Metrosideros excelsa</i> , <i>M. kermadecensis</i> , <i>M. queenslandica</i> (<i>Thaleropia queenslandica</i>), <i>M. villosus</i> var <i>tahiti</i>	Myrtaceae

<i>Miconia calvescens</i> (= <i>M.magnifica</i>), <i>M.nervosa</i> , <i>M.racemosa</i>	Melastomataceae
<i>Mikania micrantha</i> , <i>M.cordata</i>	Asteraceae
<i>Millettia pinnata</i> (= <i>Pongamia pinnata</i>)	Fabaceae
<i>Mimosa diplotricha</i> (= <i>M.invisa</i>), <i>M.pigra</i> , <i>M.pudica</i>	Fabaceae
<i>Miscanthus floridulus</i> , <i>M.sinensis</i>	Poaceae
<i>Molinia caerulea</i>	Poaceae
<i>Momordica charantia</i> , <i>M.cochinchinensis</i>	Cucurbitaceae
<i>Monochoria hastata</i> , <i>M.vaginalis</i>	Pontederiaceae
<i>Montanoa hibiscifolia</i>	Asteraceae
<i>Morella faya</i>	Myricaceae
<i>Mucuna pruriens</i>	Fabaceae
<i>Muntingia calabura</i>	Tiliaceae
<i>Murdannia keisak</i> , <i>M.nudiflora</i>	Commelinaceae
<i>Murraya paniculata</i> , <i>M.koenigii</i>	Rutaceae
<i>Myoporum parvifolium</i>	Myoporaceae
<i>Myriophyllum aquaticum</i> , <i>M.heterophyllum</i>	Halorrhagaceae
N	
<i>Najas</i> spp.	Najadaceae
<i>Nassella leucotricha</i> , <i>N.neesiana</i> , <i>N.tenuissima</i> (= <i>Stipa tenuissima</i>) , <i>N.trichotoma</i> , <i>N.charruana</i>	Poaceae
<i>Nepeta cataria</i>	Lamiaceae
<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae
<i>Nymphaea odorata</i>	Nymphaeaceae
<i>Nymphoides indica</i> , <i>N.cristata</i> , <i>N.peltata</i>	Nymphaeaceae
O	
<i>Ochna kirkii</i> (= <i>O.thomasiana</i>), <i>O.serrulata</i> (= <i>O.multiflora</i>)	Ochnaceae
<i>Ochroma pyramidale</i> (= <i>O.lagopus</i>)	Bombacaceae
<i>Odontonema strictum</i> (= <i>O.cuspidatum</i> , <i>O.tubaeforme</i>)	Acanthaceae
<i>Ocimum gratissimum</i>	Lamiaceae
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	Apiaceae
<i>Olea europaea</i> subsp <i>cuspidata</i> (African wild olive)	Oleaceae
<i>Oncocalamus</i> spp.	Arecaceae
<i>Opuntia aurantiaca</i> , <i>O.cordobensis</i> , <i>O.ficus-indica</i> (= <i>O.vulgaris</i>), <i>O.stricta</i>	Cactaceae
<i>Oryza sativa</i>	Poaceae
<i>Ossaea marginata</i>	Melastomataceae
<i>Otatea acuminata</i> (= <i>Arthrostylidium longifolium</i>)	Poaceae
<i>Ottelia alismoides</i>	Hydrocharitaceae
<i>Oxalis corniculata</i> , <i>O.corymbosa</i> , <i>O.deppei</i> , <i>O.tetraphylla</i>	Oxalidaceae
<i>Oxyspora paniculata</i>	Melastomataceae
P	
<i>Paederia foetida</i> (= <i>P.scandens</i>)	Rubiaceae

<i>Pamburus</i> spp.	Rutaceae
<i>Pandorea pandorana</i> (<i>Bignonia pandorana</i>)	Bignoniaceae
<i>Panicum repens</i>	Poaceae
<i>Paspalum conjugatum</i> , <i>P.dilatatum</i> , <i>P.distichum</i> , <i>P.notatum</i> , <i>P.paniculatum</i> , <i>P.urvillei</i> , <i>P.vaginatum</i>	Poaceae
<i>Passiflora cerulea</i> , <i>P.foetida</i> , <i>P.incarnata</i> , <i>P.laurifolia</i> , <i>P.ligularis</i> , <i>P.maliformis</i> , <i>P.mollissima</i> , <i>P.quadrangularis</i> , <i>P.rubra</i> , <i>P. suberosa</i>	Passifloraceae
<i>Paulownia fortunei</i> , <i>P.tomentosa</i>	Scrophulariaceae
<i>Parkinsonia aculeata</i>	Fabaceae
<i>Parthenium hysterophorus</i>	Asteraceae
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> , <i>P.quinquefolia</i>	Vitaceae
<i>Pennisetum alopecuroides</i> , <i>P.orientale</i> , <i>P.polystachion</i> , <i>P.pedicellatum</i> , <i>P.ruppellianum</i> , <i>P.setaceum</i> , <i>P.villosum</i>	Poaceae
<i>Pereskia aculeata</i>	Cactaceae
<i>Persea americana</i>	Lauraceae
<i>Pentalinon luteum</i>	Apocynaceae
<i>Phlogacanthus turgidus</i>	Acanthaceae
<i>Phormium tenax</i>	Agavaceae
<i>Phragmites australis</i> (= <i>Phragmites communis</i> , <i>Arundo phragmites</i> , <i>A.australis</i>)	Poaceae
<i>Punica granatum</i>	Punicaceae
<i>Phyla nodiflora</i>	Verbenaceae
<i>Phyllostachys</i> spp.	Poaceae
<i>Phyllanthus emblica</i> (= <i>Emblica officinalis</i>)	Euphorbiaceae
<i>Phytolacca dioica</i>	Phytolaccaceae
<i>Physalis alkekengi</i>	Solanaceae
<i>Pimenta dioica</i>	Myrtaceae
<i>Pinus canariensis</i> , <i>P.nigra</i> , <i>P.patula</i> , <i>P.pentaphylla</i> , <i>P.pinaster</i> , <i>P.radiata</i> , <i>P. thunbergii</i>	Pinaceae
<i>Piper aduncum</i> , <i>P.auritum</i>	Piperaceae
<i>Pistia stratiotes</i>	Araceae
<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae
<i>Pittosporum undulatum</i>	Pittosporaceae
<i>Pleioblastus</i> spp.	Poaceae
<i>Pluchea indica</i> , <i>P.odorata</i> (= <i>P.caroliniensis</i> , <i>P.symphityfolia</i>)	Asteraceae
<i>Poa pratensis</i>	Poaceae
<i>Polygala paniculata</i>	Polygalaceae
<i>Polygonum capitatum</i>	Polygonaceae
<i>Pontederia rotundifolia</i> , <i>P.cordata</i>	Pontederiaceae
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae
<i>Potamogeton crispus</i> , <i>P.malaianus</i>	Potamogetonaceae
<i>Prosopis glandulosa</i> , <i>P.juliflora</i> , <i>P.pallida</i>	Fabaceae

<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Rosaceae
<i>Pseudelephantopus spicatus</i>	Asteraceae
<i>Pseudosasa</i> spp.	Poaceae
<i>Psidium guajava</i> (sauf variétés fruitières cultivées), <i>P.cattleianum</i> , <i>P.guineense</i> , <i>P.friedrichsthalianum</i>	Myrtaceae
<i>Pteridium aquilinum</i>	Dennstaedtiaceae
<i>Pterocarpus indicus</i>	Fabaceae
<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Arecaceae
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (= <i>P.lobata</i>), <i>P.phaseoloides</i>	Fabaceae
<i>Punica granatum</i>	Punicaceae
<i>Pycreus polystachyos</i>	Poaceae
<i>Pyracantha</i> spp.	Rosaceae
<i>Pyrostegia venusta</i>	Bignoniaceae
R	
<i>Ravenala madagascariensis</i>	Strelitziaceae
<i>Rhizophora mangle</i> , <i>R.stylosa</i>	Rhizophoraceae
<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>	Myrtaceae
<i>Rhus longipes</i> , <i>Rhus typhina</i> (= <i>Rhus hirta</i>)	Anacardiaceae
<i>Riccia fluitans</i>	Ricciaceae
<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae
<i>Rivina humilis</i>	Phytolaccaceae
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae
<i>Rosa canina</i>	Rosaceae
<i>Rubus alceifolius</i> , <i>R.argutus</i> , <i>R.ellipticus</i> (= <i>R.penetrans</i>), <i>R.glaucus</i> , <i>R.mollucanus</i> , <i>R.nivalis</i> (= <i>R.niveus</i>), <i>R.rosifolius</i>	Rosaceae
<i>Ruellia brevifolia</i> , <i>R.makoyana</i> , <i>R.prostata</i>	Acanthaceae
<i>Rynchelytrum repens</i> (= <i>Melinis repens</i>)	Poaceae
S	
<i>Sacciolepis indica</i>	Poaceae
<i>Saccharum officinarum</i>	Poaceae
<i>Sagittaria natans</i> , <i>S.guyanensis</i> , <i>S.sagittifolia</i>	Alismataceae
<i>Salix alba</i> , <i>S.babylonica</i> , <i>S.cinerea</i> , <i>S.fragilis</i> , <i>S.nigra</i> , <i>S.purpurea</i> , <i>S.viminalis</i>	Salicaceae
<i>Salvia coccinea</i> , <i>S. divinorum</i> , <i>S.sclarea</i>	Lamiaceae
<i>Salvinia biloba</i> , <i>S.herzogii</i> , <i>S.molesta</i> , <i>S.natans</i>	Salviniaceae
<i>Sambucus nigra</i> (<i>S. canadensis</i> , <i>S. mexicana</i>)	Caprifoliaceae
<i>Sanchezia parvibracteata</i> , <i>S.speciosa</i>	Acanthaceae
<i>Sandoricum koetjape</i> (= <i>Azedarach edulis</i> , <i>Melia koetjape</i>)	Meliaceae
<i>Sannantha</i> spp	Myrtaceae
<i>Sansevieria trifasciata</i>	Agavaceae
<i>Salsola tragus</i>	Chenopodiaceae
<i>Saritaea magnifica</i>	Bignoniaceae
<i>Sasa</i> spp.	Poaceae

<i>Sasaella</i> spp.	Poaceae
<i>Scaevola frutescens</i>	Goodeniaceae
<i>Schefflera actinophylla</i>	Araliaceae
<i>Schinus molle</i> , <i>S. terebinthifolius</i>	Anacardiaceae
<i>Securigera varia</i> (= <i>Coronilla varia</i>)	Fabaceae
<i>Sedum telephium</i>	Crassulaceae
<i>Semiarundinaria</i> spp.	Poaceae
<i>Senecio madagascariensis</i>	Asteraceae
<i>Senna alata</i> , <i>S. surattensis</i> (<i>Cassia surratensis</i> , <i>C. glauca</i>), <i>S. tora</i> (= <i>C. obtusifolia</i>)	Fabaceae
<i>Sesbania punicea</i>	Fabaceae
<i>Setaria palmifolia</i>	Poaceae
<i>Shibatea</i> spp.	Poaceae
<i>Sida acuta</i> , <i>S. cordifolia</i> , <i>S. rhombifolia</i>	Malvaceae
<i>Sinobambusa</i> spp.	Poaceae
<i>Solanum linneaeum</i> , <i>S. mauritianum</i> (= <i>S. auriculatum</i>), <i>S. pseudocapsicum</i> , <i>S. seaforthianum</i> , <i>S. torvum</i> , <i>S. elaeagnifolium</i> , <i>S. nigrum</i>	Solanaceae
<i>Sonchus arvensis</i> , <i>S. oleraceus</i>	Asteraceae
<i>Sorbus</i> spp.	Rosaceae
<i>Spartium junceum</i>	Fabaceae
<i>Spathodea campanulata</i>	Bignoniaceae
<i>Spermacoce alata</i>	Rubiaceae
<i>Sphaeropteris</i> spp (= <i>Cyathea</i> spp)	Cyatheaceae
<i>Sphagneticola trilobata</i> (= <i>Wedelia trilobata</i>)	Asteraceae
<i>Spiraea x billardii</i> (= <i>Spiraea alba</i> x <i>Spiraea douglasii</i>), <i>Spiraea x thunbergii</i>	Rosaceae
<i>Spirodela polyrhiza</i>	Lemnaceae
<i>Spondias</i> spp.	Anacardiaceae
<i>Sporobolus indicus</i> (<i>S. africanus</i> , <i>S. fertilis</i> , <i>S. jacquemontii</i> , <i>S. pyramidalis</i>), <i>S. natalensis</i>)	Poaceae
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> , <i>S. jamaicensis</i> , <i>S. urticifolia</i>	Verbenaceae
<i>Stenotaphrum secundatum</i>	Poaceae
<i>Stictocardia macalusoi</i> , <i>S. beraviensis</i> , <i>S. tilifolia</i>	Convolvulaceae
<i>Stranvoesia</i> spp.	Rosaceae
<i>Stratiotes aloides</i>	Hydrocharitaceae
<i>Strobilanthes hamiltoniana</i> (= <i>Diplotagma colorata</i> , <i>Ruellia hamiltoniana</i>)	Acanthaceae
<i>Synedrella nodiflora</i>	Asteraceae
<i>Syngonium podophyllum</i>	Araceae
<i>Symphytum x uplandicum</i> (= <i>Symphytum officinale</i> x <i>Symphytum asperum</i>)	Boraginaceae

<i>Syzygium australe</i> , <i>S. campanulatum</i> , <i>S. cumini</i> , <i>S. floribundum</i> , <i>S. jambos</i>	Myrtaceae
T	
<i>Tabebuia pallida</i> (<i>T. heterophylla</i>)	Bignoniaceae
<i>Tagetes minuta</i>	Asteraceae
<i>Tamarix aphylla</i> , <i>T. gallica</i> , <i>T. ramossissima</i>	Tamaricaceae
<i>Tecoma smithii</i> , <i>T. stans</i>	Bignoniaceae
<i>Tephrosia candida</i> , <i>T. purpurea</i>	Fabaceae
<i>Tetrapanax papyferum</i>	Araliaceae
<i>Tetrastigma voinierianum</i>	Vitaceae
<i>Themeda quadrivalvis</i> , <i>T. villosa</i>	Poaceae
<i>Thamnochortus insignis</i>	Restionaceae
<i>Thevetia peruviana</i>	Apocynaceae
<i>Theobroma spp</i>	Sterculiaceae
<i>Thunbergia alata</i> , <i>T. fragrans</i> , <i>T. grandiflora</i> , <i>T. laurifolia</i> , <i>T. mysorensis</i>	Acanthaceae
<i>Tibouchina granulosa</i> , <i>T. herbacea</i> , <i>T. lepidota</i> , <i>T. longifolia</i> , <i>T. urvilleana</i> , <i>T. viminea</i>	Melastomataceae
<i>Timonius timon</i>	Rubiaceae
<i>Tipuana tipu</i> (<i>Tipuana tipa</i> , <i>Tipuana speciosa</i>)	Fabaceae
<i>Tithonia diversifolia</i> , <i>T. rotundifolia</i> (= <i>T. speciosa</i>)	Asteraceae
<i>Toona ciliata</i> , <i>T. sinensis</i> (= <i>Cedrella sinensis</i>)	Meliaceae
<i>Torenia asiatica</i> , <i>T. fournieri</i> , <i>T. glabra</i>	Linderniaceae
<i>Tradescantia spathacea</i> (= <i>T. discolor</i> , <i>Rhoeo discolor</i>), <i>T. zebrina</i> (= <i>Zebrina pendula</i>), <i>T. andersoniana</i> (<i>T. virginiana</i>)	Commelinaceae
<i>Trapa japonica</i> , <i>T. natans</i>	Trapaceae
<i>Trema micrantha</i>	Ulmaceae
<i>Tribulus cistoide</i> , <i>T. terrestris</i>	Zygophyllaceae
<i>Tridax procumbens</i>	Asteraceae
<i>Triphasia spp.</i>	Rutaceae
<i>Triplaris weigeltiana</i> (= <i>T. surinamensis</i>)	Polygonaceae
<i>Triumfetta rhomboidea</i>	Tiliaceae
<i>Turbina corymbosa</i>	Convolvulaceae
<i>Turnera ulmifolia</i>	Turneraceae
<i>Typha angustata</i> , <i>T. dominguensis</i> , <i>T. latifolia</i> , <i>T. orientalis</i>	Typhaceae
U	
<i>Ugni molinae</i> (= <i>Myrtus ugni</i> = <i>Eugenia ugni</i>), <i>U. myricoides</i>	Myrtaceae
<i>Ulex europaeus</i>	Fabaceae
<i>Urena lobata</i>	Malvaceae
<i>Urtica dioica</i> , <i>U. urens</i>	Urticaceae
V	
<i>Vallisneria americana</i> , <i>V. asiatica</i>	Hydrocharitaceae

<i>Verbascum thapsus</i>	Scrophulariaceae
<i>Verbena bonariensis</i> , <i>V.littoralis</i>	Verbenaceae
<i>Vanilla spp</i>	Orchidaceae
<i>Viburnum opulus</i> , <i>V. odoratissimum</i>	Adoxaceae
<i>Vitex agnus-castus</i> , <i>V.trifolia</i>	Vitaceae
W	
<i>Walteria indica</i>	Sterculiaceae
<i>Waterhousea floribunda</i> (= <i>Syzygium floribundum</i>)	Myrtaceae
<i>Wilkstroemia indica</i>	Thymelaeaceae
<i>Wisteria sinensis</i>	Fabaceae
X	
<i>Xanthium pungens</i> , <i>X.strumarium</i>	Asteraceae
<i>Xanthosoma spp</i>	Araceae
Z	
<i>Zizyphus mauritiana</i>	Rhamnaceae

ANNEXE XIV : MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE

Nom et adresse de l'expéditeur : <i>Name and address of exporter :</i>		N° CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE	
		GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales Service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire A l'Organisation de la Protection des Végétaux de : <i>To the Plant Protection Organisation of:</i>	
Nom et adresse déclarée du destinataire : <i>Declared name and address of consignee :</i>			
Moyen de transport déclaré : <i>Declared means of conveyance :</i>		Permis d'importation n°: <i>Import permit n°:</i>	
Point d'entrée déclaré : <i>Declared point of entry :</i>	Lieu d'origine : <i>Country of origin :</i>		Pays de destination finale : <i>Country of final destination :</i>
Marques de colis, Numéros des conteneurs : <i>Distinguishing marks and container nos :</i>	Nombre et description des colis : <i>No and description of packages :</i>	Nom du produit / Nom botanique des plantes : <i>Name of produce / Botanical name of plants :</i>	Quantité totale déclarée (nette) : <i>Total declared quantity (nett) :</i>
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés suivant les procédures adaptées et estimés indemnes d'organismes de quarantaine et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur. <i>This is to certify that plants or plant products described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests and practically free from other injurious pests and that they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country.</i>			
Déclaration additionnelle : <i>Additional declaration :</i>			
TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET / OU DE DESINFECTION <i>Disinfestation and / or disinfection treatment</i>		Lieu de délivrance : <i>Place of issue :</i>	
Traitement : <i>Treatment :</i>		Date :	Date : Nom et signature du fonctionnaire autorisé : <i>Name and signature of authorised officer :</i> Cachet de l'organisation : <i>Stamp of organisation :</i>
Produit utilisé (matière active) <i>Chemical used (active ingredient)</i>	Concentration <i>Concentration</i>	Durée et température <i>Duration and temperature</i>	
Renseignements complémentaires : <i>Additional information :</i>			

ANNEXE XV à l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014

Conditions d'importation de certains végétaux et produits végétaux en Nouvelle-Calédonie

Créée par l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 – Art.17
Modifiée par l'arrêté n° 2016-1921/GNC du 13 septembre 2016 – Art.4
Modifiée par l'arrêté n° 2016-2569/GNC du 22 novembre 2016 – Art. 1^{er}
Remplacée par l'arrêté n° 2017-1317/GNC du 6 juin 2017 – Art. 1^{er}
Modifiée par l'arrêté n° 2018-628/GNC-Pr du 18 janvier 2018 – art.1^{er}
Modifiée par l'arrêté n° 2018-922/GNC-Pr du 25 janvier 2018 – Art. 1^{er}
Modifiée par l'arrêté n° 2018-1674/GNC-Pr du 12 février 2018 – Art. 1^{er}
Modifiée par l'arrêté n° 2018-4192/GNC-Pr du 23 avril 2018 – Art. 1 et 2
Modifiée par l'arrêté n° 2020-6492/GNC-Pr du 15 mai 2020 – Art. 1^{er}
Modifiée par l'arrêté n°2024-103/GNC du 24 janvier 2024- Art. 1^{er}
Modifiée par l'arrêté n°2024-1761/GNC du 18 septembre 2024 – Art. 1 et 2
Modifiée par l'arrêté n°2024-2149/GNC du 6 novembre 2024 – Art. 1^{er}
Modifiée par l'arrêté n°2024-2151/GNC du 6 novembre 2024 – Art.1^{er}

L'ensemble de ces produits est considéré à risques et requiert la présentation d'un permis d'importation et d'un certificat phytosanitaire sauf cas particuliers détaillés à l'annexe XXIII.

Ces conditions sont susceptibles d'évoluer en fonction des informations phytosanitaires des pays d'origine ou des pays par lesquels ont transité les végétaux et produits végétaux.

1. Végétaux

1.1. Plantes vivantes

1.1.1. Plantes vivantes destinées à la plantation

- 1.1.1.1. Plantes aquatiques
- 1.1.1.2. Plantes fruitières
- 1.1.1.3. Plantes ornementales

1.2. Parties de plantes

1.2.1. Parties de plantes destinées à la plantation

- 1.2.1.1 Semences
- 1.2.1.2 Boutures et greffons
- 1.2.1.3 Bulbes et rhizomes
- 1.2.1.4 Racines
- 1.2.1.5 Tubercules
- 1.2.1.6 Culture in vitro

1.2.2. Parties de plantes destinées à la mise sur le marché

- 1.2.2.1. Fruits frais
- 1.2.2.2. Légumes
- 1.2.2.3. Tubercules et rhizomes
- 1.2.2.4. Fleurs et feuilles coupées fraîches

2. Produits végétaux

2.1. Denrées alimentaires

2.2. Aliments pour animaux

2.3. Produits non alimentaires

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1. VEGETAUX

1.1. PLANTES VIVANTES

1.1.1. Plantes vivantes destinées à la plantation

1.1.1.1. Plantes aquatiques

PLANTES AQUATIQUES	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Racines nues soigneusement lavées, absence de terre - La plante ou le lot de plantes doit être clairement identifié à l'aide d'une étiquette comportant son nom scientifique (<i>Genre et espèce</i>) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide, molluscicide et fongicide avant expédition 1) Immersion dans du diméthoate (ou équivalent) 2) Trempage dans une solution de sulfate de cuivre pendant 24h - Répéter le traitement au sulfate de cuivre 8 à 10 jours plus tard	
---------------------------	--	--

1.1.1.2. Plantes fruitières

FRAISIER <i>(Fragaria sp.)</i> Provenance : France, Australie, Nouvelle-Zélande	- Absence de fleurs et fruits - Racines nues soigneusement lavées, absence de terre - La plante ou le lot de plantes doit être clairement identifié à l'aide d'une étiquette comportant son nom scientifique (<i>Genre et espèce</i>) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation	1) a) Plants mères certifiés exempts de Strawberry Mottle Virus, Strawberry Crinkle Virus, Strawberry, <i>Xanthomonas fragariae</i> , <i>Phytophthora fragariae</i> Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler ces organismes pathogènes dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats des analyses) ET 2) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou
--	--	--

		c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i>
Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
FRAMBOISIER <i>(Rubus idaeus)</i> <u>Provenance</u> : France	- Absence de fleurs, fruits - Racines nues soigneusement lavées, absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (<i>Genre et espèce</i>) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation	1) Plants mères certifiés exempts d'Arabid Mosaic Virus, Raspberry Ringspot Virus, Strawberry Latent Ringspot, Tomato Black Ring Nepovirus, Rubus Stunt Phytoplasma, Raspberry Vein Chlorosis Virus ET 2) Plants certifiés exempts d' <i>Erwinia amylovora</i> ET 3)a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i>
PLANTS DE ROSACEES FRUITIERES A PEPINS <i>(Malus sp. et Pyrus sp.)</i> <u>Provenance</u> : France	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de fleurs, fruits - Racines nues soigneusement lavées, absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (<i>Genre et espèce</i>) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation	1) Plants mères indexés et matériel exempts de Apple Chlorotic Leafspot Virus, Apple Mosaic Virus, Apple Proliferation Phytoplasma, Pear Vein Yellow Virus, Pear Blister Canker Viroid, Pear Decline Phytoplasma, ET 2) a) Absence dans le pays ou la zone d'origine de <i>Nectria galligena</i> , <i>Venturia pirina</i> , et d' <i>Erwinia amylovora</i> Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler ces organismes nuisibles sur les plants mères et

		sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) ET 3) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety authority (EFSA), comme étant hôte <i>Xylella fastidiosa</i> ET 4) Matériel provenant d'une pépinière INRA ou d'une pépinière agréée par le CTIFL et/ou l'INRA
--	--	---

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
PLANTS DE ROSACEES FRUITIERES A NOYAU (<i>Prunus sp.</i>) Provenance : France	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de fleurs, fruits - Racines nues soigneusement lavées, absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation	1) Plants mères indexés et matériel exempts de Prunus Necrotic Ringspot Virus, Prune Dwarf Virus, Plum Pox Virus, Peach Latent Mosaic Viroid, Peach Mosaic Virus, Apple Mosaic Virus, ET 2) a) Absence dans le pays ou la zone d'origine de Monilia laxa, Pseudomonas syringae pv. Syringae et P. pv. morsprunorum Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler ces organismes nuisibles sur les cultures mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) ET 3) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Xylella fastidiosa et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de Xylella fastidiosa ET 4) Matériel provenant d'une pépinière INRA ou d'une pépinière agréée par le CTIFL et/ou l'INRA
VIGNE (<i>Vitis vinifera</i>) Provenance : France	- Absence de fleurs, fruits - Racines nue soigneusement lavées, absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation	1) Plants mère indexés et matériel exempts de Grapevine Fanleaf Virus, Grapevine Leafroll associated virus 1&3, Grapevine Fleck Virus, Phytoplasme de la Flavescence dorée ET 2) Zone et cultures exempts de <i>Xylophilus ampelinus</i>, <i>Daktulosphaera vitifoliae</i>, <i>Eutypa lata</i> et Esca ET 3) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
VIGNE (<i>Vitis vinifera</i>) <u>Provenance</u> : France	- Absence de fleurs, fruits - Racines nues soigneusement lavées, absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation	1) Plants mères indexés et matériel exempts de Grapevine Fanleaf Virus, Grapevine Leafroll associated virus 1&3, Grapevine Fleck Virus, Phytoplasme de la Flavescence dorée ET 2) Zone et cultures exemptes de <i>Xylophilus ampelinus</i>, <i>Daktulosphaera vitifoliae</i>, <i>Eutypa lata</i> et Esca ET 3) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i> ET 4) Matériel provenant d'une pépinière INRA ou agréée par le CTIFL

1.1.1.3. Plantes ornementales

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
PLANTES ORNEMENTALES Modèle général	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Plant exempt de fleur et fruit - Absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation 1) Plante à racines nues et propres OU 2) Plante sur substrat de transport autorisé (maximum 0,5 à 0,6 L) neuf, non adhérent au système racinaire. Sont autorisés : le charbon de bois, les paniers en bois, les billes de liège, la sciure de bois, la laine de roche, la perlite, la vermiculite, la tourbe pure, les billes d'argiles expansées ou cuites, l'écorce moulue de noix de coco, la pierre ponce, le papier recyclé, la mousse de sphagnum, la fibre de coco. - Ces produits ne doivent pas contenir de graines, de terre, de matières animales, de matériel végétal ou animal non décomposé. OU 3) Jeune plant contenu dans un godet de 9x9 cm maximum (équivalence : 0,6 L de substrat) ou dans un pot rond d'un diamètre maximal de 10,5 cm (équivalence : 0,5 L de substrat) dont le substrat de culture (terre interdite) est traité avec un insecticide et un nématicide : fenamiphos, oxamyl, dazomet ou metam en respectant les indications du fabricant. OU 4) Jeune plant contenu dans un godet de 9x9 cm maximum (équivalence : 0,6 L de substrat) ou dans un pot rond d'un diamètre maximal de 10,5 cm (équivalence : 0,5 L de substrat) dont le substrat de culture est certifié exempt de terre et traité avec un insecticide. Le plant est cultivé en serre sur des tablettes surélevées afin d'éviter tout contact avec le sol. Des analyses d'échantillons de substrats et de racines réalisées au moins deux fois par an ont confirmé l'absence de nématode phytopathogène (fournir le résultat d'analyse datant de moins de 6 mois et mentionner la référence sur le certificat phytosanitaire). - Le cas échéant, les plantes en provenance de pays où sont présentes les grenouilles <i>Eleutherodactylus coqui</i> (Hawaï, Floride ou des Caraïbes) doivent subir un traitement par pulvérisation à l'eau portée à 45°C pendant au moins 5 min ou à l'aide d'une solution	1) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i>

	d'acide citrique à 16% - Le cas échéant, les plantes en provenance de pays où sont présentes les mouches pisseuses, <i>Homalodisca vitripennis</i> /<i>coagulata</i> (Etats-Unis, Iles de Pâques, Polynésie française) doivent être exempts de fleurs et fruits et subir un traitement insecticide : - par trempage ou pulvérisation avec les matières actives suivantes : Acétamipride, ou Bifenthrine ou Fenpropathrine ou équivalent Ou - Par fumigation ou bromure de méthyle à 32/g/m3 pendant 2h à 22-27°C ou 24g/m3 2h à 28-32)C	
ARACÉES Plantes ornementales	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Etablissement de production végétale enregistré par le SIVAP - Plant exempt de fleurs, boutons floraux et fruits - Plant clairement identifié à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) - Plant accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM. - Support de transport autorisé (maximum 0,5 à 0,6 L) neuf, inerte, non adhérent au système racinaire (billes de liège, laine de roche, sphaigne, perlite, vermiculite, pierre ponce, papier recyclé) - Si plant racines nues, le système racinaire est soigneusement lavé - Si jeune plant sur substrat de culture, le substrat est neuf, exempt de terre et d'un volume maximal de 0,6 L - Traitement insecticide, fongicide, acaricide par trempage ou pulvérisation	1) Le support de transport / le substrat de culture est indemne de graines, de terre, de matières animales, de matériel végétal ou animal non décomposé ET 2) L'établissement de production est inspecté par l'autorité compétente du pays exportateur ou par un organisme désigné par l'autorité compétente, selon des procédures adaptées, et les plants et plants mères sont trouvés exempts de tout organisme nuisible détectable visuellement ET 3) a) Les végétaux sont issus de semences/boutures cultivées dans des conteneurs maintenus hors de contact du sol Ou b) Système racinaire traité par trempage au fenamiphos (1,6 g/L pendant 30 min) ET 4) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été

		observé durant la période de production Ou b) Les végétaux ont été entièrement cultivés et exportés d'un pays exempt de <i>Xylella fastidiosa</i> Ou c) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler <i>Xylella fastidiosa</i> dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyses) Ou d) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i> ET 5) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Phytophthora colocasia</i>, <i>Alomae</i> et <i>Bobone Virus</i> et aucun symptôme de la présence de ces organismes n'a été observé durant la période de production Ou b) Les végétaux ont été entièrement cultivés et exportés d'un pays exempt de <i>Phytophthora colocasia</i>, <i>Alomae</i> et <i>Bobone Virus</i> Ou c) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler <i>Phytophthora colocasia</i>, <i>Alomae</i> et <i>Bobone Virus</i>
--	--	---

		dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse)
--	--	--

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

ŒILLETS (<i>Dianthus sp.</i> et <i>Tagetes sp.</i>)	Voir « Modèle général plantes ornementales »	- Plants exempts d' <i>Erwinia chrysanthemi</i>
ORCHIDEES Plants 'orchidées autres que <i>Vanilla sp.</i> Provenance autre que : les Iles Cook, Tonga, Fidji et Polynésie Française	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Etablissement de production végétale enregistré par le SIVAP - Plant exempt de fleurs, boutons floraux et fruits - Plant clairement identifié à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) - Plant accompagné d'une attestation du fournisseur spécifique qu'il n'est pas de type OGM - Support de transport autorisé (maximum 0,5 à 0,6 L) neuf, inerte, non adhérent au système racinaire (billes de liège, laine de roche, sphagnum, perlite, vermiculite, pierre ponce, papier recyclé) - Si plant racines nues, le système racinaire est soigneusement lavé - Si jeune plant sur substrat de culture, le substrat est neuf, exempt de terre et d'un volume maximal de 0,6 L - Traitement insecticide, fongicide, acaricide par trempage ou pulvérisation - Le cas échéant, les plantes en provenance de pays où sont présentes les mouches pisseuses, <i>Homalodisca vitripennis</i> /<i>coagulata</i> (Etats-Unis, Iles de	1) Le support de transport / le substrat de culture est indemne de graines, de terre, de matières animales, de matériel végétal ou animal non décomposé ET 2) L'établissement de production est inspecté par l'autorité compétente du pays exportateur ou par un organisme désigné par l'autorité compétente, selon des procédures adaptées, et les plants et plants mères sont trouvés exempts de tout organisme nuisible détectable visuellement ET 3) a) Les végétaux sont issus de semences/boutures cultivées dans des conteneurs maintenus hors de contact du sol Ou b) Système racinaire traité par trempage au fenamiphos (1,6 g/L pendant 30 min) ET 4) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Les végétaux ont été entièrement cultivés et exportés d'un pays exempt de <i>Xylella fastidiosa</i> Ou c) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler <i>Xylella fastidiosa</i> dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyses) Ou d) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i>

	Pâques,) doivent être exempts de fleurs et fruits et subir un traitement insecticide : - par trempage ou pulvérisation avec une des matières actives suivantes : Acétamipride, ou Bifenthrine ou Fenpropathrine ou équivalent Ou - par fumigation au bromure de méthyle à 32 g/m3 pendant 2 h à 22-27°C ou 24 g/m3 2 h à 28-32°C	
Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire

PALMIERS <u>Provenance</u> : Hawaï, Nouvelle-Zélande et Australie	Voir « Modèle général plantes ornementales »	- Absence dans le pays (ou Etat) d'origine de : Coconut Cadang-Cadang Viroid, Palm Lethal Yellowing Phytoplasma
ROSIERS <i>(Rosa spp)</i> Plants de rosiers ornementaux avec feuilles <u>Provenance</u> : France, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Italie	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Jeunes plants exempts de fleurs, boutons floraux et fruits - Absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre et espèce) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou	1) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de

	pulvérisation 1) plante à racines nues et propres OU 2) plante sur substrat de transport autorisé (maximum 0.5 à 0.6 L) neuf, non adhérent au système racinaire. Sont autorisés : le charbon de bois, les paniers en bois, les billes de lièges, la sciure de bois, la laine de roche, la perlite, la vermiculite, la tourbe pure, les billes d'argiles expansées ou cuites, l'écorce moulue de noix de coco, la pierre ponce, le papier recyclé, la mousse de sphagnum, la fibre de coco. Ces produits ne doivent pas contenir de graines, de matières fécales animales, de matériel végétal ou animal non décomposé. OU 3) jeune plant contenu dans un godet de 9x9 cm maximum (équivalence : 0.6L de substrat) ou dans un pot rond d'un diamètre maximal de 10.5 cm (équivalence : 0.5L de substrat) dont le substrat de culture (terre interdite) est traité avec un insecticide et un nématicide : fenamiphos, oxamyl, dazomet ou metam en respectant les indications du fabricant. OU 4) jeune plant contenu dans un gobelet de 9x9 cm maximum (équivalence : 0.6L de substrat) ou dans un pot rond d'un diamètre maximal de 10.5 cm (équivalence : 0.5L de substrat) dont le substrat de culture est certifié exempt de terre et traité avec un insecticide. Le plant est cultivé en serre sur des tablettes surélevées afin d'éviter tout contact avec le sol. Des analyses d'échantillons de substrats et de racines réalisées au moins deux fois par an ont confirmé l'absence de nématode phytopathogène (fournir le résultat d'analyse datant de moins de 6 mois et mentionner la référence sur le certificat phytosanitaire).	révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i> ET 2) Matériel provenant d'une pépinière agréée par les services officiels et ayant suivi un schéma de certification
ROSIERS (<i>Rosa spp</i>) Plants de rosiers ornementaux sans feuilles <u>Provenance</u> : France, Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Jeunes plants exempts de feuilles, fleurs, boutons floraux et fruits - absence de terre - La plante doit être clairement identifiée à l'aide d'une étiquette individuelle comportant son nom scientifique (Genre espèce) - Les végétaux doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide par trempage ou pulvérisation - Racines nues soigneusement lavées, absence de terre	1) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s)

		par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella</i> <i>fastidiosa</i>
--	--	---

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1.2. PARTIES DE PLANTES

1.2.1. Partie de plantes destinées à la plantation

1.2.1.1. Semences

ALLIUM	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial supérieur à 100 g par unité	1) a) Semences issues de plants mères exemptes de <i>Peronospora destructor</i> et champ exempt d' <i>Urocystis cepulae</i> Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de <i>Peronospora destructor</i> et <i>Urocystis cepulae</i> Ou c) Traitement fongicide anti-charbon et anti-mildiou
ANACARDIACEAE non fruitières	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>). - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial supérieur à 100 g par unité	- Absence dans le pays d'origine de <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
ANNONA SPP <u>Provenance</u> : Australie	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence d'insectes vivants, de symptômes de maladie, de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis. - Les semences sont contenues dans un emballage neuf. - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>). - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Bephratelloides cubensis</i>, <i>Phytophthora ramorum</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de <i>Bephratelloides cubensis</i>, <i>Phytophthora ramorum</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i>
CEREALES Avoine, Blé, Orge, Seigle (Genres <i>Avena</i>, <i>Hordeum</i>, <i>Secale</i> et <i>Triticum</i>)	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Traitement fongicide Carboxine et Thirame, ou Carboxine et Imazalil, ou Flutriafol et Imazalil (ou équivalent) - Certificat de pureté ; les lots de semences dont les certificats de pureté mettraient en évidence une contamination par une ou des espèces interdites à l'importation supérieure à 3% et une contamination par des éléments inertes supérieurs à 15% seront rejetés. - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant que les semences ne sont pas de type OGM	
PASSIFLORE (<i>Passiflora edulis</i>)	- Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>). - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant que les semences ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial	Semences exemptes de <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>passiflorae</i>, <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>passiflorae</i>, <i>Passion Fruit Ringspot Virus</i>, <i>Passion Fruit Woodiness Virus</i>

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
SEMENCES FRUITIERES	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant que les semences ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial	
GRAMINEES et LEGUMINEUSES FOURRAGERES	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial supérieur à 100 g par unité - Certificat de pureté, les lots de semences dont les certificats de pureté mettraient en évidence une contamination par une ou des espèces interdites à l'importation supérieure à 3% et une contamination par des éléments inertes supérieurs à 15% seront rejetés	
SOJA <i>(Glycine max)</i> Provenance : France, Australie	- Absence d'insectes vivants, de symptômes de maladie, de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant que les semences ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide	1) a) Absence dans la zone d'origine de Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Phytophthora megasperma f. sp. glycinea</i> Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de <i>Phytophthora megasperma f. sp. glycinea</i> , Ou c) Traitement fongicide au

		Métalaxyl (ou équivalent)
Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
LUZERNE (<i>Medicago sp.</i>)	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence d'insectes vivants, de symptômes de maladie, de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre-espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - traitement ~~insecticide~~ et fongicide	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Clavibacter michiganensis subsp insidiosus</i> Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de <i>Clavibacter michiganensis subsp insidiosus</i>
MAIS (<i>Zea mays</i>)	- Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant que les semences ne sont pas de type OGM ~~Traitement insecticide~~	1) Absence dans la zone d'origine de <i>Pantoea stewartii</i> ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Peronosclerospora maydis</i>, <i>P.sorghii</i>, <i>P.sacchari</i>, <i>P.philippinensis</i> Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de <i>Peronosclerospora maydis</i>, <i>P.sorghii</i>, <i>P.sacchari</i>, <i>P.philippinensis</i> Ou c) Traitement fongicide au Métalaxyl (ou équivalent) ET 3) a) Absence dans la zone d'origine d'<i>Ustilago maydis</i>, <i>Sphacelotheca reiliana</i> Ou b) Traitement fongicide au Carboxine + Thirame (ou équivalent)
MYRTACEES <u>Provenance autre que :</u> Floride, Amérique du Sud, Hawaii Australie	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Semences déulpées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis. - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial supérieur à 100 g par unité	1) a) Absence dans le pays ou l'Etat d'origine de <i>Puccinia psidii</i> et <i>Uredo rangelii</i> Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler <i>Puccinia psidii</i> et <i>Uredo rangelii</i> sur les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats de ces tests)

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
MUSACEES ORNEMENTALES Semences des genres <i>Ensete</i>, <i>Heliconia</i>, <i>Strelitzia</i>, <i>Musella</i>	Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM	1) a) Absence dans le pays (Etat) d'origine de Banana Bract Mosaic Virus, Banana Bunchy Top Virus, Banana Streak Virus, Banana Mosaic Virus Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de Banana Bract Mosaic Virus, Banana Bunchy Top Virus, Banana Streak Virus, Banana Mosaic Virus ET 2) a) Semences exemptes de <i>Ralstonia solanacearum</i> race II et <i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>Musacearum</i> Ou b) Traitement bactéricide à l'hypochlorite de sodium (0,5% pendant 10 min) ET 3) a) Semences exemptes de <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> race 4, <i>Ceratostomella paradoxa</i>, <i>Trachysphaera fructigena</i> et <i>Ustilaginoïdella oedipigera</i> Ou b) traitement fongicide adapté
PALMIERS <u>Provenance autre que :</u> Guam, Philippines, Iles Salomon	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Semences déulpées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide	1) Absence dans les pays (ou état) d'origine de Coconut Cadang-Cadang Viroid Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de Coconut Cadang-Cadang Viroid
SAPINDACEAE non fruitières	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial supérieur à 100 g par unité	1) Absence dans la zone d'origine d'érinose et de <i>Peronophytophthora litchi</i> ET 2) Semences exemptes d'<i>Aceria litchi</i>

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
SEMENCES MARAICHIERES ET FLORALES N'étant pas soumises à déclarations additionnelles	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial supérieur à 100 g par unité	
CONIFERES	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Traitement fongicide pour les semences présentées en conditionnement commercial supérieur à 100 g par unité	
SORGHO <i>(Sorghum sp.)</i>	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Sclerospora graminicola</i>, <i>Peronosclerospora sorghi</i> et de <i>P. maydis</i> ou b) Semences testées et trouvées exemptes de <i>Sclerospora graminicola</i>, <i>Peronosclerospora sorghi</i> et de <i>P. maydis</i> Ou c) Traitement anti-mildiou au Métalaxyl ou équivalent ET 2) Traitement fongicide avec les matières actives suivantes: Carboxine & Thirame ou Carboxine & Captane ou Imazalil & Triadiménol ou Imazalil & Flutriafol ou équivalent

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
TOURNESOL <i>(Helianthus sp.)</i>	Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Traitement insecticide et fongicide obligatoire pour les semences non commerciales - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'elles ne sont pas de type OGM	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Plasmopara halstedii</i> Ou b) Semences testées et trouvées exemptes de <i>Plasmopara halstedii</i> ET 2) Traitement ~~insecticide~~ et fongicide (Métalaxyl et Thirame ou Métalaxyl et Captane)
SEMENCES DE ROSACEES FRUITIERES A NOYAU (<i>Prunus sp.</i>)	- Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences sont contenues dans un emballage neuf - Tout sachet ou sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (<i>Genre - espèce</i>) - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant que les semences ne sont pas de type OGM - Traitement insecticide et fongicide	1) Semences provenant d'arbres indexés et trouvés exemptes de Prunus Necrotic Ringspot Virus, Prune Dwarf Virus, Plum Pox Virus, Peach Mosaic Virus, Apple Mosaic Virus. ET 2) Semences provenant d'une pépinière agréée et exemptes de <i>Pseudomonas syringae pv.syringae</i> et de <i>P. pv. morsprunorum</i>.

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1.2.1.2. Bouture et greffons

OEILLETS <i>(Dianthus sp., Tagetes sp.)</i> Boutures d'œillets	Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - En cas de boutures racinées, les racines sont nues soigneusement lavées - Absence de terre - Absence de fleurs, fruits - Traitement insecticide et fongicide - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	Plants mères et matériel certifiés exempts d' <i>Erwinia chrysanthemi</i>
MUGUET <i>(Convallaria majalis)</i> Griffes de Muguet	- En repos végétatif, sans terre - Traitement insecticide et fongicide ou Traitement thermique (1h à 42°C) - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1.2.1.3. Bulbes et rhizomes

ALLIUM	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Bulbes en repos végétatif - Traitement insecticide - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	1) a) Bulbes exempts de nématodes des genres <i>Ditylenchus</i>, <i>Pratylenchus</i>, <i>Xiphinema</i> Ou b) Traitement nématicide par trempage à l'eau chaude à 45°C pendant 4h ou équivalent Ou c) Traitement nématicide par trempage dans une solution de fenamiphos à 1g/L pendant 1h ou équivalent ET 2) a) Bulbes semences exemptes de <i>Peronospora destructor</i> et champ exempt d'<i>Urocystis cepulae</i> Ou b) Traitement fongicide anti-charbon et anti-mildiou
BULBES et RHIZOMES ORNEMENTAUX (Excepté <i>Allium spp</i>)	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Bulbes ou rhizomes en repos végétatif - Traitement insecticide et fongicide - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	1) a) Bulbes ou rhizomes exempts de nématodes des genres <i>Ditylenchus</i>, <i>Pratylenchus</i>, <i>Xiphinema</i> Ou b) Traitement nématicide par trempage à l'eau chaude à 45°C pendant 4h ou équivalent Ou c) Traitement nématicide par trempage dans une solution de fenamiphos à 1g/L pendant 1h ou équivalent ET 3) a) Les végétaux sont originaires d'une zone exempte de <i>Xylella fastidiosa</i> et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler cet organisme pathogène dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de <i>Xylella fastidiosa</i>

ARACÉES Bulbes et rhizomes ornementaux	- Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Bulbes ou rhizomes en repos végétatif - Matériel végétal accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM. - Traitement insecticide, fongicide, acaricide par trempage ou pulvérisation	1) a) Bulbes ou rhizomes exempts de nématodes des genres Ditylenchus, Pratylenchus, Xiphinema Ou b) Traitement nématicide par trempage à l'eau chaude à 45°C pendant 4h ou équivalent Ou c) Traitement nématicide par trempage dans une solution de fenamiphos à 1g/L pendant 1h ou équivalent ET 2)a) Les bulbes ou rhizomes sont originaires d'une zone exempte de Xylella fastidiosa et aucun symptôme de la présence de cet organisme n'a été observé durant la période de production Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler Xylella fastidiosa dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse) Ou c) L'envoi ne contient pas d'espèce(s) identifiée(s) par le rapport de l'European Food Safety Authority (EFSA), comme étant hôte de Xylella fastidiosa ET 3) a) Les bulbes ou rhizomes sont originaires d'une zone exempte de Phytophthora colocasia, Alomae et Bobone Virus et aucun symptôme de la présence de ces organismes n'a été observé durant la période de production Ou b) Les bulbes ou rhizomes ont été entièrement cultivés et exportés d'un pays exempt de Phytophthora colocasia, Alomae et Bobone Virus Ou c) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler Phytophthora colocasia, Alomae et Bobone Virus dans les plants mères et sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse)
--	---	--

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1.2.1.4. Racines

MORACEES <i>(Artocarpus altilis)</i> Boutures de racines	- Racines nues et propres - Traitement insecticide, fongicide et nématicide - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	
ENDIVES <i>(Cichorium intybus)</i> Racines d'endives <u>Provenance</u> : Pays-Bas	- Les racines sont brossées et débarrassées de la terre adhérente (tolérance : 0,3% du poids net) - Les racines sont effeuillées - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM - Un traitement insecticide est réalisé en plein champ - Traitement fongicide - Après récolte et pendant le transport, les racines sont stockées à une température inférieure ou égale à -1°C	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Microdochium panattoniana</i> et <i>Puccinia cichorii</i> Ou b) Traitements fongicides spécifiques à chacun des organismes nuisibles cités. ET 2) Absence sur le matériel végétal exporté de <i>Ophiomyia pinguis</i> et <i>Pemphigus bursarius</i> ET ~~3) Absence dans la région d'origine de Tomato Spotted Wilt Virus, Beet Necrotic Yellow Vein Virus ou des tests appropriés n'ont pas permis de révéler la présence de ces virus sur le matériel expédié (fournir les résultats d'analyse~~ 3) a) L'inspection des racines avant l'export n'a pas révélé la présence de nématodes ni de symptômes pouvant révéler la présence de nématodes Ou b) Traitement nématicide thermique (45° pendant 4h) ou chimique (fenamiphos 1,6g/L pendant 30 min ou 1g/L pendant 1h; fosthiazate ou oxamyl) ET 4) a) Absence dans la zone d'origine d'<i>Heterodera schachtii</i> Ou b) Des tests appropriés n'ont pas permis de révéler la présence de <i>Heterodera schachtii</i> sur le matériel expédié [fournir les résultats d'analyse].

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1.2.1.5. Tubercules

POMME DE TERRE (<i>Solanum tuberosum</i>) Tubercules destinés à la plantation, issus d'un schéma de certification Provenance : France	Tubercules brossés et débarrassés de la terre adhérente (tolérance de 0,3% du poids net) - Traitement insecticide à l'arrivée - Traitement fongicide - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	1) Tubercules en provenance de zones de production certifiées exemptes de <i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i>, de <i>Synchytrium endobioticum</i>, de <i>Ditylenchus destructor</i>, <i>Globodera rostochiensis</i> et <i>G. pallida</i>, Potato Spindle Tuber viroïd et de <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>. ET 2) Zone de production inspectée et les tubercules sont analysés et trouvés exempts de <i>Ralstonia solanacearum</i> phylotype IIb-1.
POMME DE TERRE (<i>Solanum tuberosum</i>) Tubercules destinés à la plantation, issus d'un schéma de certification Provenance : NouvelleZélande	Tubercules brossés et débarrassés de la terre adhérente (tolérance de 0.3% poids net) -Traitement insecticide et fongicide - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM.	1) Tubercules en provenance de zones certifiées exemptes de <i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i>, <i>Synchytrium endobioticum</i>, <i>Ditylenchus destructor</i>, <i>Globodera rostochiensis</i> et <i>G. pallida</i> et Potato Spindle Tuber viroïd. ET 2) Zone de production inspectée et les tubercules sont analysés et trouvés exempts de <i>Ralstonia solanacearum</i> phylotype IIb-1 et <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>.

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1.2.1.6. Culture in vitro

ORCHIDEES <i>Culture in vitro</i> Plants d'orchidées autres que <i>Vanilla sp.</i>	Se référer à la liste des espèces végétales autorisées - Les vitroplants sont contenus dans des récipients fermés rigides et stériles constitués d'un matériau transparent permettant l'inspection des plants et du milieu de culture. - Les vitroplants présentent un développement normal (jeunes feuilles, cal ou jeunes racines) - Les vitroplants sont disposés sur un milieu de culture clair, aseptique sans antibiotiques et solide. - Les vitroplants et leurs milieux de cultures ne présentent pas de symptômes de maladies ni même de contaminations externes - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	
ANANAS (<i>Ananas sp.</i>) <i>Culture in vitro</i> <u>Provenance</u> : Vitropic S.A.	- Les vitroplants sont contenus dans des récipients fermés rigides et stériles constitués d'un matériau transparent permettant l'inspection des plants et du milieu de culture - Les vitroplants présentent un développement normal (jeunes feuilles, cal ou jeunes racines) - Les vitroplants sont disposés sur un milieu de culture clair, aseptique sans antibiotiques et solide. - Les vitroplants et leurs milieux de cultures ne présentent pas de symptômes de maladies ni même de contaminations externes - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	1) Les plants- mères n'ont pas présenté de symptôme de maladie. ET 2) Les lignées multipliées <i>in vitro</i> ont été indexées et trouvées exemptes de Tomato Spotted Wilt Virus, ~~Pineapple Chlorotic Leaf Streak Virus~~ , Pineapple Mealybug Wilt associated Virus-1 et PMWaV2. ET 3) Les lignées multipliées ne présentent pas de bactérie, ni de champignon phytopathogène.
BANANIER (<i>Musa sp.</i>) <i>Culture in vitro</i> <u>Provenance</u> : Vitropic S.A.	- Les vitroplants sont contenus dans des récipients fermés rigides et stériles constitués d'un matériau transparent permettant l'inspection des plants et du milieu de culture - Les vitroplants présentent un développement normal (jeunes feuilles, cal ou jeunes racines) - Les vitroplants sont disposés sur un milieu de culture clair, aseptique sans antibiotiques et solide - Les vitroplants et leurs milieux de cultures ne présentent pas de symptômes de maladies ni même de contaminations externes - Le matériel végétal doit être accompagné d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'il n'est pas de type OGM	Les lignées multipliées <i>in vitro</i> ont été testées et trouvées exemptes de <i>Ralstonia solanacearum</i> phylotype II, <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp <i>cubense</i> race 4, Banana Bract Mosaic Virus, Banana Bunchy Top Virus, Banana Streak Virus.

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
--	--------------------------	---

1.2.2. Parties de plantes destinées à la mise sur le marché

1.2.2.1. Fruits frais

FRUITS FRAIS (y compris légumes fruits tels que <i>Cucurbitacées</i> , <i>Solanacées</i>) Modèle général	- Se référer à la liste des fruits autorisés	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Bactrocera cucurbitae</i> , des mouches du complexe <i>Bactrocera dorsalis</i> , <i>Ceratitis capitata</i> , et des mouches de fruits du genre <i>Anastrepha spp</i> ou autres espèces à importance économique Et b) Absence dans la zone d'origine de <i>Drosophila suzukii</i> pour les fruits de <i>Rubus sp</i> , <i>Prunus sp</i> , <i>Fragaria sp</i> , <i>Vaccinium sp</i> , <i>Ribes sp</i> , <i>Vitis sp</i> , <i>Morus sp</i> , <i>Actinidia sp</i> , <i>Myrica sp</i> , <i>Elaeagnus sp</i> , <i>Cornus sp</i> , <i>Phytolacca sp</i> OU 2) Traitement reconnu efficace pour la destruction de tous les œufs et larves de mouches des fruits (chaleur, froid, fumigation)
AGRUMES (genres <i>Citrus</i> , <i>Fortunella</i> et hybrides)	- Voir FRUITS FRAIS - Fruits débarrassés de leur pédoncule et des feuilles	Absence dans la zone d'origine de <i>Xanthomonas axonopodis pv. citri</i>
ANNONACEAE Fruits frais	- Voir FRUITS FRAIS	Absence dans la zone d'origine de <i>Bephratelloides cubensis</i>
AVOCATIER (<i>Persea americana</i>) Fruits frais	- Voir FRUITS FRAIS	Fruits produits dans des vergers reconnus exempts d'Avocado Sunblotch Viroïd
MANGUIER (<i>Mangifera indica</i>) Fruits frais	- Voir FRUITS FRAIS	Absence dans la zone d'origine de <i>Xanthomonas axonopodis pv. mangiferaeindicae</i>
TOMATE (<i>Solanum lycopersicon</i>) POIVRON, PIMENT (<i>Capsicum spp.</i>)	- Voir FRUITS FRAIS - les tomates sont débarrassés de leur pédoncule	1) a) Absence dans le pays d'origine de ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) Ou b) absence dans la zone de production de ToBRFV
ANANAS (<i>Ananas comosus</i>) Fruits frais	- Voir FRUITS FRAIS - Fruits débarrassés de leur couronne	
FRUITS DE LA PASSION (<i>Passiflora edulis</i>) Fruits frais	- Voir FRUITS FRAIS	Absence dans le pays d'origine de <i>Pseudomonas syringae pv. passiflorae</i> , <i>Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae</i> , Passion Fruit Ringspot Virus, Passion Fruit Woodiness Virus
LETCHI (<i>Litchi chinensis</i>) Fruits frais	- Voir FRUITS FRAIS	Absence dans le pays d'origine d' <i>Aceria litchi</i> et de <i>Peronophytophthora litchi</i>

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
--	--------------------------	---

1.2.2.2. Légumes

LEGUMES FRAIS (autres que légumes fruits)	- Se référer à la liste des légumes autorisés - Absence de terre (tolérance de 0,3% du poids net)	
GRAINES GERMEES (consommation humaine) Modèle général	- Produit présenté en conditionnement commercial ne dépassant pas 500 g - Absence d'insectes vivants	~~Voir DA des semences des espèces concernées~~
GRAINES GERMEES (consommation humaine) Espèces soumises à déclaration aditionnelle (<i>Allium</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Helianthus sp.</i> , <i>Glycine</i> <i>max</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i>)	- Voir modèle général	
SALADE		1) Les salades ont été cultivées et emballées dans une zone certifiée exempte du puceron de la laitue (<i>Nasonovia ribisnigri</i>) OU 2) a) Traitement par fumigation au bromure de méthyle (48g/m ³ /2h pour une température à cœur de 11-15°C ou 40g/m ³ /2h pour une température à cœur de 16-21°C ou 32g/m ³ /2h pour une température à cœur de 22-27°C) Ou b) Traitement par fumigation au formiate d'éthyle à 120 gr/m ³ pendant 1 heure à une température ou égale à 15°C Ou c) La salade se présente comme un produit de 4ème gamme
CHAMPIGNONS FRAIS Champignons de consommation	- Champignons débarrassés de leur milieu de culture - Absence de terre, terreau, humus et feuilles	
ALLIUM Ail, oignon et autres alliées Bulbes de consommation	- Bulbes secs non germés sans racines ni terre	1) Bulbes exempts de <i>Peronospora destructor</i> ET 2) Champ exempt d' <i>Urocystis cepulae</i>

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
1.2.2.3. Tubercules et rhizomes		
La tolérance de poudrage de terre présente sur les tubercules de consommation est de 0.3% du poids net.		
IGNAME <i>(Dioscorea spp.)</i> Tubercules de consommation Provenance : Fidji, Vanuatu, Polynésie française, Wallis et Futuna	- Tubercules débarrassés de toute terre et soigneusement lavés	1) Absence dans le pays d'origine de <i>Dioscorea Green-Banding Virus</i> , <i>Yam Internal Brown Spot Virus</i> , <i>Yam Mosaic Virus</i> ET 2) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Scutellonema bradys</i> et de <i>Papuana spp</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation au bromure de méthyle
MANIOC <i>(Manihot esculenta)</i> Tubercules de consommation Provenance : Fidji, Vanuatu, Polynésie française, Wallis et Futuna	- Racines soigneusement lavées et débarrassées de toute trace de terre	1) Absence dans la zone d'origine de <i>Xanthomonas campestris pv manihoti</i> , <i>Cassava Common Mosaic Virus</i> , <i>Cassava Brown Streak Virus</i> et <i>African Cassava Mosaic Virus</i>
OCA du PEROU <i>(Oxalis tuberosa)</i> Tubercules de consommation	- Tubercules débarrassés de toute terre et soigneusement lavés	1) Absence dans la zone d'origine de <i>Scutellonema bradys</i> et de <i>Papuana spp.</i> OU 2) Traitement insecticide par fumigation au bromure de méthyle
POMME DE TERRE <i>(Solanum tuberosum)</i> Tubercules de consommation Provenance : Nouvelle-Zélande	- Absence de terre - Pomme de terre non germée à l'arrivée - Plantation interdite	Tubercules en provenance de zones certifiées exemptes de <i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i> , <i>Synchytrium endobioticum</i> , <i>Ditylenchus destructor</i> , <i>Globodera rostochiensis</i> et <i>Globodera pallida</i>
TARO <i>(Alocasia, Colocasia, Xanthosoma)</i> Tubercules de consommation Provenance : Fidji, Vanuatu, Polynésie française, Wallis et Futuna	- Tubercules débarrassés de toute terre et soigneusement lavés - Tubercules coupés en dessous du collet (10 à 15 cm)	1) Absence dans le pays d'origine d' <i>Alomae</i> et <i>bobone Virus</i> , <i>Phytophthora colocasiae</i> ET 2) a) Absence dans le pays d'origine d' <i>Hirschmaniella miticausa</i> et <i>Papuana spp.</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation au bromure de méthyle
TOPINAMBOUR <i>(Helianthus tuberosum)</i> Tubercules de consommation	Tubercule en repos végétatif, sans terre	1) Absence dans le pays d'origine de : <i>Plasmopara helianthi</i> et <i>Phomopsis helianthi</i> ET 2) a) Tubercules certifiés exempts de nématodes des genres <i>Ditylenchus</i> , <i>Pratylenchus</i> et <i>Xiphinema</i> Ou b) Traitement nématicide avant le départ (fumigation ou trempage à l'eau chaude)
WASABI <i>(Wasabia japonica)</i> Rhizomes de wasabi destinés à la consommation humaine	Les rhizomes sont débarrassés de leurs racines et soigneusement lavés. Indemnes d'insectes vivants, de terre et tout autre contaminant. Les rhizomes sont coupés en dessous des feuilles. Les rhizomes sont surgelés et maintenus ainsi pendant toute la durée du transport.	

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions particulières d'importation	Déclarations additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
POMME DE TERRE <i>(Solanum tuberosum)</i> Tubercules de consommation <u>Provenance</u> : France	- Pommes de terre non germées à l'arrivée - Plantation interdite - Traitement insecticide à l'arrivée par fumigation	1) Tubercules en provenance de zones de production certifiées exemptes de : <i>Clavibacter sepedonicus</i> (pourriture annulaire), <i>Synchytrium endobioticum</i> (Galle verruqueuse), Potato spindle tuber viroïd et Tubercules en provenances de lieux de production certifiés exempts de <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>, <i>Globodera rostochiensis</i> et <i>G. pallida</i> (nématodes dorés) et de <i>Ralstonia solanacearum</i> Et 2) Les tubercules récoltés sont analysés et trouvés exempts de <i>Ditylenchus destructor</i> Et 3) Absence de terre (Tolérance de 0.3% du poids net) Et 4) Utilisation de pommes de terre semences certifiées par le SOC pour la plantation des parcelles de pommes de terre de consommation à destination de la Nouvelle-Calédonie ou Pommes de terre issues de productions de plants certifiés par le SOC

Végétaux et produits végétaux visés	Conditions d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
-------------------------------------	--------------------------	--

1.2.2.4. Fleurs et feuilles coupées fraîches

FLEURS COUPEES FRAICHES	- Traitement insecticide (fumigation, pulvérisation ou trempage) - Traitement fongicide si présence defeuillage, - Fleurs et feuillages 'Helianthus, de Musacées et Myrtacées interdites - Fruits et semences interdits	
ALLIACEES <i>du genre Allium sp</i>	- Traitement insecticide (fumigation, pulvérisation ou trempage) - Si présence de feuillage, traitement fongicide	1) a) Fleurs exemptes de <i>Peronospora destructor</i> et champ exempt d' <i>Urocystis cepulae</i> Ou b) Traitement fongicide
ASTERACEES <i>(Chrysanthemum sp.)</i>	- Traitement insecticide (fumigation, pulvérisation ou trempage) - Traitement fongicide si présence de feuillage	1) a) Fleurs exemptes de <i>Puccinia horiana</i> et de Chrysanthemum Stunt Virus Ou b) Dévitalisation au glyphosate
MUGUET <i>(Convallaria majalis)</i> <i>Brins de muguet</i>	- Traitement insecticide et fongicide	
ORCHIDEES <i>Fleurs coupées fraîches</i>	- Traitement insecticide (par fumigation, pulvérisation ou trempage) - Traitement fongicide si présence de feuillage	
FEUILLAGE COUPE <i>(S'applique uniquement aux espèces ornementales ne faisant pas l'objet de conditions particulières ou d'interdiction)</i>	- Traitement insecticide et fongicide (par fumigation, pulvérisation ou trempage) - Feuillage de Musacées et Myrtacées interdit	

2. PRODUITS VEGETAUX

2.1. Denrées alimentaires

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
GRAINES à GERMER (consommation humaine) Modèle général	Sachets commerciaux destinés à la vente directe pour la consommation humaine ne dépassant pas 500 g		
GRAINES à GERMER (consommation humaine) Espèces soumises à déclaration aditionnelle (<i>Allium</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Helianthus sp.</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i>)	Sachets commerciaux destinés à la vente directe pour la consommation humaine ne dépassant pas 500 g		- Voir déclarations additionnelles des semences des espèces concernées
TOURNESOL (<i>Helianthus annuus</i>)	Sachets commerciaux destinés à la vente directe pour la consommation humaine	- Les grains sont contenus dans des emballages commerciaux correctement identifiés, propres et neufs - Les grains sont décortiqués - Les grains destinés à la consommation ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation. ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Plasmopara halstedii</i> Ou b) Les grains ont subi un traitement de dévitalisation : soit par broyage ou extrusion impliquant un traitement thermique à 85°C-95°C pendant minimum 1 min, soit par un traitement thermique (85°C pendant 15 heures en continu), soit en autoclave (100 kPa, 118°C, 30 min), soit par un traitement équivalent précisé dans la déclaration additionnelle du certificat
TOURNESOL (<i>Helianthus annuus</i>)	Graines de tournesol destinées à la boulangerie ou la pannification en minoterie	- Absence de débris végétaux, de semences étrangères - Les grains sont décortiqués - L'importateur s'engage à ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles précisées ci-contre - Le produit est conditionné dans un emballage hermétiquement scellé	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
MAIS Pop Corn <i>(Zea mays)</i> Provenance : Mc Cormick, France	Grains en sacs de 25 kg uniquement destinés à la transformation pour la production et vente de pop corn	- Le produit est conditionné dans un emballage commercial hermétique - Les grains entiers destinés à la consommation ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) traitement par fumigation avant embarquement. ET 2) Absence dans la zone d'origine de <i>Pantoea stewartii</i> , <i>Peronosclerospora sacchari</i> , <i>P. maydis</i> , <i>P. sorghi</i> , <i>P.philippinensis</i> ET 3) Les grains de maïs ont subi un traitement par la chaleur d'au moins 85 °c pendant 1min (ou traitement équivalent) pour une stérilisation de surface permettant la dévitalisation des spores d' <i>Ustilago maydis</i> et de <i>Sphacelotheca reiliana</i> .
MAIS Pop Corn <i>(Zea mays)</i> <u>Provenance</u> : Nouvelle-Zélande, France, Australie, Fidji (origine NZ)	Sachets commerciaux hermétiquement scellés destinés à la vente directe	- Le produit est conditionné dans un emballage commercial hermétique - Les grains entiers destinés à la consommation ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement par fumigation avant embarquement. ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Pantoea stewartii</i> , <i>Peronosclerospora maydis</i> , <i>P. sorghi</i> , <i>P. sacchari</i> , <i>P.philippinensis</i> Et b) Les grains de maïs ont subi un traitement par la chaleur d'au moins 85°C pendant 1 min ou un traitement équivalent
SOJA <i>(Glycine max)</i>	Grains destinés à la consommation	- Le produit est conditionné dans un emballage hermétiquement scellé - Les grains entiers destinés à la consommation ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement par fumigation avant embarquement. ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus Ou b) Les grains proviennent d'une culture qui a officiellement été inspectée durant la saison de production et Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus n'ont pas été détectés, ET 3) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Phytophthora megasperma f. sp. glycinea</i> Ou b) Les grains proviennent d'une culture qui a officiellement été inspectée durant la saison de production et <i>Phytophthora megasperma f. sp. glycinea</i> n'a pas été détecté

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
KAVA <i>(Piper methysticum)</i> <u>Provenance :</u> Vanuatu, Papouasie Nouvelle Guinée	Racines séchées de Kava manufacturées destinées à la transformation	Les racines doivent être propres et lavées - Les racines sont séchées - Traitement insecticide par fumigation	L'envoi est constitué uniquement de racines séchées.
ARACHIDE <i>(Arachis hypogaea)</i>	Cacahuètes crues décortiquées destinées à la transformation	- Respecter le protocole établi avec le SIVAP - Le produit doit être transporté dans un emballage hermétiquement scellé	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Trogoderma granarium</i> et de <i>Prostephanus truncatus</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation avant conditionnement
RIZ <i>(Oryza sativa)</i>	Grains de riz brun en vrac, destinés à l'industrie pour transformation	- Riz paddy interdit - Absence de débris végétaux, de semences étrangères - L'importateur s'engage à ne pas utiliser ce produit à d'autres fins	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation avant conditionnement
CAFÉ <i>(Coffea spp.)</i> <u>Provenance autre que :</u> Cuba et Afrique	Café vert destiné à la transformation	- Traitement insecticide par fumigation	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Colletotrichum kahawae</i> (<i>Colletotrichum coffeanum</i> var. <i>virulans</i>) Ou b) Un échantillon représentatif du lot, a été soumis à des tests pour rechercher la présence de <i>Colletotrichum kahawae</i> (<i>Colletotrichum coffeanum</i> var. <i>virulans</i>) et ce champignon n'a pas été détecté (fournir les résultats d'analyses). ~~ET~~ ~~2) Certificats d'origine et de traitement par voie humide~~
CEREALES Avoine, Blé, Orge, Seigle (Genres <i>Avena</i> , <i>Hordeum</i> , <i>Secale</i> et <i>Triticum</i>)	Grains en vrac destinés à la transformation ou grains conditionnés pour de la vente directe	- Les grains entiers destinés à la consommation ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
GRAINS ET LEGUMES SECS (autre que <i>Zea mays</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Arachis hypogea</i> , <i>Glycine max</i>)	Grains destinés à la consommation en conditionnement commercial hermétiquement scellé inférieur ou égal à 1 kg	- Les grains sont contenus dans des emballages commerciaux correctement identifiés, propres et neufs - Riz paddy interdit - Les grains entiers destinés à la consommation ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences	1) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou 2) Traitement insecticide par fumigation
GRAINS ET LEGUMES SECS (sauf espèces suivantes faisant l'objet de conditions particulières : <i>Zea mays</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Arachis hypogea</i> , <i>Glycine max</i>)	Grains destinés à la consommation en conditionnement commercial hermétiquement scellé inférieur ou égal à 1 kg	- Les grains sont contenus dans des emballages commerciaux correctement identifiés, propres et neufs - Riz paddy interdit - Les grains entiers destinés à la consommation ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences	
AGRUMES (<i>Citrus sp.</i>)	Feuilles et écorces (péricarpe) séchées d'agrumes		1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Xanthomonas axonopodis pv. citri</i> Ou b) Le produit a subi un traitement de stérilisation
MANGUIER (<i>Mangifera indica</i>)	Feuilles séchées de manguier		1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae</i> Ou b) Le produit a subi un traitement de stérilisation
FRUITS SECHES (excepté les agrumes)		- Produits conditionnés en emballage commercial	
FRUITS SECS		- Se référer à la liste des fruits secs autorisés - Produits conditionnés en emballage commercial	

2.2. Aliments pour animaux

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX	Produit manufacturé en conditionnement commercial hermétiquement scellé destiné à la vente directe	- Le cas échant, la paille de graminée doit avoir subi un traitement stérilisateur - Les grains entiers destinés à la consommation animale ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences.	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement par fumigation ou à la chaleur avant embarquement des marchandises ET 2) Pour les grains d'arachide ont subi un traitement de dévitalisation, soit par broyage, soit par un traitement thermique à 85°C pendant 15 heures en continu ou en autoclave à 100 kPa, 118°C, 30 min, soit par une irradiation aux rayons gamma à 25 kGy minimum ou traitement équivalent et précisé dans la déclaration additionnelle du certificat ET 3) a) Pour le tournesol : Absence dans la zone d'origine de <i>Plasmopara halstedii</i>. Pour le sorgho : Absence dans la zone d'origine de <i>Sclerospora graminicola</i>, <i>Peronosclerospora sorghi</i> et <i>P. maydis</i> Ou b) Les grains de tournesol et de sorgho ont subi un traitement de dévitalisation : soit par broyage ou extrusion impliquant un traitement thermique à 85°C-95°C pendant minimum 1 min, soit par un traitement thermique (85°C pendant 15 heures en continu) ou en autoclave (100 kPa, 118°C, 30 min), soit par une irradiation aux rayons gamma à 25 kGy minimum ou traitement équivalent et précisé dans la déclaration additionnelle du certificat ET 4) Pour le maïs : a) Absence dans la zone d'origine de : <i>Pantoea stewartii</i>, <i>Ustilago maydis</i>, <i>Sphacelotheca reiliana</i>, <i>Peronosclerospora maydis</i>, <i>P. sorghi</i>, <i>P. sacchari</i>, <i>P. philippinensis</i> Ou b) Les grains de maïs ont subi un traitement de dévitalisation par la chaleur d'au moins 130°C pendant 30 min ou un traitement au moins équivalent à 85°C pendant 15 heures. L'envoi ne contient pas de grain viable. Ou c) Les grains ont subi un traitement de dévitalisation par micronisation, par floconnage, par broyage, par concassage ou par extrusion. L'envoi ne contient pas de grain viable.

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
MAIS <i>(Zea mays)</i> <u>Provenance:</u> Australie, France	Grains en vrac destinés à la fabrication industrielle d'aliments pour animaux ou à la vente pour la consommation animale	- Les grains entiers destinés à la consommation animale ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - En cas de dévitalisation par la chaleur et de vente en grain entier : les grains seront conditionnés dans des emballages commerciaux hermétiques pourvus d'une étiquette décrivant le produit et mentionnant la provenance de la marchandise selon le protocole établi par le SIVAP	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i>, <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation avant embarquement des marchandises ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Pantoea stewartii</i> Ou b) Les grains de maïs ont subi un traitement de dévitalisation par la chaleur d'au moins 130°C pendant 30 min ou un traitement au moins équivalent à 85°C pendant 15 heures. L'envoi ne contient pas de grain viable. ET 3) a) Absence dans la zone d'origine d'<i>Ustilago maydis</i>, <i>Sphacelotheca reiliana</i>, <i>Peronosclerospora maydis</i>, <i>P. sorghi</i>, <i>P. sacchari</i>, <i>P. philippinensis</i> Ou b) i) Les grains proviennent d'une culture qui a officiellement été inspectée durant la saison de production et <i>Ustilago maydis</i>, <i>Sphacelotheca reiliana</i>, <i>Peronosclerospora maydis</i>, <i>P. sorghi</i>, <i>P. sacchari</i>, <i>P. philippinensis</i> n'ont pas été détectés. Et ii) Avant l'embarquement des marchandises, un échantillon représentatif de l'envoi a été soumis au test sanitaire officiel (test par lavage ou Wash Test) pour <i>Sphacelotheca reiliana</i> et <i>Ustilago maydis</i>, ces champignons n'ont pas été détectés (fournir les résultats d'analyse) Et iii) Un huissier doit fournir une attestation contenant la mention suivante : Les grains de maïs ont subi un traitement par la chaleur d'au moins 85°C pendant 1 min ou un traitement équivalent avant leur conditionnement Ou c) Les grains de maïs ont subi un traitement de dévitalisation par la chaleur d'au moins 130°C pendant 30 min ou un traitement au moins équivalent à 85°C pendant 15 heures. L'envoi ne contient pas de grain viable. Ou d) i) Les grains ont été concassés et l'envoi ne contient pas de grain viable Et ii) Les grains de maïs ont subi un traitement par la chaleur d'au moins 85°C pendant 1 min ou un traitement au moins équivalent à 100°C pendant 5 min avant leur conditionnement

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
MAIS (Zea mays) <u>Provenance:</u> Nouvelle-Zélande	Grains en vrac destinés à la fabrication d'aliments pour animaux	- Les grains entiers destinés à la consommation animale ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - En cas de dévitalisation par la chaleur et de vente en grain entier : les grains seront conditionnés dans des emballages commerciaux hermétiques pourvus d'une étiquette décrivant le produit et mentionnant la provenance de la marchandise selon le protocole établi par le SIVAP	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> , <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement par fumigation avant embarquement des marchandises ET 2) Absence dans la zone d'origine de <i>Pantoea stewartii</i> , <i>Ustilago maydis</i> , <i>Peronosclerospora maydis</i> , <i>P. sorghi</i> , <i>P. sacchari</i> , <i>P. philippinensis</i> ET 3) a) Les grains proviennent d'un site de production qui a officiellement été inspecté durant la période de maturation de la culture. Le site de production est déclaré exempt de <i>Sphacelotheca reiliana</i> Ou b) Au moment du chargement des grains dans les containers ou avant l'embarquement des marchandises au port, un échantillon représentatif de chaque container a été soumis au test sanitaire officiel (test par lavage ou Wash Test) pour <i>Sphacelotheca reiliana</i> . <i>Sphacelotheca reiliana</i> n'a pas été détecté. (Fournir les résultats d'analyse permettant la traçabilité avec les containers concernés).

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
MAIS (Zea mays) <u>Provenance</u> : France, Australie, Nouvelle-Zélande	Grains en vrac destinés à la fabrication de granulés pour animaux	- Les grains entiers destinés à la consommation animale ne sont pas autorisés à être vendus - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Respecter le protocole établi avec le SIVAP	1) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> , <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation ET 2) a) Absence dans la zone d'origine d' <i>Ustilago maydis</i> et <i>Sphacelotheca reiliana</i> Ou b) Les grains proviennent d'une culture qui a officiellement été inspectée durant la saison de production et <i>Ustilago maydis</i> , <i>Sphacelotheca reiliana</i> n'ont pas été détectés Ou c) Avant l'embarquement des marchandises, un échantillon représentatif de l'envoi a été soumis au test sanitaire officiel (test par lavage ou Wash Test) pour <i>Sphacelotheca reiliana</i> et <i>Ustilago maydis</i> , ces champignons n'ont pas été détectés (fournir les résultats d'analyse)

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
ORGE A GERMER <i>(Hordeum vulgare)</i> <u>Provenance</u> : Australie, France	Semences destinées à être mise en germination dans un espace confiné de type germoir pour la consommation animale	- Absence de terre, d'autre matériel végétal, de matériel animal et de semences non autorisées par ce permis - Les semences doivent être accompagnées d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Les semences sont contenues dans un emballage neuf d'une contenance maximale de 20 kg - Tout sac de semences doit être pourvu d'une étiquette faisant mention du nom scientifique des semences (Genre - espèce) - Certificat de pureté ; les lots de semences dont les certificats de pureté mettraient en évidence une contamination par une ou des espèces interdites à l'importation supérieure à 3% et une contamination par des éléments inertes supérieurs à 15% seront rejetés - Les semences du fournisseur autorisé par le Sivap sont uniquement destinées à être mises en germination dans un espace confiné de type germoir pour ensuite être consommées par des animaux - Traitement insecticide (fumigation)	

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
SOJA <i>(Glycine max)</i> <u>Provenance :</u> Australie, France	Grains de provende	- Les grains entiers ne sont pas autorisés à être vendus en tant que semence - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation. ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Phytophthora megasperma f. sp. glycinea</i> , Ou b) Les grains testés et trouvés exempts de <i>Phytophthora megasperma f. sp. glycinea</i> , ou c) Les grains proviennent d'une culture qui a officiellement été inspectée durant la saison de production et <i>Phytophthora megasperma f. sp. Glycinea</i> n'a pas été détecté ET 3) a) Absence dans la zone d'origine de Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus, ou b) Les grains testés et trouvés exempts de Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus, ou c) Les grains proviennent d'une culture qui a officiellement été inspectée durant la saison de production et Cowpea Mosaic Virus et Soybean Mosaic Virus n'ont pas été détectés

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
SOJA <i>(Glycine max)</i> <u>Provenance</u> : Australie, France	Grains de provende destinés à la transformation industrielle	- Les grains entiers ne sont pas autorisés à être vendus - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM - Respecter le protocole établi avec le Sivap	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation
SORGHO <i>(Sorghum vulgare)</i>	Grains destinés à la consommation animale, produit non manufacturé destiné à la mise sur le marché	- Les grains entiers destinés à la consommation animale ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Sclerospora graminicola</i> , <i>Peronosclerospora sorghi</i> et de <i>P. maydis</i> Ou b) Les grains ont subi un traitement de dévitalisation : soit par un traitement thermique (85°C pendant 15 heures en continu ou traitement équivalent et précisé dans la déclaration additionnelle du certificat), soit en autoclave (100 kPa, 118°C, 30 min ou traitement équivalent et précisé dans la déclaration additionnelle du certificat)
SORGHO <i>(Sorghum vulgare)</i>	Grains de provende destinés à la transformation industrielle en granulés	- Les grains entiers destinés à la consommation animale ne sont pas autorisés à être vendus. - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM.	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
TOURNESOL (<i>Helianthus annuus</i>)	Grains destinés à la consommation animale, produit non manufacturé destiné à la mise sur le marché	- Les grains entiers destinés à la consommation animale ne sont pas autorisés à être utilisés ou vendus en tant que semences - Les grains doivent être accompagnés d'une attestation du fournisseur spécifiant qu'ils ne sont pas de type OGM	1) a) Absence dans le pays d'origine de <i>Prostephanus truncatus</i> et de <i>Trogoderma granarium</i> Ou b) Traitement insecticide par fumigation ET 2) a) Absence dans la zone d'origine de <i>Plasmopara halstedii</i> Ou b) Les grains ont subi un traitement de dévitalisation : soit par un traitement thermique (85°C pendant 15 heures en continu), soit en autoclave (100 kPa, 118°C, 30 min), soit par une irradiation aux rayons gamma à 25kGy minimum, ou traitement équivalent et précisé dans la déclaration additionnelle du certificat)
GRAMINEES FOURRAGERES	Paille, foin, destiné à la vente pour l'alimentation animale		L'envoi a subi un traitement stérilisateur adapté garantissant l'absence d'insectes vivants, de maladies fongiques et de grains viables
LEGUMINEUSES FOURRAGERES (<i>Medicago sp.</i>)	Luzerne hachée, séchée destiné à la vente pour l'alimentation animale		1) Traitement insecticide et absence de grains viables OU 2) Traitement adapté garantissant l'absence d'insectes vivants et de grains viables
TOURTEAUX			Le produit est exempt d'insectes vivants, de graines, de terre, de tout matériel animal

2.3. Produits non alimentaires

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
COCOTIER (<i>Cocos nucifera</i>)	Fibres, coir	- Absence de graines, de terre, de matières animales, de matériel végétal - Fumigation ou stérilisation par la chaleur	
COCOTIER (<i>Cocos nucifera</i>)	Coprah destiné à l'industrie pour une transformation pour la production de savon	- Absence de graines, de terre, de matières animales, de matériel végétal non autorisé par le permis - traitement insecticide par fumigation	
TERREAUX, COMPOSTS	Substrat	- La composition ne doit contenir ni déjection animale, ni terre (interdit)	1) a) Le produit a subi un traitement insecticide par fumigation (au bromure de méthyle à 40g/ m3, 24h, 16°C ou au fluorure de sulfuryle à 64g/m3 , 24h, 21°C) ou par stérilisation (95°C, 50% HR, 24h ou 85°C, 50% HR, 48h) ET 2) a) Le produit ne contient ni matières d'origine animale (farines, etc.), ni matériel végétal non décomposé Ou b) le produit a subi un traitement thermique stérilisateur certifié par le service officiel du pays exportateur (95°C, 50% HR, 24h ou 85°C, 50% HR, 48h).
TOURBE	Substrat	- Absence de graines, de terre, de matières animales, de matériel végétal non autorisé par le permis	TOURBE
ECORCE DE PIN	Substrat		1) L'épaisseur des produits n'excède pas 25 mm et le procédé de fabrication comprend une élévation de température à 80°C pendant 4 h minimum pour l'ensemble des produits OU 2) a) Les produits ont subi un traitement insecticide par fumigation au bromure de méthyle à 64 g/m3 pendant 24 h à 21-25°C, ou 80 g/m3 pendant 24 h à 16-20°C, ou 96 g/m3 pendant 24 h à 10-15°C Ou b) Les produits ont subi un traitement insecticide par fumigation au Fluorure de sulfuryle (SO2F2) à 64g/m3 pendant 24h à 21°C ou équivalent

Produits	Forme	Conditions particulières d'importation	Déclaration additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
FLEURS et FEUILLAGES SECHES de GRAMINEES		- Le procédé de fabrication doit permettre : la stérilisation des fleurs et du feuillage ainsi que la dévitalisation des graines - Inspection à l'arrivée et fumigation si nécessaire	
BOIS	Bois d'une épaisseur excédant 6 mm	- Absence d'écorce, de terre et autres matériaux végétaux (lianes, épiphytes, ect...) - Traitement insecticide (fumigation, trempage ou étuvage)	

Annexe XVI à l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2024
Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la
multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

Créée par l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 – Art. 18
Modifiée par l'arrêté n° 2024-1761/GNC du 18 septembre 2024 – Art. 3

Nom scientifique	Famille	Nom Français	Restrictions de formes
A			
<i>Abelia spp.</i>	Caprifoliaceae	Abélia	Semences et plants
<i>Abelmoschus moschatus</i>	Malvaceae		Semences et plants
<i>Abromeitiella spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Abutilon spp.</i>	Malvaceae	Abutilon	Semences et plants
<i>Acaena microphylla</i>	Rosaceae		Semences et plants
<i>Acalypha spp.</i>	Euphorbiaceae	Acalypha	Semences et plants
<i>Acanthocalycium spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Acanthostachys spp</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Acanthus ilicifolius, A. mollis</i>	Acanthaceae		Semences et plants
<i>Acer spp.</i>	Aceraceae	Erable	Semences
<i>Achydanthera bicolor</i> (= <i>Gladiolus muriei</i>)	Iridaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Achyranthes carminata, A. lindenii</i>	Amaranthaceae		Semences et plants
<i>Acorus pusillus, A. gramineus</i>	Acoraceae	Jonc	Semences et plants
<i>Acrocliniwn roseum</i>	Asteraceae	Immortelle Rose	Semences et plants
<i>Acrostichum aureum</i>	Pteridaceae		Semences et plants
<i>Adansonia spp.</i>	Bombacaceae	Baobab	Semences
<i>Acrodon bellidiflorus, A. deminutus, A. duplessiae, A. subulatus (=A. Acrodon leptophyllus, Mesembryanthemum bellidiflorum, Mesembryanthemum bellidiflorum. var. subulatum, Mesembryanthemum var. subulatum, Ruschia leptophylla), A. parviflorus, A. purpureostylus, A. quaricicola</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Adenia glauca, A. goetzei, A. heterophylla, A. lindenii, A. cladosepala, A. ovata, A. racemosa, A. sphaerocarpa</i>	Passifloraceae		Semences et plants
<i>Adenium spp.</i>	Apocynaceae	Rose du désert, Faux baobab	Semences et plants
<i>Adiantum spp.</i>	Pteridaceae		Semences et plants

Annexe XVI - Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

Mise à jour le 18/09/2024

<i>Adonis aestivalis</i>	Ranunculaceae	Adonis d'Eté, Goutte de sang	Semences et plants
<i>Adromischus spp.</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Aechmea spp.</i>	Bromeliaceae	Aechméa	Semences et plants
<i>Aegagropila linnaei</i> (= <i>Cladophora aegagropila</i>)	Cladophoraceae		Semences et plants
<i>Aeollanthus subacaulis</i> v. <i>Subacaulis</i>	Lamiaceae		Semences et plants
<i>Aeonium spp.</i>	Crassulaceae	Aéonium	Semences et plants
<i>Aeschynanthus spp.</i>	Gesneriaceae	Aeschynanthus	Semences et plants
<i>Aesculus hippocastanus</i>	Hippocastanaceae		Semences et plants
<i>Afgekia sericea</i> , <i>A. mahidolae</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Aframomum melegueta</i> (= <i>Amomum melegueta</i>), <i>A. citratum</i>	Zingiberaceae	Maniguette, Matugulu, poivre de guinée	Semences et plants
<i>Agapanthus spp.</i>	Liliaceae	Agapanthe	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Agastache aurantiaca</i> , <i>A. rugosa</i> , <i>A. anisata</i> (= <i>Agastache foeniculum</i>)	Lamiaceae	Agastache apricot white	Semences et plants
<i>Aglaia psilopetala</i>	Meliaceae	lagakali	Semences et plants
<i>Aglaonema spp.</i>	Araceae	Aglaonéma	Semences et plants
<i>Agrostemma githago</i>	Caryophyllaceae	Coquelourde	Semences et plants
<i>Aichryson spp.</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Alcantarea spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Alcea rosea</i> , <i>A. ficifolia</i>	Malvaceae		Semences et plants
<i>Allamanda spp.</i>	Apocynaceae	Monette	Semences et plants
<i>Allium spp.</i>	Alliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Alluaudia spp.</i>	Didicreaceae		Semences et plants
<i>Aloe spp.</i>	Liliaceae	Aloes	Semences et plants
<i>Aloinopsis spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Aloysia triphylla</i> (= <i>Aloysia citriodora</i>)	Verbenaceae	Verveine odorante	Semences
<i>Alnus incana</i>	Betulaceae	Aulne blanc	Semences et plants
<i>Alpinia calcarata</i> , <i>A. galanga</i> , <i>A. officinarum</i> , <i>A. purpurata</i>	Zingiberaceae	Opuhi, Galanga	Semences et plants
<i>Alstroemeria spp.</i>	Amaryllidaceae		Semences et

Annexe XVI - Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

			Bulbes/rhizomes
<i>Alyssum saxatile</i>	Brassicaceae		Semences et plants
<i>Amaranthus caudatus</i> , <i>A.gangeticus</i> , <i>A.hypochondriacus</i> , <i>A.mangostanus</i> , <i>A.paniculatus</i> , <i>A.tricolor</i>	Amaranthaceae	Amarante queue de renard	Semences et plants
<i>Amelanchier ovalis</i>	Rosaceae	Amélanchier commun	Semences et plants
<i>Amherstia nobilis</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Ammannia gracilis</i> , <i>A.senegalensis</i> , <i>A.zamples</i>	Lythraceae		Semences et plants
<i>Ammi visnaga</i> (= <i>Visnaga daucoides</i>)	Apiaceae		Semences
<i>Ammobium alatum</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Ammocharis coranica</i> , <i>A.longifolia</i>	Amaryllidaceae		Semences et plants
<i>Amomum cardamomum</i> (= <i>Elettaria cardamomum</i>), <i>A.dimorphum</i> (= <i>Alpinia polycarpa</i>)	Zingiberaceae		Semences et plants
<i>Amorphophallus spp.</i>	Araceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Anacampseros spp.</i>	Portulacaceae		Semences et plants
<i>Anacyclus pyrethrum</i> var <i>depressus</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Ananas spp.</i>	Bromeliaceae	Ananas	CIV
<i>Anchusa italica</i> , <i>A. capensis</i>	Boraginaceae		Semences et plants
<i>Androlepis skinneri</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Anemone coronaria</i> , <i>A.sylvestris</i>	Ranunculaceae	Anemone couronnées, Anemone mona lisa	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Anemopaegma chamberlaynii</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Anethum graveolens</i>	Apiaceae	aneth officinale	Semences
<i>Angelonia spp.</i>	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Angophora spp.</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Anigozanthos spp.</i>	Amaryllidaceae		Semences et plants
<i>Annoma muricata</i> , <i>A.cherimola</i> , <i>A.reticulata</i> , <i>A.squamosa</i>	Annonaceae	Corossol, coeur de beuf, pomme cannelle	Semences
<i>Anthemis nobilis</i> (= <i>Chamaemelum nobile</i>), <i>A.tinctoria</i>	Asteraceae	Camomille vraie	Semences et plants
<i>Anthriscus cerefolium</i>	Apiaceae	Cerfeuil	Semences
<i>Anthurium spp.</i>	Araceae	Anthurium	Semences et plants
<i>Antirrhinum spp.</i>	Scrophulariaceae	Muflier, gueule de loup	Semences et plants
<i>Anubias barteri</i> , <i>A.congensis</i> , <i>A.gracilis</i> , <i>A.lanceolata</i> , <i>A. nana</i>	Araceae		Semences et plants
<i>Aphelandra squarrosa</i>	Acanthaceae		Semences et plants
<i>Apium graveolens</i>	Apiaceae	Céleri	Semences
<i>Aponogeton spp.</i>	Aponogetonaceae		Semences et plants
<i>Aporocactus flagelliformis</i>	Cactaceae		Semences et plants

Annexe XVI - Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

<i>X Aporophyllum</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Aquilegia spp.</i>	Ranunculaceae		Semences et plants
<i>Arabis alpina</i>	Brassicaceae	corbeille Arabette d'argent	Semences et plants
<i>Arbutus unedo</i>	Ericaceae	Arbre à fraises, Arbousier	Semences et plants
<i>Arctotis grandis</i> , <i>Arctotis venusta</i>	Asteraceae	African daisy	Semences et plants
<i>Arecaceae sauf genres Cocos spp., Calamus spp., Oncocalamus spp., Deamonorops spp., Kortalsia spp.</i>	Arecaceae	Palmiers	Semences et plants
<i>Arenaria montana</i>	Caryophyllaceae		Semences et plants
<i>Argyroderma spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Arisaema spp</i>	Araceae	Cobra Lily	Semences et plants
<i>Aristea ecklonii</i>	Iridaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Armeria maritima</i>	Plumbaginaceae	Gazon d'Espagne	Semences et plants
<i>Armoracia aquatica</i>	Brassicaceae		Semences et plants
<i>Artabottys hexapetalus</i> (= <i>A. odoratissimus</i>), <i>A. uncinatus</i>	Annonaceae	Ylang Ylang grimpant	Semences et plants
<i>Artemisia dracunculus</i>	Asteraceae	Artemisia, estragon	Semences et plants
<i>Arthrocereus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Arthropodium cirratum</i>	Asparagaceae		Semences et plants
<i>Artocarpus spp.</i>	Moraceae	Arbre à pain	Boutures de racines, Semences
<i>Arum spp.</i>	Araceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Asarina scandens</i>	Scrophulariaceae	Muflier	Semences et plants
<i>Asimina triloba</i>	Annonaceae	Asiminier, paw paw	Semences et plants
<i>Asperula orientalis</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Asplenium spp.</i>	Aspleniaceae		Semences et plants
<i>Aspidistra eliator</i>	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Astilbe arendsii</i> , <i>A. chinensis</i> , <i>A. japonica</i>	Saxifragaceae	Astilbe	Semences et plants
<i>Aster alpinus</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Astrantia major</i>	Apiaceae		Semences et plants
<i>Astrophytum spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Atriplex hortensis</i>	Chenopodiaceae	Arroche	Semences et plants
<i>Aubrietia spp.</i>	Brassicaceae	Aubriète	Semences et plants
<i>Austromyrtus spp.</i>	Myrtaceae	Austromyrtus	Semences
<i>Avena saliva</i>	Poaceae	Avoine	Semences
<i>Averrhoa carambola</i> , <i>A. bilimbi</i>	Oxalidaceae	Carambolier	Semences et plants
<i>Axonopus affinis</i> , <i>A. compressus</i>	Poaceae	Capet grass	Semences
<i>Azalea spp.</i>	Ericaceae	Azalée	Semences et plants
<i>Azara petiolaris</i>	Ericaceae		Semences et

			plants
<i>Azara petiolaris</i>	Ericaceae		Semences et plants
<i>Aztekium spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Azureocereus hertlingianus</i> (= <i>Browningia herthngiana</i>)	Cactaceae		Semences et plants
B			
<i>Babiana stricta</i>	Iridaceae	Fleur de babouin	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Baccaurea lanceolata</i> , <i>B. motleyana</i> , <i>B. ratniflora</i> (= <i>B. sapida</i>)	Euphorbiaceae		Semences et plants
<i>Backhousia citriodora</i>	Myrtaceae	Myrte citronnée	Semences
<i>Bacopa amplexicaulus</i> , <i>B. caroliniana</i> , <i>B. monnieri</i> , <i>B. mygiophylloides</i>	Plantaginaceae		Semences et plants
<i>Banksia coccinea</i> , <i>B. ericifolia</i>	Proteaceae		Semences et plants
<i>Barbarea praecox</i> (= <i>Etysitnum praecox</i> , <i>Barbarea verna</i>), <i>B. rupicola</i>	Brassicaceae	Cresson de jardin	Semences
<i>Barclaya longifolia</i>	Nymphaeaceae		Semences et plants
<i>Barringtonia edulis</i>	Lecythidaceae	Vellier	Semences et plants
<i>Basella alba</i> , <i>B. rubra</i>	Basellaceae	Baselle, Baselle de gambie	Semence et plants
<i>Bauhinia x blakeana</i> (= <i>B. purpurea x B. variegata</i>), <i>B. corymbosa</i> , <i>B. glabra</i> , <i>B. hookeri</i> , <i>B. kockiana</i> , <i>B. semibifida</i> , <i>B. sirindhorniae</i> , <i>B. vahlii</i> , <i>B. winitii</i> , <i>B. yunnanensis</i> , <i>B. semla</i> (= <i>Bauhinia retusa</i> , <i>Bauhinia roxburghiana</i>)	Fabaceae	Bauhinia, Arbre à Orchidées	Semences et plants
<i>Beaucarnea recurvata</i>	Agavaceae	Bouteille mexicaine, Noline, patte d'éléphant	Semences et plants
<i>Beaumontia grandiflora</i> , <i>B. jerdoniana</i> , <i>B. murtonii</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Begonia spp.</i>	Begoniaceae	Bégonia	Semences et plants
<i>Belamcanda chinensis</i>	Iridaceae	Fleur leopard, iris tigre	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Bellis perennis</i>	Asteraceae	Pâquerette	Semences et plants
<i>Benincasa cerifera</i>	Cucurbitaceae	Courge	Semences
<i>Berberis gracilis</i>	Berberidaceae		Semences et plants
<i>Berchenzia discolor</i>	Rhamnaceae		Semences et plants
<i>Bergenia cordifolia</i>	Saxifragaceae		Semences et plants
<i>Bertholletia excelsea</i>	Lecythidaceae		Semences et plants
<i>Berzelia lanuginosa</i>	Bruniaceae	Berzelia, Kolkol	Semences et

			plants
<i>Beta vulgaris</i>	Chenopodiaceae	Betterave, bette, Poirée	Semences
<i>Bignonia catalpa</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Bijlia</i> spp.	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Bilbergia</i> spp.	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Billardiera longiflora</i>	Pittosporaceae		Semences et plants
<i>Bixa orella</i>	Bixaceae	Rocayer	Semences et plants
<i>Blechnum gibbum</i> , <i>B. discolor</i>	Blechnaceae		Semences et plants
<i>Blyxa aubertei</i> , <i>B. japonica</i>	Hydrocharitaceae		Semences et plants
<i>Boesenbergia pandurata</i>	Zingiberaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Bolbitis heteroclita</i> , <i>B. heudelotii</i>	Iomariopciaceae	Accrotichum heterolitum	Semences et plants
<i>Bolusanthus speciosus</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Bombax ceiba</i> (= <i>B. malabaricum</i>), <i>Bombax glabrum</i> (= <i>Pachira aquatica</i> , <i>P. macrocarpa</i>)	Bombacaceae	Arbre à argent, Chataignier de Malabar	Semences
<i>Borrigo officinalis</i>	Boraginaceae	Bourrache	Semences et plants
<i>Borojoa patinoi</i>	Rubiaceae	Boroja	Semences et plants
<i>Boronia</i> spp.	Rutaceae	Boronia	Semences et plants
<i>Boswellia</i> spp.	Burseraceae		Semences et plants
<i>Bothriochloa insculpa</i>	Poaceae	Creeping blue grass	Semences
<i>Bougainvillea</i> spp.	Nyctaginaceae	Bougainvillées	Semences et plants
<i>Bouea macrophylla</i> (= <i>B. gandaria</i>)	Anacardiaceae		Semences
<i>Bowiea volubilis</i>	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Brachiaria brizantha</i> (= <i>Urochloa brizantha</i>), <i>B. decumbens</i> , <i>B. humidicola</i> , <i>B. mutica</i> , <i>B. ruziensis</i>	Poaceae	Signal grass, Koronivia grass, Para grass	Semences
<i>Brachychiton</i> spp.	Sterculiaceae	Flamme australienne, Arbre bouteille	Semences et plants
<i>Brachycome</i> spp.	Asteraceae	Brachycome	Semences et plants
<i>Brassica</i> chinensis , <i>B. juncea</i> , <i>B. napus</i> , <i>B. oleracea</i>	Brassicaceae	Moutarde	Semences
<i>Breynia disticha</i>	Euphorbiaceae	Buisson des neiges	Semences et

			plants
<i>Brighamia insignis</i>	Campanulaceae	palmier hawaïen	Semences et plants
<i>Bromelia spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Bromus rubens</i>	Poaceae		Semences
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Moraceae	Mûrier de Chine	Semences et plants
<i>Browallia speciosa</i>	Solanaceae	Browallia	Semences et plants
<i>Brownea coccinea</i> , <i>B. grandiceps</i> , <i>B. macrophylla</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Brugmansia aurea</i> , <i>B. sanguinea</i> , <i>B. vulcanicola</i> , <i>B. x hybrida</i>	Solanaceae		Semences et plants
<i>Brunfelsia latifolia</i> , <i>B. pauciflora</i> , <i>B. americana</i> , <i>B. australis</i>	Solanaceae	Brunfelsie	Semences et plants
<i>Butchloe dactyloides</i> (= <i>Bouteloua dactyloides</i>)	Poaceae		Semences
<i>Buckinghamia celsissima</i>	Proteaceae		Semences et plants
<i>Bunchosia argentea</i>	Malpighiaceae		Semences et plants
<i>Burckella fijiensis</i>	Sapotaceae	Poire-Tortue	Semences et plants
<i>Bursera fagaroides</i> , <i>B. filicifolia</i> , <i>B. microphylla</i>	Burseraceae		Semences et plants
<i>Butea monosperma</i> (= <i>Butea frondosa</i>)	Fabaceae	Arbre à laque	Semences et plants
<i>Buxus sempervirens</i>	Buxaceae	Buis	Semences et plants
<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	Prunier savane, coumaté, morossif	Semences et plants
C			
<i>Cajanus cajan</i>	Fabaceae		Semences
<i>Caladium spp.</i>	Araceae	Caladion	Semences et plants
<i>Calathea spp.</i>	Marantaceae		Semences et plants
<i>Calatola costaricensis</i>	Icacinaceae		Semences et plants
<i>Calceolaria x herbeohybrida</i> (= <i>C. crenatiflora</i> x <i>C. corymbosa</i> x <i>C. cana</i>)	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Calendula spp.</i>	Asteraceae	Souci	Semences et plants
<i>Calia secundiflora</i> (= <i>Sophora secundiflora</i>)	Fabaceae	Haricot mescal	Semences et plants
<i>Calibanus hookeri</i>	Agavaceae		Semences et plants
<i>Callistemon spp.</i>	Myrtaceae	Niaouli rouge	Semences
<i>Callistephus chinensis</i>	Asteraceae	Reine marguerite	Semences et plants
<i>Calocedrus macrolepis</i>	Cupressaceae		Semences
<i>Calochortus superbus</i>	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Calothamnus quadrifidus</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Calophyllum inophyllum</i>	Clusiaceae	Tamanu de bord de mer	Semences et plants
<i>Calycanthus floridus</i>	Calycanthaceae	Arbre aux anémones, arbre	Semences et plants

		Pampadour	
<i>Camelia spp.</i>	Theaceae		Semences et plants
<i>Campanula carpatica, C.longistyla</i>	Campanulaceae	Campanule des Carpathes	Semences et plants
<i>Cananga odorata</i>	Annonaceae	Ylang-Ylang	Semences et plants
			Semences et plants
<i>Canarium indicum, C.harveyi</i>	Burseraceae	Nangailler, Noyer, de Canarie	Semences et plants
<i>Canavalia enservis, C.gladiata, C.lineata</i>	Fabaceae	pois sabre	Semences et plants
<i>Canistropsis spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Canistrum lindenii</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Canna spp.</i>	Cannaceae	Balisier à chapelets, Canna, Toloman	Semences et plants
<i>Capsicum spp.</i>	Solanaceae	Piment	Semences
<i>Caralluma spp.</i>	Asclepiadaceae	Caralluma	Semences et plants
<i>Cardamine lyrata</i>	Brassicaceae		Semences et plants
<i>Carex trifida</i>	Cyperaceae		Semences et plants
<i>Carica spp.</i>	Caricaceae	Papayer	Semences
<i>Carissa macrocarpa, C. carandas</i>	Apocynaceae	Carissa	Semences et plants
<i>Carruanthus ringens</i> (= <i>Mesembryanthemum ringens</i> , <i>Mesembryanthemum caninum</i> , <i>Carruanthus caninus</i> , <i>Bergeranthus caninus</i>), <i>C.peersii</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Carthamus tinctorius</i>	Asteraceae	Graine de carthame	Semences et plants
<i>Carum spp.</i>	Apiaceae		Semences et plants
<i>Carya pecan</i>	Juglandaceae	Noix de pécan	Semences et plants
<i>Casimiroa edulis</i>	Rutaceae		Semences et plants
<i>Cassia bakeriana, C.fistula, C.grandis, C.javanica, C.roxburghii</i>	Fabaceae	Cassia rose, Pluie d'or, Cassia rouge	Semences et plants
<i>Cassia rotundifolia</i> (= <i>Chamaecrista rotundifolia</i>)	Fabaceae		Semences
<i>Castanospermum australe</i>	Fabaceae	châtaigner de Morton	Semences et plants
<i>Catharanthus roseus</i>	Apocynaceae	Pervenche de Madagascar	Semences et plants
<i>Cautleya gracilis</i>	Zingiberaceae		Semences et plants

<i>Cavanillesia platanifolia</i>	Bombacaceae		Semences et plants
<i>Cedrus libani</i>	Pinaceae	cèdre	Semences
<i>Ceiba spp.</i>	Bombacaceae	Kapokier	Semences et plants
<i>Celmisia spp.</i>	Asteraceae	Celmisia	Semences et plants
<i>Celosia argentea</i> (var. <i>argentea</i> , <i>cristata</i> , <i>plumosa</i>)	Amaranthaceae	Célosie, Amarante crête de coq	Semences et plants
<i>Cenchrus ciliaris</i>	Poaceae		Semences
<i>Centaurea cyanus</i> , <i>Centaurea moschata</i> (= <i>Amberboa moschata</i>)	Asteraceae	Bleuet double bleu	Semences et plants
<i>Centranthus ruber</i>	Valerianaceae	Valériane rouge, Valériane des jardins	Semences et plants
<i>Centrolobium ochroxylum</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Centrosema pubescens</i> , <i>C. pascuorum</i>	Fabaceae		Semences
<i>Cephalocereus senilis</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Cephalopentandra ecirrhosa</i>	Cucurbitaceae		Semences et plants
<i>Cephalotaxus fortunei</i>	Cephalotaxaceae		Semences
<i>Cephalotus follicularis</i>	Cephalotaceae		Semences et plants
<i>Cerastium tomentosum</i>	Caryophyllaceae		Semences et plants
<i>Ceratonia siliqua</i>	Fabaceae	Caroubier	Semences et plants
<i>Cerbera odollam</i>	Apocynaceae	Suicide plant	Semences et plants
<i>Cercestis mirabilis</i>	Araceae		Semences
<i>Cercis siliquastrum</i> , <i>C. canadensis</i>	Fabaceae	Arbre de Judée	Semences et plants
<i>Cereus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Ceropegia sandersonii</i>	Apocynaceae	Céropégia parachute, Fleur lanterne	Semences et plants
<i>Ceterach officinarum</i> (= <i>Asplenium ceterach</i>)	Aspleniaceae	Cétérac, Cétérach officinal, Doradille	Semences et plants
<i>X Chamaelobivia</i> (= <i>Chamaecereus x Echinopsis</i>)	Cactaceae		Semences et plants
<i>Chamaecereus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Chamaecyparis spp.</i>	Cupressaceae	Chamaecyparis, Faux Cyprès	Semences
<i>Chamelaucium uncinatum</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Chasmatophyllum willowmorensense</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Cheiranthus x allionii</i> (= <i>Ervsimum x marshallia</i> <i>C. cheiri</i> , <i>C. maritimus</i>)	Brassicaceae	Giroflée jaune, Ravenelle, Violier; Julienne de Mahon	Semences et plants
<i>Cheiridopsis spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Chenopodium quinoa</i>	Chenopodiaceae	Quinoa	Semences et plants
<i>Chionanthus virginicus</i>	Oleaceae		Semences et plants
<i>Chiranthodendron pentadactylon</i>	Sterculiaceae		Semences et plants
<i>X Chitalpa tashkentensis</i> (= <i>Chilopsis linearis x Catalpa bignonioides</i>)	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Chlidanthus fragrans</i>	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Chonemorpha penangensis</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Chloris gayana</i>	Poaceae	Callide Rhodes, Katambora rhodes	Semences
<i>Chorisia speciosa</i>	Bombacaceae	Chorisie	Semences et plants
<i>Chlorophytum bichetii</i>	Agavaceae		Semences et plants
	Asteraceae	Chrysanthème	Semences

<i>Chtysanthemum carinatum</i> (=Glebionis carinata), <i>C.leucanthemum</i> (=Leucanthetnum vulgare), <i>Chtysanthemum paludosum</i> (<i>Mauranthentum paludosum</i>), <i>C.parthenium</i> (=Tanacetum parthenium), <i>Chrysanthemum</i> <i>segetum</i> (= Glebionis segeta)			
<i>Cluysophyllum cainito</i>	Sapotaceae	Pomme étoile	Semences et plants
<i>Cichorium intybus</i> , <i>C. endivia</i>	Asteraceae	Endive, Chicorée	Semences et Racines
<i>Cineraria maritima</i> cf. <i>Senecio</i> <i>cineraria</i>	Asteraceae	cineraire maritime	Semences et plants
<i>Cissus discolor</i>	Vitaceae		Semences et plants
Citrullus spp.	Cucurbitaceae		Semences
<i>Clarkia amoena</i> , <i>C.elegans</i> , <i>C.pulchella</i> , <i>C.unguiculata</i>	Onagraceae		Semences et plants
<i>Clavija longiolia</i>	Theophrastaceae		Semences et plants
Cleistocactus spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Clematis integrifolia</i> , <i>C.macropetala</i> , <i>C.viticella</i>	Ranunculaceae	Clématite italienne	Semences et plants
<i>Clenanthe variegata</i>	Marantaceae		Semences et plants
<i>Clianthus formosus</i>	Fabaceae	Pince de homard	Semences et plants
<i>Clivia miniata</i>	Amaryllidaceae	Clivia, Lis de Saint Joseph, Lis du Natal	Semences et Bulbes/rhizotnes
<i>Clytostoma callistegioides</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Coccoloba uvifera</i>	Polygonaceae	Raisinier du bord de mer	Semences et plants
Codiaeum spp.	Euphorbiaceae	Croton	Semences et plants
Coiapoa spp.	Cactaceae		Semences et plants
Coleonema spp.	Rutaceae	Coleonema, Buisson confetti rose	Semences et plants
<i>Coleostephus multicaulis</i> (=Chrysanthemum multicaule)	Ehretiaceae		Semences et plants
<i>Coleus blumei</i> (=C.hybridus, <i>C.scutellaroides</i> , <i>Solenostemon</i> <i>scutellaroides</i>), <i>C.spicatus</i> , <i>C.</i> <i>noehilus</i>	Lamiaceae	Coleus	Semences et plants
Columnea spp.	Gesneriaceae	Columnea	Semences et plants
<i>Colvillea racemosa</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Combretum comosum</i> , <i>C.constrictum</i> , <i>C.fruticosum</i> , <i>C.grandiflora</i> , <i>C.microphyllum</i> , <i>C.paniculatum</i>	Combretaceae		Semences et plants
<i>Commiphora foliacea</i> , <i>C. myrrha</i> , <i>C.</i> <i>sessilifolia</i> (=C.guidottii), <i>C.gowlello</i>	Burseraceae	Arbre à Myrrhe, Balsamier	Semences et plants

Annexe XVI - Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

(=C. kua var. gowlello), C.neglecta, C.rostrata			
<i>Congea tomentosa</i>	Verbenaceae		Semences et plants
<i>Conicosia elongata</i>	Aizoaceae		Semences et plants
Conophytum spp.	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Convallaria majalis</i>	Liliaceae	Muguet	Semences et griffes
<i>Convolvulus tricolor</i>	Convolvulaceae	Belle de jour	Semences et plants
Copiapoa spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Corallocarpus glomeruliflorus</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>Cordia obliqua</i> , <i>C.sebestana</i> , <i>C.subcordata</i>	Boraginaceae		Semences et plants
Cordyline spp.	Liliaceae	Cordyline, Auti, Nangaria	Semences et plants
Coreopsis spp.	Asteraceae	Coreopsis	Semences et plants
<i>Coriandrum sativum</i>	Apiaceae	Coriandre	Semences
Cornus spp.	Cornaceae	Cornouiller	Semences et plants
<i>Corokia cotoneaster</i>	Argophyllaceae	Corokia	Semences et plants
Corylus spp.	Betulaceae	Noisetier	Semences
<i>Corynephorus canescens</i>	Poaceae		Semences
Coryphantha spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Cosmos astrosanguineus</i> , <i>C.bipinnatus</i> , <i>C.sulphureus</i>	Asteraceae	Cosmos	Semences et plants
<i>Costus barbatus</i> , <i>C.erythrocoryne</i> , <i>C.speciosus</i> , <i>C.montanus</i> , <i>C.lima</i> , <i>C.stenophyllus</i>	Costaceae	Costus	Semences et plants
<i>Connus coggygria</i>	Anacardiaceae	Arbre à perruque, fustet	Semences
Cotyledon spp.	Crassulaceae	Cotyledon	Semences et plants
<i>Couroupita guianensis</i>	Lecythidaceae	Boulet de canon	Semences et plants
Crassula spp.	Crassulaceae		Semences et plants
X Cremneria (Echeveria x Cremnophila)	Crassulaceae		Semences et plants
X Cremnosedum (Cremnosedum x Cremnophila)	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Crescentia cujete</i>	Bignoniaceae	Calebassier	Semences
<i>Crinum crista</i> , <i>C.pedunculatum</i> , <i>C.powellii</i> , <i>C.thaianum</i>	Amaryllidaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
Crocasmia spp.	Iridaceae	Crocasmia, Montbretia	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Crocus cartwrightianus</i> , <i>C.sativus</i>	Iridaceae	Safran	Semences et Bulbes/rhizomes

<i>Crossandra infundibuliformis</i>	Acanthaceae		Semences et plants
<i>Crotalaria juncea</i> , <i>C.spectabilis</i> , <i>C.ochroleuca</i>	Fabaceae	Chanvre du Bengale	Semences
<i>Crucianella stylosa</i> (= <i>Phuopsis stylosa</i>)	Rubiaceae	Crucianelle	Semences et plants
<i>Cryptanthus spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Cryptocoryne spp.</i>	Araceae		Semences et plants
<i>Cryptomeria japonica</i>	Taxodiaceae	Cèdre du Japon	Semences
<i>Ctenanthe spp.</i>	Marantaceae		Semences et plants
<i>Cucumis spp.</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>Cucurbita spp.</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>Cuminum cyminum</i>	Apiaceae		Semences et plants
<i>Cupaniopsis anarcardiodes</i>	Sapindaceae		Semences
<i>Cuphea llavea</i>	Lythraceae	Cuphea « face de chauve-souris »	Semences et plants
<i>Cupressus spp.</i>	Cupressaceae	Cyprès	Semences
<i>Curcuma spp.</i>	Zingiberaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Cussonia spicata</i>	Araliaceae		Semences et plants
<i>Cycadales (Ordre); Familles Cycadaceae, Stangeriaceae, Zamiaceae</i>	Cycadales		Semences et plants
<i>Cyclamen spp.</i>	Primulaceae	Cyclamen	Semences et plants
<i>Cydistia aequinoctialis</i>	Bignoniaceae	Bignone équinoxiale, Lyan'n Corde	Semences et plants
<i>Cymbopogon citratus</i>	Poaceae	Verveine Citronnelle, des Indes	Semences
<i>Cynara cardunculus</i> , <i>C.scolymus</i>	Asteraceae	Artichaud, Cardon	Semences
<i>Cynodon dactylon</i>	Poaceae	Chiendent	Semences
<i>Cynoglossum amabile</i>	Boraginaceae	Cynoglosse, langue de chien	Semences et plants
<i>Cyphomandra betacea</i>	Solanaceae	Tamarillo, tomate en arbre	Semences et plants
<i>Cyphostemma spp.</i>	Vitaceae		Semences et plants
<i>Cyrtanthus spp.</i>	Amaryllidaceae	Amaryllis	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Cyrtomium falcatum</i> , <i>C.fortunei</i>	Dryopteridaceae	Fougère houx	Semences et plants
D			
<i>Dacryodes edulis</i>	Burseraceae	Safoutier, Atangatier	Semences et plants
<i>Dahlia spp.</i>	Asteraceae	Dahlia	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Dalechampia dioscoreifolia</i>	Euphorbiaceae		Semences et plants
<i>Darlingtonia spp.</i>	Sarraceniaceae	Plante Cobra	Semences et plants
<i>Dasyllirion spp.</i>	Agavaceae		Semences et plants
<i>Dasymaschalon blumei</i> (= <i>Desmos</i>)	Annonaceae		Semences

<i>dasymaschalus</i>			
<i>Daucus carota</i>	Apiaceae	Carotte	Semences
<i>Davallia solida</i>	Davalliaceae	Davallia	Semences et plants
<i>Davidia involucrata</i>	Nyssaceae	arbre à mouchoirs	Semences et plants
<i>Delonix decaryi</i> , <i>D. elata</i> , <i>D. regia</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Delosperma spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Delphinium consolida</i> (= <i>Consolida ambigua</i> , <i>C. regalis</i>), <i>D. acajis</i> , <i>D. ceratophorum</i> , <i>Delphinium x cultorum</i>	Ranunculaceae	Pied d'Alouette, Dauphinelle	Semences et plants
<i>Dendrosicyos socotrana</i> (= <i>Anacampseros socotrana</i>)	Cucurbitaceae		Semences
<i>Derris scandens</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Desmodium intortum</i>	Fabaceae		Semences
<i>Desmos chinensis</i>	Annonaceae		Semences
<i>Deuterocohnia chrysantha</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Deutzia x magnifica</i> (= <i>D. crenata x D. vilmorinae</i>), <i>Deutzia Mont Rose</i> (= <i>D. discolor x D. longifolia</i>), <i>D. scabra</i>	Hydrangeaceae		Semences et plants
<i>Dialium indum</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Dianella tasmanica</i>	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Dianthus spp.</i>	Caryophyllaceae	Œillet	Semences et plants, boutures
<i>Diascia spp.</i>	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Dicentra spectabilis</i> (= <i>Lamprocapnos spectabilis</i>)	Papaveraceae	Coeur de marie, coeur de jeanette	Semences et plants
<i>Dichondra argentea</i>	Convolvulaceae		Semences et plants
<i>Didiplis diandra</i>	Lythraceae	Pourpier aquatique	Semences et plants
<i>Dieffenbachia spp.</i>	Araceae	Colombo	Semences et plants
<i>Dietes spp.</i>	Iridaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Digitalis purpurea</i>	Scrophulariaceae	Digitale pourpre	Semences et plants
<i>Digitaria eriantha</i> (= <i>Digitaria decumbens</i>)	Poaceae	Pangola	Semences
<i>Dillenia indica</i>	Dilleniaceae	pommier éléphant	Semences et plants
<i>Dimorphoteca aurantiaca</i> , <i>D. sinuata</i>	Asteraceae	Marguerite du Cap	Semences et plants
<i>Dinteranthus spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Dionaea spp.</i>	Droseraceae	Dionée	Semences et plants
<i>Diospyros blancoi</i> , <i>D. decandra</i> , <i>D. kaki</i> , <i>D. lotus</i> , <i>D. mollis</i> , <i>D. major</i> , <i>D. montana</i> , <i>D. virginiana</i>	Ebenaceae		Semences
<i>Dipladenia spp.</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Brassicaceae		Semences et plants
<i>Dipteris conjugata</i>	Dipteridaceae		Semences et plants
<i>Dischidia spp.</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Dolichos lablab</i>	Fabaceae	Dolichos lablab, Dolichos highwoth	Semences
<i>Dombeya spectabilis</i> , <i>D. wallichii</i>	Byttneriaceae		Semences et plants
<i>Doryopteris pedata</i>	Pteridaceae		Semences et plants
<i>Dorotheanthus bellidiformis</i>	Aizoaceae	Tapis magique	Semences et plants

Annexe XVI - Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

(=Mesembryanthemum bellidiforme)			
Dorstenia spp.	Moraceae		Semences et plants
<i>Doryanthes palmeri</i>	Doryanthaceae	Lys javelot du Queensland	Semences et Bulbes/rhizomes
Dracaena spp.	Liliaceae		Semences et plants
<i>Dracocephalum moldavica</i>	Lamiaceae	Thé des jardins	Semences et plants
<i>Dracontomelon vitiense</i>	Anacardiaceae		
<i>Drimiopsis maculata</i>	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
Drosera spp.	Droseraceae	Drosera	Semences et plants
<i>Drosophyllum lusitanicum</i>	Droseraceae		Semences et plants
<i>Drymoglossum piloselloides</i>	Polypodiaceae		Semences et plants
<i>Drynaria rigidula</i>	Polypodiaceae		Semences et plants
Dudleya spp.	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Durio zibethinus</i> , <i>D. graveolens</i>	Bombacaceae	Durian	Semences
Dyckia spp.	Bromeliaceae		Semences et plants
E			
<i>Eccremocarpus scaber</i>	Bignoniaceae	Bignone du Chili, Lorito	Semences et plants
Echidnopsis spp.	Asclepiadaceae		Semences et plants
Echinopsis spp. = Trichocereus spp.	Cactaceae		Semences et plants
Echeveria spp.	Crassulaceae	Echeveria	Semences et plants
Echinocactus spp.	Cactaceae		Semences et plants
Echinocereus spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Echinochloa crus-galli</i> subsp. <i>utilis</i> (=E. <i>esculenta</i> = E. <i>utilis</i>), E. <i>crus-galli</i> ssp. <i>frumentacea</i> (=E. <i>frumentacea</i>)	Poaceae	Panic pied-de-coq, Millet japonais	Semences
<i>Echinodorus cordifolius</i> , E. <i>tenellus</i>	Alismataceae	Epée d'eau	Semences et plants
Echinofossulocactus spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Echites umbellata</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Edithcolea grandis</i>	Asclepiadaceae	Edithcolea	Semences et plants
<i>Elettaria cardarnomum</i>	Zingiberaceae	Cardamome	Semences et Bulbes/rhizomes
Embothrium coccineum	Proteaceae	Arbre de feu du Chili	Semences et plants
Ensete spp.	Musaceae		Semences
<i>Entada phaseoloides</i>	Fabaceae	Entada	Semences et plants
X Epicactus	Cactaceae		Semences et plants
X Epiphyllum	Cactaceae	Epiphyllum hybrides	Semences et plants
<i>Epipremnum pinnatum</i> (=Epipremnum <i>aureum</i>)	Araceae	Pothos, Scindapsus	Semences et plants
<i>Episcia cupreata</i> , E. <i>lilacina</i> , E. <i>lynchei</i> , E. <i>punctata</i> , E. <i>rosea</i>	Gesneriaceae		Semences et plants
Epithelantha spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Eriocephalus africanus</i>	Asteraceae	Romarin sauvage d'Afrique du Sud	Semences et plants
<i>Erysinum cheiri</i>	Brassicaceae	Giroflee ravenelle	Semences et plants
<i>Eruca sativa</i>	Brassicaceae	roquette	Semences
<i>Erythrina crista</i>	Fabaceae	Arbre corail, Erythrine crête de coq	Semences et plants

Escallonia spp.	Saxifragaceae		Semences et plants
<i>Eschscholia californica</i>	Papaveraceae	California poppy	Semences et plants
Espostoa spp.	Cactaceae		Semences et plants
Etlingera spp. = Nicolaia spp. = Phaeomeria spp.	Zingiberaceae	Rose de porcelaine, Sceptre de l'Empereur	Semences et plants
<i>Eucomis autumnalis</i> , <i>E. bicolor</i>	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Euodia ridleyi</i> (= <i>Melicope denhamii</i>)	Rutaceae		Semences et plants
<i>Eugenia aggregata</i> , <i>E. caryophyllus</i> , <i>E. stipitata</i> , <i>E. victoriana</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Euphorbia alluaudii</i> , <i>A. ambovombensis</i> , <i>E. ankarensis</i> , <i>E. bupleurifolia</i> ; <i>E. cylindrifolia</i> ssp <i>tuberifa</i> , <i>E. enopla</i> , <i>E. flanaganii</i> , <i>E. lactea cristata</i> , <i>E. Leucocephala</i> , <i>E. marginata</i> , <i>E. milii</i> , <i>E. millotii</i> , <i>E. pachypodioides</i> , <i>E. polychroma</i> , <i>E. pulcherrima</i> , <i>E. subapoda</i> , <i>E. trigona</i> , <i>E. unispina</i> , <i>E. grandicornis</i> , <i>E. obesa</i> , <i>E. echinus</i> , <i>E. canariensis</i>	Euphorbiaceae		Semences et plants
<i>Euryale ferox</i>	Nymphaeaceae		Semences et plants
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (= <i>Gamolepis chrysanthemoides</i>), <i>E. pectinatus</i> , <i>E. virgineus</i>	Asteraceae	Euryops	Semences et plants
<i>Eustrephus latifolius</i>	Laxmanniaceae		Semences et plants
<i>Exacum affine</i>	Gentianaceae	Violette de perse	Semences et plants
<i>Excoecaria cochinchinensis</i>	Euphorbiaceae		Semences et plants
F			
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Polygonaceae	Sarrasin	Semences et plants
Fagraea spp.	Loganiaceae		Semences et plants
Fagus spp.	Fagaceae	Hêtre	Semences
<i>Fascicularia bicolor</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Faucaria tuberculosa</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Feijoa sellowiana</i>	Myrtaceae	Feijoa	Semences
<i>Felicia amelloides</i> (= <i>Agathaea coelestis</i> , <i>Aster amelloides</i>)	Asteraceae	Aster du Cap	Semences et plants
<i>Fenestraria rhopalophylla</i>	Aizoaceae		Semences et plants
Ferrocactus spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Ferula assa-foetida</i>	Apiaceae	ase fétide, fêrûle persique	Semences et plants
<i>Ficus auriculata</i> , <i>F. annulata</i> , <i>F. benamina</i> , <i>F. callosa</i> , <i>F. carica</i> , <i>F. elastica</i> , <i>F. infectoria</i> , <i>F. lyrata</i> , <i>F. platypoda</i> , <i>F. religiosa</i> , <i>F. retusa formosanum</i> , <i>F. rumphii</i>	Moraceae	Ficus, Figuier	Semences et plants
<i>Finschia chloroxantha</i>	Proteaceae	Chrysocarpier	Semences et plants
<i>Fissidens fontanus</i>	Fissidentaceae	Mousse aquatique	Semences et plants

<i>Fottonia argyroneura</i> , <i>F.verschaffeltii</i>	Acanthaceae	Fittonia	Semences et plants
<i>Firmiana platanifolia</i> (= <i>Sterculia platanifolia</i> , <i>F.simplex</i>)	Sterculiaceae	Pin parasol chinois	Semences et plants
<i>Fockea edulis</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Foeniculum vulgare</i>	Apiaceae	Fenouil	Semences
<i>Folotsia grandiflora</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Fontinalis hypnoides</i>	Fontinalaceae	Fontinale	Semences et plants
<i>Forsythia x intermedia</i> (= <i>F.suspensa x F.viridissima</i>), <i>F.suspensa</i>	Oleaceae		Semences et plants
<i>Fouquieria spp.</i>	Fouquieriaceae		Semences et plants
<i>Fragaria spp.</i>	Rosaceae	Fraisier	Semences et plants
<i>Franklinia alatomahala</i>	Theaceae		Semences et plants
<i>Freesia spp.</i>	Iridaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Frithia spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Fritillaria imperialis</i>	Liliaceae	Fritillaire impériale, Couronne impériale	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Fremontodendron californicum</i> (= <i>Fremantia californica</i>)	Sterculiaceae	Frémontodendron de Californie	Semences et plants
G			
<i>Gaillardia aristata</i> , <i>G. pulchella</i>	Asteraceae	Gaillarde variée	Semences et plants
<i>Galium asperifolium</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Galphimia glauca</i> (= <i>Thlyallis glauca</i>)	Malpighiaceae	Réséda, Pluie d'or	Semences et plants
<i>Galtonia candicans</i>	Liliaceae	Jacinthe du cap, Galtonia blanc	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Garcinia atroviridis</i> , <i>G.mangostana</i> , <i>G.schomburgkiana</i>	Clusiaceae	Garcinia, Tamarinier de Malabar, Mangoustan, Madan	Semences et plants
<i>Gardenia spp.</i>	Rubiaceae	Tiaré	Semences et plants
<i>Gasteria spp.</i>	Asphodelaceae	Gasterias	Semences et plants
<i>X Gasteraloe</i> (= <i>Gastrolea spp.</i>)	Asphodelaceae		Semences et plants
<i>Gazania rigens</i> , <i>G. splendens</i> , <i>Gazania x hybrida</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Gelsemium sempervirens</i>	Loganiaceae	Gelsemie, Jasmin de Caroline	Semences et plants
<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae		Semences
<i>Geranium spp.</i>	Geraniaceae	Géranium	Semences et plants
<i>Gerbera jamesonii</i> , <i>G. hybrid</i> (= <i>G.jamesonii x G. viridifolia</i>)	Asteraceae	Gerbéra	Semences et plants
<i>Gerrardanthus spp.</i>	Cucurbitaceae		Semences et plants
<i>Geum coccineum</i>	Rosaceae	Benoite écarlate	Semences et plants

<i>Gibbaeum petrense</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Gilia capitata</i> , <i>G.tricolor</i>	Polemoniaceae		Semences et plants
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgoaceae	Arbre aux 40 écus	Semences et plants
<i>Gladiolus spp.</i>	Iridaceae	Glaieul	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Globba spp.</i>	Zingiberaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Gloriosa rothschildiana</i> , <i>G.lutea</i> (= <i>Gloriosa superba</i>)	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Glossostigma elatinoides</i>	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Glottiphyllum spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Glycine spp.</i>	Fabaceae		Semences
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Fabaceae	Régλισse	Semences
<i>Godetia spp.</i>	Onagraceae	Godetia, Clarkia	Semences et plants
<i>Gomortega keule</i> (= <i>G.nitida</i>)	Gomortegaceae		Semences et plants
<i>Gomphrena globosa</i>	Amaranthaceae	Gomphréna globuleuse, Amarantine	Semences et plants
<i>Grahamia coahuilensis</i>	Portulacaceae		Semences et plants
<i>Graptopetalum bellum</i> , <i>G.paraguayense</i> , <i>G. macdougalli</i> , <i>G. superbum</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>X Graptosedum</i> (= <i>Graptopetalum x Sedum</i>)	Crassulaceae		Semences et plants
<i>X Graptoveria</i> (= <i>Graptopetalum x Echeveria</i>)	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Grevillea aurea</i> , <i>G.crithmifolia</i> , <i>G.didymobotrya</i> , <i>G.excelsior</i> , <i>G. hodgei</i> , <i>G. hookeriana</i> , <i>G.plurijuga</i> subsp. <i>superba</i> , <i>G.polybotrya</i> , <i>G.refracta</i> , <i>G.tetragonoloba</i> , <i>Grevillea hybrides</i> , <i>G.formosa</i>	Proteaceae		Semences et plants
<i>Griselinia littoralis</i>	Cornaceae	Grisclenic du littoral	Semences et plants
<i>Guajacum officinale</i>	Zygophyllaceae		Semences et plants
<i>Gunnera peltata</i>	Gunneraceae		Semences et plants
<i>Gustavia augusta</i> , <i>G.gracillima</i>	Lecythidaceae	Gustavia	Semences et plants
<i>Guzmania spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Gymnocactus knuthianos</i>	Cactaceae		Semences et plants

<i>Gymnocalycium spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Gynostemma pentaphyllum</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>Gypsophila elegans</i> , <i>G. muralis</i> , <i>G. paniculata</i>	Caryophyllaceae	Gypsophile annuelle	Semences et plants
H			
<i>Haageocereus pseudomelanostele</i> .	Cactaceae		Semences et plants
<i>Habranthus robustus</i> (= <i>Zephyranthes robustus</i>)	Liliaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Haemanthus multiflorus</i> (= <i>Scadoxus multillorus</i>)	Liliaceae	Ail rouge	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Hakonechloa macra</i>	Poaceae	Herbe du Japon	Semences
<i>Hamelia patens</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Hardenbergia violacea</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Harpephyllum caffrum</i>	Anacardiaceae		Semences
<i>Harpullia pendula</i>	Sapindaceae		Semences
<i>Hatiora gaertneri</i> (= <i>Rhipsalidopsis gaertneri</i>), <i>H. rosea</i> , <i>H. salicornioides</i>	Cactaceae	Cactus de Pâques	Semences et plants
<i>Haworthia spp.</i>	Liliaceae		Semences et plants
<i>Hechtia argentea</i> , <i>H. texensis</i> , <i>H. guatemalensis</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Hedychium densiflorum</i>	Zingiberaceae		Semences et plants
<i>Hebe sp.</i>	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Helenium bigelovii</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Heliamphora spp.</i>	Sarraceniaceae		Semences et plants
<i>Helianthus spp.</i>	Asteraceae	Tournesol, topinambour	Semences
<i>Helichrysum bracteatum</i> (= <i>Bracteantha bracteata</i>), <i>H. petiolatum</i> (= <i>Hpetiolare</i> , <i>Gnaphalium lanatum</i> , <i>Plectostachys serphyllifolia</i>)	Asteraceae	Immortelle d'Italie, Immortelle à bractées	Semences et plants
<i>Heliconiaceae</i>	Heliconiaceae	Heliconia	Semences
<i>Heliophila longifolia</i>	Brassicaceae		Semences et plants
<i>Heliotropium x hybridum</i> (= <i>H. corymbosum</i> x <i>H. peruvianum</i>), <i>H. peruvianum</i> (= <i>H. arborescens</i>)	Boraginaceae	Heliothrope	Semences et plants
<i>Helipterum roseum</i>	Asteraceae	Immortelle	Semences et plants
<i>Hemerocallis Hybrides</i>	Liliaceae	Hemerocalle	Semences et plants
<i>Herrania imbricata</i>	Malvaceae	Cacao de Monte	Semences et plants
<i>Hesperaloe parviflora</i>	Agavacea	Yucca rouge	Semences et

			plants
<i>Hesperis matronalis</i>	Brassicaceae	Julienne des dames	Semences et plants
<i>Hevea brasiliensis</i>	Euphorbiaceae	Hévéa	Semences et plants
<i>Hibbertia scandens</i>	Dilleniaceae	Vigne serpent	Semences et plants
<i>Hibicus spp.</i>	Malvaceae		Semences et plants
<i>Hildegardia erythrosiphon</i>	Sterculiaceae		Semences et plants
<i>Hippeastrum spp.</i>	Amaryllidaceae	Amaryllis, Hippeastrum	Semences et Bulbes /rhizomes
<i>Hoelboelia coriacea</i>	Lardizabalaceae		Semences et plants
<i>Hohenbergia spp</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Holarrhena pubescens</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Holmskioldia sanguinae</i>	Verbenaceae	Chapeau chinois	Semences et plants
<i>Hoodia spp.</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	Orge	Semences
<i>Hornstedtia reticulata, H.scottiana</i>	Zingiberaceae		Semences et plants
<i>Hosta variegata</i>	Liliaceae		Semences et plants
<i>Hoya spp.</i>	Asclepiadaceae	Hoya, fleur de cire	Semences et plants
<i>Huernia spp.</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Hyacinthus spp.</i>	Liliaceae	Jacinthe	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Hydrangea spp.</i>	Saxifragaceae	Hortensia	Semences et plants
<i>Hydnophytum formicarum, H.moseleyanum H. perangustum, H. simplex</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae	Jatoba, Courbaril	Semences et plants
<i>Hymenocallis spp.</i>	Amaryllidaceae	Ismène, Lys arraignée	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Hymenodyctyon floribundum</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Hymenosporum ., favum (=Pittosporum flavum)</i>	Pittosporaceae		Semences et plants
<i>Hyssopus officinalis</i>	Lamiaceae		Semences et plants
I			
<i>Iberis amara, L.sempervirens, I.umbellata</i>	Brassicaceae	Iberis amer, Corbeille d'argent, Ibérís à ombelles	Semences et plants
<i>Illicium anisatum, I.verum</i>	Illiciaceae	Badanier du Japon,	Semences et

		Anis étoilé-Badiane de Chine	plants
<i>Impatiens balsamina</i> (=Balsamina hortensis), <i>Impatiens x hybrida</i> , <i>I.walleriana</i>	Balsaminaceae	Impatiens / impatience de Nouvelle-Guinée	Semences et plants
<i>Incarvillea delavayi</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Indigofera incarnata decora</i>	Fabaceae	Indigo	Semences et plants
<i>Inga laurina</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Inocarpus fagifer</i>	Fabaceae	Chataignier de Tahiti, Mapé, Namambe	Semences et plants
<i>Intsia bijuga</i>	Fabaceae	Kohu	Semences et plants
<i>Lochroma coccineum</i> , <i>I.cyaneum</i>	Solanaceae	lochroma écarlate, lochroma à fleurs bleues	Semences et plants
<i>Iresine herbstii</i>	Amaranthaceae		Semences et plants
<i>Iris x hollandica</i> , <i>I. ensata</i> , <i>I.germanica</i> , <i>I.laevigata</i> , <i>I.versicolor</i>	Iridaceae	Iris de Hollande	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Isoetes japonica</i> , <i>I. taiwanensis</i>	Isoetaceae	Isoète	Semences et plants
<i>Isoplexis canariensis</i> , <i>I.isabelliana</i>	Scrophulariaceae	Isoplexis	Semences et plants
<i>Ixora spp.</i>	Rubiaceae		Semences et plants
J			
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Bignoniaceae	Flamboyant bleu, Jacaranda	Semences et plants
<i>Jasminum grandiflorum</i> (=J.officinale), <i>J.nitidum</i> , <i>J.Sambac</i>	Oleaceae	Jasmin	Semences et plants
<i>Jatropha integerrima</i>	Euphorbiaceae		Semences et plants
<i>Jovibarba globifera</i> , <i>J.hirta</i>	Crassulaceae	Barbe de Jupiter	Semences et plants
<i>Juglans regia</i>	Juglandaceae	Noyer	Semences
<i>Juniperus conferta</i> , <i>J.chinensis</i> , <i>J. rigida</i>	Cupressaceae	Génévrier	Semences
K			
<i>Kaempferia galanga</i>	Zingiberaceae		Semences et plants
<i>Kalanchoe beharensis</i> , <i>K.hildebrandtii</i> , <i>K.synsepala</i> , <i>K. tomentosa</i> , <i>K.citrina</i> , <i>K.linerfolia</i> , <i>K.marmorata</i> , <i>K.dinklagei</i> , <i>K. grandiflora</i> , <i>K. marnieriana</i> , <i>K. millotii</i> , <i>K.orgyalis</i> , <i>K. nadyae</i> (=Kalanchoe bracteata)	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Kedrostis africana</i>	Cucurbitaceae		Semences

<i>Kerria japonica</i>	Rosaceae		Semences et plants
<i>Khadia acutipetala</i> , <i>K.alticola</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Kigelia africana</i> (= <i>K.pinnata</i>)	Bignoniaceae	Kigellie, Saucissonnier	Semences et plants
<i>Kleinia type C</i> (Tanzanie)	Asteraceae		Semences et plants
<i>Kniphofia uvaria</i> (= <i>Tritoma uvaria</i>)	Asphodelaceae	Tritoma, Faux Aloès	Semences et plants
<i>Kopsia fruticosa</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Kunzea baxteri</i>	Myrtaceae		Semences
L			
<i>Laburnum anagyroides</i> , <i>Laburnum x watereri</i> (= <i>L.alpinum x Lanagyroides</i>)	Fabaceae	Cytise commun, Faux ébénier	Semences et plants
<i>Lablab purpureus</i>	Fabaceae	Dolichos lablab	Semences
<i>Lactuca sativa</i>	Asteraceae	Laitue	Semences
<i>Lagenaria siceraria</i> (= <i>Lagenaria leucantha</i>)	Malvaceae		Semences et plants
<i>Lagerstromia floribunda</i> , <i>L.indica</i> , <i>L. speciosa</i> ,	Lythraceae	Lilas des indes, Folie de jeune fille, Lilas d'été, Lagerose, Myrte de crêpe	Semences et plants
<i>Lampranthus calcaratus</i> , <i>L.productus</i> , <i>L.roseus</i> (= <i>L.White</i>), <i>L.purple</i>	Aizoaceae	Ficoïde violet	Semences et plants
<i>Lansium domesticum</i>	Meliaceae	Langsat	Semences et plants
<i>Lapidaria margaretae</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Larix spp.</i>	Pinaceae	Mélèze	Semences
<i>Lathyrus latifolius</i> , <i>L.odoratus</i>	Fabaceae	pois vivace, pois de senteur	Semences
<i>Laures nobilis</i>	Lauraceae	Laurier sauce	Semences
<i>Lavandula angustifolia</i> , <i>L.stoechas</i>	Lamiaceae	Lavande	Semences et plants
<i>Lavatera cachemiriana</i> var. <i>thunrigiaca</i>	Malvaceae	Lavatère vivace	Semences et plants
<i>Leea coccinea</i>	Leeaceae	Vignette	Semences et plants
<i>Leionema phylicifolium</i> (= <i>Phebalium phylicifolium</i>)	Rutaceae		Semences et plants
<i>Lemaireocereus marginatus</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Lenophyllum spp.</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Leontopodium alpinum</i>	Asteraceae	Edelweiss des alpes	Semences et plants
<i>Lepidium sativum</i> , <i>L.meyenii</i>	Brassicaceae	Cresson alénois	Semences
<i>Lepismium cruciforme</i> (= <i>Rhipsalis cruciformis</i>)	Cactaceae		Semences et plants

<i>Leptospermum flavescens</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Leucadendron spp.</i>	Proteaceae		Semences et plants
<i>Leucaena glauca</i> (= <i>L.leucocephala</i>)	Fabaceae	Faux mimosa	Semences
<i>Leucanthemum x superbum</i> (= <i>L.lacustre</i> x <i>L. maximum</i>)	Asteraceae		Semences et plants
<i>Leuchtenbergia principis</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Leucophyllum frutescens</i>	Scrophulariaceae	Sauge du désert, Sauge du Texas	Semences et plants
<i>Leucospermum spp.</i>	Proteaceae		Semences et plants
<i>Lewisia spp.</i>	Portulacaceae		Semences et plants
<i>Liatris spicata</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Lilaeopsis novae-zelandiae</i>	Apiaceae	Petit Tapis	Semences et plants
<i>Lilium spp.</i>	Liliaceae	Lis	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Limonium sinensis, L. sinuatum, L. latifolium</i> (= <i>Statice latifolium</i>)	Plumbaginaceae	Statice	Semences et plants
<i>Linaria maroccana</i>	Scrophulariaceae	Linaire du Maroc	Semences et plants
<i>Linum grandiflorum, L. perenne, L. usitatissimum</i>	Linaceae	Lin	Semences et plants
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Magnoliaceae	Tulipier de Virginie	Semences et plants
<i>Lisianthus eustoma</i>	Gentianaceae		Semences et plants
<i>Lithops spp.</i>	Mesembryanthemaceae	Plante - caillou, Pierre vivante	Semences et plants
<i>Lobelia cardinalis, L. erinus</i>	Campanulaceae	Lobélie cardinal	Semences et plants
<i>Lobivia spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Lonas inodora</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Lotus tetragonolobus</i> (= <i>Tetragonolobus purpureus, L. maculatus</i>)	Fabaceae	Lotier pourpre, pois asperge	Semences
<i>Luffa cylindrica</i> (= <i>L. aegyptiaca</i>)	Cucurbitaceae	Eponge végétale	Semences
<i>Lupinus albus, L. hartwegii, L. polyphyllus</i>	Fabaceae	Lupin	Semences
<i>Lycopersicon esculentum</i> (= <i>Solanum lycopersicum</i>)	Solanaceae	Tomate	Semences
<i>Lycopodium carinatum</i> (= <i>Huperzia carinata</i>), <i>Lycopodium cernuum</i> (= <i>Lycopodiella cernua</i>)	Lycopodiaceae		Semences et plants
<i>Lymnanthes douglasii</i>	Lymnanthaceae		Semences et plants
<i>Lysitachia congestiflora</i>	Myrsinaceae	Lysimaque	Semences et

		retombante	plants
M			
<i>Macroptilium atropurpureum</i> , <i>M.bracteatum</i> , <i>M.lathyroides</i>	Fabaceae	Siratro, Burgundy bean	Semences
<i>Magnolia spp.</i>	Magnoliaceae	Magnolia	Semences et plants
<i>Malcobnia maritima</i>	Brassicaceae	Julienne maritime, Julienne de Mahon	Semences et plants
<i>Malope trifida</i>	Malvaceae	Malope	Semences et plants
<i>Malpighia glabra</i> (= <i>M.punicifolia</i>)	Malpighiaceae	Cerisier des antilles, Acerola	Semences et plants
<i>Malus .spp.</i>	Rosaceae	Pommier	Plants
<i>Malva cathayensis</i> (= <i>M.sinensis</i>), <i>M.sylvestris</i>	Malvaceae		Semences et plants
<i>Mammea americana</i>	Clusiaceae	Abricotier des Antilles	Semences et plants
<i>Mammillaria spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Mandevilla sanderi</i> (= <i>Dipladenia sanderi</i>), <i>M.splendens</i>	Apocynaceae	Jasmin du Brésil	Semences et plants
<i>Manilkara hexandra</i> (= <i>Mimusops hexandra</i>), <i>M.zapota</i> (= <i>M.achras</i> , <i>Achras sapota</i>)	Sapotaceae	Sapotillier	Semences et plants
<i>Maniltoa gemmipara</i> (= <i>M.grandiflora</i>)	Fabaceae		Semences et plants
<i>Mansoa alliacea</i> , <i>M.difficilis</i> , (= <i>Adenocalymna splendens</i>)	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Mapania vitiensis</i>	Cyperaceae		Semences et plants
<i>Maranta .spp.</i>	Marantaceae		Semences et plants
<i>Marlierea sintenisii</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Mascagnia macroptera</i>	Malpighiaceae		Semences et plants
<i>Maitthiola i n c a n a</i>	Brassicaceae	Giroflée quarantaine	Semences et plants
<i>Matucana spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Medicago saliva</i> , <i>Medicago x varia</i> (= <i>M.sativa x M.falcata</i>), <i>M.truncatula</i>	Poaceae	Luzerne	Semences
<i>Melampodium divaricatum</i> (= <i>M.paludosum</i>)	Asteraceae	Mélampodium, medallion flower	Semences et plants
<i>Melissa officinalis</i>	Lamiaceae		Semences et plants
<i>Melocactus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Mentha aquatica</i> , <i>Mentha x piperita</i> , <i>M.suaveolens</i> , <i>M.viridis</i> (= <i>Mentha spicata</i>)	Lamiaceae	Menthe	Semences
<i>Mesembranthenum criniflorum</i>	Aizoaceae	Ficoide tapis magique	Semences et plants
<i>Mespilus germanica</i>	Rosaceae	Néflier commun,	Semences et

		Néflier d'Allemagne, mêlier	plants
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Phrymaceae		Semences et plants
<i>Metrosideros collina</i> var. <i>fijiensis</i> (= <i>M. vitiensis</i>)	Myrtaceae		Semences
<i>Michelia x alba</i> , <i>M. champaca</i> , <i>M. figo</i>	Magnoliaceae	Michelia blanc, Champak, Arbuste banane	Semences et plants
<i>Micranthemum micranthemoides</i> (= <i>Heminathus micranthemoides</i>)	Scrophulariaceae	Micranthème d'Amérique	Semences et plants
<i>Microsorium pteropus</i> (= <i>Polypodium pteropus</i>)	Polypodiaceae	Fougère de Java	Semences et plants
<i>Millettia artropurpurea</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Millingtonia hortensis</i>	Bignoniaceae	Millingtonia	Semences et plants
<i>Mimulus x hybridus</i> (= <i>M. guttatus x M. luteus</i>)	Cupressaceae		Semences
<i>Mimusops bagshawei</i> (= <i>M. ugandensis</i>)	Sapotaceae		Semences et plants
<i>Mirabilis jalapa</i>	Nyctaginaceae	Belle de nuit, Merveille du Pérou	Semences et plants
<i>Mitrephora maingayi</i>	Annonaceae		Semences et plants
<i>Moluccella laevis</i>	Lamiaceae	Moluccella, Clochette d'Irlande	Semences et plants
<i>Monadenium coccineum</i> , <i>M. elegans</i> , <i>M. guentheri</i> , <i>M. parviflora</i> , <i>M. mafingensis</i> , <i>M. capitatum</i>	Euphorbiaceae		Semences et plants
<i>Monanthes</i> spp.	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Monarda didyma</i>	Lamiaceae	Monarde, thé d'Oswego, bergamote, melisse d'or	Semences et plants
<i>Monilaria chrysoleuca</i> (= <i>Schwantesia chrysoleuca</i> , <i>Conophyllum chrysoleuca</i>)	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Monodora myristica</i>	Annonaceae	Fausse noix de muscade, muscade de Calabash	Semences et plants
<i>Monstera</i> spp.	Araceae	Faux Philodendron	Semences et plants
<i>Morinda citrifolia</i>	Rubiaceae	Nono, Noni	Semences et plants
<i>Moringa oleifera</i> , <i>M. drouhardii</i>	Moringaceae	Moringa	Semences et plants
<i>Morus nigra</i>	Moraceae	Mûrier	Semences et plants
<i>Mucuna bennettii</i> , <i>M. nigricans</i> , <i>M. novo-guineensis</i>	Fabaceae	Griffe du diable	Semences et plants
<i>Musa</i> spp.	Musaceae	Bananiers	CIV
<i>Musella</i> spp.	Musaceae		Semences

<i>Muscari armeniacum</i>	Liliaceae	Muscari	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Mussaenda spp.</i>	Rubiaceae	Sang des ashanti	Semences et plants
<i>Myosotis alpestres, M.sylvatica</i>	Boraginaceae	Myosotis nain, Myosotis des forêts	Semences et plants
<i>Myrcianthes fragrans</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Myrciaria cauliflora, M.glazioviana</i>	Myrtaceae	Jaboticaba, Cabeluda	Semences
<i>Myriopteron extensum</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Myristica fragrans</i>	Myristicaceae	Muscadier, Noix de muscade	Semences et plants
<i>Myrmecodia spp.</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae	Myrte commune	Semences
N			
<i>Namuquanthus spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Nananthus spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Nandina domestica</i>	Berberidaceae	Nandina	Semences et plants
<i>Narcissus spp.</i>	Amaryllidaceae	Narcisse, Jonquille	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Nelumbo nucifera</i>	Fabaceae	Lotus	Semences et plants
<i>Nematanthus spp.</i>	Gesneriaceae		Semences et plants
<i>Nemesia strumosa</i>	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Neonotonia wightii</i>	Fabaceae	Glycine	Semences
<i>X Neophytum (=Neoregelia x Orthophytum)</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Neoregelia spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Nepenthes spp.</i>	Nepenthaceae		Semences et plants
<i>Nepeta mussini, Nepeta x faassenii</i>	Lamiaceae	Herbe à chat	Semences et plants
<i>Nephrolepis cordifolia, N.exaltata</i>	Davalliaceae	Fougère de boston	Semences et plants
<i>Nerine bowdenii, N.sarniensis</i>	Amaryllidaceae	Nérine, Lis de Guernesey	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Nerium oleander</i>	Apocynaceae	Laurier rose	Semences et plants
<i>Nicotiana affinis (=N.alata), N.sylvestris, N.labacum, Hybrides, N.sanderæ</i>	Solanaceae	Tabac	Semences
<i>Nidularium spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Nierembergia spp.</i>	Solanaceae	Nierembergia	Semences et plants
<i>Nigella damascena</i>	Ranunculaceae	Nigelle de Damas,	Semences et

		Cheveux de Vénus	plants
<i>Nitella flexilis</i>	Charophyceae	Nitelle flexible	Semences et plants
<i>Nolina durangensis</i>	Lihaceae		Semences et plants
<i>Norantea guianensis</i> subsp. <i>Guianensis</i> , <i>N.brasiliensis</i>	Marcgraviaceae		Semences et plants
<i>Notocactus</i> spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Nuphar pumila</i>	Nymphaeaceae	Nénuphar	Semences et plants
<i>Nyctanthes arbor-tristis</i>	Oleaceae	Jasmin de nuit, Parijat	Semences et plants
<i>Nymphaea ampla</i> , <i>N.caerulea</i> , <i>N.capensis</i> , <i>N.gigantea</i> , <i>N.gracilis</i> , <i>N.leibergii</i> , <i>N.lotus</i> , <i>N.micrantha</i> , <i>N.nouchali</i> , <i>N.pubescens</i> , <i>N. rubra</i> , <i>N.sulphurea</i> , <i>Nymphaea x cultorum</i> , <i>Nymphea hybrida</i> (=Nuphar <i>xrubrodisca</i>)	Nymphaeaceae	Nénuphar	Semences et plants
O			
<i>Ocimum basilicum</i> , <i>O.tenuiflorum</i> (=O.sanctum)	Lamiaceae	Basilic	Semences
<i>Odontadenia grandiflora</i> (=O.speciosa, <i>Echites macrantha</i>)	Apocynaceae	Odontadenia	Semences et plants
<i>Oenothera biennis</i> , <i>O.missouriensis</i> (=O.macrocarpa)	Onagraceae	Onagre bisannuelle, de Belle de nuit	Semences et plants
<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i>	Oleaceae	Olivier méditerranéen	Semences et plants
<i>Olearia</i> spp.	Asteraceae	Olearia	Semences et plants
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Fabaceae	Sainfoin	Semences et plants
<i>Operculicarya decalyi</i> , <i>O.pachypus</i>	Anacardiaceae	Faux-poivrier du Japon, Jabily	Semences
<i>Ophiopogon japonicus</i> , <i>O.planiscapus</i> , <i>O.tricolor</i>	Liliaceae	Muguet du Japon	Semences
<i>Ophthalmophyllum</i> spp.	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Orbea</i> spp.	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Orchidaceae</i> sauf genre <i>Vanilla</i> spp	Orchidaceae	Orchidées	Plants et CIV
<i>Origanum majorana</i> , <i>O.vulgare</i>	Lamiaceae	Marjolaine, Origan	Semences et plants
<i>Ornithogalum</i> spp.	Liliaceae	Ornithogalum	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Orontium aquaticum</i>	Araceae	Cryptocoryne américaine, Plante à bougies	Semences et plants
<i>Orostachys</i> spp.	Crassulaceae		Semences et plants

Annexe XVI - Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

<i>Orthophytum gurkenii</i> , <i>O.saxicola</i> x <i>O.gurkenii</i> (= <i>O.x Hatsumi Maertz</i>)	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Oscularia deltoidea</i> (= <i>Lampranthus deltoidea</i>)	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Osteospermum ecklonis</i> , <i>O.fruticosum</i> , <i>Hybrides</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Othonna capensis</i> (= <i>O.crassifolia</i>)	Asteraceae		Semences et plants
<i>Oxalis carnosus</i> (= <i>O.rubrotincta</i> , <i>O.magellanica</i> , <i>O.carnosum</i>)	Oxalidaceae		Semences et plants
P			
<i>Pachycereus pringlei</i> , <i>P.marginatus</i> (= <i>Marginatocereus marginatus</i>)	Cactaceae		Semences et plants
<i>Pachycormus discolor</i>	Anacardiaceae		Semences
<i>Pachycymbium</i> spp.	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Pachyphytum</i> spp.	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Pachypodium</i> spp.	Apocynaceae	Pachypodium	Semences et plants
<i>Pachystachys lutea</i>	Acanthaceae	Pachystachys jaune, Panache d'officier	Semences et plants
<i>X Pachyveria</i> (= <i>Pachyphytum</i> x <i>Echeveria</i>)	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Paeonia</i> spp.	Paeoniaceae	Pivoine	Semences et plants
<i>Panax ginseng</i>	Araliaceae	Ginseng asiatique	Semences et plants
<i>Pandanus</i> spp.	Pandanaceae		Semences et plants
<i>Pandorea jasminoïdes</i> (= <i>Tecoma jasminoïdes</i> , <i>Bignonia jasminoïdes</i>)	Bignoniaceae	Pandorea ou Tecoma.	Semences et plants
<i>Pangium edule</i>	Flacourtiaceae	Pangi	Semences et plants
<i>Panicum coloratum</i> , <i>P.maximum</i> , <i>P.maximum</i> x <i>P.infestum</i> , <i>P.miliacelimum</i>	Poaceae	Herbe aux bisons, Herbe de Guinée; Millet,	Semences
<i>Papaver nudicaule</i> , <i>P.rhoeas</i> , <i>P.somniferum</i> "paeniflorum", <i>P.phoecis</i>	Papaveraceae	Pavot d'Islande; Coquelicot	Semences et plants
<i>Parameria barbata</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Parkia javanica</i> , <i>P.biglobosa</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Parmentiera cereifera</i> , <i>P.edulis</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Parinari insularum</i>	Chrysobalanaceae	Hea	Semences et plants
<i>Parodia</i> spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Parthenocissus henryana</i>	Vitaceae	Vigne vierge de Chine	Semences et plants

<i>Passiflora edulis</i>	Passifloraceae		Semences
<i>Pastinaca saliva</i>	Apiaceae	Panais	Semences
<i>Pelargonium spp.</i>	Geraniaceae	Pelargonium, Géranium	Semences et plants
<i>Peltophorum africanum</i> , <i>P. pterocarpum</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Peniocereus viperinus</i> (= <i>Wilcoxia viperina</i> , <i>Cereus viperinus</i> , <i>Wilcoxia viperina</i> , <i>Cullmannia viperina</i> , <i>Wilcoxia papillosa</i> , <i>Wilcoxia tomentosa</i> , <i>Neoevansia viperina</i>), <i>P. zopilotensis</i> (= <i>Wilcoxia</i>)	Cactaceae		Semences et plants
<i>Pennisetum clandestinum</i> , <i>P. glaucum</i> , <i>P. purpureum</i>	Poaceae	Kikuyu; Millet perlé; Herbe à éléphant	Semences
<i>Pentas lanceolata</i>	Rubiaceae	Bouquet d'étoile	Semences et plants
<i>Peperomia asperula</i> , <i>P. bicolor</i> , <i>P. caperata</i> , <i>P. glabella</i> , <i>P. griseo-argentea</i> , <i>P. obtusifolia</i> , <i>P. verschaffeltii</i> , <i>P. ferreyrae</i>	Piperaceae	Peperomia, Pourpier des bois	Semences et plants
<i>Perilla frutescens</i>	Lamiaceae	Pérille, shiso	Semences et plants
<i>Petrea arborea</i> , <i>P. volubilis</i> (= <i>kahautiana</i>)	Verbenaceae	Pétrée, Liane Saint Jean, Diadème royal	Semences et plants
<i>Petraeovitex bambusetorum</i>	Lamiaceae		Semences et plants
<i>Petroselinum sativum</i>	Apiaceae	Persil	Semences
<i>Petunia spp.</i>	Solanaceae	Petunia	Semences et plants
<i>Phacelia campanularia</i> , <i>P. tanacetifolia</i>	Hydrophylaceae	Phacélia de Californie, Phacélie à feuilles de tanaïs	Semences et plants
<i>Phaseolus spp.</i>	Fabaceae		Semences
<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>P. x purpureomaculatus</i> , <i>P. x virginialis</i>	Hydrangeaceae		Semences et plants
<i>Philodendron spp.</i>	Araceae	Philodendron	Semences et plants
<i>Phlox spp.</i>	Polemoniaceae	Phlox	Semences et plants
<i>Photinia serrulata</i> (= <i>P. serratifolia</i>), <i>Photinia x fraseri</i> « Red Robin » (= <i>P. glabra</i> x <i>P. serrulata</i>)	Rosaceae	Photinia	Semences et plants
<i>Phygelius capensis</i>	Scrophulariaceae	Fuchsia du Cap	Semences et plants
<i>Phyllanthus mirabilis</i>	Euphorbiaceae		Semences et plants

<i>Phyllitis scolopendrium</i> (= <i>Asplenium scolopendrium</i>)	Polypodiaceae		Semences et plants
<i>Physalis peruviana</i> , <i>P.philadelphica</i> (= <i>P.ixocarpa</i>)	Solanaceae	Coqueret du Pérou; Tomatillo du	Semences
<i>Physostegia virginiana</i> (= <i>P.praemorsa</i>)	Lamiaceae		Semences et plants
<i>Piранanthus spp.</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Picea spp.</i>	Pinaceae	Epicéa	Semences
<i>Picrasma excelsa</i>	Simaroubaceae		Semences et plants
<i>Pilea cadierei</i>	Urticaceae	Piléa du père Cadier, Plante aluminium	Semences et plants
<i>Pilosocereus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Philotheca myoporoides</i> (= <i>Eriostemon myoporoides</i>)	Rutaceae		Semences et plants
<i>Pimenta racemosa</i>	Myrtaceae	Bois d'Inde	Semences
<i>Pimpinella anisum</i>	Apiaceae	Anis, Anis vert	Semences
<i>Pinguicula spp.</i>	Lentibulariaceae	Grassette	Semences et plants
<i>Pinus caribea</i>	Pinaceae	Pin des Caraïbes	Semences
<i>Piper betel</i> , <i>P.cubeba</i> , <i>P.methysticum</i> , <i>P.nigrum</i> , <i>P.sarmentosum</i> , <i>P. longum</i> , <i>P.peepuloides</i>	Piperaceae	Betel, Cubèbe, Kava, Poivrier, Betel Thai	Semences
<i>Pisonia grandis</i>	Nyctaginaceae		Semences et plants
<i>Pistacia atlantica</i> , <i>P. lentiscus</i> , <i>P.vera</i>	Anacardiaceae	Pistachier	Semences
<i>Pisum sativum</i>	Fabaceae	Pois Pois, protéagineux	Semences
<i>Pitcairnia gralli</i> , <i>P.piepenbringii</i> , <i>P. squarrosa</i> , <i>P. trianae</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Pithecoctenium cynanchoides</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Plagiostachys subaequalis</i>	Zingiberaceae		Semences et plants
<i>Platycerium bifurcatum</i> , <i>P.superbum</i> , <i>P.veitchii</i>	Polypodiaceae	Fougère corne de cerf, corne d'élan	Semences et plants
<i>Platycodon grandiflorus</i>	Campanulaceae	Campanule grandiflora	Semences et plants
<i>Plectranthus coleoides</i> , <i>P.neochilus</i> , <i>P. "Mona lavender"</i> (= <i>P. saccatus</i> x <i>P. hillardiae</i>)	Lamiaceae		Semences et plants
<i>Pleiospilos spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Pleiostachya pruinosa</i>	Marantaceae		Semences et plants
<i>Plinia edulis</i> (= <i>Marlierea edulis</i> , <i>Rubachia glomerata</i>)	Myrtaceae	Cambuca	Semences
<i>Plumbago auriculata</i> (= <i>P.capensis</i>)	Plumbaginaceae	Plombago du Cap, Dentelaire	Semences et plants
<i>Plumeria spp.</i>	Apocynaceae	Frangipanier	Semences et

Annexe XVI - Liste des végétaux dont l'importation à destination de la plantation et de la multiplication est autorisée en Nouvelle-Calédonie

			plants
<i>Podalyria calyptata</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Podocarpus castalis</i> , <i>P.falcatus</i> , <i>P.totara</i>	Podocarpaceae		Semences
<i>Pogostemon helferi</i> (= <i>Dysophylla helferi</i>), <i>P.stellatus</i> (= <i>Eusteralis stellata</i>)	Lamiaceae	Rotala étoilé, Etoile de Helfer, Petite étoile	Semences et plants
<i>Polaskia chichipe</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Polianthes tuberosa</i>	Amaryllidaceae	Tubéreuse	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Polyalthia longifolia</i> var. <i>pendula</i>	Annonaceae	Arbre Mat	Semences et plants
<i>Polygala x dalmaisiana</i> (= <i>P.fruticosa</i> x <i>P. myrtifolia</i>)	Polygalaceae	Polygala	Semences et plants
<i>Polygonum odoratum</i>	Polygonaceae		Semences et plants
<i>Pometia pinnata</i>	Sapindaceae	Pometier, bois de pieu	Semences
<i>Porana volubilis</i>	Convolvulaceae		Semences et plants
<i>Porphyrocoma pohliana</i>	Acanthaceae		Semences et plants
<i>Portulaca eruca</i> , <i>P.grandiflora</i> , <i>P.suffrutescens</i>	Portulacaceae	Pourpier	Semences et plants
<i>Portulacaria afra</i> (= <i>Crassula portulacaria</i>)	Portulacaceae	Pourpier d'Afrique, Arbre de jade	Semences et plants
<i>Primula</i> spp.	Primulaceae	Primevère	Semences et plants
<i>Protea</i> spp.	Proteaceae		Semences et plants
<i>Pouteria caimito</i> , <i>P.campechiana</i> , <i>P.sapota</i>	Sapotaceae	Abiu, Canistel, Sapote	Semences et plants
<i>Premna obtusifolia</i>	Verbenaceae		Semences et plains
<i>Prestonia chenopodioides</i> , <i>P.mollis</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Proserpinaca palustris</i>	Halagaraceae	Proserpinaca palustre, Faux Myriophylle	Semences et plants
<i>Prunus armeniaca</i> , <i>P.avium</i> , <i>P.cerasus</i> , <i>P.domestica</i> , <i>P.dulcis</i> (= <i>P.amygdalus</i>), <i>P.serrulata</i> , <i>P.persica</i>	Rosaceae	Abricotier, Cerisier, cerisier bigarreau, Prunier, Amandier, cerisier du Japon, Pêcher	Semences et plants
<i>Pseuderanthemum</i> spp.	Acanthaceae		Semences et plants
<i>Pseudocalymna alliaceum</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Pseudolithos migiurtinus</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Sapindaceae		Semences
<i>Psophocarpus tetragonolobus</i>	Fabaceae	Pois carré, haricot	Semences

		ailé	
<i>Psylliostachys suworowii</i> (= <i>Limonium suworowii</i>)	Plumbaginaceae		Semences et plants
<i>Pteris ensiformis</i>	Pteridaceae		Semences et plants
<i>Ptychosema pusillum</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Puya spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Pyrrosia spp.</i>	Polypodiaceae		Semences et plants
<i>Pyrus spp.</i>	Rosaceae	Poirier	Plants
Q			
<i>Quercus spp.</i>	Fagaceae	Chêne	Semences
<i>Quesnelia spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Quisqualis falcata</i> , <i>Q.indica</i>	Bignoniaceae	Caractère des hommes, liane vermifuge	Semences et plants
R			
<i>Racinaea crispa</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Radermachera sinica</i> , <i>R. sp</i> "kumming"	Bignoniaceae	Radermachera	Semences et plants
<i>Randia formosa</i>	Rubiaceae	Blackberry jam fruit	Semences et plants
<i>Ranunculus spp.</i>	Ranunculaceae	Renoncule	Semences et plants
<i>Raphanus spp.</i>	Brassicaceae	Radis	Semences
<i>Rauwenhoffia siamensis</i> (= <i>Melodorum siamense</i>)	Annonaceae		Semences
<i>Rebutia spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Renealmia alpinia</i>	Zingiberaceae		Semences et plants
<i>Reseda odorata</i>	Resedaceae	Reseda odorant	Semences et plants
<i>Rhaphiolepis indica</i>	Rosaceae	Aubépine des Indes	Semences et plants
<i>Rheum spp.</i>	Polygonaceae	Rhubarbe	Semences et plants
<i>Rhipsalis spp.</i>	Cactaceae	cactus-gui, cactus jonc	Semences et plants
<i>Rhododendron spp.</i>	Ericaceae	Rhododendron, Azalée	Semences et plants
<i>Rhodochiton atosanguineum</i>	Scrophulariaceae	Rhodochiton volubile, Chapeau chinois	Semences et plants
<i>Rhombophyllum dolabriforme</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Rhumora adiantiformis</i>	Polypodiaceae	Fougère à feuille de cuir	Semences et plants
<i>Rhytidocaulon ciliatum</i> , <i>R. macrolobum</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants

<i>Ribes nigrum</i> , <i>R. rubrum</i> , <i>R. uvacrispa</i> (= <i>R. grossularia</i>), <i>Ribes sanguineum</i> 'koja'	Grossulariaceae	Cassissier, Groseillier, Groseillier à maquareau	Semences et plants
<i>Robinia hispida</i>	Fabaceae	Faux Robinier, Acacia	Semences et plants
<i>Rollinia spp.</i>	Annonaceae	Rollinia	Semences
<i>Romneya coulteri</i>	Papaveraceae	Pavot en arbre, Pavot de Californie	Semences et plants
<i>Rondeletia spp.</i>	Rubiaceae	Rondeletie	Semences et plants
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (= <i>Nasturtium officinale</i>)	Brassicaceae	Cresson	Semences
<i>Rosa spp</i> (sauf <i>Rosa canina</i>)	Rosaceae	Rosier	Plants
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Lamiaceae	Romarin	Semences
<i>Rosularia spp.</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Roupelina boivinii</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Rubus idaeus</i>	Rosaceae	Framboisiers	Semences et plants
<i>Rudbeckia spp.</i>	Asteraceae	Rudbeckia	Semences et plants
<i>Rumex acetosa</i> , <i>R. patienta</i>	Polygonaceae	Epinard perpétuel, Oseille	Semences
<i>Ruschia putterillii</i> , <i>R. tenella</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Russelia equisetiformis</i>	Scrophulariaceae	Plante corail, fontaine de corail	Semences et plants
<i>Ruttya fruticosa</i>	Acanthaceae		Semences et plants
S			
<i>Sabinea carinalis</i>	Fabaceae	Bois Kwaib, Bois Carib	Semences et plants
<i>Sadleria cyatheoides</i>	Blechnaceae	Amaumau	Semences et plants
<i>Sageretia theezans</i>	Rhamnaceae	Arbre à plumes, Thé du pauvre	Semences et plants
<i>Saintpaulia spp.</i>	Gesneriaceae	Saintpaulia Violette africaine	Semences et plants
<i>Salix integra</i> (= <i>S. multinervis</i>)	Salicaceae		Semences et plants
<i>Salpiglossis sinuata</i>	Solanaceae	Salpiglosse	Semences et plants
<i>Salvia farinacea</i> , <i>S. horminum</i> (= <i>S. viridis</i>), <i>S. miltiorrhiza</i> , <i>S. rutilans</i> , <i>S. splendens</i> , <i>S. officinalis</i>	Lamiaceae	Sauge	Semences
<i>Samolus valerandi</i> (= <i>Sparviflorus</i>)	Primulaceae		Semences et plants
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	Liliaceae	Lanterne chinoise, cloche de Noël	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Sansevieria cylindrica</i> , <i>S. francisii</i>	Liliaceae		Semences et

			plants
<i>Sanvitalia procumbens</i>	Asteraceae	Sanvitalia	Semences et plants
<i>Saponaria vaccaria</i> (= <i>Vaccaria hispanica</i> <i>S. ocymoides</i>)	Caryophyllaceae	Saponaire à bouquets, Saponaire des vaches	Semences et plants
<i>Saraca indica</i>	Fabaceae		Semences et plants
<i>Sarracenia spp.</i>	Sarraceniaceae	Sarracène	Semences et plants
<i>Sassafras albidum</i>	Lauraceae	Laurier des Iroquois, Sassafras	Semences et plants
<i>Satureja hortensia</i>	Lamiaceae	Sariette, savourée	Semences et plants
<i>Sauropus androgynus</i> , <i>S. thoreliibeille</i>	Euphorbiaceae		Semences et plants
<i>Saxifraga x arendsii</i> (= <i>S. exarata</i> x <i>S. rosacea</i>)	Saxifragaceae	Saxifrage	Semences et plants
<i>Scabiosa atropurpurea</i> (= <i>Scabiosa maritima</i>)	Caprifoliaceae		Semences et plants
<i>Scadoxus multiflorus</i>	Amaryllidaceae	Gloire de l'ombre	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Scaevola aemula</i>	Goodeniaceae		Semences et plants
<i>Sceletium tortuosum</i>	Aizoaceae	Kanna, Channa	Semences et plants
<i>Schisandra chinensis</i>	Schisandraceae		Semences et plants
<i>Schismatoglottis spp.</i>	Araceae		Semences et plants
<i>Schlumbergera spp.</i>	Cactaceae	Pince de crabe, cactus de Noël	Semences et plants
<i>Schotia brachypetala</i> , <i>S. latifolia</i>	Fabaceae	Arbre fuschia	Semences et plants
<i>Schwantesia acutipetala</i> , <i>S. triebneri</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Scilla spp.</i>	Liliaceae	Scille	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Scleranthus annuus</i>	Caryophyllaceae	Scléranthe	Semences et plants
<i>Sclerocactus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Sclerocarya birrea</i>	Anacardiaceae	Marula	Semences
<i>Scorzonera Hispanica</i>	Asteraceae	Salsifi noir, Scorsonère	Semences
<i>Secale cereale</i>	Poaceae	Seigle	Semences
<i>Sechium spp.</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>X Sedeveria (Sedum x Echeveria)</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Sedum allantoides</i> , <i>S. furfuraceum</i> , <i>S. monregalense</i> , <i>S. multiceps</i> , <i>S. pachyphyllum</i> , <i>S. album</i> , <i>S. hernandezii</i> , <i>S. lucidum</i> , <i>S. morganianum burrito</i> , <i>S. nussbaumerianum</i> , <i>S. rupestre</i> , <i>S. treleasei</i> , <i>Sedum x rubrotinctum</i> (= <i>S. pachyphyllum</i> x <i>S. stahlii</i>), <i>S. palmeri</i> , <i>S. sieboldii</i> , <i>S. mocinianum</i> , <i>S. dasyphyllum</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellaceae	Rose de Jéricho	Semences et plants
<i>Sempervivum spp.</i>	Crassulaceae		Semences et plants
	Asteraceae	Séneçon	Semences et plants

<i>Senecio cineraria, S.cruentus, S.herreianus, S.jacobsenii, S.kleina, S.leucostachys, S.pendulus, S.pusillus (=S.citriformis), S.radicans, S.rowelyanus, S.haworthii, S.pyramidatus, S.sempervivus, S.spiculosus (=S.cylindricus, S.vitalis), S.stapeliaeformis, S.ficoides</i>			
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	Taxodiaceae	Sequoia	Semences
<i>Serissa foetida (=S.japonica)</i>	Rubiaceae	Neige de juin, Arbre aux mille étoiles	Semences et plants
<i>Sesamum indicum</i>	Pedaliaceae	Sésame	Semences
<i>Setaria sphacelata</i>	Poaceae	Setaria kazungula	Semences
<i>Seyrigia muftiflora</i>	Cucurbitaceae		Semences et plants
<i>Shepherdia argentea</i>	Elacagnaceae	Shépherdie	Semences et plants
<i>Shinnersia rivularis (=Trichocoronis rivularis)</i>	Asteraceae	Feuilles de chêne du Mexique	Semences et plants
<i>Sicana odorifera</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>Sideroxylon foetidissimum</i>	Sapotaceae		Semences et plants
<i>Silene armeria, S. pendula (= Calycibus fructifera)</i>	Caryophyllaceae		Semences et plants
<i>Sinningia speciosa</i>	Gesneriaceae	Gloxinia	Semences et plants
<i>Sinocrassula yunnanensis</i>	Crassulaceae	Crassula de chine	Semences et plants
<i>Siparuna eggersii</i>	Monimiaceae		Semences et plants
<i>Solandra grandiflora</i>	Solanaceae	Liane trompette, Calice d'or, Liane Abricot	Semences et plants
<i>Solanum melongena, S.aethiopica, S. crispum, S. muricatum, S. pimpinellifolium, S.pennelli</i>	Solanaceae		Semences
<i>Solanum tuberosum</i>		Pomme de terre	Semences (tubercules)
<i>Solidago caesia</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Sollya heterophylla</i>	Pittosporaceae		Semences et plants
<i>Sophora molloyi, S.japonica, S. tetraptera</i>	Fabaceae	Sophora du Japon	Semences et plants
<i>Sorghum bicolor (=S.vulgare), S.halepense, S.sudanense</i>	Poaceae		Semences
<i>Sparaxis tricolor</i>	Iridaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Spathiphyllum spp.</i>	Araceae	Faux Arum, Voile blanche	Semences et plants
<i>Spilanthus oleracea (= S.acmella, Acmea oleracea, Blainvillea acmella)</i>	Asteraceae	Cresson du Para	Semences et plants
<i>Spinacia oleracea</i>	Chenopodiaceae	Epinard	Semences
<i>Spiraea x vanhouttei (=S.cantonensis x S.trilobata)</i>	Rosaceae		Semences et plants
<i>Sprekelia formosissima</i>	Amaryllidaceae	Lis de Saint-Jacques	Semences et Bulbes/rhizomes

<i>Stachys affinis</i> (=S.sieboldii, S.tuberifera)	Lamiaceae		Semences et plants
<i>Stapelia flavopurpurea</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
Stapelianthus spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Stemmadenia litoralis</i> (=S.galeottiana)	Apocynaceae		Semences et plants
Stenocactus spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Stenocarpus sinuatus</i>	Proteaceae	Roue de Feu	Semences et plants
<i>Stenocereus dumortieri</i> , <i>S.marginatus</i> (=Pachycereus marginatus)	Cactaceae		Semences et plants
<i>Stephanotis floribunda</i>	Asclepiadaceae	Jasmin de Madagascar	Semences et plants
<i>Stereospermum chelonoides</i> , <i>S.kunthianum</i>	Bignoniaceae		Semences et plants
Steudnera spp.	Araceae	Steudnera	Semences et plants
<i>Stevia rebaudiana</i>	Asteraceae	Stevie	Semences et plants
<i>Stewartia monadelphica</i> , <i>S.pseudocamellia</i>	Theaceae	Camélia décidu	Semences et plants
Strelitziaceae (genres Strelitzia, Ravenala)	Strelitziaceae	Oiseau du Paradis, Arbre du voyageur	Semences
<i>Strepsolen jamesonii</i> (=Browallia jamesonii)	Solanaceae		Semences et plants
Streptocarpus spp.	Gesneriaceae	Primevère du Cap	Semences et plants
<i>Strongylodon macrobotrys</i>	Fabaceae	Liane Jade, Cascade d'émeraude	Semences et plants
Strophantus spp.	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> , <i>S.littorale</i> , <i>S.heterophyllum</i> (syn.S. martianum, S.splendens, Banisteria sinuata)	Malpighiaceae		Semences et plants
<i>Stylosanthes hamata</i> , <i>S.guianensis</i> , <i>S.scabra</i> , <i>S.capitata</i> , <i>S.macrocephala</i>	Fabaceae	Amiga stylo, Seca stylo	Semences
<i>Sutera cordata</i>	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Swainsona formosa</i>	Fabaceae	Pois du Désert	Semences et plants
<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae		Semences
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i>	Caprifoliaceae		Semences et plants
<i>Syngonanthus chrysanthus</i>	Eriocaulaceae	Plante Mikado	Semences et plants
<i>Synsepalum dulcificum</i>	Sapotaceae	Magic berry	Semences et plants
Syringa spp.	Oleaceae	Lilas	Semences et plants
<i>Syzygium aromaticum</i> (=Eugenia caryophyllata)	Myrtaceae	Giroflier	Semences
<i>Syzygium corynocarpum</i> , <i>S.cordatum</i> , <i>S.malaccense</i> , <i>S.neurocalyx</i> , <i>S.oleosum</i> , <i>S.paniculatum</i> , <i>S.polyantha</i> , <i>S.samarangense</i>	Myrtaceae		Semences
T			
<i>Tabebuia avellaneda</i>	Bignoniaceae		Semences et

<i>T.impetiginosa, T.serratifolia, T.argentea, T.palmeri, T.rosea, T.chtysotricha</i>			plants
<i>Tabernaemontana cotymbosa, T. pachysiphon</i>	Apocynaceae		Semences et plants
<i>Tacca chantrieri, T integrifolia</i>	Taccaceae	Plante chauve souris	Semences et plants
<i>Tagetes erecta, T.patula, T.tenuelia (=T.signata)</i>	Asteraceae	Rose d'inde, Œillet d'Inde	Semences et plants, boutures
Talauma spp.	Magnoliaceae		Semences et plants
<i>Talinella pachypoda</i>	Portulacaceae		Semences et plants
<i>Tamarindus indica</i>	Fabaceae	Tamarin	Semences et plants
<i>Tanacetum vulgare, T.coccineum (=Pyrethrum roseum)</i>	Asteraceae	Tanaisie, Pyrethre royal varié	Semences
<i>Tapeinochilos ananassae</i>	Costaceae	Reine / Rose de Malaisie	Semences et plants
<i>Taraxacum officinale</i>	Asteraceae	Pissenlit	Semences et plants
Tavaresia spp.	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Taxodium distichum</i>	Taxodiaceae	Cyprès Chauve, Cyprès de Louisiane	Semences
<i>Taxus baccata</i>	Taxaceae	If commun	Semences et plants
Tecomanthe spp.	Bignoniaceae		Semences et plants
<i>Tecomaria capensis</i>	Bignoniaceae	Tecomaria	Semences et plants
<i>Tecomella undulata</i>	Bignoniaceae	Rohida	Semences et plants
<i>Tectaria sinuata (=Bolbitis sinuata)</i>	Lomariopsidaceae		Semences et plants
<i>Tectona grandis</i>	Verbenaceae	Teck	Semences
Telopea spp.	Proteaceae	Waratah	Semences et plants
<i>Telosma cordata (=T.minor)</i>	Asclepiadaceae	Violette de Chine	Semences et plants
Tephrocactus spp.	Cactaceae		Semences et plants
<i>Terminalia arjuna, T.catappa, T.ivorensis, T.mentali, T.kaernbachii</i>	Combretaceae	Kohu, arjun, Badamier, Noyer d'Okari	Semences et plants
<i>Testudinaria elephantipes (=Dioscorea elephantipes)</i>	Dioscoreaceae		Semences et plants
<i>Tetracera loureiri</i>	Dilleniaceae		Semences et plants
<i>Tetradenia riparia (=Iboza riparia)</i>	Lamiaceae	Faux Patchouli	Semences et plants
<i>Tetragonia tetragonoides</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Thalia dealbata</i>	Marantaceae		Semences et

			plants
<i>Thelocactus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Thuja spp.</i>	Cupressaceae	Thuja	Semences
<i>Thymophylla tenuiloha</i>	Asteraceae		Semences et plants
<i>Thymus mongolicus</i> , <i>T. vulgaris</i> , <i>T. serpyllum</i>	Lamiaceae	Thym commun	Semences
<i>Tigridia pavonia</i> (= <i>Ferraria pavonia</i>)	Iridaceae	Œil de paon, Lys tigré	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Tillandsia spp.</i>	Bromeliaceae	Fille de l'air	Semences et plants
<i>Titanopsis spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Toechima dasyrrhache</i>	Sapindaceae		Semences
<i>Torenia x hybrida</i>	Scrophulariaceae	Torenia hybride	Semences et plants
<i>Trachelium caeruleum</i>	Campanulaceae	Trachélie bleue	Semences et plants
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (= <i>Rhyncospermum jasminoides</i>)	Apocynaceae	Jasmin étoilé, Jasmin des Indes, Faux jasmin	Semences et plants
<i>Tragopogon porrifolius</i>	Asteraceae	Salsiti à feuilles de poireau	Semences et plants
<i>Trevesia palmata</i>	Araliaceae	Arbre Flocon de Neige, Trévésia palmé	Semences et plants
<i>Trichocaulon spp.</i>	Asclepiadaceae		Semences et plants
<i>Trichomanes javanicum</i>	Hymenophyllaceae	Borneo fern, aqua fern	Semences emences et plants
<i>Trichosanthes cucumerina</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>Trichodiadema spp.</i>	Aizoaceae		Semences et plants
<i>Trichosanthes cucumeroides</i>	Cucurbitaceae		Semences et plants
<i>Trifolium spp.</i>	Fabaceae	Trèfle	Semences
<i>Tristania neriifolia</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Tristellateia australasiae</i>	Malpighiaceae		Semences et plants
<i>X Triticosecale</i> (<i>Triticum x Secale</i>)	Poaceae	Triticale (Hybride Blé Seigle)	Semences
<i>Triticum spp.</i>	Poaceae	Blé	Semences
<i>Triteleia laxa</i> (<i>Brodiaea laxa</i>)	Themidaceae		Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Tropaeolum spp.</i>	Tropeolaceae	Capucine	Semences et plants
<i>Tulbaghia fragrans</i> (= <i>T. simmleri</i>), <i>T. violacea</i>	Alliaceae	Tulbaghia	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Tulipa spp.</i>	Liliaceae	Tulipe	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Turraea floribunda</i>	Meliaceae		Semences et plants

<i>Turbinicarpus spp.</i>	Cactaceae		Semences et plants
<i>Tweedia caerulea</i> (= <i>Oxypetalum caeruleum</i>)	Asclepiadaceae	Etoile du sud	Semences et plants
<i>Tylophora indica</i>	Asclepiadaceae	Asmatica Faux Ipeca	Semences et plants
<i>Tylecodon spp.</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Tylosema fassoglense</i> (= <i>Bauhinia fassoglensis</i> , <i>B. kirkii</i> , <i>B. cissoïdes</i>)	Fabaceae		Semences et plants
U			
<i>Ulmus spp.</i>	Ulmaceae	Orme	Semences
<i>Umbilicus spp.</i>	Crassulaceae		Semences et plants
<i>Uncarina spp.</i>	Pedaliaceae		Semences et plants
<i>Urochloa mosambicensis</i>	Poaceae		Semences et plants
<i>Ursulaea spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
<i>Utricularia graminifolia</i> , <i>U. vulgaris</i>	Lentibulariaceae		Semences et plants
V			
<i>Vaccinium spp.</i>	Moraceae	Airelle, Myrtillier	Semences et plants
<i>Valerianella locusta</i> , <i>V. eriocarpa</i>	Valerianaceae	Mâche	Semences
<i>Vallaris glabra</i>	Apocynaceae	Kesidang	Semences et plants
<i>Vallota speciosa</i> (= <i>Cyrtanthus purpureus</i>)	Amaryllidaceae	Amaryllis pourpre	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Vandasina retusa</i> (= <i>Kennedia retusa</i>)	Fabaceae		Semences et plants
<i>Vangueria infausta</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Verbena x hybrida</i> (= <i>Verbena hortensis</i>), <i>V. officinalis</i>	Verbenaceae	Verveine hybride, Verveine officinale	Semences
<i>Veronica elliptica</i> , <i>V. spicata</i>	Scrophulariaceae		Semences et plants
<i>Vesicularia dubyana</i>	Hypnaceae	Mousse de Java	Semences et plants
<i>Viburnum x bodnantense</i> (= <i>V. farreri x V. grandiflorum</i>), <i>V. tinus</i>	Caprifoliaceae	Viburnum	Semences et plants
<i>Vicia spp.</i>	Fabaceae		Semences
<i>Victoria amazonica</i> (= <i>V. regia</i>), <i>V. cruziana</i>	Nymphaeaceae	Victoria water lily, giant water lily	Semences et plants
<i>Vigna spp.</i>	Fabaceae		Semences
<i>Vinca minor</i>	Apocynaceae	Petite Pervenche	Semences et plants
<i>Viola spp.</i>	Violaceae	Pensées, violettes	Semences et plants
<i>Viscaria oculata</i>	Caryophyllaceae		Semences et plants
<i>Vitellaria paradoxa</i> (= <i>Butyrospermum paradoxum</i>)	Sapotaceae	Karité	Semences et plants

<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae	Vigne	Plants
<i>Vriesea spp.</i>	Bromeliaceae		Semences et plants
W			
<i>Warszewiczia coccinea</i>	Rubiaceae		Semences et plants
<i>Wasabia japonica</i>	Brassicaceae	Wasabi	Semences
<i>Weigela florida</i> (= <i>W. stelnieri</i>), <i>Weigela subsessilis</i> (= <i>Diervilla subsessilis</i>), <i>W. alexandra</i> , <i>W. brigela</i> , <i>W. marjorie</i>	Caprifoliaceae		Semences et plants
<i>Westringia fruticosa</i> (= <i>W. rosmariniformis</i>), <i>Westringia variegated sea mist</i> (= <i>W. brevifolia</i> var. <i>raleighii</i> variegata), <i>Westringia wynyabbie gem</i> (= <i>W. fruticosa</i> x <i>W. eremicola</i>), <i>Westringia zena</i> (= <i>W. fruticosa</i>)	Lamiaceae	Westringia, Romarin d'Australie	Semences et plants
<i>Whitfieldia elongata</i> (= <i>W. longiflora</i> , <i>Ruellia longifolia</i>)	Acanthaceae	Whitfieldia	Semences et plants
<i>Wisteria floribunda</i>	Fabaceae	Glycine du japon	Semences et plants
<i>Wrightia arborea</i> , <i>W. religiosa</i> , <i>W. sirikitae</i>	Apocynaceae	Jasmin	Semences et plants
X			
<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	Sapindaceae	Xanthoceras à feuilles de sorbier	Semences
<i>Xanthorrhoea australis</i> , <i>X. preissii</i>	Xanthorrhoeaceae		Semences et plants
<i>Xanthostemon chrysanthus</i>	Myrtaceae		Semences
<i>Xeranthemum annuum</i>	Asteraceae	Immortelle	Semences et plants
<i>Xeronema callistemon</i>	Xeronemataceae		Semences et plants
<i>Xerosicyos danguyi</i>	Cucurbitaceae		Semences et plants
Y			
<i>Yucca elephantipes</i>	Liliaceae		Semences et plants
Z			
<i>Zantedeschia aethiopica</i> , <i>Z. albomaculata</i> , <i>Z. rehmannii</i> , <i>Z. x elliottiana</i> 'Schwarzwald'	Araceae	lys calla	Semences et Bulbes/rhizomes
<i>Zamioculcas zamiifolia</i>	Araceae		Semences et plants
<i>Zanthoxylum piperitum</i>	Rutaceae	Poivre du sichuan	Semences et plants
<i>Zea mays</i>	Poaceae		Semences

<i>Zingiber officinale, Z.spectabile, Z.zerumpet</i>	Zingiberaceae	Gingembre	Semences et plants
<i>Zinnia spp.</i>	Asteraceae	Zinnia	Semences et plants
<i>Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus</i>	Cucurbitaceae		Semences
<i>Zygostigma benthamii</i>	Gentianaceae		Semences et plants

ANNEXE XVII : LISTE DES ORGANISMES BÉNÉFIQUES AUX CULTURES AUTORISÉS À L'IMPORTATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Annexe XVII-1 : Liste des macro-organismes autorisés à l'importation en Nouvelle-Calédonie

a) Liste positive des macro-organismes

Nom scientifique	Ordre: Famille	Passage en quarantaine
<i>Ageniaspis citricola</i> Logvinovskaya	Hymenoptera: Encyrtidae	Oui
<i>Aphidius colemani</i> Viereck	Hymenoptera: Aphelinidae	Oui
<i>Aphytis lingnanensis</i> Compère	Hymenoptera: Aphelinidae	Oui
<i>Chilocorus nigritus</i> Fabricius	Coleoptera: Coccinellidae	Oui
<i>Chrysocharis pentheus</i> Walker	Hymenoptera: Eulophidae	Oui
<i>Coccinella transversalis</i> Fabricius	Coleoptera: Coccinellidae	Oui
<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> Mulsant	Coleoptera: Coccinellidae	Oui
<i>Dactylopius opuntiae</i> Cockrell	Hemiptera: Dactylopiidae	Oui
<i>Diaspis echinocacti</i> Bouché	Hemiptera: Diaspididae	Oui
<i>Encarsia formosa</i> Gahan	Hymenoptera: Aphelinidae	Oui
<i>Encarsia pergandiella</i> Howard	Hymenoptera: Aphelinidae	Oui
<i>Eretmocerus eremicus</i> Rose & Zolnerowich	Hymenoptera: Aphelinidae	Oui
<i>Eretmocerus mundus</i> Mercet	Hymenoptera: Aphelinidae	Oui
<i>Franklinothrips vespiformis</i> Crawford	Thysanoptera: Aeolothripidae	Oui
<i>Hemiptarsenus varicornis</i> Girault	Hymenoptera: Eulophidae	Oui
<i>Ischiodon scutellaris</i> Fabricius	Diptera: Syrphidae	Oui
<i>Mallada basalis</i> Walker	Neuroptera: Chrysopidae	Oui
<i>Micraspis frenata</i> Erichson	Coleoptera: Coccinellidae	Oui
<i>Micromus tasmaniae</i> Walker	Neuroptera: Hemerobiidae	Oui
<i>Nesidiocoris tenuis</i> Reuter	Hemiptera: Miridae	Oui
<i>Phytoseiulus macropilis</i> Banks	Acari: Phytoseiidae	Oui
<i>Phytoseiulus persimilis</i> Athias-Henriot	Acari: Phytoseiidae	Oui
<i>Semiolachar petiolatus</i> Girault	Hymenoptera: Eulophidae	Oui
<i>Spalangia endius</i> Walker	Hymenoptera: Pteromalidae	Oui
<i>Tetrastichus brontispae</i> Ferriere	Hymenoptera: Eulophidae	Oui
<i>Transeius montdorensis</i> Schicha	Acari: Phytoseiidae	Oui
<i>Trichogramma achaeae</i> Nagaraja & Nagarkatti	Hymenoptera: Trichogrammatidae	Oui
<i>Trichogramma chilonis</i> Ishii	Hymenoptera: Trichogrammatidae	Oui
<i>Trichogrammatoidea bactrae</i> Nagaraja	Hymenoptera: Trichogrammatidae	Oui

b) Conditions spécifiques d'importation

- Les produits vivants proviennent d'un élevage agréé par l'autorité compétente du pays exportateur ;
- Les produits vivants sont issus du croisement d'individus eux-mêmes nés en captivité ;

- Dans les six mois précédant l'importation il n'a été constaté dans l'élevage, aucun signe de maladie, ni aucune mortalité inexpliquée ;
- Les produits vivants ne présentent au moment de leur chargement aucun symptôme de maladie ;
- Les emballages et produits d'accompagnement sont neufs.

Annexe XVII-2 : Liste des micro-organismes autorisés à l'importation en Nouvelle-Calédonie

Nom scientifique	Ordre: Famille	Passage en quarantaine
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	Pleosporales : Phaeosphaeriaceae	Non
<i>Arthrobotrys conoides</i>	Heliethiales : Orbiliaceae	Non
<i>Arthrobotrys oligospora</i>	Heliethiales : Orbiliaceae	Non
<i>Athrobacter globiformis</i>	Actinomycetales : Micrococcaceae	Non
<i>Azospirillum lipoferum</i>	Rhodospirillales : Rhodospirillaceae	Non
<i>Azotobacter chroococcum</i>	Pseudomonadales : Pseudomonadaceae	Non
<i>Azotobacter spp</i>	Pseudomonadales : Pseudomonadaceae	Non
<i>Azotobacter vinelandii</i>	Pseudomonadales : Pseudomonadaceae	Non
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus brevis</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus circulans</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus coagulans</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus firmus</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus laterosporus</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus licheniformis</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus macerans</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus megaterium</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus mycoides</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus polymyxa</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus pumilus</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus subtilis</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus thuriangiensis canadiensis</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus thuringiensis israelensis</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Bacillus thuringiensis tenebrionis</i>	Bacillales : Bacillaceae	Non
<i>Beauveria bassiana</i>	Hypocreales : Ophiocordycipitaceae	Non
<i>Bradyrhizobium japonicum</i>	Rhizobiales : Bradyrhizobiaceae	Non
<i>Chaetomium globosum</i>	Sordariales : Chaetomiaceae	Non
<i>Coniothyrium minitans</i>	Pleosporales : Leptosphaeriaceae	Non
<i>Glomus aggregatum</i>	Glomerales : Glomeraceae	Non
<i>Glomus clarum</i>	Glomerales : Glomeraceae	Non
<i>Glomus intraradices</i>	Glomerales : Glomeraceae	Non

<i>Glomus mosseae</i>	Glomerales : Glomeraceae	Non
<i>Helicoverpa armigera Nuclear Polyhedrosis Virus</i>	Baculovirus	Non
<i>Metarhizium anisopliae</i>	Hypocreales : Clavicipitaceae	Non
<i>Micrococcus roseus</i>	Actinomycetales : Micrococcaceae	Non
<i>Myrothecium verrucaria</i>	Hypocreales : Incertae sedis	Non
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Eurotiales : Trichocomaceae	Non
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Eurotiales : Trichocomaceae	Non
<i>Paenibacillus azotofixans</i>	Bacillales : Bacilliaceae	Non
<i>Paenibacillus polymyxa</i>	Bacillales : Bacilliaceae	Non
<i>Penicillium chrysogenum</i>	Eurotiales : Trichocomaceae	Non
<i>Pisolithus tinctorius</i>	Boletales : Sclerodermataceae	Non
<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	Pseudomonadales : Pseudomonadaceae	Non
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	Pseudomonadales : Pseudomonadaceae	Non
<i>Pseudomonas putida</i>	Pseudomonadales : Pseudomonadaceae	Non
<i>Pseudomonas stutzeri</i>	Pseudomonadales : Pseudomonadaceae	Non
<i>Rhizobium leguminosarum</i>	Rhizobiales : Rhizobiceae	Non
<i>Rhizopogon amylopogon</i>	Boletales : Rhizopogonaceae	Non
<i>Rhizopogon fulvigleba</i>	Boletales : Rhizopogonaceae	Non
<i>Rhizopogon villosulus</i>	Boletales : Rhizopogonaceae	Non
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Saccharomycetales : Saccharomycetales	Non
<i>Scleroderma sp</i>	Boletales : Sclerodermataceae	Non
<i>Streptomyces albidoflavus</i>	Actinomycetales : Streptomycetaceae	Non
<i>Streptomyces cellulosae</i>	Actinomycetales : Streptomycetaceae	Non
<i>Streptomyces griseoviridis</i>	Actinomycetales : Streptomycetaceae	Non
<i>Trichoderma spp</i>	Hypocreales : Hypocreaceae	Non
<i>Verticillium chlamydosporium</i>	Hypocreales : Hypocreaceae	Non
<i>Verticillium lecanii</i>	Hypocreales : Hypocreaceae	Non

En gras, les produits phytosanitaires à usage agricole homologués en vertu de la délibération 217 du 28 Août 2012

ANNEXE XVIII : AUTRES PRODUITS VIVANTS

Produits visés	Conditions particulières d'importation	Déclarations additionnelles devant figurer sur le certificat phytosanitaire
MYCELIUM	- Traitement par la chaleur du support de culture (stérilisation ou pasteurisation)	

ANNEXE XIX : CONDITIONS D'IMPORTATION POUR CERTAINS MINÉRAUX EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Minéraux visés	Conditions particulières d'importation
Calcaire Sable	- Sable lavé, tamisé, exempt de terre et de débris végétaux ; - Calcaire tamisé, exempt de terre et de débris végétaux. Dans le cas d'importation en vrac, l'importateur doit fournir : - un certificat d'échantillonnage des autorités officielles ou d'une société d'inspection internationalement reconnue. Cet échantillonnage est basé sur les règles suivantes: a) L'échantillonnage est réalisé sur la base d'un échantillonnage primaire à raison de 2,25 litres par 300 tonnes de matériau en cours de chargement ; b) L'analyse doit porter sur un échantillonnage secondaire de 1/20 de l'échantillon primaire ; c) Le taux d'impureté maximum autorisé est de 0,1%. Le rapport d'échantillonnage doit être fourni au SIVAP. - une attestation du fournisseur mentionnant que l'extraction du matériau a eu lieu à plus de 10 mètres de toute zone de végétation, et à plus d'1 mètre de la surface initiale du sol. - une attestation de l'exportateur certifiant que : a) Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter la contamination du matériau sur le site de stockage ; b) L'extraction dans la pile de stockage a eu lieu à au moins 1 m au dessus du sol. - un certificat des autorités officielles ou d'une société d'inspection internationalement reconnue qui spécifie que : a) La zone de stockage du matériau au port est située à plus de 10 m de toute source de contamination ou que cette zone a été sécurisée pour éviter la contamination du matériau durant le stockage ; b) Les cales du navire ont été inspectées avant chargement et reconnues indemnes de toute contamination organique ou organisme nuisible ; c) Les structures et engins servant au transport du matériau ont été inspectés avant chargement et reconnues indemnes de toute contamination organique.
Pumice Pierres ponce	- Pumice et pierres ponce tamisés, exempts de terre et de débris végétaux.

**ANNEXE XX : MODELE DE CERTIFICAT DE LAVAGE ET DE DESINFECTION
POUR VEHICULES DE TOURISME ET DE TRANSPORT EN COMMUN USAGES,
ENGINS, MACHINES, EQUIPEMENTS DIVERS ET PIECES DETACHEES**

Je soussigné (Nom et raison sociale).....

Certifie que le véhicule ci-après :

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Véhicule de tourisme | ☐ Véhicule de transport en commun | ☐ Deux roues |
| ☐ Engin minier | ☐ Engin agricole | ☐ Engin industriel |

Certifie que le matériel ci-après :

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Matériel minier | ☐ Matériel industriel | ☐ Matériel agricole y compris élevage |
| ☐ Matériel à usage vétérinaire | | |

A été nettoyé (Obligatoire pour tout) :

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Lavage interne | ☐ Lavage externe | ☐ Lavage Moteur |
| ☐ Filtres à air | ☐ Graissage | |

A été désinfecté (Obligatoire pour le matériel agricole, d'élevage et à usage vétérinaire) :

- ☐ Désinfectant utilisé (Matière active) :.....
- ☐ Dose utilisée :.....

Le : (Date)

A : (Lieu)

Signature :

Cachet :

ANNEXE XXI : MODELE DE FICHE DE DECLARATION DES PASSAGERS ET MEMBRES D'EQUIPAGE DEBARQUANT

Historique :

Créée par : Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire

JONC du 24 février 2014
Page 1614

Remplacée par : Arrêté n° 2019-1497/GNC du 14 mai 2019 modifiant l'arrêté modifié n° 2009-2221/GNC du 28 avril 2009 portant modalités d'application de la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves, ainsi que l'arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire

JONC du 16 mai 2019
Page 10804

Les informations suivantes sont reprises sur la fiche officielle en vigueur, mise à disposition par l'administration aux compagnies aériennes et maritimes, qui sont tenues de les distribuer, avant le débarquement, à l'ensemble des passagers et membres d'équipage débarquant:

Connaissez-vous le contenu de vos bagages?

Transportez-vous :

- de la nourriture, qu'elle soit fraîche, cuisinée, en conserve, emballée, sous vide ou séchée ? (à l'exception des confiseries et biscuits)
- des animaux, parties d'animaux ou produits d'origine animale ?
(viandes, charcuteries, produits laitiers, poissons et fruits de mer, miel et produits des abeilles, oeufs, peaux, os, plumes, insectes, trophée de chasse...)
- des végétaux, parties de végétaux ou produits d'origine végétale ?
(plantes, fruits, légumes, graines, fleurs, feuilles, noix, bulbes, bois, champignons, algues, pollen, épices, vannerie, artisanat, médecine naturelle...)
- des produits vétérinaires, phytosanitaires ?
(médicaments vétérinaires, pesticides, engrais)
- des échantillons scientifiques ?
(cultures ou échantillons biologiques, échantillons de sol ou d'eau...)
- des équipements usagés pour animaux, tentes, chaussures de sport ou de randonnée, vélos, matériel d'équitation, matériel à usage agricole ou de jardin ?

Pendant les trente derniers jours, avez-vous visité des exploitations agricoles, abattoirs ou été en contact avec des animaux d'élevage, sauvages ou de compétition ?

Nom:

Prénom:

Je certifie sur l'honneur que les informations figurant dans le présent formulaire sont exactes dans la mesure de mes connaissances.

Signature (obligatoire) :

L'auteur d'une fausse déclaration s'expose à des poursuites et à la saisie immédiate des marchandises non déclarées.

ANNEXE XXII : MODELES DE FICHE DE FORMALITES D'ARRIVEE DES NAVIRES ET AERONEFS TOUCHANT LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ANNEXE XXII-1 : Modèle de fiche de formalités d'arrivée des navires de plaisance touchant la Nouvelle-Calédonie

Les informations devant être fournies au Service d'Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire sur le modèle de formulaire officiel existant sont les suivantes :

Informations liées au séjour

Date d'arrivée

Port d'arrivée

Durée de séjour

Informations liées au voyage

Pays de provenance

Date de départ du dernier port

Ports visités au cours des 6 derniers mois

Informations liées aux caractéristiques du navire

Nom du navire

Longueur

Personne physique présentes à bord

Nom du Capitaine

Nombre de personnes à bord

Protection sanitaire

Transportez-vous :

- des animaux vivants ou morts, clandestins ou non (chiens, chats, oiseaux, singes, reptiles, rongeurs, fourmis, papillons...) ;
- des végétaux (semences, légumes, fruits, tubercules...) ;
- des marchandises et des denrées d'origine animale ou végétale (viande, jambon, saucisson, œufs, miel, fromages, plumes...)
- des bois d'emballage ou d'arrimage,
- des marchandises souillées de terre (ex : vélo, moto, équipement de camping...)

Mesures à prendre en cas de réponse positive :

- a) Désinsectisation
- b) Conservation des marchandises à bord jusque la clearance sanitaire ;
- c) Présentation des marchandises aux agents du SIVAP

Partie contractuelle

Je soussigné (e) Commandant de bord déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions sanitaires et que les réponses y figurant sont exactes et conformes à la vérité.

Date et signature

ANNEXE XXII-2 : Modèle de fiche de formalités d'arrivée des navires militaires, scientifiques et de commerce touchant la Nouvelle-Calédonie

Les informations devant être fournies au Service d'Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire sur le modèle de formulaire qui sied au Capitaine du navire :

Informations liées au séjour

Date d'arrivée

Port d'arrivée

Durée de séjour

Informations liées au voyage

Pays de provenance

Date de départ du dernier port

Ports visités au cours des 6 derniers mois

Informations liées aux caractéristiques du navire

Nom du navire

Longueur

Personne physique présentes à bord

Nom du Capitaine

Nombre de membres d'équipage

Nombre de personnes à bord

Nombre de passagers débarquant

Nombre de membres d'équipage débarquant

Protection sanitaire

Inventaire des plantes et animaux vivants présents à bord

Espèce	Nombre

Inventaire des provisions de bord

	Quantité	Origine
Viandes		
Volaille		
Poissons		
Fruits		
Légumes		

Partie contractuelle

Je soussigné (e), Commandant de bord

- déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions sanitaires et que les réponses y figurant sont exactes et conformes à la vérité ;
- accepte que les animaux, plantes, produits animaux et produits végétaux soit consignés à bord lorsque le vaisseau se trouve dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie à moins qu'un accord ait été donné pour la consommation à bord ou le débarquement de ces marchandises, sous le contrôle d'un agent du service officiel ;
- accepte que les déchets de bord soit consignés à bord lorsque le vaisseau se trouve dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie à moins qu'un accord ait été donné pour le débarquement de ces déchets, sous le contrôle d'un agent du service officiel ;
- accepte que les bois de calage susceptibles d'être présents à bord, ne soient pas descendus sur les quais :

Date et signature

ANNEXE XXII-3 : Modèle de fiche de formalités d'arrivée des aéronefs touchant la Nouvelle-Calédonie

Les informations devant être fournies au Service d'Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire sur le modèle de formulaire qui sied à l'entité concernée sont les suivantes :

Informations liées au séjour

Date d'arrivée

Heure d'arrivée

Aéroport d'arrivée

Durée de séjour

Informations liées au voyage

Aéroport de provenance

Informations liées aux caractéristiques de l'aéronef

Numéro de vol

Immatriculation de l'aéronef (si possible)

Modèle de l'aéronef (si possible)

Numéro du parking attribué à l'aéronef

Personne physique présentes à bord

Nombre de passagers à bord

Liste des passagers et membres d'équipage

ANNEXE XIII à l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014

Exemption pour certains végétaux et produits végétaux

Créée par l'arrêté n°2014-333/GNC du 13 février 2014 – Art. 29
Modifiée par l'arrêté n°2024-2149/GNC du 6 novembre 2024 – Art. 2

ANNEXE XXIII-1 : Cas de certains végétaux et produits végétaux dispensés de permis d'importation

Végétaux et produits végétaux visés	Forme	Pays exemptés de permis d'importation
Fruits frais et légumes fruits (hormis <i>Solanum lycopersion</i> et <i>Capsium spp.</i>)	Fruit frais	Australie, Nouvelle-Zélande
Agrumes (genres <i>Citrus</i> , <i>Fortunella</i> et hybrides)	Fruit frais	Australie, Nouvelle-Zélande
Avocatier (<i>Persea americana</i>)	Fruit frais	Australie, Nouvelle-Zélande
Manguier (<i>Mangifera indica</i>)	Fruit frais	Australie, Nouvelle-Zélande
Légumes frais (autres que légumes fruits)	Légume frais	Australie, Nouvelle-Zélande
Champignons frais	Légume frais	TOUS
Allium (Ail, oignon et autres alliées)	Bulbe sec de consommation	Australie, Nouvelle-Zélande
Céréales : Avoine, Blé, Orge, Seigle (Genres <i>Avena</i> , <i>Hordeum</i> , <i>Secale</i> et <i>Triticum</i>)	Grains en vrac ou grand conditionnement destinés à la consommation ou à la transformation	TOUS
Grains et légumes secs (autres que <i>Zea mais</i> , <i>Sorghum vulgare</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Arachis hypogea</i> , <i>Glycine max</i>)	Grains destinés à la consommation ou à la transformation conditionnés en sacs supérieurs à 1 kg	TOUS
Fleurs coupées fraîches	Fleurs et feuilles coupées fraîches	TOUS
Alliacées, genre <i>Allium</i> sp.	Fleurs et feuilles coupées fraîches	TOUS
Astéracées, <i>Chrysanthemum</i> sp.	Fleurs et feuilles coupées fraîches	TOUS
Brins de muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	Fleurs et feuilles coupées fraîches	TOUS
Orchidées	Fleurs et feuilles coupées fraîches	TOUS
Feuillage coupé frais de toute espèce ne faisant pas l'objet de conditions particulières ou d'interdiction	Fleurs et feuilles coupées fraîches	TOUS
Fleurs et feuillages de graminées	Fleurs et feuillages séchés	TOUS
Agrumes (<i>Citrus</i> sp.)	Feuilles séchées	TOUS

Manguier (<i>Mangifera indica</i>)	Feuilles séchées	TOUS
Grumes et équarris	Poteaux, bois sciés	TOUS

ANNEXE XXIII-2: Cas de certains produits végétaux dispensés de permis et de certificat phytosanitaire

Végétaux et produits végétaux visés	Forme	Pays exemptés de permis d'importation et certificat phytosanitaire
Tous fruits (excepté les agrumes)	Fruits secs	TOUS
Grains et légumes secs (sauf espèces suivantes faisant l'objet de conditions particulières : <i>Zea mays</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Arachis hypogea</i>)	Grains de consommation humaine en conditionnement commercial hermétiquement scellé inférieur à 1 kg	TOUS

**ANNEXE XXIV : PROCÉDES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS
VEGETAUX AGREES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE POUR
L'INACTIVATION DES ORGANISMES NUISIBLES**

PROCÉDÉ COMMERCIAL	DESCRIPTION	EXEMPLE DE MARCHANDISE EN RÉSULTANT	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAI RES
Attendrissage	Procédé destiné à réhydrater des articles séchés ou déshydratés par application de vapeur sous pression ou bain dans l'eau chaude	Fruits attendris	Le procédé est habituellement appliqué à une marchandise séchée. Il peut être associé à l'infusion dans le sucre.
Carbonisation	Combustion en conditions d'anoxie d'une matière organique, celle-ci se transformant en charbon	Charbon de bois	
Congélation	Processus domestique qui consiste à abaisser lentement (jusqu'à 24h) la température d'un produit alimentaire et à la maintenir en dessous de la température de fusion de la glace (0 °C) afin de supprimer toute activité biologique.	Fruits et légumes congelés	Les produits ainsi congelés doivent être maintenus à une température de stockage de -18 °C.
Conservation dans un liquide	Procédé consistant à conserver du matériel végétal dans un liquide approprié (par exemple, dans un sirop, une saumure, de l'huile, du vinaigre ou de l'alcool) dans des conditions déterminées de pH, de salinité, anaérobiques ou osmotiques	Conserves de fruits, légumes, fruits à coque, tubercules, bulbes	Des conditions appropriées de pH, de salinité, etc. doivent être maintenues
Cuisson (en faisant bouillir, chauffer, cuire au four à micro-ondes, y compris en étuvant dans le cas du riz)	Préparation d'aliments pour la consommation par chauffage, essentiellement en transformant la structure physique des aliments	Articles cuits	Le procédé comporte fréquemment la transformation chimique d'un aliment, qui en modifie la saveur, la texture, l'apparence ou les propriétés nutritives

PROCÉDÉ COMMERCIAL	DESCRIPTION	EXEMPLE DE MARCHANDISE EN RÉSULTANT	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Extraction	Procédé physique ou chimique ayant pour objet d'obtenir des composants spécifiques à partir de matériels bruts à base de végétaux, généralement par des opérations de transfert de masse	Huiles, alcools, essences, sucre	Se déroule généralement à haute température
Fermentation	Procédé anaérobie ou anoxique provoquant une modification chimique d'un aliment/matériel végétal, faisant souvent intervenir des micro-organismes (bactéries, moisissures ou levures) et convertissant, par exemple, les sucres en alcool ou en acides organiques	Vins, spiritueux, bière et autres boissons alcoolisées, légumes fermentés	Procédé pouvant être associé avec la pasteurisation
Infusion dans le sucre	Opération consistant à enrober de sucre ou à infuser dans le sucre des fruits	Fruits cristallisés, fruits confits, fruits à coque enrobés de sucre	Le procédé est habituellement combiné avec la réduction en pulpe, l'ébullition, le séchage
Maltage	Série d'actions consistant à laisser germer des semences de céréales pour développer une activité enzymatique de digestion des amidons en sucres et à arrêter l'activité enzymatique par chauffage	Orge malté	
Pasteurisation	Traitement thermique, destiné à tuer les micro-organismes indésirables ou nuisibles	Jus pasteurisés et boissons alcoolisées (bière, vin)	Souvent associé à la fermentation et suivi d'une réfrigération (à 4°C), d'un conditionnement et d'une manutention appropriés. La durée et la température du procédé dépendent du type de produit.

PROCÉDÉ COMMERCIAL	DESCRIPTION	EXEMPLE DE MARCHANDISE EN RÉSULTANT	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Réduction en purée (y compris par broyage)	Opération consistant à rendre la pulpe de fruits et/ou de légumes homogène et tartinable, par exemple par mixage à haute vitesse, en la pressant dans un presse-purée ou par broyage	Articles en purée (fruits, légumes)	Normalement associée à la réduction en pulpe de fruits ou de légumes et à des méthodes de conservation de la purée (par exemple, pasteurisation et conditionnement)
Stérilisation	Procédé d'application de chaleur (vapeurs, chaleur sèche ou eau bouillante), d'irradiation ou de traitements chimiques en vue de détruire les micro-organismes	Substrats et jus stérilisés	La stérilisation peut ne pas modifier de manière évidente l'état de la marchandise, mais elle élimine les micro-organismes
Stérilisation (industrielle)	Traitement thermique des aliments qui assure la durée de conservation des produits en boîte par destruction de l'ensemble des organismes pathogènes, qui secrètent des toxines et abîment les aliments	Légumes et soupes en boîte, jus UHT (ultra haute température)	La durée et la température de transformation des produits en boîte dépendent du type de produit, du traitement et de la géométrie du récipient. La transformation et le conditionnement en conditions d'asepsie supposent la stérilisation industrielle d'un produit qui s'écoule, puis le conditionnement dans un environnement et un emballage stériles.

PROCÉDÉ COMMERCIAL	DESCRIPTION	EXEMPLE DE MARCHANDISE EN RÉSULTANT	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Surgélation	Technique industrielle correspondant à un refroidissement rapide (quelques minutes à une heure) des aliments en les exposant intensément à des températures très basses. Grâce à ce procédé, l'eau contenue dans les cellules se cristallise finement limitant ainsi la destruction cellulaire. Les produits ainsi traités conservent toute leur texture, leur saveur et peuvent être conservés plus longtemps.	Fruits et légumes surgelés	Un aliment ayant été soumis à un procédé de surgélation est maintenu à une température égale ou inférieure à -18°C tout au long de la chaîne du froid. ⁸
Teinture	Coloration de fibres textiles et d'autres matériaux, par laquelle la couleur devient partie intégrante de la fibre ou du matériau sous l'influence de changements du pH et de la température, et de l'interaction avec des produits chimiques	Fibres végétales et textiles teints	
Torréfaction	Procédé de séchage et brunissage d'aliments par exposition à la chaleur sèche	Arachides, café et fruits à coque torréfiés	
Transformation multiméthodes	Association de plusieurs types de traitements tels que le chauffage, et fortes pressions		

⁸ Il est recommandé aux pays de ne pas réglementer les fruits et légumes surgelés.

ANNEXE XXV : LISTE DE CERTAINS PRODUITS IMPORTÉS PAR LES PARTICULIERS ET PASSAGERS DEBARQUANT EXEMPTES DE PERMIS ET CERTIFICATS

Historique :

Créée par :	Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 09 février 2014 Page 1614
Remplacée par :	Arrêté n° 2018-4190/GNC-Pr du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 01 mai 2018 Page 5934
Remplacée par :	Arrêté n° 2020-4004/GNC-Pr du 11 mars 2020 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 24 mars 2020 Page 3693

Certains produits à risque sont autorisés à être importés par les particuliers sans permis et/ou certificats phytosanitaires. La liste des produits présentés ci-dessous résume ces exemptions. Cette liste peut être modifiée à tout instant en fonction des informations sanitaires des pays de provenance ou des pays par lesquels ont transité les produits. Dans tous les cas ces produits doivent être déclarés sous peine de saisie.

- Par « autorisé », sans mention complémentaire, est entendu autorisé de toute provenance ou des pays listés le cas échéant. L'inspection doit confirmer que le produit ne pose pas de risque sanitaire avéré pour la Nouvelle-Calédonie ;
- Par « commercial », on entend un conditionnement inviolé, muni de l'étiquetage d'origine précisant la nature des produits, le pays d'origine, le nom et l'adresse de l'établissement de fabrication, le poids, les ingrédients ou les composants, et la marque de salubrité le cas échéant ;
- Par « conserve » est entendu un aliment ayant subi la procédure d'inactivation n° 1 de l'annexe XI du présent arrêté, qui est conservé dans un contenant hermétique et qui est stable à température ambiante (absence de température de conservation obligatoire). Par ex : les verrines de foie gras conservation +2°C à +4°C ne sont pas des conserves mais des semi-conserves.

En cas d'alerte sanitaire, ces exemptions peuvent être annulées et/ou modifiées à tout moment.

ANNEXE XXV-1: Animaux, produits animaux et produits d'origine animale

PRESENTATION ET/OU PRODUIT	DISPOSITION SPECIFIQUE
CONSERVES ET SEMI CONSERVES	
Conserve commerciales	Autorisé
Semi-conserves commerciales ne contenant pas de porc	Autorisé pour les pays listés en annexe VIII
ANIMAUX MORTS	
Tous animaux dans un conservateur désinfectant (formol, alcool...) ou fossiles	Autorisé (1)
Insectes de collection conditionnés	Autorisé (1)
Insectes grillés, séchés en conditionnement commercial	Autorisé
PRODUITS LAITIERS	
Lait commercial en conserve (boîtes, tubes, sacs, berlingots...)	Autorisé
Lait maternisé	Autorisé
Fromages commerciaux au lait appertisé, au lait pasteurisé (se référer à l'étiquetage)	Autorisé pour les pays listés en annexe VIII
PRODUITS APICOLES	
Miel sans gâteau de cire, en conditionnement commercial d'un poids inférieur ou égal à 1kg	Autorisé pour les pays listés en annexe VIII
Gelée royale en gélules	Autorisé pour les pays listés en annexe VIII
PRODUITS DE LA MER ET D'EAU DOUCE	
Poissons éviscérés	Autorisé
Mollusques morts, sans coquilles : moules, escargots	Autorisé
Holothuries séchées	Autorisé
OVOPRODUITS	
Coquilles d'œufs vidées et propres	Autorisé
GATEAUX	
Gâteaux avec ingrédients cuits	Autorisé
VIANDES	
Jerky commerciaux : bovins, ovins, caprins, kangourous, wallabies, crocodiliens et cervidés	Autorisé d'Australie et de Nouvelle-Zélande uniquement.

PEAUX	
Peaux tannées travaillées (ou cuir)	Autorisé
PLUMES/LAINE/SOIE/POILS	
Traités ou teintés	Autorisé
OS/CORNES/ONGLONS/SABOTS	
Articles travaillés (vernis...)	Autorisé
ALIMENTS POUR ANIMAUX TERRESTRES	
Aliments commerciaux ayant subi un traitement thermique stérilisateur	Autorisé pour les pays listés en annexe X
Jouets commerciaux ayant subi un traitement thermique (os en peaux de buffle...)	Autorisé pour les pays listés en annexe X
ALIMENTS POUR ANIMAUX AQUATIQUES	
Aliments commerciaux ayant subi un traitement thermique stérilisateur et ne contenant pas de crustacés	Autorisé pour les pays listés en annexe X

ANNEXE XXV-2 : Végétaux et produits d'origine végétale

Historique :

Créée par :	Arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 09 février 2014 Page 1614
Remplacée par :	Arrêté n° 2018-4190/GNC-Pr du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 01 mai 2018 Page 5934
Remplacée par :	Arrêté n° 2020-4004/GNC-Pr du 11 mars 2020 modifiant l'arrêté modifié n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire	JONC du 24 mars 2020 Page 3693

PRESENTATION ET/OU PRODUIT	DISPOSITION SPECIFIQUE
FRUITS	
Fruits congelés à cœur, cuits à cœur ou marinés : confitures, fruits au sirop	Autorisé
Fruits séchés en conditionnement commercial (exceptés agrumes) : bananes séchées, abricots séchés, dattes séchées, figes séchées, piment d'Espelette séché, gousses de vanille séchées	Autorisé
Fruits secs : amandes, châtaignes, noisettes, noisettes chiliennes, noix (type noix de Grenoble), noix du Brésil, noix de cajou, noix de pécan	Autorisé
LEGUMES ET TUBERCULES	
Champignons frais avec dénomination du produit et sans terre	Autorisé (2)
Légumes congelés à cœur, cuits à cœur ou marinés	Autorisé
Légumes secs et grains secs destinés à la consommation humaine, en conditionnement commercial excepté les céréales avec glumes, le maïs, le sorgho, le soja, le tournesol et les arachides non grillées	Autorisé en conditionnement inférieur à 1 kg
Maïs pop-corn en sachet micro-ondable	Autorisé
Graines à germer destinées à la consommation humaine en conditionnement commercial excepté les espèces soumises à déclarations additionnelles (<i>Allium</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Helianthus sp.</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i>)	Limite de 10 sachets / barquettes commerciaux (-ales) de 500 gr maximum. L'étiquetage doit préciser le nom des espèces
Graines germées destinées à la consommation humaine en conditionnement commercial	Limite de 10 sachets / barquettes commerciaux (-ales) de 500gr maximum. L'étiquetage doit préciser le nom des espèces
TUBERCULES TROPICAUX	
Ignames, taros, patates douces, manioc épluchés et congelés à cœur ou cuits à cœur	Autorisé (2)
PLANTES ET MATIERES VEGETATIVES	
Plantes séchées y compris herbes médicinales, sans agrumes	Autorisé

ni graines : Pot-pourri, mélanges pour infusion, thé vert...	
Algues de consommation fraîches ayant subi une transformation, ou séchées, en conditionnement commercial	Autorisé
SEMENCES	
Sachet de semences commerciales maraîchères, florales, ou ornementales	Autorisé pour les espèces autorisées dans le présent arrêté et ne nécessitant pas de mentions, ni de traitements phytosanitaires spécifiques. Limite de 10 sachets commerciaux de 10 gr maximum. Le sachet commercial doit être conforme à la définition telle que dans l'annexe I du présent arrêté. L'emballage doit attester de l'absence d'OGM ou à défaut une attestation « sans OGM » de nature commerciale doit accompagner la marchandise.
OBJET D'ART EN BOIS ET VANNERIE	
Vannerie en fibres végétales, sculptures en bois sans sous-produit animal (ex : plumes...)	Autorisé (1) (2)
EPICES	
Epices en poudre	Autorisé
Epices entières (muscade, girofle, cardamone, safran, cannelle...)	Autorisé
ALIMENTS POUR ANIMAUX	
Aliment pour herbivores et granivores extrudés (sous forme de pellets, flocons, conserves commerciales...)	Autorisé
SUBSTRAT	
Sable propre sans matière organique ni terre ni débris végétaux	Autorisé

- (1) Vérification réglementation CITES
- (2) Vérification réglementation douanière

**ANNEXE XXVI : CONDITIONS DE DEROGATION D'IMPORTATION DES
PRODUITS A RISQUE SANITAIRE POUR LES INSTITUTS DE RECHERCHE, LES
ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT ET LES LABORATOIRES D'ANALYSES**

ANNEXE XXVI-1: Classification des produits à risque

Les produits à risque soumis à dérogation en raison des activités de recherche, de développement et d'analyse sont classés en fonction de leur risque sanitaire :

R1 : Risque sanitaire faible

Sont concernés :

- Les végétaux ou produits végétaux rendus incapables de se reproduire par la méthode de conservation ou de conditionnement mise en œuvre, tels que la chaleur, le froid, le séchage ou l'imprégnation d'alcool. Exemples : herbiers, échantillons de feuilles, algues séchées, etc.
- Les animaux ou produits animaux rendus incapables de se reproduire par la méthode de conservation mise en œuvre, tels que la chaleur, le froid, le séchage ou l'imprégnation d'alcool. Exemple : collections entomologiques, échantillons d'insectes, parties d'animaux etc.
- Les supports inertes pouvant véhiculer des organismes nuisibles. Exemple : eaux, substrats, etc.

R2 : Risque sanitaire modéré

Sont concernés :

- Les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication faisant l'objet de restrictions d'espèces, de forme, d'usage et/ou de quarantaine à l'arrivée ;
- Les auxiliaires de culture faisant l'objet de restrictions d'espèces, de forme, d'usage et/ou de quarantaine à l'arrivée ;
- Les micro-organismes marins faisant l'objet de restrictions d'espèces, de forme, d'usage et/ou de quarantaine à l'arrivée.

R3 : Risque sanitaire fort

Sont concernés :

- Les produits à risque pouvant avoir un pouvoir pathogène avéré pour les animaux, les végétaux, ou qui sont transmissibles à l'homme (zoonoses, ...).

ANNEXE XXVI-2 : Conditions d'octroi d'une dérogation

Les dérogations sont accordées en fonction du lieu d'utilisation / de mise en culture des produits à risque et des moyens disponibles pour contenir une potentielle introduction d'organisme nuisible de quarantaine.

Risque		Instituts de recherche (IRD, IAC, UNC, CPS, IFREMER, Pasteur, LNC)	Organismes de développement (Provinces, ADECAL, Etablissements publics)	Laboratoires d'analyse publics et privés
R1	Végétaux, animaux, produits végétaux et animaux non reproductibles, substrats	Délivrance d'un permis unique avec conditions de destruction, réexpédition ou conservation en banque de données		
R2	Végétaux	Arrêté dérogatoire Permis unique avec protocole d'importation comportant des conditions de destruction ou de libération	Installations permettant la maîtrise du risque Caution scientifique et/ou saisine instituts de recherche Arrêté dérogatoire Permis unique avec protocole d'importation comportant des conditions de destruction ou de libération	Sans objet
	Organismes bénéfiques aux cultures	Installations permettant la maîtrise du risque Arrêté dérogatoire Permis unique avec protocole d'importation comportant des conditions de destruction ou de libération		
	Organismes marins	Arrêté dérogatoire Permis unique avec protocole d'importation comportant des conditions de destruction ou de libération		
R3	Pathogènes ayant une incidence sur la santé animale ou végétale ou qui utilisent les animaux ou végétaux comme réservoirs et sont transmissible à l'homme	Installations permettant la maîtrise du risque Délivrance d'un permis unique avec conditions de non dissémination et/ou de destruction	Sans objet	Installations permettant la maîtrise du risque Délivrance d'un permis unique avec conditions de non dissémination et/ou de destruction

ANNEXE XXVI-3 : Informations générales nécessaires toute demande de dérogation

Les informations devant figurer sur toute demande de dérogation, quel que soit le risque classifié, sont les suivantes :

- le nom et l'adresse de l'organisme de recherche demandeur, de l'organisme de développement ou du laboratoire d'analyses ;
- le nom et l'adresse de la personne responsable des activités de recherche ou développement ;
- les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés le cas échéant ;
- le type de matériel ;
- la quantité de matériel ;
- le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée ;
- la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé du travail et une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ;
- l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;
- le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;
- la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;
- le point d'entrée proposé pour le matériel introduit.

¹ Le **nom scientifique** d'un végétal correspond à son nom de genre et d'espèce.

En aucun cas le nom commun ou la famille végétale sont des informations suffisantes pour l'établissement d'un permis d'importation. Le cas échéant, par **type de produit** on entend le nom commercial du produit, joindre sa composition, son procédé de fabrication ou sa fiche technique.

² **Nature** : semences, bois de greffes, boutures, bulbes, tubercules, plant *in vitro*, plant racines nues, rhizome, fleurs séchées, fleurs fraîches, terreau, etc.

Conditionnement : emballage utilisé pour transporter les produits : sac en jute, boîte, bouteille, papier, plastique, verre, hermétiquement scellé, zippé, scotché, etc.

³ Indiquer obligatoirement les quantités souhaitées

Pour le président du gouvernement
et par délégation
MATCHA IBOUDGHACEM
Chef du service de la législation civile et commerciale